



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/01708-10/2023.
Ügyintéző: Dr. Virág Diána
Telefonszám: +36 36 795 149

Tárgy: a HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) részére nem veszélyes hulladékok országos előkezelésének és hasznosításának engedélyezése

HATÁROZAT

- I. A **HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. KÜJ: 100 255 436; KTJ: 100 295 466; adószám: 10683833-2-44) – továbbiakban Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Engedélyes adatai:

Neve: HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KSH azonosító: 10683833-4211-113-01
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
KÜJ: 100 255 436
Központi telephely: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz.
KTJ: 100 295 466
Cégjegyzékszám: 01-09-208325
Adószám: 10683833-2-44
Telepengedély szám: 2177/2002.

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13** szitálás, rostálás;
- E02 – 16** keverés;
- E02 – 17** mechanikai tisztítás;
- E02 – 99** egyéb.

Hasznosítási kódok meghatározása:

Hasznosítási kódok a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet* (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. FM rendelet) 1-2. melléklete szerint:

- R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését);
- R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
- R11** Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
- D13** Keverés vagy elegyítés a D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya: Magyarország közigazgatási területe.

1. a) Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és -mennyiségek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03	Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
Összesen:		275 000

Az építőipari kivitelezés során előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: max. **275 000 t/év.**

- b) A hulladéklerakó rekultivációja során előkezelní és hasznosítaní kívánt hulladéktípusok és – mennyiségek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	

17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 05	Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt
19 12	Közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 03	Egyéb települési hulladék
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
Összesen:	650 000

A hulladéklerakó rekultivációja során kezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: max. **650 000 t/év.**

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a III.1. a) pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását Magyarország közigazgatási területén végzi.

Engedélyes építési-bontási és rekultivációs munkálatai során keletkező nem veszélyes hulladékok, valamint a magánszemélyeknél és más gazdasági társaságoknál, illetve közintézményeknél keletkező nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása az alábbiak szerint:

- nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelése és hasznosítása;
- rekultiválandó lerakók ideiglenes, vagy végleges lezárása során a hulladéktest előkezeléséből származó anyagok rekultivációs rétegtrendben való hasznosítása.

A nem veszélyes építési – és bontási hulladékok előkezelésének és hasznosításának céljai: egyrészt a kezelni kívánt nem veszélyes hulladékokban található anyagok - amelyek építőipari kivitelezésekhez,

illetve rekultivációs munkálatokhoz igénybe vehetők – ismételt felhasználása, hasznosítása abban az esetben, amennyiben a rostált anyag bizonyítottan nem szennyezett, másrészt a külső beszállításból (elsősorban bányákból) származó ásványi nyersanyagok felhasználásának csökkentése, ezáltal a környezeti erőforrások igénybevételének csökkentése, illetve egyéb szállításból, bányászati tevékenységből származó környezetterhelések csökkentése.

A nem veszélyes építési és bontási hulladékok előkezelése és építőipari kivitelezés során történő hasznosítása

Magyarország közigazgatási területén belül nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység lépései az építőipari kivitelezéshez kapcsolódóan:

1. A keletkezett építési-bontási hulladékok szemrevételezése, szükség esetén osztályozása, kézi válogatása.
2. Szükség esetén a daráló, illetve osztályozó berendezés kitelepítése az Engedélyes által végzett kivitelezés helyszínére.
3. Hulladékok mennyiségének meghatározása, nyilvántartásba vétele: Engedélyes saját, vagy más gazdasági társaság, magánszemély vagy közintézmény építőipari kivitelezési tevékenységéből, munkafolyamatából származó nem veszélyes építési és bontási hulladékok mennyiségének meghatározása, kubatúra felmérés, vagy mérlegelés útján.
4. A hulladékok - környezetszennyezést kizáró módon történő – ideiglenes tárolása a megfelelő kezelési műveletek megkezdéséig. Minden esetben csak olyan építési és bontási hulladékokat lehet kezelni, hasznosítani, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak. Engedélyes szennyezettség gyanúja esetén a hulladékok keletkezési helyén vett mintákból elvégzett előzetes analitikai vizsgálatok segítségével kívánja a veszélyes anyaggal szennyezett hulladék kezelését, hasznosítását kizárni.
5. A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel. A kiválogatott hasznanyagok (pl. vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan (pl. veszélyes hulladék) hulladékok elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
6. Szükség szerint a hulladékok hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése), az alábbiak szerint: a max. 600 mm befoglaló méretű hulladékokat fajtánként rakodógéppel a törőgép feladó garatába töltik, és a zárt törőtérben végbemegy az őrlés. A végtermék mérete max. 100 mm, mely a törési rés nagyságával 60 mm-ig csökkenthető. Törést követően az anyagot szükség szerint osztályozzák, mely történhet a törőgép osztályozó funkciójával vagy önjáró síkrostával.
7. Az előkészített építőanyag minősítése, majd Engedélyes által történő – minősítésnek megfelelő – felhasználása a kivitelezés helyszínén, illetve más kivitelezések helyszínén (területfeltöltés, valamint utak, útalapok, építmények építése során).
8. Az Engedélyes a tevékenység során keletkező hulladékokat, illetve a hasznosításra alkalmatlan anyagokat megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adja át további kezelés, ártalmatlanítás céljából.
9. Az építőipari kivitelezői tevékenységekből, munkafolyamatokból származó előkészített anyag azon részét, melyet a kivitelezés helyszínén nem tudnak hasznosítani, Engedélyes a 3261 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz. alatti telephelyére szállítja be, esetleg értékesíti.

A nem veszélyes építési és bontási hulladékok aprításához és osztályozásához használt gépek:

- pofás törőgép

- önjáró síkrosta.
- forgó kotró
- traktor alapú univerzális földmunkagép
- homlokrakodó.

A hulladékkezelési és -hasznosítási tevékenységhez szükséges összes műszaki eszköz Engedélyes rendelkezésére áll, indokolt esetben hasonló műszaki tulajdonságú gépeket bérel.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése és hulladéklerakó rekultivációja során történő hasznosítása

Magyarország közigazgatási területén belül tervezett nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység lépései a hulladéklerakók rekultivációjához kapcsolódóan:

1. A kitermelt nem veszélyes hulladék szemrevételezése, szükség esetén osztályozása, kézi válogatása.
2. A kezelés során alkalmazott gépek, berendezések kitelepítése az Engedélyes által végzett kivitelezés helyszínére.
3. Az A, B, B1b és B3 típusú hulladéklerakóból származó hulladék kitermelése,
4. A kitermelt hulladékmennyiségének meghatározása kubatúra, vagy mérlegelés útján.
5. A kitermelt hulladék frakciókra történő szétbontása rostálással (3 frakció), az idegen anyagok eltávolítása.
6. A frakcionált hulladékok deponálása.
7. A rekultivációs célokra helyben maradó, illetve elszállítandó frakciók ellenőrzése szennyeződésmertesség szempontjából.
8. A rekultivációs célokra alkalmatlan anyagok elszállítása engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre.
9. A különböző frakciójú átrostált, ellenőrzött, bevizsgált anyagok (előkezelt hulladékok) felhasználása rekultivációs tevékenységekhez (a rekultivációs engedélyben szereplő rétegtrend szerint) helyben, illetve a felhasználás helyszínére szállítva.

A nem veszélyes hulladékok előkezelése és hulladéklerakók rekultivációja során történő hasznosítása esetében használt gépek:

- önjáró síkrosta
- forgó kotró
- traktor alapú univerzális földmunkagép
- homlokrakodó.

A hulladékok rostálása több ütemben történik, amelyeknek az eredménye a különböző frakciójú átrostált anyag (előkezelt hulladék). A jellemző frakciók a 20 mm alatti, a 20-60 mm közötti és a 60 mm feletti.

Az előkezelt, frakcionált hulladékokat a rekultivációs munkálatokban történő felhasználásuk előtt be kell vizsgálni és minősíteni kell. A minősítési eljárás során a rostált anyagból akkreditált módon reprezentatív mintavétel történik és megfelelő analitikai vizsgálatokat végeznek a felhasználni kívánt előkezelt hulladékok szennyeződésmertességének igazolására.

Jellemző mintavételi/vizsgálati mód: kezelés helyszínén, a hasznosítandó előkezelt hulladékból, az MSZE 21420-17:2004 Hulladékok jellemzése szabványnak megfelelően pontmintákból képzett átlagminták alapján (pl.: 1-100 m³: 6 db pontmintából képzett 3 db átlagminta, 101-1000 m³: 12 db pontmintából képzett 3 db átlagminta, 1001-10.000 m³: 18 db pontmintából képzett 6 db átlagminta) történik egy analitikai vizsgálat. Amennyiben a vizsgálati eredmények a jogszabályi és a hasznosítás

helyére vonatkozó rekultivációs engedély szerinti megfelelést igazolják, a hasznosítható anyagot helyben, vagy a rekultiválandó lerakó helyszínére szállítva hasznosítják. Amennyiben a hasznosított hulladék anyag a hasznosítás helyszínéül szolgáló rekultiválandó hulladéklerakóból származik, a fenti vizsgálatok elvégzése nem szükséges.

Abban az esetben, ha a rostalék szennyezést tartalmaz, az anyagot nem szabad felhasználni, a szennyezett hulladékmennyiséget megfelelő engedéllyel rendelkező cég szállítja el további kezelés, ártalmatlanítás céljából.

A kezelés során felhasználni kívánt segédanyagok:

A nem veszélyes építési és bontási hulladékok kezelése és hasznosítása során segédanyagokat az Engedélyes nem kíván felhasználni.

A kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyisége:

A tervezett hulladékkezelés egyedül nem veszélyes hulladékokra terjed ki, azok anyagukban történő újrafelhasználása céljából. A nem veszélyes hulladékok tervezett kezelése során – a tevékenységre visszavezethető – hulladék nem képződik.

A kezelésen átesett anyagok a megfelelő minősítést követően értékesíthetők, illetve másodnyersanyagként felhasználhatók. Az előkezelt anyagok mennyisége a kereskedelmi igényeknek megfelelően ingadozik.

A válogatás során előkerülő hasznosítható hulladékokat (pl. fémek) elkülönítetten gyűjtik, azokat megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére adják át elszállítás, kezelés céljából. A válogatással előkerülő, elkülönítetten kezelendő hulladékok mennyisége jellemzően a kezelt hulladék 0-5 %-a.

A kezelés során képződött anyagok és hulladék tervezett kezelési módja:

A nem veszélyes hulladékok aprítása és osztályozása során képződött anyagok további kezelése nem szükséges, azok az előkezelési technológiai folyamatot követően – megfelelő minősítés után – másodnyersanyagként területfeltöltés, valamint utak, útalapok, építmények építése során újra felhasználhatók. Ezen előkezelt, minősített anyagokat az Engedélyes saját építési-kivitelezési tevékenységei során, illetve másnak átadva, értékesítve kívánja hasznosítani.

A válogatás során előkerülő hasznosítható hulladékokat (pl. fémek) elkülönítetten gyűjtik, azokat megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére adják át elszállítás, kezelés céljából.

A kezelés anyagmérlege:

Megfelelő minősítés esetén a kezelt teljes nem veszélyes hulladékmennyiség hasznosítható.

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

Minden esetben csak olyan építési - és bontási hulladékot lehet kezelni, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak.

Ennek érdekében gyanú esetén a kezelni kívánt hulladékok kezelését megelőzően az Engedélyes a hulladékok keletkezési helyén megvalósított akkreditált, reprezentatív mintavételekkel, akkreditált analitikai vizsgálatok segítségével kívánja kizárni a nem megfelelő minőségű hulladékok kezelését, hasznosítását.

Az előkezelt anyagok esetében, a megfelelő szemcseméretre történő törést és szükség esetén az osztályozást a felhasználási területen előírt építésügyi szabványoknak, előírásoknak megfelelően kívánják ellenőrizni.

Az előkezelésen átesett anyagok megfelelő minőségét a hasznosítás előtt akkreditált analitikai vizsgálatokkal kívánják ellenőrizni reprezentatív mintavételt követően. A nem minősített vagy minősége alapján építési célokra nem megfelelő darált, aprított anyag a kezelést követően továbbra is hulladéknak tekintendő.

Az előkezelésen átesett anyagok szennyezettségének esélye az előzetes vizsgálatoknak köszönhetően nagyon kicsi, de nem kizárható, így esetlegesen ebben a helyzetben a szennyezett anyagokat elkülönítik és megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adják át elszállítás, további kezelés, ártalmatlanítás céljából.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása végezhető a III. 2. pontban felsorolt eszközökkel és az ott leírt módon.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve a munkavégzés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- A változó telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az előkezelt és hasznosított hulladék mennyisége évente nem haladhatja meg a **275 000 tonnát**.

- A hulladéklerakó rekultivációja során előkezelt és hasznosított hulladékok mennyisége évente nem haladhatja meg a **650 000 tonnát**.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
Így különösen:
 - Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
 - az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
 - az előkezelt, hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
 - a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],
 - a termékminősítést megalapozó iratot másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó ill. befolyásoló paramétereket,
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- A hulladéklerakók rekultivációja során be kell tartani az adott hulladéklerakó rekultivációs engedélyében foglaltakat, valamint a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet* (továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) előírásait.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A hulladékkezelés szerinti telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben* (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a *hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék előkezélése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben* meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék

üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőknek át nem adja.

- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet*ben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig, hasznosítási tevékenység esetén negyedévente, a tárgyévet követő 30. napig kell eleget tennie.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- **Engedélyes**, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A munkavégzés megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a telephely környezetében találhatóak-e zajtól védendő épületek, területek.
- A munkaterületen a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* (továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. és 2. melléklet szerinti zajterhelési határértékek a zajtól védendő homlokzatok előtt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. §-ban meghatározottak szerint teljesüljenek.
- A tevékenység során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében foglalt emberre ható rezgésterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- A zajforrásokat a védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni.
- A helyszíni adottságoktól függően, a zajterjedés akadályozása érdekében a zajforrásokat árnyékoltan kell elhelyezni.
- Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a zajforrás és a védendő homlokzat/védendő terület határa közötti távolság növelésével nem biztosítható a zajterhelési határértékek teljesülése, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által végzett akusztikai számítást követően zajcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani. Az akusztikai számításokat, zajmérési jegyzőkönyveket a munkavégzés helyén kell tartani és ellenőrzés esetén az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére be kell mutatni.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekeingatlan határvonalán belülre esik és a telekeingatlan a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz azon munkaterületek esetében, ahol rendszeresen végez tevékenységet.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a

értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.

- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- Az anyagmozgatás és a technológia teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. Szállítás során a rakertet takarni szükséges.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenység végzése során körültekintően szükséges megválasztani a gépek elhelyezését az aktuális munkatérben (védendő ingatlanok távolsága, uralkodó szélirány, kitétség figyelembe vétele, stb.).
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, szállítására.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A munkálatokat lehetőség szerint a fásszárú növényzet bolygatása nélkül kell elvégezni. Amennyiben a fakivágás, cserjeirtás elkerülhetetlen, azt a legszükségesebb mértékűre korlátozva, védett madárfaj egyedének fészkelése esetén, a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. - március 15. között lehet elvégezni.
- Amennyiben a munkálatok során nyitott árkok, gödrök keletkeznek, az azokba beleesett, beletelepült védett kételtűeket, hullóket, kisemlősöket naponta, illetve a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- 2.1.** Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, elkerüléséről. A hulladékok előkezelése, hasznosítása, a technológiai műveletekből eredően kockázatos anyag, hulladék a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a környezeti levegő szennyezése útján nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.
- 2.2.** A kiporzás lehetősége csökkenthető az időjárási viszonyokra tekintettel folytatott munkálatokkal, a hulladék nedvesítésével, locsolással, szélől védett, minél zártabb depóniák kialakításával.
- 2.3.** Törekedni kell lakóterületen, a lakóterek vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére.
- 2.4.** Az ivóvízminőség megőrzése érdekében az üzemelés alatt fokozottan ügyelni kell a lakosság ellátására szolgáló vízbázisok megóvására, az ivóvízvezeték védősávját érintő korlátozásokra.
- 2.5.** A tevékenységhez biztosított gépeket, berendezéseket kívánatos mindenkor a környezet szennyezését kizáró módon kialakított helyen tisztítani, tárolni és szervizelni.
- 2.6.** Amennyiben veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása történik, e tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni szükséges a veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonságos felhasználását lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, mely dokumentum információt nyújt a felhasználásra, tárolásra, hulladékkezelésre.
- 2.7.** A működéssel képződő települési hulladékok elkülönített gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról, átadásáról gondoskodni szükséges. A települési vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjtendő. Az elszóródó hulladékot el kell takarítani. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, gyűjtése az egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva történhet.
- 2.8.** A munkáltató irányítása alatt álló valamennyi munkahelyen biztosítani szükséges a nemdohányzók védelmét. A telephelyen felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendő a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, a dohányzásra kijelölt helyek, valamint a nemdohányzó munkahelyé minősítés. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.
- 2.9.** A telephelyen védekezni kell a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból ártalmas állati kártevők ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk megakadályozásával, a rendszeres és minden szükséges esetben elvégzett irtással.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/3640/2023. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

- 3.1.** A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne

juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.

- 3.2.** A szállítójárművek, konténerek és egyéb gépek tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- 3.3.** Amennyiben a tevékenység végzése nagyvízi mederben, valamint parti sávban történne be kell tartani *„A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról”* szülő 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet nagyvízi mederre és parti sávra vonatkozó rendelkezéseit.
- 3.4.** Amennyiben a tevékenység végzésére hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor be kell tartani a hatályos határozat alapján kijelölt vízbázisra, védőterületre vonatkozó előírásokat, továbbá *„a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről”* szülő 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- 3.5.** Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szülő 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.*

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 590.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. 06. 10-ig érvényes.**

VII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szülő kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- VIII.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.
- IX.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.
- X.** A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül** kell benyújtani.
- A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a *jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.*

I N D O K O L Á S

Engedélyes 2023. év május 05. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. Kérelméhez csatolta az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) által 2023. április-május hónapban E-1050-2/2023 témaszámon készített hulladék előkezelési és hasznosítási engedélyezési dokumentációt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2023. május 11-én, HE/HGO/01708-2/2023. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

Engedélyes 2013 óta foglalkozik nem veszélyes hulladékok Magyarország területén történő előkezelésével és hasznosításával a HE-02/KVTO/02408-11/2018. iktatószámú országos hulladékgazdálkodási engedélyben, valamint a PE/KTFO/02586-9/2018. ügyiratszámú országos hulladék kereskedelmi, közvetítői és szállítási engedélyben előírtak szerint.

A folytatott hulladékkezelési tevékenység Magyarország teljes területére és egyedül a nem veszélyes hulladékokra terjed ki, a szükséges technológiai berendezések és a megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett. Engedélyes a folyamatosan növekvő piaci igények kielégítése érdekében az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitását növeli 230 000 t/év mennyiségről 275 000 t/év mennyiségre, mely kapacitásbővítés nem éri el a korábban engedélyezett mennyiség 20 %-át. Az előkezelni és a hasznosítani kívánt hulladékok fajtája és az alkalmazott technológia a korábban engedélyezetthez képest változatlan.

A tevékenység célja egyrészt Engedélyes saját kivitelezői tevékenységéből származó – nem veszélyes építési, bontási hulladékoknak Magyarország teljes területén a kivitelezés helyszínén történő előkezelése és hasznosítása, továbbá Magyarország teljes területén a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja során a hulladék átrostálásával keletkező rostalék egyes frakcióinak felhasználása – hasznosítása – a hulladéklerakók rekultivációs rétegrendjének kialakítására (kiegyenlítő réteg, fedőréteg alsó rétege).

Engedélyes a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 5. és 7. pontjában előírt, összesen 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani, valamint a rekultiváció során hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító számát, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek meglétének igazolását, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, a tevékenység felhagyására vonatkozó tervet, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését és a tevékenység felhagyására vonatkozó tervet.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Felelősségvállalási nyilatkozat
- Szakértői jogosultság igazolása
- Cégekivonat
- A hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum
- Abasár Központi telephely tulajdoni lap
- Telepengedély
- Abasár Központi telephely helyszínrajza,
- Forgofix Kft. szerződés (gépjárművek mosása)
- Abasár Központi telephely, nem veszélyes hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzat
- Környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló bizonyítvány másolata
- Nyilatkozat az egyéni munkavédelmi eszközök biztosításáról
- Üzemorvossal kötött szerződés és igazolás a cégnév változásról
- Az anyagmozgatásban részt vevő járművek adatait
- Nem veszélyes hulladékszállítási engedély
- Nyilatkozat a műszaki-, személyi és pénzügyi feltételek biztosításáról
- A hasznosítandó építési és bontási hulladékok hulladékstátuszának megszüntetését igazoló dokumentumok
- A hasznosítandó kő-földkeverék hulladékstátuszának megszüntetését igazoló dokumentumok
- A termékminősítő labor tanúsítványai
- Nyilatkozat pénzügyi fedezetről
- Általános felelősségbiztosítás és Keret építés- és szerelésbiztosítás
- Környezetbiztonsági, kárelhárítási (havária) tervek, intézkedési utasítások
- Kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozata
- Nyilatkozat a köztartozás-mentességről
- Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának a lehetőségéről történő figyelembevételéről

- Pénzügyi céltartalék képzésére vonatkozó terv és nyilatkozat

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítási tevékenység a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerint, a 15. § (2) bekezdése és 62. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítás engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2023. év május 11. napján kelt, HE/HGO/01708-5/2023. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2023. május 24. napján kelt, HE/KEO/00083-2/2023. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„Tárgyi ügyben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan a Népegészségügyi Főosztályhoz megküldött megkeresés értelmében a HE-DO Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., Abasár Központi telephely: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5. hrsz.) hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást kezdeményezett. A HE/HGO/01708-5/2023. számú megkeresés mellékletét képezi az „Országos nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem” című beadvány (kelt: 2023. május 3., témaszáma: E-1050-2/2023.) és F01-F26 számú függelékei. Készítette a HE-DO Kft. megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.), Buda Botond okl. környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, szakértő (13-13182, SZKV-1.1., SZKV-1.4). A dokumentáció ismerteti a következőket:

- Beadványuk a nem veszélyes hulladékok kezelésére és hasznosítására megadott, HE-02/KVTO/02408-11/2018. számú, 2023. június 30-ig érvényes engedély megújítása érdekében készült.

- A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység Magyarország teljes területén a HE-DO Kft. építőipari és rekultivációs munkálataiból, valamint magánszemélyeknél, közintézményeknél, más gazdasági társaságoknál keletkező építési-bontási hulladékokra, a rekultiválandó lerakók lezárása során a hulladéktest előkezeléséből származó anyagok rekultivációs rétegrendben való hasznosítására terjed ki.

- A tevékenységet a jelenlegihez hasonló módon szeretnék folytatni. A fenti engedélyben rögzítetthez képest az építőipari kivitelezés során előkezelni és hasznosítani kívánt éves hulladékmennyiséget, a kapacitást növelni tervezik. A technológia, az érintett hulladékok fajtái összességében nem változnak.

- A hulladékok aprítására és osztályozására mobil rendszerű pofás törőgépet alkalmaznak. A beton-, aszfalt-, téglá-, cserép- és üvegtörmelék, ásványi eredetű építőanyagot, vegyes bontási hulladékot rakodógéppel a törőgép garatjába töltik, zárt törőtérben őrlik, halomba továbbítják, szükség szerint osztályozzák a törőgép kihordó szalagja vagy az önjáró síkrosta segítségével. Végül depóba rendezik.

- A törőberendezéshez vízpermet rendszer kapcsolódik.

- A HE-DO Kft. korszerű, karbantartott saját gépparkkal rendelkezik.

- Az építési-bontási hulladékok előkezelésének, építőipari kivitelezés folyamán történő hasznosításának tervezett lépései: keletkező hulladék szemrevételezése, szükség esetén osztályozása, kézi válogatása, a törőgép, osztályozó berendezés kitelepítése, majd a hulladék mennyiségének meghatározása, ideiglenes tárolása, válogatása, szükség szerint előkészítése, törése, osztályozása, végül a minősített építőanyag felhasználása a kivitelezési és más helyszíneken, átmeneti tárolás, esetleg értékesítés.

- A hulladéklerakó rekultivációja során előkezelt, hasznosított hulladékok: egyes építés-bontási és hulladékkezelésből eredő hulladékok, egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is. A folyamat lépései: a hulladék szemrevételezése, szükség esetén osztályozása, kézi válogatása, a gépek, berendezések kitelepítése, az A, B, B1b és B3 típusú hulladéklerakóból származó hulladék kitermelése, mennyiségének meghatározása, rostálással frakciókra bontása, idegen anyag eltávolítása, deponálás, végül ellenőrzést, bevizsgálást követően felhasználás, szállítás.

- A minősítési eljárás keretében vizsgálatokat végeznek a szennyeződés-mentesség igazolására. A minősített anyagot építési-kivitelezési tevékenységükhöz hasznosítják majd vagy átadják, értékesítik.

- A műveletekkel képződő hulladékok, hasznosításra alkalmatlan, szennyezett részek átadásra kerülnek.

- A keletkezés helyén vizsgálatokkal kívánják kizárni a nem megfelelő hulladék kezelését, hasznosítását.

- A dokumentáció értelmében a kiporzás elkerülésére leírt intézkedések megvalósítása mellett a kapacitásbővítést követően is minimalizálható a tevékenység légszennyezése.

- A legkedvezőtlenebb esetekben (a teljes megítélési időben megvalósuló folyamatos üzemmenet mellett) jelenleg is fennállónál nagyobb zajkibocsátást egyik érintett munkaterületnél sem várnak.

- A telephelyen valósul meg a tevékenységhez használatos berendezések szervizelése. Továbbá itt tárolják burkolt felületen a hulladéktól leürített gépeket, berendezéseket, üres gépjárműveket, valamint ideiglenesen, tömörített közútlékkal fedett téren a kezelendő és kezelt hulladékokat.

- A telephely közművesített ipari területen található, ahol szociális épület is létesült.

Fentiek alapján, a vizsgálandó „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a hulladékok tervezett előkezeléséhez, hasznosításához az előzőekben részletezett 1-9. pont figyelembevétele mellett jelen ügyben kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 31. § (2), 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi

bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat.

Szakmai véleményemet a HE-DO Kft. nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó, Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a HE/HGO/01708-5/2023. számú megkeresésben, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00083-2/2023. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján a 2023. május 11. napján kelt, HE/HGO/01708-4/2023. számú végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. – HE/HGO/01707-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a HE-DO Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., központi telephely: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz.) nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában.

A megkeresés alapján szakhatóságként az illetékességi területemre vonatkozóan járok el.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az elektronikusan megküldött dokumentáció (készítette: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) E-1050-2/2023. számon, 2023. április-május keltezéssel) alapján az alábbiakat állapítottam meg: „A HE-02/KVTO/02408-11/2018. iktatószámú, nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 2023. június 30.-ig hatályos, így a benyújtott dokumentáció ezen engedély megújítása érdekében elkészített hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem.

A HE-DO Kft. által folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenység Magyarország teljes területére és a nem veszélyes hulladékokra terjedne ki, a szükséges technológiai berendezések és a megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett.

Az építőipari kivitelezés során előkezelní és hasznosítaní kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitásának jelenleg engedélyezett max. 230 000 t/év mennyiségről, max. 275 000 t/év mennyiségre növelését tervezik, míg a hulladéklerakó rekultivációja során előkezelní és hasznosítaní kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitás tervezett, maximális mennyisége nem változik, marad a jelenleg engedélyezett 650 000 t/év.

Az eddig alkalmazott és a jövőben is folytatni kívánt hulladék előkezelési és hasznosítási technológia változatlan marad és az előkezelní, illetve hasznosítaní kívánt nem veszélyes hulladékok fajtája sem változik. Egyedül a nem veszélyes hulladékok előkezelésével, illetve hasznosításával érintett építőipari kivitelezések munkaterületén/munkaterületein belül éves szinten néhány nappal megnőhet a hulladékok aprítással történő előkezelésének ideje.

A tevékenységgel érintett rekultiváció alatt álló hulladéklerakók, illetve építési területek helyszínére a kezelés és/vagy hasznosítás idejére a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, berendezéseket ki kell telepíteni.

A hulladékkezelési, illetve hasznosítási tevékenységhez felhasználni kívánt berendezés(ek) félmobil – szállítható, vontatható – berendezés(ek), melyek tárolása, szervizelése a HE-DO Kft. Abasár Központi telephelyen történik.

A teljeskörűen közművesített ipari területen irodaépület, raktárépület, műhely és megfelelő engedélyekkel rendelkező betonkeverő, illetve aszfaltkeverő található. Az abasári telephelyen a teherautók tárolására útburkolati jellel ellátott, aszfaltburkolatú parkoló áll rendelkezésre.

A műszaki berendezések és a gépjárművek karbantartása, illetve mosása a telephelyen kívül, a HE-DO Kft. szerződéses partnereinél történik.”

Az előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mőhelyek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltak és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési iránti eljárásban Abasár Község Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2023. május 11. napján kelt, HE/HGO/01708-3/2023. számú végzésben megkerestem.

Abasár Község Jegyzője 2023. május 12. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta. Szakhatósági állásfoglalásában indoklasként az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/01708-3/2023 számú végzésében szakhatósági állásfoglalását kérte Abasár Község Jegyzőjétől.

Az 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. táblázat 59. alpontja szerint az itt hivatkozott szakkérdés vizsgálatára elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság a települési önkormányzat jegyzője.

Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a létesítés illetve a tevékenység megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, helyi jelentőségű védett területet nem érint, ezért a rendelkező részben szerint kikötések nélkül megadtam szakhatósági állásfoglalásomat és nyilatkozatomat.”

Engedélyes országos viszonylatban nem veszélyes hulladékok kezelését és hasznosítását kívánja végezni. Engedélyes az építési-bontás és rekultivációs munkálatai során keletkező nem veszélyes hulladékok, valamint magánszemélyek, gazdasági társaságoknál és közintézményeknél keletkező nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A tevékenység végzéséhez mobilan alkalmazható gépeket használnak, így a helyszín változhat. Bizonyos esetekben az abasári telephelyükön végzik a tevékenységet.

Az előkezelés és hasznosítás célja kettős, egyrészt a nem veszélyes hulladékok hasznosítható részeinek ismételt felhasználása, hasznosítása, másrészt így csökkentve a külső beszállításból származó ásványi nyersanyagok felhasználását. A nem veszélyes hulladékok aprítását és osztályozását egy mobil rendszerű pofás törőgép végzi. A törőgép garatjába egy forgó-kotró vagy egy homlokrakodó segítségével juttatják a feldolgozandó hulladékot. A törést követően az anyagot egy kihordó szalagon halomba rakják. Az osztályozás történhet a törőgép segítségével, valamint egy önjáró síkrostával. Az előkezelt-hasznosított anyagot rekultivációs célokra is felhasználják, pl. felhagyott hulladéklerakók rekultivációjára.

A kiporzás mérséklését locsolással, illetve a törőgéphez csatlakoztatható vízpermet rendszerrel oldják meg. Elsősorban a pofás törő használata során jelentkezhető kiporzással, a munkagépek és a szállítást végző teherautók kipufogó gázainak légszennyező hatásával kell számolni, mely minimális terhelést okoz. A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a tervezett tevékenységből származó kibocsátott légszennyezőanyagok az előírások betartása mellett nem okoznak számottevő levegőminőség változást.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (1) bekezdés, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2), a 27. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés alapján, és a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok aprítására és osztályozására pofás törőgépet és önjáró síkrostát alkalmaz. Az anyagmozgatás forgó kotró, traktor alapú univerzális földmunkagép és homlokrakodó segítségével történik.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes a tevékenységét változó, zaj- és rezgésvédelmi szempontból egymástól eltérő adottságú helyszíneken kívánja végezni, a tevékenység megkezdése előtt az előírások

figyelembe vételével minden munkaterület egyedi akusztikai tervezést igényel, erre vonatkozóan előírásokat tettem.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadályja nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1)(3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 12-13. §, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 3. §, 5. §, 7. §, 1-2. és 5. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) (3) bekezdés, 2. § (1)(2), 4. § (1) (1e) (1f) (2) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció szerint az Engedélyes nem veszélyes építési-bontási hulladékok országos előkezelését és hasznosítását kérelmezi. A tevékenységet külső telephelyeken, országosan végezi.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a *környetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet) 2-4. §-aiban foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Az építőipari kivitelezés során előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitásának jelenleg engedélyezett max. 230.000 t/év mennyiségről, max. 275.000 t/év mennyiségre növelése tervezett.

A hulladéklerakó rekultivációja során előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitás tervezett, maximális mennyisége nem változik, marad a jelenleg engedélyezett 650 000 t/év.

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területeket, barlangot nem érint, nem része barlang felszíni védőövezetének továbbá nem minősül egyedi tájértéknek.

A *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 9. § (1) bekezdése és 43. § (1) pontjára tekintettel a védett fajok zavarásának és elpusztításának elkerülése érdekében előírást tettem.

Az engedély megadása a természet- és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek további feltételek mellett megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez, hasznosításához szükségesek. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők és hasznosíthatók, melyek jelen határozat III.1. a) és b) pontjaiban foglalt táblázatban szerepelnek.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakképpel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak

megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezen munkálatok elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint