



HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/KVO/02332-11/2021.

Ügyintéző: Lippóczy Ákos

Telefonszám: + 36 (36) 795-149

Tárgy: az NHSZ Mátra Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az **NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.** (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.; KÜJ: 100 477 430) – továbbiakban Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., 3970/9. hrsz. (KTJ: 102 606 565) alatti telephelyén

nem veszélyes hulladékok előkezelésére

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok

és

egyben a hulladék válogatómű üzemeltetési szabályzatot elfogadom.

II. Ügyfél adatai:

Neve: NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.
KSH azonosító: 11164542-3811-572-10
KÜJ szám: 100 477 430
Telephely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., 3970/9. hrsz.
KTJ szám: 102 606 565
Cégjegyzékszám: 10-09-021300
Adószám: 11164542-2-10
Telepengedély –
nyilvántartási száma: 3/2019/Te. (Eljáró hatóság: Gyöngyös Város Jegyzője)
A határozat száma: 528-4/2019-F-5.

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. pontjának megfelelően.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. (3970/9. hrsz.) alatti telephelye.

1. A telephelyen előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek):

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Gyűjthető és előkezelhető hulladékok mennyisége (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	3500
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	<i>hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ	

	ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	

Az előkezelhető nem veszélyes hulladék összes mennyisége 3 500 t/év, azzal a megkötéssel, hogy az egyidejűleg gyűjthető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól ” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő, nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi a 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. alatti telephelyén (szelektív hulladék válogatómű és bálázó).

A telephely kialakítása

A telephely zárt kerítéssel határolt, a feltöltött terület egy részét burkolt utak, máshol gyepesített térszín fedi. A terület sík, tőle 40-50 m-re iroda, műhely és kisebb raktárak találhatóak. A biztonságos üzemeltetés érdekében, az illetéktelen személyek bejutása elleni védelmet szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező őrzővédő szolgáltató szervezet látja el. A telephely nyitását, illetve zárását az őrszolgálat végzi.

A telep funkciójából adódóan a portakonténer kisméretű, adminisztrációs feladatok ellátására készült, huzamos tartózkodásra nem szolgál. A kiszolgáló személyzet szociális igényeit az irodaépület elégíti ki. A konténerépület elektromos energia hálózatra van csatlakoztatva. Az iroda helyiség klímával ellátott, fűtése elektromos olajradiátorral történik.

A telephelyen belül szilárd burkolat fedi a közlekedő utakat, a konténerok tárolási és mozgatási területeit. A telephely megközelítése és kihajtása burkolt útról történik.

A térburkolat rétegrendje:

- beton térburkolat,
- 20 cm nagy szilárdságú beton burkolat,
- 30 cm tömörített zúzottkő ágyazat,
- tömörített altalaj.

Csapadékvíz: a térburkolatról a csapadékvíz csak víznyelőkön keresztül juthat ki, ezt a kapunál kialakított gerinc, ill. a körbefutó kiemelt szegélykő, valamint a lejtési viszonyok biztosítják. A hulladékgyűjtő udvaron két víznyelő közötti vápában 0,5-0,5 %-os esés lett kialakítva. A be- és kihajtóút csatlakozásánál K szegély alkalmazása szükséges, a lehulló csapadékvíz elvezetése érdekében. A burkolt felületre hulló csapadékvíz 3 db olaj és hordalékfogó szűrővel felszerelt D 400 teherbírású csatornaszemen keresztül a bekötő, majd a csapadékvíz csatornába kerül, ami a meglévő városi csapadékvíz csatornára van csatlakoztatva.

Ivóvíz: települési ivóvíz hálózatra rákötve.

Elektromos energiaellátás: települési hálózatra csatlakoztatva.

A térvilágítás 4 db 10 m magas horganyzott acél kandeláber, kézi illetve automatikus működtetésével történik.

A rendelkezésre álló gépek, eszközök

- 1 db targonca;
- 1 db hídmérleg;
- 1 db kézi válogatószalag;
- 1 db - PET palack lyukasztására szolgáló – perforátor;
- 1 db rázóasztal;
- 1 db mágneses szeparátor;
- 1 db bálázógép;
- bálátároló;
- konténerek.

Személyi feltételek

Engedélyes alkalmazottainak létszáma eléri az 60 főt, melyből 6 fő szellemi munkakörben dolgozik. A cég több alkalmazottja is rendelkezik a tárgyi tevékenység irányításához szükséges képesítéssel.

Az engedélyezett tevékenység ellátásához szükséges személyi állomány:

- válogató személyzet,
- 1 fő bálázógép kezelő és targoncás,
- 2 fő takarító és válogatási betanított munkás,
- 4 fő válogatási betanított munkás,
- 1 fő műszaki vezető, környezetvédelmi megbízott.

A kezelés technológiája

Hulladékok átvétele:

A telephelyre a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, illetve engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be. A hulladékok az átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek, és az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

Az átvételi ellenőrzést a targoncás, vagy hulladékrakodó végzi, majd átirányítja a bálázóba. A beszállított hulladék lerakása attól függ, hogy válogatni szükséges, vagy válogatás nélkül bálázható.

A válogatóműbe beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Hulladékok válogatása:

A válogatócsarnokban az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kézi válogatása és a tovább hasznosítható frakciók leválogatása történik anyagfajtánként mobil válogató berendezésen az alábbiak szerint:

- Kartonpapír,
- Vegyes papír,
- Újságpapír,
- Fólia,

- Fém doboz.

A leválogatott, hasznosítóknak át nem adható frakciók eltávolításra kerülnek.

Hulladékok bálázása:

Az elkülönített frakciók a bálázóba kerülnek, ahol a hulladékok anyagfajtánkénti tömörítése és bálázása történik.

A bálázógép a 12,0 x 25,0 m-es aszfaltozott, 4,0 m-es belmagasságú válogató csarnokban található.

Az előkészített hulladékokat a targoncás, vagy hulladékrafordó a bálázó térbe rakodja, majd kézi lapátolással vagy targoncával a felhordó-szalag fogadógaratjába tolja. A felhordó szalagról az éppen aktuális, releváns anyagfajtán kívül, a bálázó szalag mellett álló válogatók az egyéb anyagokat anyagfajtánként elkülönítik. A nem hasznosítható hulladékot hulladékgyűjtő edénybe különítik el, majd gyűjtés után bálázzák. Bálázást követően a bála mérlegelésre és az üzemnaplóba (típus, súly) bejegyzésre kerül.

A bálázást megelőzően kiválogatott veszélyes hulladékokat a csarnokon belül, típusonként 3 db 120 literes műanyag, zárt, fedéllel ellátott, feliratozott edénybe gyűjtik, majd a telephelyen található veszélyes hulladék tároló konténerben tárolják az elszállításig.

Kész bálák tárolása:

A kész bálákat anyagfajtánként elkülönítve, a keveredést kizáró módon tárolják úgy, hogy a közlekedő utak biztonságát ne veszélyeztessék és baleset forrásai ne lehessenek.

Munkabiztonsági okokból legfeljebb négy bálát lehet egymásra rakni.

A bálákat átmenetileg a fedett csarnokban kijelölt 30 m² területen fogják tárolni. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő bálátároló építése folyamatban van.

A bálák kiszállítása:

Kiszállítás előtt a targoncás, vagy a hulladékrafordó végellenőrzést végez, majd megfelelőség esetén kiállítja és aláírja a szállítólevelet.

A meghatározott minőségű és mennyiségű bálák teherautóra történő felrakását a targoncás, vagy a hulladékrafordó végzi.

A nem hasznosítható hulladékot Engedélyes a hulladék átvételére érvényes engedéllyel rendelkező szervezet részére adja át.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését, a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A hulladékoknak a telephelyre történő be és kiszállítását kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely közszolgáltató, vagy közszolgáltató alvállalkozója és rendelkezik az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság hulladékozonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.
- A létesítmények üzemeltetése során a technológiai fegyelem szigorú betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- **A létesítmény (hulladék válogatómű) aktuális műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.**
- Az átvett hulladékok mennyiségét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti hulladék típusonként mérlegeléssel kell megállapítani.
- A hulladékválogató műben előkezelésre csak elkülönítetten gyűjtött hulladékok vehetők át.
- A beszállított hulladékokat előszelektált formában kell a válogatócsarnokban tárolni, biztosítva, hogy közel azonos összetételű hulladékok kerüljenek egy rakatba.
- A hulladékok Engedélyes telephelyén az erre kialakított tároló helyen az átvételt követően a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen.
- A hulladéktároló helyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok együttes mennyisége: legfeljebb **80 tonna**.
- Az előkezelte hulladék továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A leválogatott és a bálázott hulladékfrakciók kiszállításáról rendszeresen gondoskodni kell, azokat közvetlenül vagy koordináló szervezeten keresztül hasznosító szervezetek részére kell átadni.
- A válogatómű üzemeltetője a válogatóműben előkezelte, tárolt, valamint a válogatóműből elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

- a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
 - a válogatómű kezelési technológiája;
 - az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának időpontja;
 - a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet);
 - annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a válogatómű üzemeltetője előkezeli);
 - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
 - a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.
 - Az üzemnaplót a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
 - A válogatóműre vonatkozó, jelen határozatban jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
 - Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
 - Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladék átvételét meg kell tagadni.
 - Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
 - A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet), valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
 - A veszélyes hulladékok a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
 - Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
 - A nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Engedélyes a kezelt és kezeletlen hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a gyűjtés, előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Az engedélyezett előkezelési tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínén a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A hulladék tárolására szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát egységes és egybefüggő - veszélyes hulladék esetén vízzáró - szilárd burkolattal kell ellátni!
- Hulladékot tárolni, kezelni műszaki védelem nélküli, kavicsozott vagy zúzalék burkolatú térszínen tilos!
- A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni. Ennek érdekében a szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint szükség esetén az ezek tárolására szolgáló rendszert.
- A munkagépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetőek úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Hulladékgazdálkodási Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Hulladékgazdálkodási Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás

hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely a határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- A hulladékok előkezelése a talaj, a felszín alatti víz, a vízbázisok és a levegő szennyezése által közegészségügyi szempontból veszélyeztetést nem okozhat. Törekedni kell a környezetegészségügyi kockázatok elkerülésére, minimalizálására.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységből származó zaj nem kelthet zavaró hatást a telephely környezetében lévő lakóépületek zajtól védendő belső tereiben.
- A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel foglalkozásszerűen végzett tevékenységhez rendelkezni kell:
 - ezen tevékenység bejelentését igazoló dokumentummal,
 - valamennyi felhasznált veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával,
 - a kémiai kockázatok becslését és kezelését tartalmazó dokumentációval.

A fenti bejelentését meg kell ismételni a bejelentő vagy a tevékenység azonosításához szükséges bármely adat változása esetén.

- A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönített, kiszóródást, szivárgást kizáró módon történő gyűjtéséről, átadásáról, elszállításáról és a gyűjtés telephelyi területének tisztán tartásáról gondoskodni kell. A veszélyes hulladék az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását megakadályozva, elkülönítetten gyűjthető.
- A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi munkahelyen biztosítani szükséges a nemdohányzók védelmét. A telephelyen felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendő a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek és a dohányzásra kijelölt helyek. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni. Nemdohányzó munkahelyé minősítés esetén annak tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával kell feltüntetni.
- A telephelyen gondoskodni szükséges az egészségügyi kártevők elleni védekezésről – a rovarok és rágcsálók megtelepedésének, elszaporodásának megakadályozásával, a rendszeres irtással.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/4250/2021. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

- A tevékenységet kiemelt gondossággal kell végezni, tekintettel arra, hogy a terület Gyöngyös Városi Vízmű víztermelő kútjainak hidrogeológiai modellszámítással meghatározott 50 éves elérési idejű felszíni utánpótlódási területén, azaz a hidrogeológiai „B” védőterületen belül helyezkedik el. Különösen ügyelni kell arra, hogy a kivitelezés során és eredményeként 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön a talajba és a felszín alatti vizekbe.

- A tevékenység a telephely területén keresztül, zárt szelvényben húzódó Belső-Mérgező-patakot nem érintheti.
 - Közműves szennyvízcsatorna hiányában folyamatosan gondoskodni kell a keletkező (pl. szociális) szennyvizek zárt gyűjtéséről és rendszeres elszállításáról.
 - A járművek, egyéb gépek, eszközök, konténerek tisztítását, mosását, javítását, üzemanyag töltését csak erre a célra kialakított és a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön.
 - Esetleges szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről a vízügyi és a vízvédelmi hatóságot, továbbá a vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. Az elhárításhoz szükséges eszközöket és anyagokat a helyszínen kell tárolni.
 - Engedélyes a tevékenység végzése során a vízügyi és vízvédelmi hatóság eseti vizsgálatait tűrni és elősegíteni köteles.
4. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 18/80-2/2021. számú végzésével a szakhatósági eljárást megszüntette.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 200.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély **2026. 05. 31-ig érvényes.**

VII.

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

2. **A hulladékgazdálkodási engedély**

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.
4. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

VIII. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül** kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából a GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) 2021. év május 3. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. szám alatti telephelyén (hulladék válogatómű és bálázó) hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2021. május 7-én, HE/KVO/02332-2/2021. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára 2021. május 14-én a HE/KVO/02332-6/2020. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes nem fizette meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 4.4 és 20.2. pontjai szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint a nem tartalmazott elegendő információt a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek:

Az engedélyezési dokumentáció nem tartalmazta kellő részletességgel a telephely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a telephelyen folytatni kívánt tevékenység zaj- és rezgésvédelmi vonatkozású hatásait, ezen kívül nem tartalmazta a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet; a veszélyes hulladék tárolásának körülményeit; információt a számítógépes kapcsolattal ellátott hitelesített hídmérleg rendelkezésre állásáról; a kész bálák tárolására alkalmas teret 1000 tonna/év

kapacitásonként; valamint információt arról, hogy a válogatómű rendelkezik-e az alábbi műszaki berendezések legalább egyikével: dobrosta; mágnes szeparátor; előaprító, vagy zsáknýtó berendezések; légszeparátor; ballisztikus szeparátor; optikai, infravörös, illetve röntgensugaras szeparátor; örvényáramú szeparátor; egyéb - fajsúly, méret vagy a hasznosítható anyagok megkülönböztetésére és leválasztására szolgáló - szortírozó berendezések; utóaprító berendezés.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2021. május 21-én eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelnit kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Cégekivonatot,
- Telepengedélyt,
- Bérleti szerződést,
- Helyszínrajzot,
- Telephely vázlatát,
- Üzemorvosi szerződést,
- Környezetvédelmi felelősségbiztosítást,
- Köztartozás-mentességet igazoló dokumentumot,
- Környezetvédelmi megbízott megbízását,
- Környezetvédelmi megbízott végzettségének igazolása,
- Havária tervet,
- Hulladék válogatómű üzemeltetési szabályzatot,
- Szakértői engedélyt,
- Mérleg hitelesítési bizonyítványt,
- Nyilatkozatot pénzügyi eszközök garanciáiról,
- Nyilatkozatot céltartalék képzéséről,
- Nyilatkozatot önkormányzati köztartozás-mentességről,
- Nyilatkozatot korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- Nyilatkozatot munkavédelmi feltételekről,
- Nyilatkozatot foglalkoztatás elősegítéséről,
- Alvállalkozói szerződést,
- Igazolást az eljárási díj megfizetéséről
- Zajmérési jegyzőkönyvet.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2021. év május hó 7. napján kelt, HE/KVO/02332-3/2021. számú iratban megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2021. május 11. napján kelt, HE/NEF/0848-2/2021. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A HE/KVO/02332-3/2021. iktatószámú, szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányuló megkeresés és mellékletei szerint az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelése tekintetében hulladékgazdálkodási engedély megadására vonatkozó kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatóságnál. A GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) – Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő által GSZ-090/2021 munkaszámon, 2021. április hónapban elkészített, részemre megküldött engedélykérelem dokumentáció tartalmazza az alábbiakat:

- Előzményként történik hivatkozás a jelenlegi hulladékgazdálkodási engedélyre.
- A telephelyen („szelektív hulladék válogatómű és bálázó”) előkezelní kívánt hulladékok köre egyes csomagolási hulladék, hulladék fizikai-kémiai kezeléséből származó, előkevert, kizárólag nem veszélyes összetevőket tartalmazó hulladék, egyéb hulladék közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésével nyert hulladék, papír és karton elkülönítetten gyűjtött települési hulladék típusokra terjed ki.
- A technológia jellemzői szerint intézményeknél, vállalkozásoknál keletkező vagy általuk begyűjtött, valamint lakossági eredetű, szelektíven gyűjtött hulladék átvételére, válogatására, bálázására, a kész bálák tárolására, majd kiszállítására és hasznosítónak történő átadására kerül sor.
- A telephelyre beszállított hulladékot az átvételi követelményeknek való megfelelés esetén fogadják.
- Amennyiben szükséges, a válogatócsarnokban végzik a szelektív hulladék és a hasznosítható frakciók válogatását. A tárolás itt történik, előszelektált formában. Az arra alkalmas hulladékok, az elkülönített frakciók a bálázóban fajtánként tömörítésre és bálázásra kerülnek.
- Az előkezelt hulladékot elszállításig zárt csarnokban tárolják, üveghulladék esetében konténerben.
- A keletkező, nem hasznosítható és veszélyes hulladékot összegyűjtik.
- A tevékenységhez mobil válogató berendezést, targoncát, bálázógépet alkalmaznak.
- Az előkezelésre burkolt területen kerül sor.
- A telephelyet döntően ipari épületek, mezőgazdasági területek határolják, szilárd burkolatú úton megközelíthető. A kerítéssel körbevett ingatlanon is szilárd burkolat fedi a közlekedő utakat. A csapadékvíz olaj- és hordalékfogó szűrőn át a városi csapadékvíz-elvezető rendszerbe jut. A telephely települési ivóvízhálózatához csatlakozik. Irodaépület létesült.

Az engedélykérelem mellékletét képezi másolatban többek között a Gyöngyös Város Jegyzője által 528-4/2019-F-5 számon kiadott telepengedély-módosítás, az ügyvezetőknek a szükséges egészségvédelmi feltételek, eszközök biztosítására is kiterjedő, 2021. március 12-én kelt nyilatkozata és az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal létrejött alvállalkozói szerződés. Csatolt a 2020. január 2-án jóváhagyott üzemeltetési szabályzat és havária terv.

A környezet-egészségügyi, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdések vizsgálata alapján – álláspontom szerint – a megküldött dokumentációban szereplő,

tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában kizáró ok a fent részletezett 1-6. pont figyelembevétele esetén nem feltételezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjában és 4. melléklete táblázatának 3. pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 19. § (1), (5), 20. § (3), 28. § (3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) és 5. § (2) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat.

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály előtt folyamatban lévő, tárgyi eljárás keretében történő megkeresésre, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontjában megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében rögzített illetékességi szabály alapján tettem meg.”

Az eljárás során a HE/NEF/0848-2/2021. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 2. pontja, 2. mellékletének 2. d) pontja alapján végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. május 27. napján kelt, 35500/4250/2021. ált. számú szakmai véleményében – vízügyi hatósági szempontból – előírásainak betartása mellett a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) HE/KVO/0332-4/2021. számon megkereste hatóságomat az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. – 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. – Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. szám alatti, Gyöngyös 3970/9 helyrajzi számú ingatlanon végzett hulladékválogató és -bálázó tevékenységének (nem veszélyes hulladékok előkezelésének) hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A megkereséshez mellékeltek az engedélykérő dokumentációt („NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Nem veszélyes hulladékok előkezelése Hulladékgazdálkodási engedélykérelem dokumentáció”, készítette: Geoszabó Mérnöki Iroda Bt., munkaszám: GSZ-090/2021, kelte: 2021. április).

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. sora értelmében a nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezési eljárásban a területi vízvédelmi hatóság

- a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata érdekében,
58. sora értelmében pedig a területi vízügyi hatóság annak elbírálása kérdésében, hogy
- a tevékenység vízellátása,
 - a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint
 - a szennyvíz tisztítása

biztosított-e,

- a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint
- a vizek lefolyására,
- az árvíz és a jég levonulására

gyakorolt hatás vizsgálata érdekében – szakhatóság.

A rendelkezésemre álló iratok alapján a következők állapíthatók meg:

A Gyöngyös 3970/9 helyrajzi számú ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó BO/16/6882-11/2016. számú hulladékgazdálkodási engedély kiadásához igazgatóságom 35500/4712-1/2016. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást. A BO/16/6882-11/2016. számú hulladékgazdálkodási engedélyt a környezetvédelmi hatóság HE-02/KVTO/00082-10/2020. számú, HE-02/KVTO/00082-12/2020. számon kijavított határozatával átírta az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. nevére.

A BO/16/6882-11/2016. számú engedély 2021. május 31-ig hatályos, tárgyi eljárás az engedély megújítására vonatkozik.

35500/4712-1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalásom indokolása szerint:

„Az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. – 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. – Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. szám alatti, Gyöngyös 3970/9 helyrajzi számú ingatlanon a kérelem szerinti nem veszélyes hulladékok előkezelését: válogatását és bálázását tervezi. A tevékenység fedett helyen, csarnoképületben folyik majd.

A tevékenység – a szociális igények kivételével – vízfelhasználással, szennyvíz keletkezésével nem jár.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely nagyvízi medren kívül található, azonban a Gyöngyös Városi Vízmű víztermelő kútjainak lehatárolt 50 éves elérési idejű utánpótlódási területén, azaz hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.

A terület a szennyeződés érzékenységi, 1:100 000 méretarányú térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából 1., azaz fokozottan érzékeny besorolású.

A rendelkezésre álló adatok szerint a telephely a tevékenységhez a vízvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítással, műszaki védelemmel rendelkezik. Az „előkezelt” hulladék nem olyan jellegű, amelyből jellemzően szennyeződés oldódhat ki. Vízvédelmi összefüggés legfeljebb a járulékos tevékenységek révén merülhet fel.”

Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-021300) a telephelyet a NHSZ Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő Kft-től (cégjegyzékszám: 10-09-033952) bérli.

Az eljárás tárgyát képező tevékenység – vízügyi és vízvédelmi hatósági szempontból – nem tér el a korábban engedélyezettől. A telephely adottságai, körülményei sem változtak a korábbiakhoz képest, ezért igazgatóságom fenti megállapításai továbbra is helytállóak.

Fentieket figyelembe véve szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A fentiek alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakkérdésekben állásfoglalásomat megadtam, a Vgtv., a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. KvVM rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével.

Előírásaim betartása esetén a tervezett tevékenység vízellátása, a keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetése biztosított, továbbá vízbázis védőterületére, ill. a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve hatósági határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők.

Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, illetékességét a 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2021. év május hó 7. napján kelt, HE/KVO/02332-5/2021. számú végzésben megkerestem.

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2021. év június hó 1. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta, indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Zrt. kérelmére indult, nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalásom megadását kérte.

Illetékes szakhatóságként tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési ügyet megvizsgálva megállapítottam, hogy az ügyben kizárási ok nem áll fenn.

A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban eljáró szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 59. pontja tartalmazza. Eszerint az engedélyezési eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjének szakhatóságként való közreműködésének feltétele az, ha a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 4. §-a értelmében a Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19. szám 3970/9 hrsz. alatti ingatlan nem helyi jelentőségű védett természeti területen helyezkedik el.

Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Zrt. kérelme szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban megkeresett szakhatóságként hatásköröm hiányát állapítottam meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a értelmében ha a hatóság hatáskörének hiányát észleli, az ügyet az illetékességgel rendelkező hatóság részére átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti, ezért fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (3) bekezdés d.) pontja alapján biztosítottam. A végzés elleni fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése valamint 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 59. pontja, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdése állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Engedélyes Gyöngyös belterületén elhelyezkedő telephelyén lakossági eredetű szelektíven gyűjtött hulladék, valamint közületeknél vállalkozásoknál keletkező, vagy általuk begyűjtött hulladékok válogatását, bálázását, hasznosítónak történő átadását végzi. A telephelyen évi 3500t csomagolási hulladék (papír, karton, műanyag, fa fém, üveg) előkezelése történik. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék válogatómű és bálázó csarnokba a begyűjtő-szállítóktól kerül beszállításra a másodnyersanyagként is hasznosítható hulladék. A válogatócsarnokban az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kézi válogatása és a tovább hasznosítható frakciók leválogatása történik anyagfajtánként mobil válogató berendezésen (kartonpapír, vegyespapír, újságpapír, fólia, fém doboz). Az elkülönített

frakciókat anyagfajtánként tömörítik és bálázzák. Az előkezelt hulladékok zárt csarnokban, az üveg hulladékok konténerbe kerülnek elszállításig. A nem hasznosítható hulladékok engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra. A telephelyen alkalmazott gépek - 1db targonca, illetve 1 db bálázógép. A telephelyi utak szilárd burkolattal rendelkeznek.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. A telephelyen működő előkezelési tevékenység légszennyező hatása az előírások betartása mellett minimális.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 4. §-a, a 22. § (2) bekezdés b) pontja illetve a 25-28. §-a alapján tettem.

A telephelyet döntően ipari épületek és mezőgazdasági területek határolják. A legközelebbi védendő ingatlan a Gyöngyös, Kenyérgyár u. 70. szám alatt található.

A telephelyen a ki- és bemenő forgalomból, a hulladék konténerekben történő elhelyezéséből, a bálázógép, perforátor működéséből keletkezik zaj.

A benyújtott zajmérési jegyzőkönyv szerint a tevékenységből eredő zaj mértéke nem határolható el alapzajtól. A mérés során a legközelebbi lakóház homlokzata előtt 41,5 dB zajterhelést detektáltak. A zajvédelmi határértékek teljesülnek, zajcsökkentésre nincs szükség.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zajvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zajvédelmi ügyekben a hatáskört a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. §-a szabályozza, melynek (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyében a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zajvédelmi szempontú előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján tettem.

A telephely által érintett, Gyöngyös 3970/9 hrsz.-ú ingatlan nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A kérelmezett tevékenység a kérelemben foglaltak szerinti engedélyezése természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért. Tárgyi ügyben az engedély megadását természet- és tájvédelmi szempontból nem kifogásolom.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 4.4. és 20.2 pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a állapítja meg.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint