



HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
EGRI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE-02/KVTO/03290-20/2019.

Ügyintéző: Huszti Benjamin

Telefonszám: + 36 (36) 795-154

Tárgy: UD Stahl Recycling Kft. veszélyes hulladék előkezelésére és nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az UD Stahl Recycling Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2.; KÜJ: 100 566 435)–továbbiakban Engedélyes – megbízásából a Titán Csillag Kft. által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. (KTJ: 100 899 253) hrsz. alatti telephelyén történő

**veszélyes hulladékok előkezelésére és
nem veszélyes hulladékok hasznosítására**

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II. Ügyfél adatai:

Neve: UD Stahl Recycling Kft.
Székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2.
KSH azonosító: 12517613-4677-113-09
KÜJ szám: 100 566 435
Telephely: 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10.
KTJ szám: 100 899 253
Cégjegyzékszám: 01-09-269129
Adószám: 12517613-2-09

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjának megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

2. Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)

R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. szám alatti telephelye

3. Előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Előkezelhető hulladékok mennyisége (t/év)
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladékok	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából	

	származó hulladékok (kivéve 13, a 14 főcsoportokban, 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	1000

Előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1000 t/év**

4. Hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	50
12 01 02	Vasfém részek és por	50
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	50
12 01 04	Nemvas fém részek és por	50
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felítató anyagok (abszorbensek), törőköndők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	100
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	1000
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	250
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladékok	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, a 14 főcsoportokban, 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 17	Vasfémek	50
16 01 18	Nemvas fémek	50
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 01	Fa	500
17 02 03	Műanyag	100
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	20
17 04 02	Alumínium	50
17 04 03	Ólom	50
17 04 04	Cink	50
17 04 05	Vas és acél	150
17 04 06	Ón	50
17 04 07	Fémkeverék	100
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	80

20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	Műanyagok	100
20 01 40	Fémek	100

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1250 t/év**

5. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II. 3. pontjában szereplő veszélyes hulladékok előkezelését a II. 4. pontban szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását a saját tulajdonú telephelyén végzi. Engedélyes a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által kiadott, HE-02/KVTO/00814-15/2019. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó, valamint HE-02/KVTO/05042-6/2017. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik.

A beérkező hulladékokat hitelesített híd mérlegel, fajtánként mérlegelik. A mérlegelésről mérlegelési és áruátvételi bizonylat kerül kiállításra, mely tartalmazza a hulladék megnevezését, mennyiségét, cikkszámát, átvételi árát és az átadó adatait.

Veszélyes hulladékok előkezelése

A veszélyes hulladékok – hulladékká vált gépjárművek – előkezelésekor a beérkező személy- és tehergépjárművek, illetve esetlegesen buszok bontását végzik. A beszállítás a tulajdonos által még üzemképesen vagy autómentővel történik. Átvételkor csak olyan jármű átvétele lehetséges, melynek tulajdonosa visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz arról, hogy a gépjárművet a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni, azt hulladéknak tekinti, majd átvételt követően Engedélyes bontási igazolást állít ki a tulajdonos részére. Az átvett hulladékok szárazra fektetését azonnal, de legkésőbb az átvételt követő 24 órán belül elvégzik. A szárazra fektetés, valamint az egyéb veszélyes alkatrészek eltávolítása a 100 m²- es betonozott, folyadékzáró padozatú bontócsarnokban történik. A folyadékok felfogására kármentő tálcát alkalmaznak. A bontás során keletkező veszélyes hulladékokat arra kialakított gyűjtőhelyen, acélhordókban vagy saválló műanyag konténerekben gyűjtik. A veszélyes hulladék gyűjtőhely szabályzatot a Környezetvédelmi Hatóság HE-02/KVTO/00814-15/2019. számú határozatában jóváhagyta.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása során fém, fa és műanyag hulladékok hasznosítását végzik. Fém hulladékok hasznosítása során a begyűjtött, korábbi funkciójuknak megfelelően használható hulladékokat kiválogatják, majd meggyőződnek afelől, hogy idegen anyagot és veszélyes anyagot nem tartalmaznak. A fahulladékok hasznosítása: a kezeletlen fa hulladékokat (raklapok, erdészeti hulladékok) válogatás és minősítés után tüzelőanyagként értékesíti. A hulladékká vált raklapokat átvételt követően válogatják, szükség szerint javítják, majd a szabványnak megfelelő raklapokat értékesítik. A nem javítható, raklapként tovább nem hasznosítható raklap hulladékokat minősítést követően tüzelőanyagként hasznosítják. A műanyag hulladékok hasznosítása során IBC tartályokat, műanyag raklapokat és műanyag hordókat készítenek elő újrahasználatra. Az átvételt megelőzően az átadó nyilatkozik arról,

hogy a hulladékok tisztításon estek át .A hasznosítani kívánt hulladékok esetén meggyőződnek arról, hogy veszélyes anyagot nem tartalmaznak.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítása során Engedélyes minden esetben nyilatkozik arról, hogy a hasznosítási folyamaton átesett és a hulladékközből kikerült termékek megfelelnek a rájuk vonatkozó érvényes szabványoknak.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

6. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

III. Előírásaim:

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II. 3. pontjában felsorolt veszélyes hulladékok előkezelését és a II. 4. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását a II. 2. pontban meghatározott helyszínen és a II. 5. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az előkezelt és hasznosított hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- Engedélyes telephelyén a hulladéktároló hely üzemeltetése során a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről és hasznosításáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- Az előkezelhető összes veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az **1000 tonnát vagy a 8 darab gépjárművet**.
- A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az **1250 tonnát**.
- **A nem veszélyes hulladékokat a hasznosítási tevékenységet követően kizárólag minősítés birtokában lehet a hulladékkörből kivonni, illetve terméként értékesíteni.**
- **Engedélyes köteles a hasznosítási tevékenység megkezdését követő 90 napon belül a hasznosítási tevékenység során keletkezett termék minősítési dokumentumát a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni.**
- A telephelyen belüli anyagmozgatás teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – előkezeléséről és hasznosításáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

- A veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (hasznosítás, előkezelés) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelt és hasznosított hulladékok kapcsán – évente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **Engedélyes köteles a Környezetvédelmi Hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni.**

A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

- Az előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia során keletkező szállópor terhelés a határérték alatt maradjon.
- A technológiai előírások betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, illetve minimalizálni, hogy az lakossági panaszt ne okozzon.
- A hulladékok szállítását út kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról, szóródás, kiporzás elleni védelméről.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
- Az előkezelés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezést megszüntetni illetve azt minimálisra csökkenteni.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése tilos.
- A rendkívüli légszennyezést a Környezetvédelmi Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatósághoz.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a talaj, földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell

lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.

- A szállítójárművek, munkagépek tisztítása és mosatása a telephelyen belül tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetők.
- A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A földtani közeg veszélyeztető anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban lehetséges.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- A tevékenység során be kell tartani az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.
- A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből (autóbontási, és fém-nemfém forgácsolási hulladékokból) eredően kockázatos anyagok (olajok) talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.
- Az üzemelés során figyelembe kell venni az ivóvízvezetékek, és vízbázisok védőterületeire vonatkozó előírásokat.
- A működéssel összefüggésben keletkező hulladékok (kommunális-/veszélyes hulladék stb) szakosított gyűjtéséről, és folyamatos elszállítatásáról gondoskodni kell, – hogy a rágcsálók bűvőhelye ne alakulhasson ki – az átvételre engedéllyel rendelkező felé.
- A telephelyet és a hulladékgyűjtésre használt tárgyi eszközöket tisztán és karban kell tartani.
- Megelőző jelleggel rovar- és rágcsálóirtást kell végeztetni az arra engedéllyel rendelkezővel évente 2 alkalommal, illetve szükség szerint.
- A tevékenységhez kapcsolódva a veszélyesnek minősülő vegyi anyaggal-, készítménnyel végzett tevékenység során, a veszélyes vegyi anyagokról, keverékekről Biztonsági Adatlappal kell rendelkezni.
- A tevékenységhez a www.antsz.hu weblapon veszélyes vegyi anyaggal, keverékkel végzett tevékenység bejelentéséről regisztrációs számmal kell rendelkezni. A veszélyes vegyi anyagokkal, keverékekkel való tevékenység végzés megkezdésével egyidejűleg kémiai biztonsági szempontú kockázatbecsléssel kell rendelkezni, és azt jogszabályban rögzítettek szerint időszakosan felül kell vizsgálni.
- Működés során a nemdohányzók védelmét biztosítani kell.
- A tevékenységhez kapcsolódva a biocid kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani kell.

- A tevékenységet végző munkavállalók egészségi-, kémiai-, biológiai kockázatának figyelembevételével a megelőző védőoltással, munkaköri alkalmassági igazolással, és szükség szerinti védőeszközzel való ellátását és annak viselését biztosítani kell.
- 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Igazgatóság) 35500/7108/2019. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai**
- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
 - A telephely rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondosodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben található, a konténereket fedett helyen kell tárolni, vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
 - Az olajfogó berendezésből kibocsátásra kerülő tisztított csapadékvizek minőségének és a telephelyen keletkező kommunális szennyvizek tisztítására beépített tisztító berendezésből kibocsátásra kerülő tisztított szennyvizek minőségének a tisztító berendezésekből történő kilépéskor a hatályos vízjogi engedélyben foglalt határértékeknek meg kell felelniük.
 - A veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – zárt, fedett helyen, kármentővel ellátott konténerekben kell tárolni.
 - A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék hasznosításra, kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi járulékos tevékenység szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetszennyezés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- 4. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egrii Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36010/1566-7/2019. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai**
- Az átjátszó torony és műtárgyai, épületei mellett 6 méteres tűztávolságon belül a tárolást meg kell szüntetni!
 - A szomszédos asztalos üzem és a szabadtéri papírhulladékok között a kockázati osztálytól függően 6-8 méteres tűztávolságon belül a tárolást meg kell szüntetni!
 - A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt hiányosságokat ki kell javítani!

Határidő: 2020. január 1.

Az igazolás módja: írásban (postai úton), írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton (hivatali kapu, **ÉTDR**) vagy személyesen a hatóság hivatali helységében ügyfélfogadási időben. (ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 7.30-16.00, péntek 7.30-13.30)

5. Eger megyei Jogú Város Jegyzője 13347-3/2019. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

IV. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

V. A hulladékgazdálkodási engedély **2024. 11. 30-ig érvényes.**

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

2. A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt módosítja.

VI. A határozat ellen **a közlését követő naptól számított 15 napon** belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatóságához való megérkezésének napján, ha a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy visszavonja fellebbezését.

A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjának 50%-a, azaz 325 000,- Ft. A jogorvoslati eljárás díját átutalással kell megfizetni a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az „jogorvoslati eljárás díja” megjegyzést, az ügyfél nevét, valamint az ügyirat számot.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2019. év július 22. napján a Környezetvédelmi Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. alatti telephelyén veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be.

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti döntés meghozatalára 8 napon belül nem volt lehetőség, 2019. július 25-én HE-02/KVTO/03290-2/2019. számon függő hatályú döntést hoztam.

Az eljárás Kérelmező kérelmére 2019. szeptember 4. napjától szünetelt. Kérelmező 2019. november 4-én kérte az eljárás folytatását.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE-02/KVTO/03290-15/2019. számú végzésben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes kérelmében nem írta le, hogy a hasznosítás során a hulladékok mi alapján kerülnek ki a hulladékkörből, valamint a dokumentáció nem tartalmazta a földtani közeg védelmére és a zajhatásra vonatkozó munkarészt.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2019. november 8-án eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Meghatalmazást,
- Szakértői engedélyt
- Bizonyítványt,
- Telepengedélyt,
- Cégkivonatot,
- Üzemorvosi szerződést,
- Köztartozásmentes adózái igazolást,
- Nyilatkozatot munkavédelmi eszközök biztosításáról,
- Nyilatkozatot természeti terület érintéséről,
- Nyilatkozatot pénzügyi, személyi feltételekről,
- Nyilatkozatot korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- Nyilatkozatot hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról,
- Nyilatkozatot önkormányzati adótarozásról,
- 2018. évi pénzügyi mérleget,
- Havária tervet.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerinti tevékenységek, a 15. § (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 7. melléklet I. táblázat 3. pontja és 8. melléklet I. táblázat 2 pontja szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2019. év július hó 15. napján kelt, HE-02/KVTO/03290-6/2019. számú iratban megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2019. szeptember 13. napján kelt, HE-02/NEO/01971-3/2019. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A tervezett tevékenység kapcsán kizáró okot egészségügyi szempontból nem állapítottam meg.

Szakmai véleményemet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alábbi előírásaira kiterjedő:

- *7. számú melléklet I. táblázat (veszélyes hulladék) 3. pontja a népegészségügyi feladatkörében eljáró Egri Járási Hivatal települési-, és környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen „az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének, és a*
- *8. melléklet I. táblázat (nem veszélyes hulladék) 2. pontja szerint „környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóiirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” tettem meg.*

Szakkérdés vizsgálat során figyelembe vettem a 18/1998 NM rendelet 9.§ és 36. §, a 61/1999 EüM rendelet 3.§, a 2000. évi XXV-ös kémiai biztonsági törvény 28-29.§, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. EMMI rendelet 3.§- 7§, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 14/2018. (III. 28.) kormány megbízotti utasítás 1. melléklet 16. §-ban foglalt előírásait.”

Az eljárás során a HE-02/NEO/01971-3/2019. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat III.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 60., 61., 62., 63. alpontjai, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja, alapján végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Hatóságon nyilvántartása szerint Eger-Felnémet, Tárkányi u. telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, valamint nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A vizsgálat szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 60-61-62-63. alpontja, az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 59. alpontja alapján végzésemben megkerestem a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségét.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az UD Stahl Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2.) ügyfél kérelmére, a tárgyi létesítmény veszélyes hulladékok előkezelése engedélyének ügyében Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság megkereste az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. Az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. 11. 14-én ismételten helyszíni szemlét tartott.

A helyszíni szemle alapján a hulladékgazdálkodási engedélymegadásához feltételekkel hozzájárultam.

A feltételeket az alábbi szabályok alapján szabtam:

1. A vodafonos átjátszó torony melletti kiszolgáló épülettől 2,5-3 méterre nagy mennyiségű fahulladék, IBC tartály van pakolva.
2. A telephely nyugati oldalán 3-4 méter magas papírhulladék van a szomszédos asztalosüzem mellett közvetlenül elhelyezve.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 8. § 3. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 2. táblázat, a Tűztávolság alcímhez

	A	B	C	D	E
1	A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői	épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m), ha az épület mértékadó kockázati osztálya			
2		NAK	AK	KK	MK
3	Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgyi éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül	nincs követelmény (tekintettel az éghető csomagolás és tárolóeszköz hiányára)			
4	Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert meghaladó mennyiségben	10	10	12	14
5	- tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással - csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 l mennyiségben	6	6	8	10
6	kazal, szérű, rostonvénytároló	50		100	200

3. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javításáról nincs dokumentum.

OTSZ 277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

- a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helység vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszünteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi

kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 58. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2019. év július hó 29. napján kelt, HE-02/KVTO/03290-3/2019. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2019. év november hó 7. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy az Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez, valamint a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Zajvédelmi előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján tettem.

Engedélyes veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedély kérelme a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai figyelembevételével tettem.

A telephely védett természeti értéket nem károsít vagy veszélyeztet, a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi követelményeknek megfelel, ezáltal természetvédelmi, illetve tájvédelmi érdekeket nem sért.

A tervezett tevékenység (veszélyes hulladékok előkezelése, nem veszélyes hulladékok hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések már rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan veszélyes hulladékok előkezelhetők, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, melyek jelen határozat II. 3. és II. 4. pontjaiban foglalt táblázatban szerepelnek.

A veszélyes hulladékokat betonozott, zárható, fedett, kármentővel ellátott épületben, a hulladékok fizikai, kémiai jellemzőiknek megfelelő edényzetekben, konténerekben tárolják más anyagoktól elkülönítve, a környezet szennyezését kizáró módon. A veszélyes hulladékok előkezelését fedett, betonozott, kármentő tálcával ellátott épületben végzik.

A nem veszélyes hulladékok hasznosításig történő tárolását a hulladék jellegének megfelelően konténerben, vagy betonozott térszínen végzik. A hasznosítható hulladékokat egymástól elkülönítve, feliratozva tárolják.

A gyűjtött és előkezelt veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes a telephelyén lévő műhelyben folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdés vizsgálatával és a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, így módon, a kérelem alapján a veszélyes hulladék előkezelési és nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III.31.) FM rendelet) 2. § bekezdése és az 1. melléklet 5., 7. és 11. pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a 8/A § (1) bekezdésén, 9. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 116.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, valamint 118.§-a alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. mellékletének 5., 7. és a 11. pontjai figyelembevételével a 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint