



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/02115-18/2023
Ügyintéző: Dr. Virág Diána
Telefonszám: +36 36 795 149

Tárgy: A Vita Glass Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A Vita Glass Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 86.; KÜJ: 102 745 771, KTJ: 102 187 307; adószám: 22727105-2-05) – továbbiakban Engedélyes – megbízásából a GEON system Kft. által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére

nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II. Engedélyes adatai:

Neve: Vita Glass Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 86.
KSH azonosító: 22727105-4677-113-05
KÜJ szám: 102 745 771
Telephely: 3300 Eger, Külsősor út 8. (Eger, 9883/10, 9883/14, 9883/18/H/1, 2)
KTJ szám: 102 187 307
Cégjegyzékszám: 05-09-029926
Adószám: 22727105-2-05

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 20. és 44. pontjának megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bekezdés 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás)
- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolás);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13** szitálás, rostálás.

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R5** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)
- R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A tevékenység területi hatálya:

Vita Glass Kft telephelye: 3300 Eger, Külsősor út 8. (KTJ: 102 187 307).

1. A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Gyűjthető mennyiség (t/év)	Előkezelhető mennyiség (t/év)
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék		
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladékok		
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től		
15	Csomagolási hulladék; közelebről meg nem határozott felítató anyagok (abszorbensek), törőköndők, szűrőanyagok és védőruházat		

15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék		
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 20	Üveg		
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)		
17 02	Fa, üveg és műanyag	15.000	15.000
17 02 02	Üveg		
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 05	Üveg		
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 02	Üveg		
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felítató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	5.000	5.000
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 01	papír és karton		
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		

20 01 01	papír és karton		
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúras termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és -feldolgozásból származó hulladék		
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúras termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)		
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék		
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 02 13	hulladék műanyag		
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	1.000	1.000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács		
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törölkendők, szűrőanyagok és védőruházat		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék		
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 19	műanyagok		
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)		
17 02	Fa, üveg és műanyag		
17 02 03	műanyag		
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 04	műanyag és gumi		
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási		

	hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 39	műanyagok		
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 19	textil csomagolási hulladék	100	0
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 08	textiliák		
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 10	ruhanemű		
20 01 11	Textiliák		
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék		
03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék		
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től		
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100	0
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)		
17 02	Fa, üveg és műanyag		
17 02 01	fa		
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés)		

	származó hulladék		
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól		
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től		
	Összesen	21.200	21.000

A gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **21.200 t/év**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **21.000 t/év**

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Hasznosítható mennyiség (t/év)
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék	15.000
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladékok	
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 20	Üveg	
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)	
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 02	Üveg	
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 05	Üveg	
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 02	Üveg	

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **15.000 t/év**

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelését és hasznosítását kívánja végezni mobil komplex üvegválogató gépsorral.

Engedélyes tevékenységét 5000 m²-es saját tulajdonú telephelyen és 3000 m² Egri Fém Kft.-től bérelt betonozott területen végzi.

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékokat az átvételt követően a telephelyi hídmérlegen és elektronikus mérlegen mérlegelik, majd nyilvántartásba veszik. Az átvett hulladékok fajták szerint elkülönítve, a telephely burkolt területén ömlesztve, vagy konténerekben (az üveg hulladék esetén mennyiségétől függően ömlesztve vagy konténerben) kerülnek ideiglenesen tárolásra, a kezelés megkezdéséig.

A műanyag és papír hulladékokat a telephely 500 m²-es részén ömlesztve illetve konténerekben tárolják, majd bálázzák. Az egyidejűleg tárolható műanyag hulladék mennyisége 150 tonna, papír hulladék mennyisége 500 tonna.

Az üveghulladék tárolása a telephelyen kialakított 3000 m²-es betonozott területen ömlesztve és konténerekben, feldolgozása betonozott térszínen történik. A telephelyen egyidejűleg tárolható üveghulladék mennyisége 3000 tonna lehet.

A kezelést megelőző előkészítő művelet során kézi erővel kiválogatják a technológiával nem kezelhető idegen anyagokat és konténerben gyűjtik össze. A tároló helyről adagoló tartályba kerül a hulladék, ahonnan a mobil komplex üvegválogató gépsorra adagolják, itt a darálást megelőzően 2x1 m-es előválogató szalagon válogatják tovább a hulladékot.

A kezelés során a megfelelően előválogatott hulladék a darálóba kerül, ahol megfelelő szemcseméretűre darálják a hulladékot. A darált hulladék felhordó szalag segítségével jut osztályozására, melyet síkrostával végeznek. Ezt követően levegőáramos rendszerrel eltávolítják a könnyű frakciót (pl.: papír, kupak) majd kézi utóválogatás történik minőség-ellenőrzés céljából. A hasznosítási műveleten átesett anyagot tovább válogatják gépsor segítségével (mágnesezhető fémek, kő, kerámia, porcelán kerül eltávolításra) majd az optikai válogató rendszer válogatja frakciókra szín (vagy egyéb beállítások) szerint. A tört, osztályozott anyagot ömlesztve tárolják, majd értékesítésre kerül.

A kezelni kívánt autóüveget egy roppantó berendezéssel szilánkosra törik, majd kézi rázással a két üvegréteg közti műanyag rétegről leválasztják az üveget. A technológiából kikerülő üvegcserep megfelel a 1179/2012/EU rendelet által meghatározott minőségi követelményeknek. Az előállított terméket üvegyárakba, habüveg gyárakba, építőipari felhasználásra, üvegszemcse szóráshoz értékesítik tovább. Az elszállítandó hasznosított frakció/késztermék tehergépkocsira rakódása homlokrakodó géppel történik, a rakodást követően minden tehergépjármű mérlegelésre kerül.

Az előkezelés és hasznosítás és a munkavégzés során alkalmazott munkagépek: daráló/törő berendezés (1 db), kitológémes rakodógép (2 db), targonca (1 db), Liebherr homlokrakodó (1 db), osztályozó (1 db), homlokrakodó (1 db), szállító szalag (3 db).

Az alkalmazott gépsor kapacitása 96 t/nap. 250 munkanappal számolva a várható éves kapacitás 15 000 t/év.

Az előkezelést, illetve a nem hasznosítható frakciót hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek felé kerül értékesítésre.

A hulladék előkezelés és hasznosítás folyamán segédanyagot nem használnak fel.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata nem változott annak elfogadása óta.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) hulladékgazdálkodási hatáskörben

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!

- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a **3675 tonnát**.
- A kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Ezen felül a kezelésen átesett anyag meg kell, hogy feleljen a Bizottság 2012. december 10-i 1179/2012/EU Rendelet 3. cikkében részletezett „a tört üvegre irányadó kritériumok”-nak. E kritériumoknak való megfelelés igazolására irányítási rendszert kell Engedélyesnek bevezetni. Fenitek hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az előkezelt és hasznosított hulladék mennyisége évente nem haladhatja meg a **15.000 tonnát**.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban:

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.

- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.**

- A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező üveg hulladék hulladékkörből történő kikerülése, terméké nyilvánítása csak a felhasználási területre érvényes mindenkor magyar szabványokban előírt feltételeknek történő megfelelés igazolásának birtokában lehetséges. A bevizsgálást végző akkreditált szervezet igazolását, érvényesség lejártja esetén az új igazolást és amennyiben feltételhez köti a rendszeres felülvizsgálatot, akkor az azokról szóló dokumentumokat, **az igazolás kézhez vételétől számított 8 napon belül** a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
- b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* [továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
 - A hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
 - A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
 - A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
 - A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
 - A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környeztkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
 - Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a

Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és a technológia teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. Szállítás során a rakteret takarni szükséges.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttéren mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Ha a későbbiekben engedélyköteles pontforrás kialakítása tervezett, ennek esetén engedély megkérése szükséges a vonatkozó jogszabály alapján.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekeingatlan határvonalán belülre esik és a telekeingatlan a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

1. Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, minimalizálásáról. A hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, a keletkező termék, hulladék a talaj, a felszín alatti víz és a levegő szennyezése útján nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.
2. Az ivóvízminőség megóvása érdekében az üzemelés a sérülékeny vízbázisok védelmére és a telephelyi ivóvízvezeték védősávjára fokozott figyelemmel folytatandó.
3. Törekedni kell lakóterületen, a belső terek vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére.
4. Veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása esetén e tevékenységet úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával.
5. A működéssel képződő – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről, elszállításáról, átadásáról gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjthető.
6. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. Felirattal vagy jelzéssel jelölendők a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, a dohányzásra kijelölt helyek és a nemdohányzó munkahelyé minősítés. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.
7. A telephelyen gondoskodni kell a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból ártalmas rágcsálók, rovarok megtelepedésének, elszaporodásának megakadályozásáról, a rendszeresen, minden szükséges alkalommal elvégzett irtásról. A telephely megfelelő, takarított állapotban tartandó. A használt ruhaneműt, textilhulladékot csak hézagmentesen zárható zsákokban szabad gyűjteni, szóródást kizáró módon.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Igazgatóság) 35500/6457/2023. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A Vita Glass Kft. telephelyén a tevékenységet kiemelt gondossággal kell végezni, tekintettel arra, hogy **a telephely a térségi ivóvízellátást biztosító Eger, Déli ivóvízbázis 35500/2375-21/2015. ált. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.** A csapadékvíz elvezetés során az Eger, Délivízmű ivóvízbázis védőterületeit és védőidomait kijelölő határozatban foglalt előírásokat be kell tartani. A tevékenység csak olyan módon végezhető, amely kizárja annak lehetőségét, hogy felszín alatti vízbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerüljön.
- Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.

- A tervezett tevékenység végzéséhez a létesítményeket úgy kell fenntartani, hogy megoldható legyen a fedett (csapadéktól védett), a vízvédelmi követelményeknek minden szempontból megfelelő műszaki védelemmel kialakított terület biztosítása.
 - A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
4. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 19917-4/2023. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat – 710.000.- Ft összeget - megfizette.

VI. Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a HE-02/KVTO/05089-12/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. 10. 31-ig érvényes.**

V. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy**

- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- VIII.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.
- IX.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.
- X.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [továbbiakban: Kp.] 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz 2023. szeptember 05. napján benyújtott kérelme alapján nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be.

Engedélyes 2023. december 31-ig érvényes HE-02/KVTO/05089-12/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel valamint 12101-15/2013 ügyiratszámom kiadott előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal rendelkezik.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2023. szeptember 09. napján HE/HGO/02115-2/2023. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/02116-15/2023. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet]* szerinti

tartalmi követelményeknek, a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 1179/2012/EU rendeletnek [továbbiakban: 1179/2012 EU rendelet], továbbá nem fizette meg a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2023. október 10. napján eleget tett.

Engedélyes a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* [továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 4.6, 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 710.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Pénzügyi garancia meglétének igazolását,
- Üzemorvossal kötött szerződés másolatát,
- Mérleghitelesítési bizonyítványokat
- Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentumot,
- Havária tervet,
- Nyilatkozatokat a foglalkoztatás elősegítéséről, a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről
- Környezetvédelmi megbízott dokumentumait,
- Köztartozás mentesség igazolását,
- Engedélykérelmet készítő jogosultságát igazoló dokumentumot,
- Céltartalék-képzésről szóló nyilatkozatot,
- Munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételekről szóló nyilatkozatokat.

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítási tevékenység a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20. és 44. pontjai szerinti tevékenységek, 15. § (2) bekezdése és 62. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet* [továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélyezési eljárásban vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2023. szeptember 07. napján kelt, HE/HGO/02115-5/2023. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2023. szeptember 25. napján kelt, HE/KEO/00631-2/2023. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya a szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról jelen ügyben szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan érkezett, HE/HGO/02115-5/2023. számú

megkeresés és melléklete értelmében a VITA GLASS Kft. az Eger, 9883/10, 9883/14, 9883/18/H/1 és 2 hrsz.-ú telephelyet illetően hulladékgazdálkodási engedély megadását kezdeményezte. A megkereséshez csatolt a 2023. augusztus 31-ai keltezésű, „Nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása Hulladékkezelési engedélykérelem dokumentáció” című beadvány, valamint 1-15. számú melléklete. Készítette: GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4/1.), Dr. Szabó Attila ügyvezető, okl. környezetmérnök, szakértő (munkaszám: GEON-650/2023). A dokumentáció ismerteti a következőket:

- Gyűjteni kívánt hulladékok: mezőgazdaságból, különböző ipari termelésből, feldolgozásból, gyártásból, kiszerelesből, forgalmazásból és felhasználásból, felületkezelésből, alakításból, gépjárművekből, hulladékkezelő létesítményekből származó, valamint csomagolási, építési-bontási, továbbá elkülönítetten gyűjtött települési üveg-, papír-, karton-, műanyag-, textil- és fahulladékok.
 - Fentiekből előkezelés üveg-, papír-, karton-, műanyag-, hasznosítás üveghulladékok esetén tervezett.
 - Az üveghulladék válogatásánál keletkező papír és műanyag hulladékot össze kívánják gyűjteni, majd ömlesztve eladni. A hulladékkal beérkező raklapokat feldolgozás nélkül szeretnék értékesíteni.
 - A dokumentáció kitér a közegészségügyi feltételekre, leírja, hogy a telephelyen a szociális vízellátás ivóvízhálózatról valósul meg, a képződő szociális szennyvizet a városi csatorna rendszer vezeti el.
 - Eszközök: üvegválogató gépsor, szállítószalagok, mérlegek, rakodógépek, targonca, bálázó gépek.
 - A telephely a 25. számú főúton át megközelíthető. Manipulációs területe burkolattal borított. Tároló felületei: betonozott csarnok a válogatásra és tárolásra, csarnok a szalag és optikai rendszerek üzemeltetésére, területek a műanyag-, papír és üveghulladékokhoz, a feldolgozott alapanyag tárolója.
 - A hulladékot típusonként, jellegének megfelelően elkülönítetten, ömlesztve vagy konténerekben tárolják, beton aljzattal ellátott, fedett hulladéktároló épületekben, valamint a zúzottkő aljzatú nyitott hulladéktároló felületeken, fedett tároló edényzetben.
 - A tervezett technológia keretében, a hulladékok fogadásakor szemrevételezésük, átvételük, lemérésük, nyilvántartásba vételük, nem megfelelés esetén az átvétel megtagadása történik. Tárolása után a papír és műanyag hulladékokat bálázzák, a fahulladékot válogatják, a raklapot, ha szükséges, javítják. Az előkészítés folyamán kiszelektálják az idegen részeket. Az üveghulladékot ezek után darabolják, darálják, törlik, az autóüveget kézi rázással leválasztják a műanyagrétegről. A műveleteket szemcseméret szerint osztályozás, levegőáramos leválasztórendszerben a könnyű frakció eltávolítása, minőség-ellenőrzés céljából utóválogatás követi. Optikai rendszer végzi a külön frakciókra bontást. A válogatás mágnesezhető fémekre, sűrűség és szín alapján is megvalósul. A szelektált hulladékot depózzák, az üveghulladékot terméké minősítik, az anyagot ismételt mintavétellel ellenőrzik, tárolják.
 - Az előállított terméket üvegyárakba, építőipari felhasználásra, üvegszemcse szórásához értékesítik. Az előkezelt, illetve a nem hasznosítható frakciót kezelő szervezetek felé átadják.
 - A tevékenység kapcsán a telephelyen belül másodlagos veszélyes hulladék, a kezelésből szennyvíz képződésével, a hulladékból káros anyag kioldódásával nem számolnak. A meghatározásra került zajvédelmi szempontú hatásterületen belül nincs védendő ingatlan/létesítmény.
- Fentiek alapján, a megkeresésben megjelölt közegészségügyi szakkérdésre, a „Környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a nem veszélyes hulladékok tervezett telephelyi gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tekintetében, az előzőekben részletezett 1-7. pont figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása folyamán figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1) és (3) bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 37.§ (7) és 39. § (2) bekezdésében foglaltakat. Szakmai véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a HE/HGO/02115-5/2023. számú megkeresésben, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározottak szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00631-2/2023. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján a 2023. szeptember 07. napján kelt, HE/HGO/02115-4/2023. számú végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/02115-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a Vita Glass Kft. (3535 Miskolc, Bartók Béla u. 86.) részére, Eger, Külsősor út 8. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. Megkereséséhez mellékelte a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1.) által 2023. augusztusi keltezéssel GEON-650/2023 munkaszámon készített engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti

vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és rendelkezésre álló adatok szerint:

„Az VITA GLASS Kft. az engedélykérelem 3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, illetve hasznosítását kívánja végezni az Eger, Külsősor út 8. alatti telephelyén.”

„Az üveghulladékok válogatásánál keletkező papír és műanyag hulladékot össze kívánja gyűjteni, majd ömlesztve eladni. A telephelyre érkező hulladékok egy része raklapokon érkeznek. A raklapok további feldolgozásra nem kerülnek, hanem értékesíteni szeretné az Engedélyes.”

„Tárgyi eszközök:

- 1 db mobil komplex üvegválogató gépsor,
- 3 db szállítószalag,
- 500 kg-os elektronikus mérleg (Egri Fém Kft. bérlemény)
- 30 tonnás hídmérleg,
- O&K MH City rakodógép (Egri Fém Kft.), Manitou kitológémes gumikerekes
- rakodógép, Liebherr L509 G6.0-D munkagép
- 1 db targonca Diesel
- 2 db bálázógép”

„A telephely összközművel ellátott. A szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik, illetve a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatba kerül elvezetésre. A csapadékvíz elvezetése megoldott, a telephelyen zárt csapadékvíz elvezető csatorna került kiépítésre.”

„A telephely összterülete: 5000 m² (saját tulajdon) + 3000 m² Egri Fém Kft.-től bérelt betonozott terület. A hatósági előírásoknak megfelelően, a telephely manipulációs területe burkolattal fedett terület.”

„A telephelyen lévő tároló felületek:

5x25 m hegesztett dróthálóval elválasztott, betonozott, fedett tároló csarnok válogatásra és tárolásra

7x27 m csarnok szalag és optikai rendszerek üzemeltetésére

500 m² betonozott terület műanyag és papír hulladékok tárolására

3000 m² betonozott terület üveghulladékok tárolására (Egri Fém Kft.-től bérelt)

1600 m² feldolgozott, szállításra előkészített alapanyag tároló

A telephelyen belül a gyűjtött hulladékok fajtánként elkülönítve kerülnek tárolásra. A hulladéktároló hely úgy lett kialakítva, hogy az gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető legyen, ezáltal a hulladékhoz való szabad hozzáférés folyamatosan biztosított legyen. A hulladékok hulladéktípusonként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, feliratozott (hulladékozonosító kóddal ellátott) területen konténerekben vagy ömlesztve kerülnek tárolásra.

A hulladéktároló hely a telephelyen belül helyezkedik el. A hulladéktároló hely alapvetően a telephely erre a célra elkülönített részeiből, másrészt a fedett, zárható, épületrészekből tevődik össze.

A külső hulladéktároló részek nyílttéri zúzottköves, vagy betonozott területek, amelyek gyűjtőkonténerek telepítésére alkalmasak. A tárolásra kijelölt helyeken 0,5; 1; 4; 10 m³-es edényekben vagy ömlesztve kerülnek tárolásra a hulladékok. A gyűjtő edényzetekben csak azonos fizikai és kémiai tulajdonságokkal bíró hulladékok kerülnek elhelyezésre.”

„A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével.”

„A nem veszélyes üveg hulladék hasznosítása a jelenleg érvényben lévő előírások és hatályos jogszabályok betartásával nem jár olyan érzékelhető többlet környezetterheléssel, amely negatívan befolyásolná a környezet állapotát.”

A terület nagyvízi medren kívül található, azonban az Eger, Déli vízmű kútjainak a hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el, melyet hatóságom 35500/2375-21/2015. ált. számú határozatában jelölt ki. Az ingatlan a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „fokozottan érzékeny” területen helyezkedik el.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az eljárás során a 35500/6600/2023.ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásban foglalt előírásokat a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2023. szeptember 07. napján kelt, HE/HGO/02115-3/2023. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2023. szeptember 08. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelését és hasznosítását kívánja végezni mobil komplex üvegválogató gépsorral. A gyűjteni tervezett nem veszélyes hulladék mennyisége 21.200 t/év, az előkezelni tervezett nem veszélyes hulladék mennyisége 21.000 t/év és a hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladék mennyisége 15.000 t/év.

A tervezett tevékenység a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeráció 11. Kijelölt városok zóna levegőminőségi csoportba sorolta. A vizsgált környezetnek alapterheltségét főként a közlekedés, az ipari tevékenység és a lakossági emisszió alakítja.

A tevékenységhez köthetően nem létesül engedélyköteles pontforrás. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak értelmében a 140 kW_{TH} és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés, mint helyhez kötött légszennyező pontforrás csak levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában üzemeltethető.

Elsősorban a szállítást végző teherautók és a belső anyagmozgatás kipufogó gázainak légszennyező hatásával kell számolni, valamint a hulladék feldolgozásából származó porterheléssel kell számolni, mely minimális terhelést okoz.

A napi forgalom vonatkozásában naponta 12 db (24 forduló) 10 tonna teherbírású gépjármű forgalmával számolnak. A belső anyagmozgatás diesel üzemű targoncával történik. A

levegőtisztaság-védelmi tervfejezet alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete minimális kiterjedésű, az feltételezhetően a telephelyen belül marad.

A hulladékok telephelyre történő ki-és beszállítása a 25. sz. főútról történik. A telephelyi tevékenység által generált forgalomnövekmény elhanyagolható mértékű, levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentéktelen.

A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a tervezett tevékenységből származó kibocsátott légszennyezőanyagok az előírások betartása mellett nem okoznak számottevő levegőminőség változást.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (1) bekezdés, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2), a 27. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés alapján, és a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Az engedélyezésre benyújtott dokumentációban az alábbiak lettek rögzítve: A telephelyen a hulladékok tárolása a zárt, beton aljzattal ellátott, fedett hulladéktároló épületekben, valamint a zúzottkő aljzatú nyitott hulladéktároló felületeken, fedett tároló edényzetben történik. A szállító gépjárművek a kijelölt közlekedési útvonalakon haladnak. A telephelyen 500 m² betonozott terület áll rendelkezésre műanyag és papír hulladékok tárolására, valamint egy 3000 m² betonozott terület üveghulladékok tárolására. A kérelem mellékleteként havária terv is benyújtásra került.

Tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakovéleményemet a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján tettem.

A benyújtott dokumentáció és kiegészítése alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.

A vizsgált telephely gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetben fekszik. Közvetlen környezetében szintén gazdasági létesítmények állnak, a legközelebbi zajtól védendő épület a zajforrásoktól 270 méterre helyezkedik el az Eger, Nagyváradi utca 11. szám alatti, 8944/5 hrsz.-ú ingatlanon kertvárosias lakóterületen.

A telephely zajkibocsátása elsősorban a hulladékok telephelyen belüli mozgatását végző munkagépek üzemeléséből, valamint a hulladékot kezelő berendezések (törő, osztályozó, daráló) működéséből származik.

A telephelyen a zajforrások hétfőtől péntekig 08-16 óráig, szombaton 8-12 között üzemelnek. Éjszakai munkavégzést nem terveznek.

Az elvégzett számítások alapján a zajterhelési határértékek teljesülnek a védendő területeken, zajcsökkentő intézkedésre nincs szükség. A tevékenység hatásterülete védendő területet nem érint, zajkibocsátási határérték megállapítása a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján nem szükséges.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés és a 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Az Eger 9883/10, 9883/14, 9883/18/H1 és 9883/18/H2 hrsz.-ú belterületi ingatlanok nem képezik részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érintik, nem minősülnek egyedi tájértéknek.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírások betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása engedélyezett, melyek jelen határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakképpel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1)

bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint