



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/02116-12/2023
Ügyintéző: Dr. Virág Diána
Telefonszám: +36 36 795 149

Tárgy: A Vita Glass Kft. nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A Vita Glass Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 86.; KÜJ: 102 745 771, KTJ: 102 187 307; adószám: 22727105-2-05) – továbbiakban Engedélyes – megbízásából a GEON system Kft. által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére

nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II. Engedélyes adatai:

Neve: Vita Glass Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 86.
KSH azonosító: 22727105-4677-113-05
KÜJ szám: 102 745 771
Telephely: 3300 Eger, Külsősor út 8.
KTJ szám: 102 187 307
Cégjegyzékszám: 05-09-029926
Adószám: 22727105-2-05

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 20. és 44. pontjának megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek

eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bekezdés 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás)
- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13** szitálás, rostálás.

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R5** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)
- R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A tevékenység területi hatálya: Magyarország területe.

1. Az előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Előkezelhető és hasznosítható mennyiség
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék	
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladékok	
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	15.000
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	15.000
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó	

	hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 20	Üveg	15.000
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)	
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 02	Üveg	15.000
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 12	Közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 05	Üveg	15.000
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 02	Üveg	15.000

Előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **15.000 t/év**

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok országos előkezelését és hasznosítását kívánja végezni mobil komplex üvegválogató gépsorral Magyarország egész területén.

A kezelést megelőző előkészítő művelet:

- a kezelést megelőzően a kezelő személyzet kézzel kiválogatja a technológiával nem kezelhető idegen anyagokat és konténerben gyűjtik össze
- a tároló helyről adagoló tartályba kerül a hulladék, ahonnan a mobil komplex üvegválogató gépsorra adagolják, itt a darálást megelőzően 2x1 m-es előválogató szalagon válogatják tovább a hulladékot.

A kezelés folyamata:

- a megfelelően előválogatott hulladék a darálóba kerül, ahol megfelelő szemcseméretűre darálják a hulladékot
- a darált hulladék felhordó szalag segítségével jut osztályozására, melyet síkrostával végeznek
- ezt követően levegőáramos rendszerrel eltávolítják a könnyű frakciót (pl.: papír, kupak) majd kézi utóválogatás történik minőség-ellenőrzés céljából
- a hasznosítási műveleten átesett anyagot tovább válogatják gépsor segítségével (mágnesezhető fémek, kő, kerámia, porcelán kerül eltávolításra) majd az optikai válogató rendszer válogatja frakciókra szín szerint
- a tört, osztályozott anyagot ömlesztve tárolják, majd értékesítésre kerül.

Az előkezelés és hasznosítás során 1 db daráló/törő berendezést és 3 db osztályozó berendezést használnak. Az alkalmazott gépsor kapacitása 96 t/nap. 250 munkanappal számolva a várható éves kapacitás 15 000 t/év.

A hulladék előkezelés és hasznosítás folyamán segédanyagot nem használnak fel.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) hulladékgazdálkodási hatáskörben

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve a munkavégzés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.

- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Ezen felül a kezelésen átesett anyag meg kell, hogy feleljen a Bizottság 2012. december 10-i 1179/2012/EU Rendelet 3. cikkében részletezett „a tört üvegre irányadó kritériumok”-nak. E kritériumoknak való megfelelés igazolására irányítási rendszert kell Engedélyesnek bevezetni. Fenitek hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- A változó telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az előkezelt és hasznosított hulladék mennyisége évente nem haladhatja meg a **15.000 tonnát**.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben* (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett

intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére.

- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.**
- A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező üveg hulladék hulladékkörből történő kikerülése, terméké nyilvánítása csak a felhasználási területre érvényes mindenkori magyar szabványokban előírt feltételeknek történő megfelelés igazolásának birtokában lehetséges. A bevizsgálást végző akkreditált szervezet igazolását, érvényesség lejártja esetén az új igazolást és amennyiben feltételhez köti a rendszeres felülvizsgálatot, akkor az azokról szóló dokumentumokat, **az igazolás kézhez vételétől számított 8 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.**

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz, kezeléshez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt

alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, szállítására.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- Az anyagmozgatás és a technológia teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. Szállítás során a rakteret takarni szükséges.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérén mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a munkaterület környezetében találhatóak-e zajtól védendő épületek, területek.
- A munkaterületen a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázat szerinti zajterhelési határértékek a zajtól védendő homlokzatok előtt az 5. §-ban meghatározottak szerint teljesüljenek.
- A tevékenység során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében foglalt emberre ható rezgésterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- A zajforrásokat a védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni.

- A helyszíni adottságoktól függően, a zajterjedés akadályozása érdekében a zajforrásokat árnyékoltan kell elhelyezni.
- Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a zajforrás és a védendő homlokzat/védendő terület határa közötti távolság növelésével nem biztosítható a zajterhelési határértékek teljesülése, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által végzett akusztikai számítás követően zajcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani. Az akusztikai számításokat, zajmérési jegyzőkönyveket a munkavégzés helyén kell tartani és ellenőrzés esetén az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére be kell mutatni.
- Amennyiben a zajforrások üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz azon munkaterületek esetében, ahol rendszeresen végez tevékenységet.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A munkálatokat lehetőség szerint a fásszárú növényzet bolygatása nélkül kell elvégezni. Amennyiben a fakivágás, cserjeirtás elkerülhetetlen, azt a legszükségesebb mértékűre korlátozva, védett madárfaj egyedének fészkelése esetén, a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. - március 15. között lehet elvégezni.
- Amennyiben a munkálatok során nyitott árok, gödrök keletkeznek, az azokba beleesett, beletelepült védett kétéltűeket, hüllőket, kisméltósókat naponta, illetve a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

1. Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, minimalizálásáról. A hulladékok előkezelése, hasznosítása, a keletkező termék, hulladék a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.
2. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében fokozottan ügyelni szükséges a vízbázisok megóvására, az ivóvízvezeték védősávjára.
3. Törekedni kell lakóterületen a zajterhelési határértékek teljesülésére.
4. A technológiához biztosított eszközök, gépek megfelelő állapotban tartandók, tisztításukat, tárolásukat a környezet szennyezését kizáró módon kialakított helyen kívánatos megoldani.
5. Veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása esetén e tevékenységet úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával.

6. A működéssel képződő – települési, esetlegesen veszélyes hulladékok – elkülönített gyűjtéséről, elszállításáról, átadásáról gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjtendő.
 7. Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét.
 8. A telephely fenntartásához kapcsolódik az egészségügyi kártevők elleni védekezés, megtelepedésük és elszaporodásuk megakadályozása, rendszeres irtásuk.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Igazgatóság) 35500/6600/2023. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai
- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - A Vita Glass Kft. telephelyén a tevékenységet kiemelt gondossággal kell végezni, tekintettel arra, hogy **a telephely a térségi ivóvízellátást biztosító Eger, Déli ivóvízbázis 35500/2375-21/2015. ált. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.** A csapadékvíz elvezetés során az Eger, Délvízmű ivóvízbázis védőterületeit és védőidomait kijelölő határozatban foglalt előírásokat be kell tartani. A tevékenység csak olyan módon végezhető, amely kizárja annak lehetőségét, hogy felszín alatti vízbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerüljön.
 - Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
 - A tervezett tevékenység végzéséhez a létesítményeket úgy kell fenntartani, hogy megoldható legyen a fedett (csapadéktól védett), a vízvédelmi követelményeknek minden szempontból megfelelő műszaki védelemmel kialakított terület biztosítása.
 - A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
 - A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
 - Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a

környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

4. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 19917-3/2023. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat – 590.000.- Ft összeget - megfizette.

VI. Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a HE-02/KVTO/05089-12/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. 10. 31-ig érvényes.**

V. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VIII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

IX. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

- X. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz 2023. szeptember 05. napján benyújtott kérelme alapján nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be.

Engedélyes 2023. december 31-ig érvényes HE-02/KVTO/05089-12/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel valamint 12101-15/2013 ügyiratszámom kiadott előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal rendelkezik.

Az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* [továbbiakban: Ákr.] 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2023. szeptember 09. napján HE/HGO/02116-2/2023. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/02116-8/2023. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) szerinti tartalmi követelményeknek, a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 1179/2012/EU rendeletnek [továbbiakban: 1179/2012 EU rendelet], továbbá nem fizette meg a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2023. október 10-én eleget tett.

Engedélyes a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* [továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 590.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyébeken mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladékok

azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Pénzügyi garancia meglétének igazolását,
- Üzemorvossal kötött szerződés másolatát,
- Mérleghitelesítési bizonyítványokat
- Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentumot,
- Havária tervet,
- Nyilatkozatokat a foglalkoztatás elősegítéséről, a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről
- Környezetvédelmi megbízott dokumentumait,
- Köztartozás mentesség igazolását,
- Engedélykérelmet készítő jogosultságát igazoló dokumentumot,
- Pénzügyi biztosíték meglétéről szóló nyilatkozatot,
- Munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételekről szóló nyilatkozatokat.

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítási tevékenység a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 20. és 44. pontjai szerinti tevékenységek, 15. § (2) bekezdése és 62. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélyezési eljárásban vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2023. szeptember 07. napján kelt, HE/HGO/02116-5/2023. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2023. szeptember 25. napján kelt, HE/KEO/00633-2/2023. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya a szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról jelen ügyben szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan érkezett, HE/HGO/02116-5/2023. számú megkeresés és melléklete értelmében a VITA GLASS Kft. az Eger, 9883/10, 9883/14, 9883/18/H/1 és 2 hrsz.-ú telephelyet illetően hulladékgazdálkodási engedély megadását kezdeményezte. A megkereséshez csatolt a 2023. szeptember 5-ei keltezésű, „Nem veszélyes hulladékok országos előkezelése és hasznosítása Hulladékkezelési engedélykérelem dokumentáció” című beadvány, valamint 1-12. számú melléklete. Készítette: GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4/1.), Dr. Szabó Attila ügyvezető, okl. környezetmérnök, szakértő (munkaszám: GEON-585/2023). A dokumentáció ismerteti a következőket:

- A VITA GLASS Kft. üveg és üvegtermékek gyártásából, gépjárművekből, hulladékkezelő létesítményekből származó, továbbá csomagolási, építési-bontási és elkülönítetten gyűjtött települési üveghulladék előkezelését és hasznosítását kívánja végezni, mobil komplex üvegválogató gépsorral a termelője/birtokosa telephelyein, a hátrahagyott hulladék fellelési helyszínein.

- A tervezett technológia keretében a kezelést előkészítő műveletek: a válogató gépsor kitelepítése, a hulladék átvétele, az idegen részek kézi kiválogatása, konténerben gyűjtése, deponálás, a nem megfelelő, szennyezett hulladék átvételének megtagadása, majd az adagoló tartályba, onnan gépsorra juttatás. A hulladék előválogató szalagon át kerül a darálóba.
 - A kezelés műveletei: megfelelő szemcseméretre darálás, síkrosta segítségével osztályozás, majd levegőáramos szeparátorral a könnyű frakció eltávolítása, minőség-ellenőrzés céljából utóválogatás. A válogatás mágnesezhető fémekre, valamint sűrűség alapján és szín szerint is zajlik. A tört, osztályozott, terméké minősített anyagot tárolják, ezt követően értékesítik, felhasználás céljából gondoskodnak az elszállításáról is. Az előkezelt, hasznosításra alkalmatlan frakciót átadják.
 - A gépsor optikai osztályozó és daráló/törő berendezésekkel rendelkezik. A műveletekhez szállítószalagot, mérlegeket, rakodógépeket, targoncát, bálázó gépeket is alkalmaznak.
 - A gépeket külső partnerek és a gyártók szervizelik, javítják.
 - A kezelésből szennyvíz képződésével nem számolnak. A feldolgozni tervezett hulladékból vizeket elszennyező komponensek nem várhatók.
 - Zaj szempontjából meghatározásra került a védendő területek esetén a hatásterület, a határértékek távolsága a munkagépektől, a zajvédelmi hatásterület határa.
 - A telephely közműves vízellátással, vezetékes szennyvízelvezető hálózattal rendelkezik.
- Fentiek alapján, a megkeresésben megjelölt közegészségügyi szakkérdésre, a „Környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a VITA GLASS Kft. nem veszélyes hulladékok tervezett országos előkezelése, hasznosítása tekintetében, az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása folyamán figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1) és (3) bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdésében foglaltakat.

Szakmai véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a HE/HGO/02116-5/2023. számú megkeresésben, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározottak szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00633-2/2023. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján a 2023. szeptember 07. napján kelt, HE/HGO/02116-4/2023. számú végzésben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/02116-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a Vita Glass Kft. (3535 Miskolc, Bartók Béla u. 86.) részére, Eger, Külsősor út 8. alatti telephelyen kívül tervezett nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. Megkereséséhez mellékelte a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézych K. u. 12/A 4/1.) által 2023. szeptemberi keltezéssel GEON-585/2023 munkaszámon készített engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és rendelkezésre álló adatok szerint:

„A VITA GLASS Kft. az engedélykérelem 3.1. táblázatában felsorolt Nem veszélyes hulladékok országos előkezelését és hasznosítását kívánja végezni mobil komplex üvegválogató gépsorral Magyarország egész területén.”

„Az engedélyes a kezelési és hasznosítási tevékenységet a termelők/birtokosok telephelyein, hátrahagyott hulladékok találati helyszínein, területi korlátozás nélkül kívánja végezni, így az engedélyt az ország egész területére kérjük kiterjeszteni.”

„Tárgyi eszközök

Az nem veszélyes (üveg)hulladékok előkezelése és hasznosítása során a Kft. az alábbi – saját tulajdonban lévő–gépeket kívánja alkalmazni:

- 1 db mobil komplex üvegválogató gépsor,
- 3 db szállítószalag,
- 500 kg-os elektronikus mérleg (Egri FémKft. bérlemény)
- 30 tonnás hídmérleg,
- O&K MH City rakodógép (Egri Fém Kft.), Manitou kitológémes gumikerekes rakodógép, Liebherr L509G6.0-D munkagép
- 1 db targonca Diesel
- 2 db bálázógép”

„A kezelést megelőző előkészítő művelet:

- A mobil komplex üvegválogató gépsor kitelepítése Magyarország területén a partnerekhez, valamint hátrahagyott hulladékok feltalálási helyszíneire. (pl.: borászatok, üdítőipari vállalatok által termelt hulladék)
- A kezelést megelőzően a kezelő személyzet kézzel, a technológiával nem kezelhető idegen anyagot kiválogatják és konténerben gyűjtik össze.
- A tároló helyről felszedve, forgó, illetve kitológémes rakodó segítségével az adagoló tartályba kerül a hulladék. A tartályból a válogató gépsorra adagolják.
- Az átvett üveghulladék közül manuálisan eltávolításra kerülnek a nagyobb szennyező anyagok. Ezt követően egy 2x1m-es előválogató szalaggal a darálóba kerül.”

„A kezelésművelete:

- A válogatást követően a darálóba kerül a hulladék, mely megfelelő szemcseméretre darálja a hulladékot. A darálóból 6 m hosszú felhordó szalag juttatja osztályozásra a hulladékot, mely síkrosta segítségével történik. Ezt követően levegőáramos leválasztórendszerbe kerül az anyag. A levegő segítségével eltávolítják a könnyű frakciót (pl. papír, kupak) végül egy utóválogatás történik minőség-ellenőrzés céljából.
- Optikai válogató rendszer a hasznosítási műveleten átesett anyagot külön frakciókra bontja szín szerint is. Adagoló tartályból szalagon jut az első, „malag” optikai válogatóba ahol megtörténik a mágnesezhető fémek kiválogatása. A gép további része a kő, kerámia és porcelánt szedi ki sűrűség alapján, kamerarendszer és fúvókasor segítségével. Innen Spektrum típusú optikai válogató rendszerbe kerül az anyag, ahol megtörténik a szín szerinti válogatás. (fehér vagy a kívánt színes frakció leválasztása) Innen a harmadik optikai válogatóba kerül az anyag, ami szintén ellenőrzi és válogatja az anyagot a beállítások szerint.
- A tört, osztályozott anyag ömlesztve kerül tárolásra, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a VITA GLASS Kft. gondoskodik az elszállításról is.
- A VITA GLASS Kft. a tevékenység során keletkező, illetve a minősítés, megfelelőségi vizsgálat alapján hasznosításra alkalmatlan frakciót továbbra is hulladéknak tekinti. Az előkezelt frakciót, illetve a nem hasznosítható frakciót hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek felé értékesíti.”

Az Eger, Külsősor út 8. alatti telephely területe nagyvízi medren kívül található, azonban az Eger, Déli vízmű kútjainak a hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el, melyet hatóságom 35500/2375-21/2015. ált. számú határozatában jelölt ki. Az ingatlan a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „fokozottan érzékeny” területen helyezkedik el.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján, ha az Ákr. eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Az Ákr. 17. §-a alapján „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja.”

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58.

alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva az Igazgatóság illetékességi területére vonatkozóan adtam meg.”

Az eljárás során a 35500/6600/2023.ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásban foglalt előírásokat a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2023. szeptember 07. napján kelt, HE/HGO/02116-3/2023. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2023. szeptember 08. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgyaldálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni országos viszonylatban egy mobil komplex üvegválogató gépsorral. Engedélyes a tevékenységet a termelők/birtokosok telephelyein, hátrahagyott hulladékok találati helyszínein, területi korlátozás nélkül kívánja végezni. A külső helyszíneken előkezelni és hasznosítani tervezett hulladék mennyisége 15.000 t/év.

A tevékenységhez köthetően nem létesül engedélyköteles pontforrás. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak értelmében a 140 kW_{TH} és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés, mint helyhez kötött légszennyező pontforrás csak levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában üzemeltethető.

Elsősorban a szállítást végző teherautók és a belső anyagmozgatás kipufogó gázainak légszennyező hatásával kell számolni, valamint a hulladék feldolgozásából származó porterheléssel kell számolni, mely minimális terhelést okoz.

A levegőtisztaság-védelmi tervfejezet alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete minimális kiterjedésű.

A tevékenység által generált forgalomnövekmény elhanyagolható mértékű, levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentéktelen.

A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a tervezett tevékenységből származó kibocsátott légszennyezőanyagok az előírások betartása mellett nem okoznak számottevő levegőminőség változást.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (1) bekezdés, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2), a 27. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés alapján, és a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

A földtani közeg védelme szempontjából tett előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet) 2-4. §-aiban foglaltak figyelembevételével adtam meg.

A benyújtott dokumentáció alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.

A hulladékkezelési tevékenység során zajkibocsátás a hulladék mozgatását végző munkagépek és a hulladék kezelését végző gépsor működéséből származik. Munkavégzés kizárólag a nappali időszakban tervezett.

Az elvégzett számítások alapján a zajterhelési határértékek a védendő terület településrendezési terv szerinti besorolása függvényében 52-247 méter távolságban teljesülnek, a zajvédelmi határterület határa 85-692 méter. Engedélyes tevékenységét a hulladék termelők, birtokosok telephelyein, a hátrahagyott hulladékok találati helyszínein az ország egész területén szeretné végezni.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes a tevékenységét változó, zaj- és rezgésvédelmi szempontból egymástól eltérő adottságú helyszíneken kívánja végezni, a tevékenység megkezdése előtt az előírások figyelembe vételével minden munkaterület egyedi tervezést igényel, melynek megvalósítása érdekében előírásokat tettem.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadályja nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1)(3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) (3) bekezdés, 2. § (1)(2), 4. § (1) (1e) (1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 9. § (1) bekezdése és 43. § (1) pontjára tekintettel a védett fajok zavarásának és elpusztításának elkerülése érdekében előírást tettem.

Az engedély megadása a természet- és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek további feltételek mellett megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírások betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelése engedélyezett, melyek jelen határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakképpel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok

előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint