



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/02189-15/2023.
Ügyintéző: Dr. Virág Diána
Telefonszám: +36 36 795 149

Tárgy: a HE-DO Kft. részére nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése

HATÁROZAT

- I. A **HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. KÜJ: 100 255 436; telephely KTJ: 100 295 466) – továbbiakban Engedélyes – által beadott kérelem alapján az Engedélyes részére a telephelyén

nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II. Engedélyes adatai:

Neve: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KSH azonosító: 10683833-4211-113-01
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
KÜJ: 100 255 436
Központi telephely: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz.
KTJ: 100 295 466
Cégjegyzékszám: 01-09-208325
Adószám: 10683833-2-44
Telepengedély szám: 2177/2002.

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13** szitálás, rostálás;
- E02 – 16** keverés;
- E02 – 17** mechanikai tisztítás;
- E02 – 99** egyéb.

Hasznosítási kódok meghatározása:

Hasznosítási kódok a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet* (továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 1-2. melléklete szerint:

- R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését);
- R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
- R11** Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
- D13** Keverés vagy elegyítés a D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz. (KTJ: 100 295 466)

1. Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és -mennyiségek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03	Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 08	Gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
Összesen:		58 000

A telephelyen előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: max. **58 000 t/év.**

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a III.1. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi az Abasár Központi telephelyen (326 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz.). Engedélyes az építési-bontási munkálatai során keletkező nem veszélyes hulladékok, valamint a magánszemélyeknél és más gazdasági társaságoknál, illetve közintézményeknél keletkező nem veszélyes hulladékok előkezelését, hasznosítását végzi.

A nem veszélyes építési és bontási hulladékok előkezelése és hasznosítása

1. a kivitelezés helyszínén nem hasznosított, nem veszélyes építési és bontási hulladékok beszállítása *(a meglévő országos hatáskörű, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szállítási, közvetítési és kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján, vagy megfelelő engedéllyel rendelkező egyéb szervezet által)*, illetve átvétele az Abasár Központi telephelyre.
2. A hulladékok mérlegelése, központi nyilvántartásba vétele.
3. A hulladékok - környezetszennyezést kizáró módon történő – ideiglenes, hulladék frakciók szerinti tárolása a megfelelő kezelési műveletek megkezdéséig. Minden esetben csak olyan építési és bontási hulladékok kerülnek befogadásra és kezelésre, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak. Az Engedélyes szennyezettség gyanúja esetén a veszélyes anyagok tervezési területre történő bejutását a hulladékok keletkezési helyén vett mintákból elvégzett előzetes analitikai vizsgálatok segítségével kívánja kizárni a beszállítást megelőzően.
4. Szükség szerint a hulladékok hasznosításra történő előkészítése - válogatása, adagolható méretre törése, gépre szerelhető törőfej vagy olló (mobil berendezés) segítségével. Első lépésben - indokolt esetben - megtörténik a hulladékok válogatása, elsősorban az idegen anyagok kiválogatásával. A válogatás történhet gépi és kézi erővel is. A válogatás során a haszonanyagokat (elsősorban a fémeket) elkülönítetten gyűjtik, majd ezek a hulladékok megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére elszállítás, hasznosítás céljából átadásra kerülnek.
5. Szükség szerint a hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése, rostálása, osztályozása. A nem veszélyes építési és bontási hulladékok aprításához és osztályozásához használt gépek:
 - Kleemann Mobicat MC 100 R pofás törőgép
 - Kleeman MS 15 Z önjáró síkrosta
6. A nem veszélyes építési és bontási hulladékok mozgatásához, feladásához és a kezelt hulladékok deponálásához és felrakásához használt gépek:
 - Forgó kotró (lánc vagy gumitalpas, 0.5–1.5 m³ kanál)
 - Traktor alapú univerzális földmunkagép
 - Homlokrakodó (1–4 m³ kanál)
7. A fentiek szerint előkészített anyag minősítése, majd ennek megfelelő hasznosítása: A hulladék áramból kivont anyag Engedélyes által történő felhasználása, illetve értékesítése.
8. Az Engedélyes a tevékenység során keletkező hulladékokat, illetve a hasznosításra alkalmatlan anyagokat megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adja át további kezelés, ártalmatlanítás céljából.

A kezelés során felhasználni kívánt segédanyagok:

A nem veszélyes építési és bontási hulladékok kezelése és hasznosítása során segédanyagokat az Engedélyes nem kíván felhasználni.

A kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyisége:

A tervezett hulladékkezelés egyedül nem veszélyes hulladékokra terjed ki, azok anyagukban történő újrafelhasználása céljából. A nem veszélyes hulladékok tervezett kezelése során – a tevékenységre visszavezethető – hulladék nem képződik.

A kezelésen átesett anyagok a megfelelő minősítést követően értékesíthetők, illetve másodnyersanyagként felhasználhatók. Az előkezelt anyagok mennyisége a kereskedelmi igényeknek megfelelően ingadozik.

A válogatás során előkerülő hasznosítható hulladékokat (pl. fémek) elkülönítetten gyűjtik, azokat megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére adják át elszállítás, kezelés céljából. A válogatással előkerülő, elkülönítetten kezelendő hulladékok mennyisége jellemzően a kezelt hulladék 0-5 %-a.

A kezelés során képződött anyagok és hulladék tervezett kezelési módja:

A nem veszélyes hulladékok aprítása és osztályozása során képződött anyagok további kezelése nem szükséges, azok az előkezelési technológiai folyamatot követően – megfelelő minősítés után – másodnyersanyagként területfeltöltés, valamint utak, útalapok, építmények építése során újra felhasználhatók. Ezen előkezelt, minősített anyagokat az Engedélyes saját építési-kivitelezési tevékenységei során, illetve másnak átadva, értékesítve kívánja hasznosítani.

A válogatás során előkerülő hasznosítható hulladékokat (pl. fémek) elkülönítetten gyűjtik, azokat megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére adják át elszállítás, kezelés céljából.

A kezelés anyagmérlege:

Megfelelő minősítés esetén a kezelt teljes nem veszélyes hulladékmennyiség hasznosítható.

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

Minden esetben csak olyan építési - és bontási hulladékot lehet kezelni, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak.

Ennek érdekében gyanú esetén a kezelni kívánt hulladékok kezelését megelőzően az Engedélyes a hulladékok keletkezési helyén megvalósított akkreditált, reprezentatív mintavételekkel, akkreditált analitikai vizsgálatok segítségével kívánja kizárni a nem megfelelő minőségű hulladékok kezelését, hasznosítását.

Az előkezelt anyagok esetében, a megfelelő szemcseméretre történő törést és szükség esetén az osztályozást a felhasználási területen előírt építésügyi szabványoknak, előírásoknak megfelelően kívánják ellenőrizni.

Az előkezelésen átesett anyagok megfelelő minőségét a hasznosítás előtt akkreditált analitikai vizsgálatokkal kívánják ellenőrizni reprezentatív mintavételt követően. A nem minősített vagy minősége alapján építési célokra nem megfelelő darált, aprított anyag a kezelést követően továbbra is hulladéknak tekintendő.

Az előkezelésen átesett anyagok szennyezettségének esélye az előzetes vizsgálatoknak köszönhetően nagyon kicsi, de nem kizárható, így esetlegesen ebben a helyzetben a szennyezett anyagokat elkülönítik és megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adják át elszállítás, további kezelés, ártalmatlanítás céljából.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása végezhető a III. 2. pontban felsorolt eszközökkel és az ott leírt módon.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Beépíteni csak megfelelőség igazolással – építőipari vagy európai műszaki engedéllyel vagy a vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak megfelelő paraméterekkel – rendelkező építési célra alkalmas terméket szabad.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A nem minősített vagy minősége alapján építési célokra nem megfelelő darált, aprított anyag a kezelést követően is hulladéknak tekintendő és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- Az előkezelt és hasznosított hulladék mennyisége évente nem haladhatja meg az **58.000 tonnát**.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét azonosítását, fajtankénti mennyiségét, összetételét;
- az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
- az előkezelt, hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
- a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],

- a termékminősítést megalapozó iratot másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó ill. befolyásoló paramétereket,
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- Folyamatosan gondoskodni kell a hulladék hasznosításáról. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos! A telephelyre egyidejűleg csak olyan mennyiségű hulladék szállítható be, mely nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas tárolóhelyek kapacitását, azaz a **23.000** tonna mennyiséget.
 - A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
 - A hulladékkezelés szerinti telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 - Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
 - A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
 - A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
 - Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
 - A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
 - Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
 - Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni.

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet*ben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére.

- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig, hasznosítási tevékenység esetén negyedévente, a tárgyévet követő 30. napig kell eleget tennie.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- **Engedélyes**, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálcá alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló

4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.

- Az anyagmozgatás és a technológia teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. Szállítás során a rakteret takarni szükséges.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az üzemelés során az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3715-2/1998. számú határozatában foglalt zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- Az üzemi zajforrás területén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A törőberendezést a zajtól védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb és a zajtól védendő területek, épületek irányában árnyékoltan kell elhelyezni.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
- A zajkibocsátási határértékek teljesülését és a hatásterület kiterjedését zajméréssel ellenőrizni kell az engedély véglegessé válásától számított 120 napon belül. A méréseket a telephely egészre és a normál üzemelés alatti rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotnak megfelelő üzemelés mellett kell elvégezni a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványi előírásoknak megfelelően. A mérésekhez 1. pontossági

osztályú, hitelesített mérőműszer használható. A mérésekről a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5. számú mellékletében foglalt tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni és a mérést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- 2.1. Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, minimalizálásáról. A hulladékok előkezelése és hasznosítása a talaj, a felszín alatti víz és a környezeti levegő szennyezése útján, a keletkező termék, hulladék által nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.
- 2.2. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében az üzemelés folyamán ügyelni szükséges a vízbázisok és az ivóvízvezetékek védelmére. A tevékenységbe vont gépek tisztítását, tárolását és szervizelését kívánatos a környezet szennyezését kizáró módon kialakított helyen megoldani.
- 2.3. A kiporzás lehetősége a telephelyen csökkenthető forgalom- és sebességkorlátozással, az utak locsolásával, valamint a hulladék nedvesítésével, minél zártabb elhelyezésével.
- 2.4. Tekintettel a környezetben lévő lakóterületekre, lakóterekre, különösen törekedni kell a zajterhelési határértékek teljesülésére.
- 2.5. Veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása esetén e tevékenységet úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával.
- 2.6. A működéssel képződő települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, rendszeres átadásáról gondoskodni kell. A vegyes települési hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjthető. A keletkezett veszélyes hulladék gyűjtése az egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva történhet.
- 2.7. A telephely üzemeléséhez biztosítani szükséges a nemdohányzók védelmét. Felirattal vagy jelzéssel jelölendők a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, a dohányzásra kijelölt helyek és a nemdohányzó munkahelyé minősítés. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.
- 2.8. A működéshez kapcsolódik az egészségügyi kártevők (rágcsálók) elleni védekezés, megtelepedésük, elszaporodásuk megakadályozása és rendszeres irtásuk. A telephely megfelelő, takarított állapotban tartandó.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7419/2023. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

1. A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
2. Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.

3. A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 4. A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
 5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
4. Abasár Községi Önkormányzat Jegyzője szakhatósági hozzájárulását I/2251-2/2023. számon előírások nélkül megadta.
- V. Az eljárási költséget engedélyes viseli. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 590.000 Ft;- összeget - megfizette.
- VI. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. 11. 30-ig érvényes.**
- VII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- VIII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

- IX.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.
- X.** A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2023. év október 06. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok telephelyen történő előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. Kérelméhez csatolta az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) által 2023. szeptember hónapban E-1050-5/2023 témaszámon készített nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedélyezési dokumentációt.

Engedélyes 2023. november 30-ig érvényes HE-02/KVTO/04633-13/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel valamint 4382-24/2013. ügyiratszámom kiadott és 4382-29/2013. számon kiegészített előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal rendelkezik.

Az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2023. október 09-én, HE/HGO/02189-2/2023. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/02189-13/2023. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2023. november 09. napján eleget tett.

A folytatott hulladékkezelési tevékenység Engedélyes abasári telephelyére és egyedül a nem veszélyes hulladékokra terjed ki, a szükséges technológiai berendezések és a megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett. Engedélyes a folyamatosan növekvő piaci igények kielégítése érdekében az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitását növelni kívánja 49 000 t/év mennyiségről 58 000 t/év mennyiségre, mely kapacitásbővítés nem éri el a korábban engedélyezett mennyiség 20 %-át. Az előkezelni és a hasznosítani kívánt hulladékok fajtája és az alkalmazott technológia a korábban engedélyezetthez képest változatlan.

Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek meglétének igazolását, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, a tevékenység felhagyására vonatkozó tervet, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését és a tevékenység felhagyására vonatkozó tervet.

A kérelem – egyebek mellett – melléleteként tartalmazza az alábbiakat:

- Felelősségvállalási nyilatkozat
- Szakértői jogosultság igazolása
- Cégekivonat
- A hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum
- Abasár Központi telephely tulajdoni lap
- Telepengedély
- Abasár Központi telephely helyszínrajza,
- Szerződések (gépjárművek mosása)
- Szennyvíz kibocsátási engedély
- Abasár Központi telephely, nem veszélyes hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzat
- Környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló bizonyítvány másolata
- Nyilatkozat az egyéni munkavédelmi eszközök biztosításáról
- Üzemorvossal kötött szerződés és igazolás a cégnév változásról
- Az anyagmozgatásban részt vevő járművek adatait
- Nem veszélyes hulladékszállítási engedély
- Nyilatkozat a műszaki-, személyi és pénzügyi feltételek biztosításáról
- A hasznosítandó építési és bontási hulladékok hulladékstátuszának megszüntetését igazoló dokumentumok
- A hasznosítandó kő-földkeverék hulladékstátuszának megszüntetését igazoló dokumentumok
- A termékminősítő labor tanúsítványai
- Nyilatkozat pénzügyi fedezetről
- Általános felelősségbiztosítás és Keret építés- és szerelésbiztosítás
- Környezetbiztonsági, kárelhárítási (havária) tervek, intézkedési utasítások
- Kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozata
- Nyilatkozat a köztartozás-mentességről
- Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának a lehetőségéről történő figyelembevételéről
- Pénzügyi céltartalék képzésére vonatkozó terv és nyilatkozat

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítási tevékenység a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerint, a 15. § (2) bekezdése és 62. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítás engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2023. év október 09. napján kelt, HE/HGO/02189-5/2023. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2023. október 16. napján kelt, HE/KEO/00780-3/2023. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A HE/HGO/02189-5/2023. számú megkeresés a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról a HE-DO Kft. által kezdeményezett, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során felmerült szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan érkezett a Népegészségügy Főosztályhoz. A megkereséshez csatolt a 2023. szeptemberi keltezésű, „Telephelyi nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem” című beadvány és 1-30. számú függelékei. Készítette: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.), témaszám: E-1050-5/2023. A meglévő engedély megújítása érdekében összeállított dokumentáció ismerteti a következőket:

- A HE-DO Kft. az építési és bontási munkálataival, valamint a magánszemélyeknél, más gazdasági társaságoknál és közintézményeknél építőipari kivitelezésből keletkező hulladékok előkezelését, hasznosítását kívánja folytatni az „Abasár Központi telephelyen” (Kossuth út 339/5 hrsz.), a jelenlegihez hasonló módon: a szükséges technológiai berendezések és a megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett. A technológia változatlan marad. Az építési-bontási hulladékok kapacitását 58 000 t/év mennyiségre tervezik növelni. A hulladékfajtákból a pernye hasznosítását a jövőben nem folytatnák.
- Éves szinten megnőhet az aprítással történő előkezelés ideje és a beszállítással érintett napok száma.
- A hasznosítási folyamatokat a HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium minősíti.
- A műveletek során keletkező hulladékokat gyűjtik, további kezelés, ártalmatlanítás céljából átadják.
- A fellelt veszélyes hulladékokat — azok elszállításáig — fedett, zárható konténerben tárolják.
- A beszállított hulladékot szemrevételezik, átveszik, mérlegelik, nyilvántartják, a frakciókat tárolják.
- Analitikai vizsgálatot végeznek a nem megfelelő hulladék kizárására a szennyezettség gyanúja esetén a hulladék keletkezése helyén vett mintákból, majd hasznosítását megelőzően, a minőség ellenőrzésére.
- A tevékenység keretében szükség szerint hasznosításra való előkészítés – válogatás, törőfej vagy olló (mobil berendezés) segítségével adagolható méretre aprítás – majd pofás törőgép (mobil rendszerű), önjáró síkrosta által megfelelő szemcseméretre törés, rostálás, osztályozás történik. A beton-, aszfalt-, téglá-, cserép- és üvegtörmelék, ásványi eredetű építőanyagot, vegyes bontási hulladékot fajtánként a törőgép garatjába töltik, zárt törőtérben aprítják. A berendezéshez vízpermet rendszer kapcsolódik.
- A kezelt hulladék, minősítést követően értékesíthető, másodnyersanyagként felhasználható.
- A telephely létesítményei közé tartoznak: burkolt felszínű üzemi belső utak, parkolók; szociális épület; üzemanyagkút; aszfaltkeverő és betonkeverő berendezések; előtisztítóval ellátott gépkocsimosó.
- A gépállományt részben a telephelyen tárolják, szervizelik. Karbantartásuk, mosásuk, tisztításuk itt, vagy a HE-DO Kft. szerződéses partnereinél zajlik.
- A telephely teljeskörűen közművesített. Területe, kiterjedése nem változott. Északi részén, tömörített kőzúzalékkal fedett térszínen valósulhat meg a nem veszélyes hulladékok ideiglenes tárolása.

- A legutóbbi részletes zajvédelmi vizsgálatok aktuálisnak tekintett megállapításait úgy összegezték, hogy a zajvédelmi dokumentációban rögzített üzemelési körülmények mellett a telephely zajkibocsátása a vizsgált hulladékkezelési tevékenység folytatásával továbbra is meg fog felelni az előírásoknak, határértékeknek, a kapcsolódó szállítás várhatóan a védendő környezetre nem lesz jelentős hatással. Nem fognak üzemeltetni olyan meghatározó üzemi, vagy közúti környezeti rezgésforrást, mely hatással lehetne a legközelebbi védendő létesítményekre.
- A kapacitásbővítés levegővédelmi szempontból sem okoz jelentős változást.

Fentiek alapján, a megkeresésben megjelölt közegészségügyi szakkérdésre, a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a HE-DO Kft. nem veszélyes hulladékok tervezett telephelyi előkezelése és hasznosítása tekintetében, az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása folyamán figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1) és (3) bekezdését, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdését, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, 6. § c) pontját, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdését, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdését, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját, 4/A. §-át, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdését, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdését. Szakmai véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a HE/HGO/02189-5/2023. számú megkeresésben, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározottak szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00780-3/2023. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján a 2023. október 06. napján kelt, HE/HGO/02189-4/2023. számú végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/02189-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) részére, Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

Megkereséséhez mellékelte az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) által 2023. szeptemberi keltezéssel E-1050-5/2023 számon készített engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és rendelkezésre álló adatok szerint:

„A HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., továbbiakban: Engedélyes, Kérelmező vagy HE-DO Kft.), a 3261 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz.-ú, un. Abasár Központi telephelyen belül 2009 óta foglalkozik nem veszélyes hulladékok hasznosításával és 2012 óta nem veszélyes hulladékok előkezelésével az eljáró környezetvédelmi hatóság által korábban kiadott és hatályát veszített, illetve jelenleg hatályos HE-02/KVTO/04633-13/2018. iktatószámú telephelyi hulladékgazdálkodási engedélyben előírtak szerint.”

„Mivel az érvényben lévő, 2018 november 27-i keltezéssel kiadott, HE-02/KVTO/04633-13/2018. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély 2023. november 30-ig hatályos, így jelen dokumentáció ezen engedély megújítása érdekében elkészített, a tevékenység folytatásához szükséges Telephelyi nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem.”

„Az Engedélyes az építőipari kivitelezések terén, a gyakorlatban tapasztalt folyamatosan növekvő piaci igények kielégítése érdekében jelen eljárás keretében szeretné kérvényezni: az Abasár Központi telephelyen belül (hrsz.: 339/5) előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes építési és bontási hulladékok kapacitásának jelenleg engedélyezett max. 49 000 t/év mennyiségről, max. 58 000 t/év mennyiségre növelését, emellett azonban a továbbiakban pernye hulladék hasznosítást nem kíván folytatni az Engedélyes, így ezen tevékenység már nem képezi az engedélykérelem tárgyát.”

„Megjegyzendő, hogy a tervezett kapacitásbővítés megvalósítása esetén nincs szükség a telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes építési és bontási hulladékok jelenleg engedélyezett mennyiségének (13 500 m³, vagyis ~23 000 t) módosítására.”

„Ennek megfelelően az Engedélyes által jövőben is folytatni kívánt, hulladék hasznosítást megelőző előkészítő műveletek (előkezelés, átalakítás) megnevezése, azonosító kódja:

Fizikai előkezelés, átalakítás:

- a) E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
- c) E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- e) E02 – 05 válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás);

f) E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

m) E02 – 13 szitálás, rostálás;

p) E02 – 16 keverés;

q) E02 – 17 mechanikai tisztítás;

r) E02 – 99 egyéb.”

„A HE-DO Kft. a kezelni kívánt nem veszélyes hulladékokban található, kezeléssel elkülönített és beminősített anyagok hasznosításával (ismételt felhasználásával) a külső beszállításból származó (elsősorban bányákból) ásványi nyersanyagok felhasználásának csökkentése, ezáltal a környezeti erőforrások igénybevételeinek csökkentése, illetve egyéb szállításból, bányászati tevékenységből származó környezetterhelések csökkentése.”

„A teljeskörűen közművesített ipari területen irodaépület, raktárépület, műhely és megfelelő engedélyekkel rendelkező betonkeverő, illetve aszfaltkeverő található. Az abasári telephelyen a teherautók tárolására útburkolati jellel ellátott, aszfaltburkolatú parkoló áll rendelkezésre.”

„A műszaki berendezések és a gépjárművek karbantartása, illetve mosása a telephelyen vagy a telephelyen kívül, a HE-DO Kft. szerződéses partnereinél történik. A telephelyi szennyvízkibocsátási engedélyt, illetve gépjárművek mosására vonatkozó alapszerződést a 14. függelékben csatoljuk.”

Hatóságom nyilvántartása szerint az Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz. alatti telephely hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva az Igazgatóság illetékességi területére vonatkozóan adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési iránti eljárásban Abasár Község Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2023. október 06. napján kelt, HE/HGO/02189-3/2023. számú végzésben megkerestem.

Abasár Község Jegyzője 2023. október 10. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta. Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/02189-3/2023 számú végzésében szakhatósági állásfoglalását kérte Abasár Község Jegyzőjétől.

Az 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. táblázat 59. alpontja szerint az itt hivatkozott szakkérdés vizsgálatára elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság a települési önkormányzat jegyzője.

Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a létesítés illetve a tevékenység megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, helyi jelentőségű védett területet nem érint, ezért a rendelkező részben szerint kikötések nélkül megadtam szakhatósági állásfoglalásomat és nyilatkozatomat.”

Engedélyes az abasári (Abasár 339/5 hrsz.) telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. Engedélyes az építési-bontás és rekultivációs munkálatai során keletkező nem veszélyes hulladékok, valamint magánszemélyek, gazdasági társaságoknál és köztisztviselőkönél keletkező nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A korábbi engedélyben engedélyezett évi 49.000 t/év mennyiségről, évi 58.000 tonna mennyiségre kívánják a kapacitást növelni, de a továbbiakban a pernye hulladék hasznosítását nem kívánják végezni. A tevékenység és a technológia változatlan marad, illetve az előkezelt és hasznosítani kívánt hulladékok fajtája sem változik.

Az előkezelés és hasznosítás célja kettős, egyrészt a nem veszélyes hulladékok hasznosítható részeinek ismételt felhasználása, hasznosítása, másrészt így csökkentve a külső beszállításból származó ásványi nyersanyagok felhasználását. A nem veszélyes hulladékok aprítását és osztályozását egy mobil rendszerű pófás törőgép végzi. A törőgép garatjába egy forgó-kotró vagy egy homlokrakodó segítségével juttatják a feldolgozandó hulladékot. A törést követően az anyagot egy kihordó szalagon halomba rakják. Az osztályozás történhet a törőgép segítségével, valamint egy önjáró síkrostával. Az előkezelt-hasznosított anyagot rekultivációs célokra is felhasználják, pl. felhagyott hulladéklerakók rekultivációjára.

A telephelyet a 3. sz. főútról, a 2416. sz. összekötő úton (Gyöngyös-Verpelét-Eger) keresztül a 24145 jelű Visontai bekötőútról lehet megközelíteni lakott területek érintése nélkül. Szállítmányozás nappali időszakban reggel 7:00 és délután 17:00 óra között tervezett. Normál üzemmenet esetén a várható teherforgalom napi 30-40 db 25,5 tonnás teherautó forgalmát jelenti. A megnövekedett kapacitási igény ellenére a napi forgalom száma nem növekszik, azt a beszállítással érintett napok számának a növelésével (8-9 nap plusz) érik el.

A kiporzás mérséklését locsolással, illetve a törőgéphez csatlakoztatható vízpermet rendszerrel oldják meg, valamint szeles időben felfüggesztik a tevékenységet. Elsősorban a pófás törő használata során jelentkező kiporzással, a munkagépek és a szállítást végző teherautók kipufogó gázainak légszennyező hatásával kell számolni, mely minimális terhelést okoz. A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a tervezett tevékenységből származó kibocsátott légszennyezőanyagok az előírások betartása mellett nem okoznak számottevő levegőminőség változást.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (1) bekezdés, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2), a 27. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés alapján, és a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Az engedélyezésre benyújtott dokumentációban földtani közeg védelme szempontjából az alábbiak lettek rögzítve: A telephelyen a nem veszélyes hulladékok tárolása tömörített kőzúzalékkal fedett térszínen történik. A kérelem mellékleteként havária terv is benyújtásra került.

Tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján tettem.

Az Abasár 339/5 hrsz.-ú belterületi ingatlan nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A benyújtott dokumentáció és kiegészítése alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.

Engedélyes az Abasár, 339/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén 1998 óta aszfaltkeverő üzemeltet, valamint 2009, illetve 2012 óta nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésével és hasznosításával foglalkozik. Az alkalmazott technológiában az elmúlt 5 évben változás nem történt.

A vizsgált telephely Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetben helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében északi, északkeleti, keleti, délkeleti irányban nagyobb kiterjedésű Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolású ingatlanok fekszenek. A gazdasági övezet északi részén zajtól védendő épületek állnak. Déli irányban Má jelű általános mezőgazdasági területek és Lf jelű falusias lakóövezet található zajtól védendő épületekkel. Délnyugati, nyugati, északnyugati irányban nagy kiterjedésű Lf jelű falusias lakóövezet terül el védendő épületekkel.

A telephely személygépkocsival a 2416 jelű Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő útról a Jókai Mór úton, illetve a Kossuth Lajos úton haladva közelíthető meg. A tehergépjárművek a 2416 Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő útról a 24145 jelű Visontai bekötőúton keresztül, a Kossuth Lajos útra ráfordulva közelíthetik meg a telephelyet a lakott területek érintése nélkül.

Normál üzemmenet mellett a hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódóan maximum 30-40 db 25,5 tonna raksúlyú tehergépjármű forgalmával lehet számolni naponta. Egy tehergépjármű telephelyen belüli tartózkodási ideje kb. 15 perc.

A tervezett tevékenység megkezdéséhez építési tevékenységre nincs szükség.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységhez az alábbi berendezések állnak rendelkezésre:

- Kleemann Mobicat MC 100 R pofás törőgép,
- Kleemann MS 15 Z önjáró síkrosta,
- forgó kotró (lánc vagy gumitalpas, 0,5-1,5 m³ kanál),
- traktor alapú univerzális földmunkagép,
- homlokrakodó (1-4 m³ kanál).

A dokumentáció alapján a gyakorlatban nem fordulhat elő, hogy minden munkagép egy időben, maximális kapacitással folyamatosan üzemel a nappali időszakra vonatkozó 8 órás megítélési időben.

A zajterjedéssel kapcsolatos számítások során a biztonság javára tértek el és a lehetséges legkedvezőtlenebb üzemállapot figyelembe vételével végezték el a vizsgálatot.

Éjszakai munkavégzés nem történik.

Az elvégzett számítások alapján a telephely üzemelése során a zajterhelési határértékek teljesülnek a védendő területeken, zajcsökkentő intézkedésre nincs szükség. A telephely hatásterülete zajtól védendő területet érint.

Engedélyes a telephelyre vonatkozóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség által, 3715-2/1998. számon zajkibocsátási határérték megállapítással rendelkezik.

A szakértői vélemény alapján a vizsgált hulladékgazdálkodási tevékenység a lakott területektől távolabb kerül megvalósításra, üzemszerű működés során nem üzemeltetnek olyan környezeti rezgésforrást, amely a legközelebbi védendő létesítmények hatással lehetne.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) (3) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (5) bekezdés a) pont, 33/A. § (1)-(3) bekezdés és 5. számú melléklet, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1), (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés és a 4. és 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez, hasznosításához szükségesek. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők és hasznosíthatók, melyek jelen határozat III.1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakkéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezen munkálatok elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1)

bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint