



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  
*a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló  
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  
előzetes vizsgálati eljárásról

**Ügy száma:** HE/KVO/03247/2023.

**Kérelmező:** DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/b.)

**Beruházó:** Szuromi Mihály (3360 Heves, Katona József u. 39/a.)

**Ügy tárgya:** az Átány 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4 hrsz.-ú és a Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett 60 ha-os öntözőtelep megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

**A tevékenységgel érintett települések:** Átány, Heves

**A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan(ok) adatai:** Átány 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4 hrsz., Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz.

#### **A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

Szuromi Mihály (3360 Heves, Katona József u. 39/a.), három blokkban, Átány 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4, valamint Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz.-ú ingatlanokon, összesen 60,0 ha-os öntözőtelepet kíván kialakítani. A szántó művelési ágban lévő területein jelenleg is szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Az ingatlanok mindegyike magántulajdonban álló, NATURA 2000 terület.

#### **A 60,0 ha területen tervezett tevékenység TEÁOR '08 besorolása:**

- 01.11 Hüvelyes növények termesztése
- 01.13 Leveszöldségek, csemegekukorica termesztése
- 01.28 Fűszernövény termesztése

A tervezett Heves 1. jelű öntözőblokk K-i határa mellett húzódó Forrás-mellékcsatorna, időszakos vízfolyás, vízgyűjtőterülete gyér lefolyású, biztonságos öntözővíz kivételére nem alkalmas.

Az Átány 1. jelű, és az Átány 2. jelű öntözőblokkokhoz legközelebbi felszíni víz, a Forrás 3 -2 csatorna, mely az öntözőblokkoktól DNY-ra húzódik, 1,1 km-re, illetve 0,65 km-re.

A tervezett öntözőtelep vízellátását, felszíni víz hiánya miatt, felszín alatti vízkészlet igénybe-vételével lehet csak megoldani.

Az öntözőtelepek vízellátását biztosító vízelléptételek általános adatai:

Öntözési blokk jele	Helyrajzi számok	Öntözőterület nagysága (ha)	Igénybe vett vízkészlet	Talpmélység (m)	Státusz	Víznorma (mm)	Éves vízigény (m <sup>3</sup> )	Napi vízigény (m <sup>3</sup> )
Átány 1.	Átány 042/9, 042/11	18,0	talajvíz	1 db 11,0 1 db 18,0	meglévő meglévő	200	36.000	150,0
Átány 2.	Átány 043/17-19, 044/4	22,0	talajvíz	2 db 35,0	tervezett	200	44.000	183,0
Heves 1.	Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60	20,0	talajvíz	2 db 35,0	tervezett	200	40.000	167,0

Vízigény megoszlása havi bontásban:

Időszak	Havi bontás	Vízmenyiség (m <sup>3</sup> )
Március	2 %	2.400
Április	5 %	6.000
Május	11 %	13.200
Június	23 %	27.600
Július	33 %	39.600
Augusztus	20 %	24.000
Szeptember	4 %	4.800
Október	2 %	2.400
<b>Összesen</b>		<b>120.000</b>

Az öntözőberendezés főbb műszaki paramétereit:

A három öntözési blokk (Átány 1., Átány 2., Heves 1. jelű) beöntözését 4 db öntöződobbal tervezi a környezethasználó

- Típusa: FORRÁS 75/350
- Tömlő hossz: 350 m
- Vízigénymax: 800 l/perc
- Víz kijuttatás: 15 - 50 m<sup>3</sup>/óra
- Tömlőnyomás: 10 bar
- Szóró fej típus: MERCURI
- Öntözési sáv: 50 - 90 m
- Nyomás igény: 3 -8 bar
- Meghajtás: vízturbina, 6 fokozatú váltómű (500Nm)

- Tömege: 1500 kg
- Mérete: 4,9 x 2,3 x 2,8 m (H x SZ x M)
- Kerék méret: 13"

A beruházás érinti az alábbi Natura 2000 területet:

- Hevesi-sík (HUBN10004) különleges madárvédelmi terület.

Közeli, hatással lehet a:

- Pélyi szikések (HUBN20041) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre.

Továbbá az ingatlanok szinte szomszédosak a Hevesi Füves Puszták TK országosan védett természeti területtel.

Az öntözőtelep kialakításához kapcsolódó műveletek:

- a vízellátást biztosító kutak (4 db) megfúrása, kútfej kialakítása,
- terepszint alatt kialakított, illetve a terepszintre lefektetett öntöző gerincvezeték letelepítése és a vezetékre csatlakozó hidrások beépítése

A tervezett öntözőtelep vízigénye:

- 120.000 m<sup>3</sup>/év
- 500 m<sup>3</sup>/nap (az öntözési időszak átlaga)

Öntözési szezon: március 1. – október 31. (240 nap/év)

A kivitelezés várhatóan közel 1 hónapot vesz igénybe, ezt követően az öntözőtelepek birtokba vehetők, megkezdhető a tényleges öntözési tevékenység.

- Öntözőtelep kivitelezési munkák befejezése: 2024. május 30.
- Vízügyi üzemeltetési engedélyeztetés: 2024. július 31.
- Öntözési tevékenység megkezdése: 2025. március 01.

**Az eljárás megindításának napja:** 2023. december 13.

**A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő **45. nap**.

*Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

*Az igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja, továbbá a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába. Az igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

**Ügyintéző neve:** Forgony Evelin

**Elérhetősége (e-mail):** [forgony.evelin@heves.gov.hu](mailto:forgony.evelin@heves.gov.hu)

**Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:**

A tervezett 60 ha-os öntözőtelep megvalósítása a Khvr. 3. számú melléklet 4. b) [Öntözőtelep (védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül)] pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles.

Kérelmező 2023. december 13. napján, elektronikus elérhetőségét. Kérelme alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében eljárás indult a Környezeti Hatóság előtt.

**Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:**

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. Közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, **HE/KVO/03247/2023.** számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, az **Egyéb információk** alatt, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt.

**A Heves Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:**

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
  - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
  - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
  - ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
  - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

**A közlemény közzétételének időpontja: 2023. december 20.**

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**dr. Koncz Judit**  
**osztályvezető**