



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/00315-21/2024.
Ügyintéző: Rada Szilvia
Telefonszám: +36 36 795 320

Tárgy: Az Egri Fém Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az Egri Fém Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 86.; KÜJ: 101 458 568) – továbbiakban Engedélyes – megbízásából a GEON System Kft. által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére a 3300 Eger, Külsősor út 8. (KTJ: 100 924 603) szám alatti telephelyén

nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok és

egyben a hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatot elfogadom.

II. Engedélyes adatai:

Neve: Egri Fém Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 86.
KSH azonosító: 13521059-4677-113-05
KÜJ szám: 101 458 568
Telephely: 3300 Eger, Külsősor út 8.
KTJ szám: 100 924 603
Cégjegyzékszám: 05-09-012314
Adószám: 13521059-2-05
Telepengedély száma: 7526-11/2013 (Eger Megyei Jogú Város Jegyzője)

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a. és 20. pontjainak megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a.pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13** szitálás, rostálás.

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- R5a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A tevékenység területi hatálya:

Egri Fém Kft. telephelye: 3300 Eger, Külsősor út 8. (KTJ: 100 924 603).

1. Nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	Megnevezése:	Mennyiség (t/év)
---------------	--------------	------------------

17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téгла, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	18 500
17 01 02	téгла	18 500
17 01 03	cserép és kerámia	18 500
17 01 07	beton, téгла, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	18 500
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	18 500
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	18 500
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	18 500
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	18 500
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	18 500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek	18 500
Összesen		18 500

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **18500 t/év.**

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni a 3300 Eger, Külsősor út 8. szám alatti telephely ÉNy-i részén. A telephely körbe kerített, zárható kapuval és kamerarendszerrel ellátott területen helyezkedik el.

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékokat szemrevételezés után az átvételt követően 20 tonna kapacitású hídmérleggel mérlegelik, majd nyilvántartásba veszik. Az átvett hulladékok fajták szerint elkülönítve, kisebb részben betonozott, nagyobb részben burkolatlan térrészen ömlesztve, 3 m magas halmokban kerülnek elhelyezésre. A tevékenység 1300 m²-es területen történik, melyből 837 m² a hulladéktároló és 243 m² a hulladékkezelő hely. A késztermék tárolására 220 m²-es terület van fenntartva. A hulladéktároló és hulladékkezelő helyek között közlekedő útvonalak kijelölésre kerülnek.

Az átvett nagyobb méretű bontási törmeléket Roxon fejes előtörő berendezéssel kezelik. Ezt követően rakodógéppel a rázóadagolóba továbbítják, itt már előválogatás is történik (rázás közben pálcás válogatás). Felvonószalag továbbítja a törendő anyagot, amely 55x30 cm befogadóképességű garatba érkezik.

A törésre és osztályozásra pofás törőberendezés és osztályozó berendezés áll a rendelkezésre. A pofás törőberendezés a beállításoknak megfelelő méretet hoz létre, amit szállítószalag juttat egy másik törőberendezésbe, a kisebb méret elérése érdekében. A késztermék innen depóniára kihordó szalagon szállítódik. További frakciókra szelektálható az így kapott anyag síkrosta vagy

dobrosta alkalmazásával. A hulladék előkezelés és hasznosítás folyamán segédanyagot nem használnak fel.

A nem hasznosítható, kiválogatott (fa, papír, műanyag, vas, stb.) frakciók külön konténerbe kerülnek, amit az Egri Fém Kft. HE/HGO/00025-7/2024. számú engedélyében foglaltak szerint gyűjtnek.

Az alkalmazott gépsor kapacitása 74 t/nap. Évi 250 munkanappal számolva a várható éves kapacitás 18 500 t/év.

A készterméket a homlokrakodó géppel pakolják tehergépjárműre, mérlegelést (mérlegjegy kiállítását) követően kerül elszállításra.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes pénzügyi biztosítékkal, valamint környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevő, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő körébe tartozó hulladékok hasznosítását kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosított, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.

- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható jelen engedélyben foglalt nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **3171 tonnát**.
- A kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Beépíteni csak megfelelőség igazolással – építőipari vagy európai műszaki engedéllyel vagy a vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak megfelelő paraméterekkel – rendelkező építési célra alkalmas terméket szabad.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Folyamatosan gondoskodni kell a hulladék hasznosításáról. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos! A telephelyre egyidejűleg csak olyan mennyiségű hulladék szállítható be, mely nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas tárolóhelyek kapacitását.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási

tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.

- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet] alapján az Engedélyes köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.** Engedélyes 4 millió – Ft összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, az előkezelési és hasznosítási technológia teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A törő berendezéseket a zajtól védendő területek irányában árnyékoltan kell elhelyezni.
- Az üzemi zajforrás üzemeltetőjének a tevékenység megkezdése előtt, a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 15 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Környezetvédelmi Hatóságtól. A kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell benyújtani. Amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni és a környezetvédelmi hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a tervezett állapotot

megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17.2. pontja alapján 150 000 Ft, melyet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással kell befizetni. Az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a hatóság részére meg kell küldeni.

- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről. A hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a talaj, a felszín alatti vizek és a levegő szennyezése útján, a tevékenységből eredő anyag, hulladék által nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.
- Az ivóvízminőség megőrzése érdekében az üzemelés a lakosság ellátására szolgáló vízbázisok megóvására, az ivóvízvezeték védelmére ügyelve folytatandó. Az alkalmazott gépek, eszközök megfelelő állapotban használatosak.
- Törekedni kell lakott területen, a belső terek vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére.
- Veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása esetén e tevékenységet úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználását lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a veszélyes anyaggal, keverékkel a hulladék gyűjtése, kezelése, hasznosítása keretén belül folytatott tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének a visszaigazolásával.
- A működéssel képződő – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönítetten gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról, átadásáról gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjthető.
- Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyeket, helyiségeket, továbbá a dohányzásra kijelölt helyeket a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében és 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel szükséges megjelölni.

- A telephelyen védekezni kell az egészségügyi kártevők (rágcsálók, rovarok) ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk megakadályozásával, a rendszeresen, szükség szerinti gyakorisággal elvégzett irtással. A telephely takarított, rendezett állapotban tartandó. Továbbá a dokumentáció 7. számmal jelzett mellékletét képező Havária (vészhelyzeti) terv pontosítása javasolt az 5.1. szakaszában felsorolt hatóságok tekintetében.
- 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Igazgatóság) 35500/1261/2024.ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:**
- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - A tevékenységet kiemelt gondossággal kell végezni, tekintettel arra, hogy a telephely a térségi ivóvízellátást biztosító Eger, Déli ivóvízbázis 35500/2375-21/2015. ált. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. A csapadékvíz elvezetés során az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeit és védőidomait kijelölő határozatban foglalt előírásokat be kell tartani. A tevékenység csak olyan módon végezhető, amely kizárja annak lehetőségét, hogy felszín alatti vízbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerüljön.
 - A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
 - A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
 - A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területre szennyeződés nem mosódhat ki.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- 4. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2914-2/2024. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.**

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat – 750.000.- Ft összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2029. 06. 05-ig érvényes.

V. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VIII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

IX. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

X. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. . Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz 2024. január 22. napján benyújtott kérelme alapján nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtésre, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be. Kérelméhez csatolta az

GEON System Kft. által 2024. január hónapban GEON-1055/2024. munkaszámon készített nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedélyezési dokumentációt.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2024. január 24. napján HE/HGO/00315-2/2024. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/00315-13/2024. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg zaj és rezgésvédelmi szempontból, illetve a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek, továbbá nem fizette meg a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

Engedélyes 2024. február 22. napján az eljárás szüneteltetése iránti kérelmet adott be.

Engedélyes 2024. április 30. napján az eljárás folytatása iránti kérelmet adott be, illetve a hiánypótlási felhívásnak is eleget tett.

Engedélyes 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklet 4.6., 5., 7. és 20.2 pontjaiban előírt, összesen 750.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

Engedélyes 2024. május 14. napján megküldött levelében kiegészítette a gyűjtésre, előkezelés és hasznosításra irányuló kérelmét, kizárólag a hulladék státuszának megszűnését és a hulladékkörből való kikerülését érintő pontban.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Környezetvédelmi megbízott dokumentumait,
- Üzemorvossal kötött szerződés másolatát,
- Nyilatkozatot – korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- Mérleghitelesítési bizonyítványokat
- Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentumot,
- Havária tervet,
- Köztartozás mentesség igazolását,
- Engedélykérelmet készítő jogosultságát igazoló dokumentumot,
- Pénzügyi eszközök meglétének igazolását,

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 5., 7. és 20. pontjai szerinti tevékenység a 15. § (2) bekezdése és 62. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélyezési eljárásban vizsgálendő a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2024. január 24. napján kelt, HE/HGO/00315-5/2024. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2024. február 7. napján kelt, HE/KEO/00176-2/2024. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya a szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról jelen ügyben megküldött, szakkérdés vizsgálatára, szakmai vélemény elkészítésére irányuló megkeresés, valamint az ahhoz csatolt dokumentáció értelmében az Egri Fém Kft. a 3300 Eger, Külsősor út 8. sz. alatti telephelyét illetően hulladékgazdálkodási engedély megadását kezdeményezte nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására. Erre vonatkozóan a megkereséshez csatolt az e tárgyban benyújtott, 2024. januári keltezésű „Hulladékgazdálkodási engedélykérelem” dokumentáció (munkaszáma: GEON-1055/2024.), melyet a GEON System Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4/1.) – Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök, szakértő állított össze és küldött meg a hatósághoz. A beadvány tartalmából megállapítható:

- Az ismertetett, tervezett hasznosítási technológia fő szakaszai a következők: 1. alapanyag fogadása, átmeneti tárolása; 2. nyersanyag (hulladék) előkészítése, feladása; 3. törés, osztályozás - az előállított frakciók kezelése, tárolása; 4. késztermékek felhasználása - értékesítés, rakodás, szállítás.
- Amennyiben vélelmezhető, hogy a szállítmány nem tartalmaz veszélyes hulladékot, oda nem illő szennyező anyagot, akkor a nyersanyagot a telephelyen kijelölt helyre viszik és ürítik.
- A kezelni kívánt nem veszélyes hulladéktípusok köre kiterjed több építési-bontási hulladékra, valamint kertekből és parkokból származó talaj és kövek települési hulladéokra.
- Az átvett építési-bontási hulladéknak mintegy 1300 m² terület kialakított, elkülönített, melyből 837 m² a hulladéktároló, 243 m² a hulladékkezelő hely. A késztermék elhelyezésére 220 m² terület fenntartott.
- A beszállított hulladékok, továbbá a tört, osztályozott anyag a telephelyen ömlesztve kerül tárolásra.
- Nagy méret esetén a bontási törmelékot előtörlik, majd a rázó adagolóban előválogatás következik.
- Az átvett építési-bontási hulladékhoz pófás törőket, osztályozó berendezést terveznek alkalmazni.
- A mozgatáshoz rakodógépet (törőfejjel is felszerelhető) és szállítószalagokat használnak.
- A készterméket a depóba hordják. Depózás után sík-, dobostával frakciókra szelektálható tovább. A nem hasznosítható hulladékot gyűjtik, a kiválogatott fa, papír, műanyag, vas, stb. külön konténerbe jut.
- A telephely a 9883/13., 9883/14., 9883/16. hrsz. alatt fekszik.
- A telep rendelkezik szociális épülettel, vezetékes szennyvízelvezetéssel, közműves vízellátással.

Fentiekre tekintettel, a vizsgálandó közegészségügyi, „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóbirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – az Egri Fém Kft. által tervezett nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével, hasznosításával összefüggésben, az előzőekben részletezett 1-7. pont figyelembevételével, kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdését, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(3a) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdését, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI

rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdését, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját, 4/A. §-át, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdését.

Véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálytól érkezett megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00176-2/2024. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján a 2024. január 24. napján kelt, HE/HGO/00315-4/2024. számú végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) HE/HGO/00315-4/2023. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából az Egri Fém Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla u. 86.) részére, 3300 Eger, Külsősor út 8. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési dokumentációt a GEON System Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1.) készítette 2024. januári keltezéssel GEON-1055/2024. munkaszámon.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és rendelkezésre álló adatok szerint:

„A végezni kívánt tevékenység: nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontja szerint”

„Telephely: 3300 Eger, Külsősor út 8.

Telephely helyrajzi száma: Eger, 9883/13., 9883/14, 9883/16”

„A kezelési technológia leírása:

A hasznosítási tevékenységet az alábbi fő szakaszokra bonthatjuk:

1. Alapanyag fogadása, átmeneti tárolása
2. Nyersanyag (hulladék) előkészítése, feladása
3. Törés, osztályozás

-Az előállított frakciók kezelése, tárolása

4. Késztermékek felhasználása

-Értékesítés, Rakodás, szállítás

A hasznosítási (törési) technológia során minimális hulladék-mennyiség keletkezik.”

„A telephelyen belül kialakításra került az átvett építési-bontási hulladékok számára egy kb. 1300 m²-es területet különített el, amelyből 837 m² a hulladéktároló és 243 m² a hulladékkezelő hely. A késztermék tárolására egy 220 m²-es terület van fenntartva. A hulladéktároló hely úgy lett kialakítva, hogy az gépi mozgató-és szállítóeszközök számára jól megközelíthető legyen, ezáltal a hulladékhoz való szabad hozzáférés folyamatosan biztosított legyen. A beszállított hulladékok a területen 3 m-es halmokban ömlesztve kerülnek tárolásra.

A tárolható építési bontási hulladék így 1585,5 m³. A tárolóterületen a hulladékok 2 t/m³-es sűrűségével számolva az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége ~ 3 171 tonnára tehető.”

„A naponta hasznosított hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 74 t/nap kapacitást.

A telephelyen egyszerre tárolható mennyiség: 3 171 tonna.

A kérelmezett hulladékmennyiség feldolgozása a tárolási kapacitást figyelembe véve évente 6 teljes ciklus alatt lehetséges.”

„A tevékenységhez kapcsolódóan nem kerülnek telepítésre létesítmények. A telephelyen rendelkezésre állnak a szükséges szociális és főbb műszaki létesítmények.”

A telephely létesítményei:

- porta
- szociális épület
- irodaépület
- törő-osztályozó sor
- tároló terület
- tároló csarnokok
- üveg törő-osztályozó sor
- üzemi utak”

A telephely összközművel ellátott. A szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik, illetve a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatba kerül elvezetésre. A csapadékvíz elvezetése megoldott, a telephelyen zárt csapadékvíz elvezető csatorna került kiépítésre.

A terület nagyvízi medren kívül található, azonban az Eger, Déli vízmű kútjainak a hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el, melyet hatóságom 35500/2375-21/2015.ált. számú határozatában jelölt ki.

Az ingatlan a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „fokozottan érzékeny” területen helyezkedik el.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Az eljárás során a 35500/1261/2024.ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásban foglalt előírásokat a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2024. január 24. napján kelt, HE/HGO/00315-3/2024. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2024. január 26. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indoklása:

Kérelmező egri, ipari-kereskedelmi létesítmények környezetében található telephelyén nem veszélyes - építési bontási - hulladékok – gyűjtését, előkezelését, és hasznosítását kívánja végezni.

A beszállított hulladékok a telephelyen ömlesztve kerülnek tárolásra. Az átvett bontási törmeléket előtörlik, rázó adagolóban előválogatják, majd a nyersanyag aprítása, törés (pofás törő), osztályozás során történik. A késztermék depóniába kerül, ahol sikrostával és dobrostával tovább szelektálható a kívánt frakcióba.

A tevékenység végzésére vonatkozóan 2023. tárgyévben a Környezetvédelmi Hatóságon előzetes vizsgálati eljárás indult. Az eljárás során szakterületi szempontból megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn, határértéket, ill. tervezési irányértéket meghaladó levegőterheltség nem várható az üzemeltetés során. A tervezett tevékenység megvalósítása levegőtisztaság-védelmi szempontú környezeti hatása nem jelentős.

Jelen eljárásban benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok továbbra sem állapítható meg. Levegőtisztaság-védelmi szempontból az előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a jövőben nem kifogásolható.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem, áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Az Eger 9883/13, 9883/14 és 9883/16 hrsz.-ú belterületi ingatlanokon található telephely nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján a természet. és tájvédelemnek belterület esetén akkor van hatásköre, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint.

Az engedélyezésre benyújtott dokumentációban földtani közeg védelme szempontjából az alábbiak lettek rögzítve: Az építési-bontási hulladékok számára kb. 1300 m²-es területet van elkülönítve, amelyből 837 m² a hulladékártató és 243 m² a hulladékkezelő hely. A késztermék tárolására egy 220 m²-es terület van fenntartva. A hulladék előkezelése és hasznosítása zúzott kővel borított területen történik.

Tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szaktechnikai véleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján tettem.

A benyújtott dokumentációt, valamint annak kiegészítését zaj- és rezgésvédelmi szempontból megvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg.

Az Engedélyes az Eger, Külsősor út 8. szám alatti telephelyén nem veszélyes építési-bontási hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A telephelyen jelenleg is végeznek hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A vizsgált telephelyen történő nem veszélyes építési-bontási hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan HE/KVO/02337/2023. számon előzetes vizsgálat került lefolytatásra. A Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálatot a 2023. december 13. napján kelt, HE/KVO/02337-19/2023 számú határozatával lezárta és egyidejűleg megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A telephely kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetben fekszik, melyet döntően ipari-kereskedelmi létesítmények vesznek körül. A legközelebbi védendő ingatlanok a telephelytől északnyugati, nyugati irányban helyezkednek el a Külsősor utca, Faiskola utca, Keglevich utca és a Nagyváradi utca mentén.

A telephelyen kizárólag a nappali megítélési időben történik munkavégzés.

Az üzemelés során zajkibocsátás munkagépek, törő-osztályozó berendezések működéséből, az anyagmozgatásból, valamint a szállítást végző tehergépjárművek mozgásából várható.

Az építési-bontási hulladék kezeléséhez az alábbi berendezések állnak rendelkezésre: 1 db rázó adagoló, 3 db szállítószalag, 2 db pofás törő (6 m³/h és 15 m³/h kapacitás), 0-1,2 cm, 1,2-2 cm síkrosták és dobrosták, valamint 1 db Roxon törőfejjel is felszerelhető forgórakodó gép.

A benyújtott dokumentáció alapján a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában meghatározott zajterhelési határértékek teljesülnek a nappali megítélési időben, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges.

Az üzemelés közvetlen hatásterülete a telephely bővítését követően zajtól védendő területeket, épületeket érint, ezért a zajforrások üzemeltetője köteles a Környezetvédelmi Hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és a határértékek betartásának feltételeit megteremteni.

A telephelyen környezeti rezgésforrást nem üzemeltetnek.

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósításával kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn. A benyújtott dokumentáció adattartalma alapján

megállapítható, hogy a vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített határértékek betartása külön intézkedések nélkül biztosítható.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés és a 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírások betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból hasznosításához szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok hasznosítása engedélyezett, melyek jelen határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispánjában nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint