



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése a) pontja, (3) bekezdése, valamint *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

**Ügy száma:** HE/KVO/0918/2024.

**Kérelmező:** Pálya-Vasút Tervező és Kivitelező Szolgáltató Kft. (9027 Győr, Gyóni Géza sétány 1.F/8/193.

**Ügy tárgya:** a Felsőtárkány – Stimecz-ház közötti szakaszon meglévő keskeny-nyomközű (760 mm) kisvasúti pálya felújítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást **HE/KVO/00918-26/2024.** számú határozatával lezárta.

**A határozat rendelkező része:**

### HATÁROZAT

- I. Az **Egererdő Erdészeti Zrt.** (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18. KÜJ: 100218268, a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró **Pálya-Vasút Tervező és Kivitelező Szolgáltató Kft.** (9027 Győr, Gyóni Géza sétány 1.F/8/193.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a Felsőtárkány – Stimecz-ház közötti szakaszon meglévő keskeny-nyomközű (760 mm) kisvasúti pálya (KTJ: 101214356) felújítására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

**előzetes vizsgálati eljárást**

**lezárom,**

és egyidejűleg

**megállapítom,**

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető**, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

**környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.**

II. A beruházás megvalósításához táj-és természetvédelmi szempontból az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

1. A kivitelezést a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.
2. A beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.
3. Közlekedés, megközelítés, szállítás, anyagmozgatás csak a meglévő és használatban lévő utakon, földutakon, a vasúti nyomvonalon, esetleg kijárt nyomokon történhet.
4. A megközelítési, közlekedési, szállítási útvonalakat, a munkagépek mozgási útvonalát, depóniák, lerakatok helyszíneit, munkagépek ideiglenes állomásoztató helyét, felvonulási területeket, tervezett anyagnyerő helyeket, kivitelezési munkák időpontjait a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: BNPI) a helyszínen előzetesen egyeztetni szükséges.
5. Törekedni kell a beavatkozási területen lévő fák, cserjék, egyéb növényzet minél nagyobb arányú megtartására. Meghagyandó vegetáció területi elhelyezkedését, kiterjedését javasolt a BNPI szakembereivel a helyszínen előzetesen egyeztetni.
6. Fák kivágását, cserjeirtást fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között, lehet végezni.
7. A vízvezetést szolgáló műtárgyakat (árok, vízejtő-, víznyelő-aknák stb.) – különösen vizes élőhelyek környezetében, (pl. Vöröskő-völgyi patak, Tárkányi-tó) – úgy kell kialakítani, hogy azok a védett kétéltűek szaporodó helyre történő és onnan kifelé irányuló mozgását lehetővé tegye, illetve ne alakulhasson ki gát, csapda. Ezt a vízvezetést szolgáló műtárgyak peremének, oldalának megfelelően alacsony dőlésszögben (adott helyzettől függően 1:3 – 1:4) történő kiképzésével, vagy megfelelő sűrűségben és megfelelő módon kialakított, kétéltűek átjárását biztosító műtárgyak kialakításával, vagy nagyarányú lefedéssel lehet elérni.
8. Kiterjedt vizes élőhelyek környezetében, (pl. Vöröskő-völgyi patak, Tárkányi-patak, Tárkányi-tó) a kiviteli munkákat lehetőség szerint a védett kétéltűek ívási mozgalmi időszakán kívül május 15. és március 15. között javasolt végezni.
9. A kivitelezés során természetvédelmi szakértővel kell vizsgáltatni, hogy találhatók-e a beavatkozási területen (különösen az előzetes vizsgálati anyagban és a BNPI adatszolgáltatása szerint már jelzett helyszíneken) védett növény- vagy állatfajok, amennyiben igen, akkor azok áttelepítésének szükségességét is. Szükség esetén a védett fajokat a munkavégzés megkezdése előtt természetvédelmi szakértő jelenlétében és irányításával – a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) beszerzett engedély alapján – megfelelő élőhelyre át kell telepíteni az engedélyes költségére. A vizsgálatok és az áttelepítések szervezésébe, felügyeletébe a BNPI szakembereit is be kell vonni.
10. Vízfolyások keresztezésénél a munkálatokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban kell elvégezni. Az esetleges vízterelésnél a víz nélkül maradt szakaszokról szükség szerint a védett állatokat hasonló élőhelyre átszállítással menteni kell, különös tekintettel a kétéltűekre. A mentési munkákat előzetesen a helyszínen egyeztetni kell a BNPI szakembereivel.

11. Kivitelezés során védett természeti területen, Natura 2000 területen, vagy azokkal közvetlenül határos területeken munkavégzés csak nappali körülmények között végezhető, mesterséges megvilágítás nem alkalmazható.
12. Az elektromos szabadvezetékek és szabad elektromos csatlakozások (pl. transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldások alkalmazása javasolt. Ajánlott a PÖYRY ERŐTERV ZRt. által elkészített *VÁT-H21 TÍPUSTERV: Villamos Ágazati Típusterv közepfeszültségű szabadvezetési hálózatokra* típustervben szereplő műszaki paramétereket figyelembe venni. A védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldásokat a BNPI-vel előzetesen egyeztetni szükséges.
13. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy annak következtében szennyezés, hulladék vízfolyás medrébe ne kerüljön.
14. A létesítés során keletkezett hulladék védett természeti területen, Natura 2000 területen, vagy azokkal közvetlenül határos területeken nem maradhat.
15. A beruházási területen idegen területről származó anyag mennyiségét a műszakilag indokolható legkisebb mennyiségre kell csökkenteni.
16. Védett természeti területen, Natura 2000 területen, vagy azokkal közvetlenül határos területeken csak olyan idegen területről származó anyag használható fel, amelyről kimutatható, hogy inváziós vagy a felhasználás területén nem őshonos, tájidegen növényi szaporító részeket (propagulumot) nem tartalmaz.
17. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot, kőzúzalékot védett természeti területen, Natura 2000 területen, természetközeli gyepterületen elhelyezni nem szabad.
18. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell tölteni.
19. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett hullóket, kétélűeket, kismérsőket naponta és a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
20. A munkálatok során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.
21. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növények rendszeres irtását az üzemeltetés időszakában is szükséges folytatni.
22. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Védett természeti területen, Natura 2000 területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és védett, Natura 2000 területtől minél távolabbra kell szállítani és elhelyezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
23. Az üzemelési időszakban a talajfelszín bolygatásával érintett, védett természeti területen, Natura 2000 területen rendszeres (évente minimum kétszeri) kaszálás szükséges az inváziós fajok megtelepedésének, illetve terjedésének megakadályozása érdekében.

24. Az előírásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

III. A beruházás megvalósításához zaj-és rezgésvédelmi szempontból az alábbi előírásokat teszem:

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A létesítés során a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. mellékletében foglalt zajterhelési határértékeket folyamatosan be kell tartani.
3. Amennyiben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek teljesülése műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal nem biztosítható, Kivitelezőnek felmentést kell kérnie a zajterhelési határértékek betartása alól a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság). A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.
4. Az építkezésre a kiviteli terv szintjén az organizációs terv ismeretében zaj- és rezgésvédelmi tervet kell készíteni a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása érdekében.
5. A kivitelezés során előnyben kell részesíteni az alacsonyabb hangteljesítményszinttel rendelkező gépek, berendezések alkalmazását, valamint a zajszegény építési technológiákat és eljárásokat.
6. Belterületen éjszaka (22-06 óra között) kivitelezési tevékenységet és szállítást végezni nem lehet.
7. A kivitelezés alatt kerülni kell a kora reggeli, késő esti és a hétvégi munkavégzést.
8. A zajosabb munkafázisokat lehetőség szerint a 08-17 óra közötti időszakra kell időzíteni.
9. A létesítés során a munkához optimalizált gépteljesítményt kell biztosítani.
10. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
11. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
12. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
13. A felújítás során a védendő környezetben áthaladó vonalszakaszokon előnyben kell részesíteni az olyan műszaki megoldásokat, amelyek a vasútvonal üzemeléséből származó zaj- és rezgés-kibocsátását csökkentik, illetve a zaj- és rezgés-kibocsátást nem növelik.
14. Az üzemelés során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

15. A vasúti pálya, a mozdonyok és a vasúti kocsik rendszeres karbantartásával a felesleges zajkibocsátás növekedést meg kell előzni.

IV. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont **Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/3411-1/2024.ált.** számú szakhatósági állásfoglalásában vízügyi és vízvédelmi szempontból hozzájárulását az alábbi előírások mellett megadta:

1. Jelen szakhatósági állásfoglalásom nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.
2. Az Eger-Északi vízmű vízbázis előzetesen lehatárolt „B” hidrogeológiai védőterületén belül nem végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében: csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége, ill. 6 hónapon belül le nem bomló, vagy olyan lebomló anyag juthat a felszín alatti vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja.
3. A pályafelújítási munkálatokat úgy kell megtervezni és a szükséges engedélyek megszerzése után megvalósítani, hogy a kivitelezés és az üzemelés során a II/2. pontban foglalt vízbázis-, ill. vízvédelmi követelmények mindenkor teljesüljenek.
4. A veszélyes hulladéknak minősülő bontási és építési hulladékok gyűjtéséről és az ártalmatlanításra történő elszállításig azok átmeneti tárolásáról úgy kell gondoskodni, hogy a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése kizárható legyen.
5. A vízfolyásokat keresztező műtárgyakat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (VI. 29) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4. pontja szerinti előírásoknak megfelelően kell megtervezni és megvalósítani.
6. Vízfolyás keresztezések és átereszek építésénél a vizek szabad áramlását mindenkor biztosítani kell, az építés befejeztével az érintett vízfolyás medrét helyre kell állítani.
7. A kivitelezés során is folyamatosan biztosítani kell a csapadékvizek károkozásmentes elvezetését.
8. A tevékenység végzése során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződésének lehetőségét, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
9. A szennyeződhető csapadékvizeket a hatályos jogszabályokban foglalt határértékek betartása mellett, amennyiben szüksége tisztítást követően lehet felszíni befogadóba vezetni.
10. A tevékenység nem eredményezhet sem a földtani közegben, sem a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
11. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és/vagy a felszín alatti vízkészletre veszélyforrást jelent, a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett soron kívül be kell jelenteni, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.

**V. Tájékoztatom, hogy a tevékenységhez az alábbi véglegessé vált határozatok beszerzése szükséges:**

1. Amennyiben a tervezett beruházás megvalósítása a Felsőtárkány 097 hrsz-ú ingatlan esetében termőföld végleges igénybevételel jár, a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 10. § (1) bekezdése alapján a beruházás megkezdése csak a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén lehetséges. Az engedélyezés iránti kérelmet a hivatkozott törvény 12. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a beruházás megkezdése előtt a konkrét területi adatok megjelölésével a Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.- hez kell benyújtani.
2. Amennyiben az építési tevékenység alatt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek teljesülése műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal nem biztosítható, Kivitelezőnek felmentést kell kérnie a zajterhelési határértékek betartása alól a Környezetvédelmi Hatóságtól. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1.] mellékletének 18. pontja alapján 210 000,- Ft, melyet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással kell megfizetni. Az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a hatóság részére meg kell küldeni.

**VI. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő.**

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Az 1915. évben létesült Felsőtárkányi Állami Erdei Vasútvonal (FÁEV) az eredeti funkció sorozatos elvesztése miatt ma már csak Felsőtárkány - Stimecz-ház szakaszon üzemel; kizárólag személyszállítás történik. Jelenleg főleg turisztikai céllal, illetve erdei vándortáborok ellátására működtetik; erdőgazdasági és közetszállítási szerepe nincs.

A vonal hossza közel 5 km, hegyvidéki jellegű, a két végpont között a magasság különbség ~87 m, az átlagos pályaeemelkedés 17,5‰.

**A fejlesztés célja, indoklása:**

- a vonal teljes felújítása,
- korszerű felépítmény alkalmazása,
- Felsőtárkány – Felső új megállóhely létrehozása (+parkoló),
- 1+71,991 – 2+39,170 szelvények között egy új, delta vágány megépítése,
- Tárkányi patak feletti átvezetés,
- kétvágányú lesz:
  - Sziklaforrás kezdőállomás,
  - Egresvölgy – Varróház megállóhely,
  - Stimecz-ház végállomás,
- hossz-szelvénykorrigálás (max. emelkedő 40‰),

- peronok felújítása (SK+15 cm - 24 m; burkolatok),
- Sziklaforrás kezdőállomásnál jegypénztár építése (3,5x5,2-2,6/3,9 m),
- vágánykapuk; kitérők felújítása,
- kapubejárók; vasúti átjáró építése,
- meglévő átereszek tisztítása,
- 2 csőáteresz megépítése (37+24,495 és 40+14,495 szelvény),
- rézsű védelmére kőrakat épül (alépitmény szélesítés),
- tervezett felépitmény csere:
  - 14 kg/fm használt sínek,
  - „6G” vasbetonaljak (menetes műanyagbetétek),
  - ágyazat zúzottkő (VNZ 32/50 „B”, vagy VNZ 32/63 „E”),
  - ágyazat vastagsága 30 cm,
- alépitmény javítás nem tervezett,
- villamosítás, világítás nem lesz.

Az engedélyezett vasúti pályán dízelmozdony vontatású járművek közlekedhetnek max. 15 km/h sebességgel, 35 kN tengelyterheléssel.

Menetrendszerinti, idényjellegű közlekedés:

- június 1. - november 1. között szabad és munkaszüneti napokon
- június 30 - augusztus 30. között szerdán, csütörtökön és pénteken is.

**VII.** A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

**VIII.** A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti (Felsőtárkány) település jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

**IX.** Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került.

**X.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Környezetvédelmi Hatóságnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. *Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

**Az Indokolás kivonata:**

Kérelmező 2024. március 19. napján a Felsőtárkány – Stimecz-ház közötti szakaszon meglévő keskeny nyomközű (760 mm) kisvasúti pálya felújítására vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A tervezett tevékenység a dokumentációban foglaltak alapján a Khvr. 3. mellékletének 86. [Vasúti pálya (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) c) mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy kiránduló (erdei) vasút védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén] pontja alapján a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.

A fentiek alapján, az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2024. március 19. napján előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével a közlemény a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közzétételre került. A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Felsőtárkány Községi Önkormányzat) jegyzőjének közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmet, hogy a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehetnek.

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy Kérelmező az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az Ákr. 14. §-a szerinti, képviseleti jogosultságot igazoló meghatalmazást nem megfelelően nyújtotta be a Környezetvédelmi Hatósághoz, ezért HE/KVO/00918-5/2023. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási kötelezettségének a Kérelmező 2024. április 3. napján benyújtott dokumentációval eleget tett.

A kérelmi dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy az táj-és természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból is hiányos, ezért HE/KVO/00918-19/2024. számon hiánypótlásra szólítottam fel a Kérelmezőt. Pótlási kötelezettségének 2024. május 24. napján, illetve 2024. május 31. napján megküldött dokumentációkkal eleget tett.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 17. pontjában ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását.



**Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal** a tervezett létesítménnyel kapcsolatban az eljárás során nyilatkozatot nem tett. Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel sem a telepítés helye szerint illetékes jegyzőhöz, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett az eljárás folyamán.

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatkor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalások és szakterületi vélemények figyelembevételével **a Felsőtárkány – Stimecz-ház közötti szakaszon meglévő keskeny-nyomközű (760 mm) kisvasúti pálya felújítására vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető.**

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai alapján, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

Az eljárási költség az Engedélyest terheli, amely az eljárás folyamán megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, a határidőbe nem számít be a hiánypótlás ideje.

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján, *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességéről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(7) bekezdései alapján rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlélvél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-55. §-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, *a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról* szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

**Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a Környezetvédelmi Hatóságnál megtekinthető.**

**A közzététel napja: 2024. június 14.**

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**dr. Koncz Judit**  
**osztályvezető**