



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése a) pontja, (3) bekezdése, valamint *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Ügy száma: HE/KVO/01049/2024.

Kérelmező: KörIM Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(6500 Baja, Szent László u. 105.)

Beruházó: MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.)

Ügy tárgya: A Maklár közigazgatási területén, az Eger-Füzesabony 132 kV-os távvezetéken új oszlop létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást **HE/KVO/01049-21/2024.** számú határozatával lezárta.

A határozat rendelkező része:

H A T Á R O Z A T

- I. A **MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft.** (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.; KÜJ: 101999991) megbízásából eljáró **KörIM Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (6500 Baja, Szent László u. 105.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, Maklár közigazgatási területén, az Eger-Füzesabony 132 kV-os távvezetéken új oszlop (**KTJ: 103 006 573**) létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető**, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

II. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont **Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.) 35500/3532-1/2024.ált.** számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A kivitelezés alatt fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag ne kerüljön.
2. A létesítményt megfelelő műszaki védelemmel kell megvalósítani, a későbbi üzemeltetés során ne veszélyeztethessék a felszíni és felszín alatti vízkészlet minőségét.
3. A kivitelezés során biztosítani kell a területen összegyűlő csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetését. A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.

III. Fentieknek megfelelően **az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írrom elő.**

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A távvezeték oszlop tervezett helye 2 db ingatlan határán van, melyek helyrajzi számai: Maklár 070/27 és 070/53. A tervezési terület környezetében északi, keleti és déli irányban Gip - gazdasági-ipari - besorolású terület található. Nyugati irányban a közút után mezőgazdasági övezeti területek vannak.

Az építési technológia az alábbi munkafázisokra tagolható:

- Előkészületi munkák.
- Alapgyödr ásás és alapozási (betonozási) munkák.
- Oszlopszerelés és állítási munkák.
- Szigetelő és vezeték szerelési munkák.
- Utómunkálatok (terület rekultiváció).

Az alapozás során összesen 1 db 132 kV-os feszítőoszlop kerül elhelyezésre. Az oszlophely föld feletti befoglaló mérete: $9 \times 9 \text{ m} = 81 \text{ m}^2$.

Előkészületi munkák

Az építéshez szükséges (az oszlophelyeket megközelítő) organizációs útvonalak az építés megkezdése előtt tartott helyszíni szemle során kerülnek kijelölésre. Az építés idejére igénybevett területek ideiglenesen művelési ág alól kivonásra kerülnek.

Alapgyödr ásás és alapozási (betonozási) munkák

Az alapozások beásási mélysége a talaj teherbírásától függően 1,5 - 3,0 m. A kitermelt talaj mennyisége feszítő oszlopok esetén kb. 200 m^3 .

A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsival szállítják a helyszínre. A négyszögletű oszlop mindegyik lába alá külön alap készül. A négyzetes keresztmetszetű, bevasalt betonlap kb. 0,5 m-rel a terepszint fölé emelkedik ki.

A munkagyödr visszatemetése és tömörítése után megmaradt kevert talajt a beruházási helyszínről elszállítják.

Oszlopszerelés és állítási munkák

Az alapok szilárdulási ideje alatt a helyszínre szállítják az előre gyártott elemekből álló oszlopelemeket.

A szereléshez szükséges helyfoglalásuk a helyszínen a távvezeték nyomvonalában átlagosan $40 \times 60 \text{ m} = 2400 \text{ m}^2$. Az oszlopok összeszerelése átlagosan 1-2 napot vesz igénybe.

Az összeszerelt oszlopokat az elkészült alapokra egy darabban autó daruval állítják fel. Az állításnál az oszlop tömegétől függően egy vagy két autódarut használnak. Az oszlopok állításánál a szereléskor igénybevett területet használják fel. Az oszlopállítási munkák az oszlop tömegétől függően 0,5-2 napot vesznek igénybe.

Szigetelő és vezeték szerelési munkák

A szigetelő szerelés közvetlenül az oszlophelynél történik. A vezető sodronyokat kábeldobon szállítják a helyszínre. A szigetelő szereléshez az oszlopszerelés és állításnál igénybevett területet használják. A felhasznált terület bővül a vezeték szereléshez igénybevett területtel, mely a távvezeték szakaszokon a teljes nyomvonal hosszában kb. 15 m széles sáv. A szigetelők oszlopra való felerősítését, majd a védővezető és fázisvezetők teljes nyomvonalon való felszerelését az előírt technológiai műveleteknek megfelelően végzik. Az egyenes szakaszokon úgynevezett feszítőközök kerülnek kijelölésre. Ezek elején és végén a vezetőszodronyok kihúzásához és szabályozásához speciális munkagépekre van szükség.

Utómunkálatok (terület rekultiváció)

Az utómunkák során a munkavégzéssel igénybevett területek rekultivációja történik meg, melybe az organizációs útvonalak is beletartoznak.

Alkalmazott munkagépek, eszközök:

- forgó-kotró,
- homlokrakodó,
- betonmixer, betonpumpa,
- autódaru (15 és 50 tonnás),
- vezetékhúzó gép,
- fékező dob,
- teherautó,
- mixer kocsi,
- szádfal leverő gép,
- önjáró fúrógép (cölöpalapozás esetén),
- betonszivattyú (cölöpalapozás esetén),
- elektromos kézi szerszámok.

Az új oszlop létesítése várhatóan 4 hónapot fog igénybe venni. Az építési munkálatok várhatóan 2024. II. – IV. negyedévében fognak elkezdődni.

IV. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti (Maklár) település jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

- VI.** Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került.
- VII.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Környezetvédelmi Hatóságnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. *Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

Az Indokolás kivonata:

Kérelmező elektronikus úton benyújtott, Maklár közigazgatási területén az Eger-Füzesabony 132 kV-os távvezetéken új oszlop létesítésére vonatkozó kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett.

A dokumentációban bemutatott tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 76. [Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknel 35 kV-tól] pont hatálya alá tartozik, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles.

Az előterjesztett kérelem alapján az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdés értelmében 2024. március 27. napján a Környezetvédelmi Hatóság előtt előzetes vizsgálati eljárás indult.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével a közlemény a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közzétételre került. A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségét és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Maklári Közös Önkormányzati Hivatal) jegyzőjének közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet.

A benyújtott kérelmi dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló banki bizonylat másolatát a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem küldték meg, és a díj a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása alapján sem került megfizetésre, ezért a tényállás tisztázása érdekében HE/KVO/01049-4/2024. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási kötelezettségének Kérelmező 2024. április 24-én eleget tett.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a dokumentáció zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiányos, ezért a tényállás tisztázása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság a HE/KVO/01049-14/2024. számú végzésben a hiányosságok pótlására szólította fel Kérelmezőt. Pótlási kötelezettségének Kérelmező 2024. május 30-án benyújtott dokumentációval eleget tett.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjában ismertetett szakkérdést, továbbá *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását.

Maklári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tervezett létesítménnyel kapcsolatban az eljárás során nyilatkozatot nem tett. Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel sem a telepítés helye szerint illetékes jegyzőhöz, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett az eljárás folyamán.

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás és szakterületi vélemények figyelembevételével **a Maklár közigazgatási területén, az Eger-Füzesabony 132 kV-os távvezetéken új oszlop létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető.**

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai alapján, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

Az eljárási költség a Kérelmezőt terheli, amely az eljárás folyamán megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, a határidőbe nem számít be a hiánypótlás ideje.

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján, *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(7) bekezdései alapján rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-55. §-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, *a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról* szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a Környezetvédelmi Hatóságnál megtekinthető.

A közzététel napja: 2024. június 18.

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető