



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:**  
**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és**  
**Hulladékgazdálkodási Főosztály**  
**Hulladékgazdálkodási Osztály**  
Iktatószám: HE/HGO/02199-16/2024  
Ügyintéző: Rada Szilvia  
Telefonszám: +36 36 795 320

**Tárgy:** a Solis-Recycling Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

### H A T Á R O Z A T

- I. A Solis-Recycling Kft. (székhely: 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9.; KÜJ: 104 470 695, telephely: 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9., KTJ: 103 204 630) – továbbiakban: Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján az Engedélyes részére a 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9. szám alatti, 365/41 hrsz.-ú telephelyén

**nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan**

**hulladékgazdálkodási engedélyt adok és**

**egyben a hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatot elfogadom.**

#### II. Engedélyes adatai:

Neve:	Solis-Recycling Kft.
Székhely:	3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9.
KSH azonosító:	32384886-832-113-10
KÜJ szám:	104 470 695
Telephely:	3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9., 365/41 hrsz.
KTJ szám:	103 204 630
Cégjegyzékszám:	10-09-040329
Adószám:	32384886-2-10
Telephely nyilvántartási száma:	36/2023/B (Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Jegyzője)

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának megfelelően:

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

**Előkezelési kódok** a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

**Hasznosítási kódok** a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
- R4** Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést);
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A tevékenység területi hatálya:

Solis-Recycling Kft. telephelye: 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9., 365/41 hrsz. (KTJ: 103 204 630).

1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Gyűjthető hulladék mennyisége (tonna/év)	Előkezelhető hulladék mennyisége (tonna/év)
02	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és –feldolgozásból származó hulladék		
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
<b>02 01 10</b>	<b>fémhulladék</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
<b>12 01 01</b>	<b>vasfém részek és esztergaforgács</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>

12 01 02	<b>vasfém részek és por</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
12 01 03	<b>nemvas fém reszelék és esztergaforgács</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
12 01 04	<b>nemvas fém részek és por</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 17	<b>vasfémek</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
16 01 18	<b>nemvas fémek</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka		
16 02 14	<b>kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
16 02 16	<b>kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)		
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)		
17 04 01	<b>vörösréz, bronz, sárgaréz</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17 04 02	<b>alumínium</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17 04 03	<b>ólom</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17 04 04	<b>cink</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17 04 05	<b>vas és acél</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17 04 06	<b>ón</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17 04 07	<b>fémkeverék</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
17 04 11	<b>kábel, amely különbözik a 17 04 10-től</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
19	Hulladékkezelő létesítményből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 10	fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék		
19 10 01	vas- és acélhulladék	<b>1250</b>	<b>1250</b>
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 02	<b>fém vas</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 36	<b>kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
20 01 40	<b>fémek</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
<b>Összesen (keretösszeg)</b>		<b>1250</b>	<b>1250</b>

**Gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1.250 tonna/év**

**Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1.250 tonna/év**

2. A telephelyen hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Hasznosítható hulladék mennyiség t/év
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
<b>16 02 14</b>	<b>kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól</b>	<b>1250</b>
<b>16 02 16</b>	<b>kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től</b>	<b>1250</b>
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)	
<b>17 04 11</b>	<b>kábel, amely különbözik a 17 04 10-től</b>	<b>1250</b>
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
<b>20 01 36</b>	<b>kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től</b>	<b>1250</b>
<b>Összesen</b>		<b>1250</b>

**Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1250 tonna/év**

A fenti mennyiségeket meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket); 5 t/nap kapacitástól” előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

3. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Az Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, illetve a III. 2. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni a 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9. szám alatti telephelyén. A csarnoképületet a Fehérvári Plast Ingatlanhasznosító Szociális Szövetkezettől bérlő az Engedélyes, ami a teljes telephely déli oldalán helyezkedik el. Közvetlen környezetében nincsenek lakott és védendő területek.

A tevékenységet egy 1123,60 m<sup>2</sup> alapterületű betonburkolattal ellátott, zárt csarnoképületben végzik, a csarnoképülethez 260 m<sup>2</sup>-es nyitott, burkolt térszín kapcsolódik.

A telephelyre külsős cég szállítja a hulladékokat, melyek szállítólevéllel rendelkeznek. Az Engedélyes különböző ipari üzemekből előválogatott hulladékot vesz át. Az átvett hulladékok a csarnoképületben kerülnek tárolásra, HAK-kóddal ellátva. A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékok egységgrakományként (gitterboxban, 1 m<sup>3</sup> műanyag ládákban és big-bag zsákokban) érkeznek, anyagminőség szerint a telephely beérkező áru átvételi pontjára. A kísérőokmányok ellenőrzése és szemrevételezést követően 2 tonna méréshatárú lapmérlegen mérlegelik, majd nyilvántartásba veszik a beérkezett hulladékot. Az anyagok mozgatása dízel üzemű, illetve elektromos targoncával és kéz raklapemelővel történik.

A telephely zárt, fedett csarnoképületében kerülnek elhelyezésre a válogatáson, kezelésen átesett alapanyagok is. Ezek szintén jelöléssel ellátva kerülnek ideiglenesen tárolásra az elszállításig, értékesítésig.

A teljes telephely vízzel, szennyvízelvezetéssel ellátott. A csarnoképület iroda- és szociális helyiségekkel rendelkezik.

#### A kezelés folyamata:

A beszállított nyákszegély, illetve nyáklap szigorú ellenőrzés, kézi válogatás, előminősítés után kerül átvételre és tárolásra a feldolgozó csarnokban kialakított tárolási területen. Az átválogatott hasznosítandó hulladék nem tartalmazhat réztartalmú nyáklap hulladékon kívül semmilyen más típusú, anyagösszetételű hulladékot.

Az egyedileg kifejlesztett, zárt feldolgozó gépsorba kézi anyagbehordással kerül a nyákszegély. A hulladék a kalapácsos daráló garatjába kerül, ahol durva darálás során egy előaprított hulladék keletkezik. Az előaprított hulladék zárt porleválasztóval ellátott szállítószalagon kerül át a következő feldolgozási állomásra. Közben érzékelők és mágneses detektorok ellenőrzik a nyákszegély tisztaságát, az idegen anyagot kiválasztják. A feldolgozó gépsor következő állomásán az előaprított, idegen anyag mentes nyákszegély a finom darálóba kerül, ahol az üvegszál tartalom is kiválasztásra kerül. A leválasztott üvegszál hulladék por formájában jelenik meg, melyet külön tárolóban gyűjtenek össze elszállításáig. A feldolgozás utolsó ütemében a műanyag és a réz kerül szétválasztásra. Az alkalmazott technológiának köszönhetően (levegő, centrifugális és vibrációs válogatás) itt éri el a rézdaralék a vevői követelményeknek megfelelő méretű és tisztaságú állapotot. A daralék két csoportba osztható, melyek a réztartalom kihozatal miatt jelentős. Első csoportba tartoznak a mindkét oldalon rézfóliával bevont nyáklapok, nyákszegélyek, a második csoportba az egy oldalon rézfóliával bevont vékonyabb nyáklap, nyákszegély hulladék. A hulladékfeldolgozás során a kinyert nagy tisztaságú másodlagos rézdaralék kohászati alapanyagként értékesíthető. A réz kohászati másodnyersanyag bevizsgálásra kerül, mely során az idegenanyag tartalmat ellenőrzik mintavételezéssel. A hasznosítási folyamat során keletkező nem fémes hulladékok a műanyag hulladék zárt tárolóedénybe kerül, majd műanyag feldolgozó üzemekben értékesítik, az üvegpór pedig engedéllyel rendelkező szervezet részére átadásra kerül.

A beérkezett kábelhulladékok szemrevételezés, válogatás, minősítés után kerülnek átvételre, előkészítésre további hasznosítás céljából. A kábelhulladék két tulajdonság alapján kézi előválogatáson esik át, anyagösszetétel (réz-, illetve alumínium tartalmú kábelek) és kivitel (kábelér vastagság) szerint. A kábelhulladékok feldolgozása a kábelér vastagságától függ. A háztartási, autóiipari és elektronikai réz (vékonyabb) kábelek előkezelése kézi úton történik. A kábelekről eltávolításra kerülnek a nem réztartalmú idegen anyagok. Az előkezelt kábelhulladékok méretre darabolása után a késes darológépbe kerülnek, majd magas fordulatszámú granulátorokkal 1-2 mm méretű őrlemény keletkezik, melyből levegő szeparálásos, illetve vibrációs válogatási technológiával választják el a réz és műanyag hulladékokat. Az ipari kivitelű (vastagabb) kábelek darabolását követően kézi, illetve gépi nyúzási technológiával távolítják el a műanyag burkolatot. A hasznosítás során két, vagy három késes berendezésen halad át, ami a külső szigetelést szolgáló műanyag burkolatot leválasztja a kábelerről. Az így megtisztított kábel nem tartalmaz semmilyen idegen anyagot, így alkalmas kohászati másodnyersanyagnak. A szétválasztás során keletkezett műanyag hulladékot engedéllyel rendelkező partnereknek adják át további kezelés, feldolgozás céljából.

Az előkezelésen átesett anyagok megfelelő minőségét a partnerek bevizsgálják, valamint Engedélyes fél évente tervezi ismételt akkreditált analitikai vizsgálatok elvégzését reprezentatív mintavételt követően.

A nem hasznosítható frakció kijelölt konténerben külön gyűjtésre kerül és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek felé kerül átadásra. A hulladék hasznosítás folyamán segédanyagot nem használnak fel.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

### 3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

## **IV. Előírások:**

### **1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:**

#### **a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben**

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. és 2. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 3. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre beérkező és kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevő, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő körébe tartozó hulladékok hasznosítását kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén értékesíthető termékként. Engedélyesnek rendelkezni kell a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.**
- A kezelésen átesett anyag meg kell, hogy feleljen a Tanács 2011. március 31-i egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló **333/2011/EU rendelet 3., 4. cikkében részletezett „vas és acél-, valamint alumínium törmelékekre irányadó kritériumok”-nak**, valamint a Tanács 2013. július 25-i egyes réztörmelék

típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló **715/2013/EU rendelet 3. cikkében részletezett „réztörmelékekre irányadó kritériumok”-nak**. Fentiek hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.

- A fém- és a rézhulladékok hasznosítása során be kell tartani a 333/2011/EU rendelet 1-2. mellékleteiben és a 715/2013/EU rendelet 1. mellékletében foglalt kritériumokat.
- Amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező másodlagos alapanyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, termékként történő felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről a Ht. 31. §-ban foglaltaknak megfelelően gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt és hasznosított hulladék mennyisége évente nem haladhatja meg a **1250 tonnát**.
- Engedélyes a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nyitvatartási időben végezhető.
- Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható jelen engedélyben foglalt nem veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) **nem haladhatja meg az 1250 tonnát**, figyelembe véve az éves átvehető mennyiséget is. A Ht. 15. § (5) bekezdése alapján az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása Engedélyes telephelyén az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolóterén még ideiglenesen sem tárolható.

- A nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.  
A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosított, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet] alapján az Engedélyes köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 2.000.000 Ft. értékben rendelkezésére áll.**



- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet] előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályától [továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság]

határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, az előkezelési és hasznosítási technológia teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz portterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az üzemi zajforrás üzemeltetőjének a tevékenység megkezdése előtt, a hulladékgyártási engedély véglegessé válását követő 15 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Környezetvédelmi Hatóság. A kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklet szerinti úrlapon kell benyújtani. Amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületét mérésrel vagy számításal kell meghatározni és a környezetvédelmi hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a tervezett állapot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 17.2. pontja alapján 150 000 Ft, melyet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000

számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással kell befizetni. Az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a hatóság részére meg kell küldeni.

- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- Az üzemcsarnok nyílászáróit (ablakait) úgy kell kialakítani, hogy azokat kinyitni ne lehessen. Teljesítési határidő: a határozat véglegessé válását követő 60 napon belül.
- A hulladékok kezelését végző gépsor működése közben az épület bejáratát (bejáratait) zárva kell tartani és az épület szellőzését a csarnok homlokzatain elhelyezett axiál ventilátorokkal kell biztosítani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

## 2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- A hulladékok gyűjtése, kezelése folyamán gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, minimalizálásáról – kockázatos anyag vagy hulladék a talajba, felszín alatti vizekbe, majd esetlegesen a vízbázisba jutva, így az ivóvízminőséget befolyásolva, valamint a keletkező, értékesíthető frakciók által nem okozhat az emberi egészségre ártalmas, veszélyeztető hatást.
- Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek érvényesülésére és a település lakóterületén, a belső terekre vonatkozóan a zajterhelési határértékek teljesülésére.
- A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel folytatott tevékenységet (mint: felhasználás, tárolás, figyelemmel a tisztítási vegyszerekre) úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének a visszaigazolásával.
- A visszanyert anyagokra a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) 2. cikk (7) bekezdés d) pontja vonatkozik, korlátozási előírásokat a REACH 67. cikk (1) bekezdése és a XVII. melléklete tartalmaz.
- A működéssel képződő – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről és elszállításáról, átadásáról gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedénybe helyezhető.
- Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyeket, helyiségeket, továbbá a dohányzásra kijelölt helyet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében és 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel szükséges megjelölni.

- A telephely használatához kapcsolódik az egészségügyi kártevők (rágcsálók, rovarok) elleni védekezés, megtelepedésük és elszaporodásuk megakadályozása. Irtásukról rendszeresen, minden szükséges esetben gondoskodni kell.
- A hulladékok gyűjtési, kezelési területe, a tevékenységhez alkalmazott gépek, berendezések, eszközök megfelelő, takarított állapotban használatosak.

**3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Igazgatóság) 35500/4847/2024.ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:**

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

**V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.**

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat – 630.000.- Ft összeget - megfizette.

**VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2029. 07. 22-ig érvényes.**

- V.** A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

**A hulladékgazdálkodási engedély**

**A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:**

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

**B) hivatalból visszavonható, amennyiben:**

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- VIII.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.
- IX.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.
- X.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. . Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

## I N D O K O L Á S

Engedélyes 2024. május 31. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9. szám alatti telephelyére, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* [továbbiakban: Ákr.] 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2024. június 4. napján HE/HGO/02199-2/2024. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/02199-13/2024. számú végzésben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2024. július 5. napján eleget tett.

Engedélyes a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 5, 7. és 20.2 pontjaiban előírt, összesen 630.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Havária tervet,
- Telepengedélyt,
- Tulajdoni lapot,
- Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
- Pénzügyi biztosíték meglétének igazolását,
- Mérleghitelesítési bizonylat,
- Köztartozás mentesség igazolását,
- Nyilatkozatot korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- Munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételekről szóló nyilatkozatokat,
- Nyilatkozatot a foglalkoztatás elősegítéséről,
- Környezetvédelmi megbízott dokumentumait,
- Nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát,
- Ingatlanbérleti szerződés másolatát,
- Környezetvédelmi biztosítási dokumentumot,
- Elvi befogadó nyilatkozatot,
- Tűzi vízforrások elektronikusan vezetett üzemeltetési naplóját,
- Nem norma szerinti villámvédelmi rendszer időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát,
- Zajvédelmi szakértői véleményt.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjai szerinti tevékenység és a 12. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló engedélyezési eljárásban vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.*

Fentiekre tekintettel 2024. június 5. napján kelt, HE/HGO/02199-5/2024. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2024. június 12. napján kelt, HE/KEO/00667-2/2024. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya a szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

*„A HE/HGO/02199-5/2024. számú megkeresés a SOLIS-RECYCLING Kft. 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9., 365/41. hrsz. alatti telephelyen tervezett tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítése ügyében került megküldésre a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról a Népegészségügyi Főosztályhoz. Mellékletét képezi a 2024. májusi keltezésű, „Hulladékgazdálkodási engedély kérelem nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre” című, ügyvezetőjük által benyújtott dokumentáció. A beadvány ismerteti az alábbiakat:*

- A telephelyen lévő raktárcsarnokokban a különböző ipari üzemekből beszállított hulladékok előkezelése (szelektálás, tömörítés, aprítás, átcsomagolás) és hasznosítása tervezett.
- A tevékenység a 1123,60 m<sup>2</sup> alapterületű, zárt csarnoképületben valósul meg. A 260 m<sup>2</sup> nyitott szín területen a beérkező vagy a kiszállításra előkészített hulladékok vagy a haszonanyagok átmeneti tárolása zajlik. A dolgozókat kiszolgáló öltöző és mellékhelyiségek a csarnokon belül kialakítottak.
- A hulladékok közúton érkeznek be, a jármű fedett helyen leparkol. Majd amennyiben szemrevételezés alapján a hulladék megfelelő, a csarnokban kijelölt helyre szállítják, ha nem megfelelő, visszairányítják.
- A gyűjteni és előkezelni kívánt fém- és fémtartalmú hulladékok mezőgazdasági termelési ágazatokból, fizikai, mechanikai felületkezelésből, alakításból, hulladékkezelésből, berendezésekből, gépjárművekből származóak, különböző építési-bontási hulladékok és elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok (fémek, elektromos és elektronikus berendezések). A hasznosítási technológiába szeretnék bevinni ezek közül a hulladék berendezéseket és azokból eltávolított anyagokat, valamint a kábeleket.
- A kizárólag gyűjtési tevékenység keretében beérkező hulladékokat szállításra készítik elő.
- Az elektronikai hulladékokat kézi szerszámokkal anyagfajtákra bontják. A fém-műanyag hulladékot (nyáklap) válogatják, darálják, mágneses szeparátorral dolgozzák fel. A kábeleket válogatva tárolják, nyúzógéppel, kézi erővel szétválasztják, darabolják, az őrleményből levegőágyas-gravitációs technológiával nyerik ki a műanyag szigetelést. A keletkező frakciókat értékesítik.
- Az előkezelés utáni, illetve újrahasznosításra nem alkalmas részt arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, szervezeteknek adják át. A kommunális hulladékot gyűjtik, elszállításra kerül.
- A kezelést, darálást végző berendezések port elszívó és tároló rendszerrel felszereltek.
- Határértéket meghaladó környezeti zajterhelés fellépésével nem számolnak.
- A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület szilárd burkolatú. A vezetékes vízellátás biztosított. A szennyvíz közcsonnába jut. Technológiai vízigény portalaníthatóhoz fűződik.
- Segédanyagként tisztítási vegyszereket használnak, melyeket a takarítóeszköz-tárolóban helyeznek el.

A Petőfibányai Polgármesteri Hivatal jegyzőjének a bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételéről kiadott igazolása (iktatósz.: PB/2510/2023) másolatban a dokumentáció mellékletét képezi.

Fentiek alapján, a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a nem veszélyes hulladékok SOLIS-RECYCLING Kft. által tervezett gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával szemben, a hulladékgazdálkodási engedélyezéssel összefüggésben, az előzőekben részletezett 1-7. pont figyelembevételével, kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdését, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d) 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(3a) bekezdéseit, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.)

EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdését, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdését, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját, 4/A. §-át, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdését. Véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében érkezett megkeresésre, az ott megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00667-2/2024. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján a 2024. június 5. napján kelt, HE/HGO/02199-4/2024. számú végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) HE/HGO/02199-4/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a Solis-Recycling Kft. (székhely: 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9.; KÜJ: 104 470 695; telephely: 3023 Petőfibánya, Hatvani utca 9., 365/41 hrsz., KTJ: 103 204 630) nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A SOLIS-RECYCLING Kft. telephelye Petőfibánya település 365/41 helyrajzi szám alatti kivett telephely besorolású 22.617 m<sup>2</sup> ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlanon belül több cég végez gazdasági tevékenységét. A terület kerítéssel körbekerített. A Kft. kizárólag az ingatlanon belül bérelt 1123,60 m<sup>2</sup> alapterületű zárt csarnoképületen belül végzi tevékenységét. A bérleményhez tartozó,



csarnoképülethez kapcsolódó 260 m<sup>2</sup> nyitott szín területen kizárólag a beérkező, vagy kiszállításra előkészített hulladékok, vagy haszonanyagok átmeneti tárolása történik.

A tevékenység adminisztratív háttérét biztosító irodahelység, és a dolgozókat kiszolgáló öltöző és mellékhelységek a csarnoképületen belül helyezkednek el.

A kérelmezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

Kezelési kódok:

R4 - Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Ezen belül:

- G0001: gyűjtés
- E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
- E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02 - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

A SOLIS-RECYCLING Kft. a nem veszélyes hulladékokat a szállítmányt kísérő szállítólevél, illetve azonosító kód alapján átveszi. A hulladék tömegét azonosítást követően lemérik, majd a hulladékok fajta és típus szerint kerülnek szortírozásra.

A telephelyen lévő raktárcsarnokokban a különböző ipari üzemekből beszállított hulladékok előkezelése (a szükséges mértékben szelektálás, tömörítés, aprítás, átcsomagolás) és hasznosítása tervezett.

A külön anyag típusonként gyűjtött, illetve kiválogatott fém hulladékokat egy-egy erre a célra rendszeresített gyűjtő konténerekben tároljuk a konténerek megteltéig. Ezen hulladékok kohászati üzemek, illetve nagyobb fémfeldolgozók részére kerülnek átadásra, értékesítésre.

A kizárólag gyűjtési tevékenység keretében beérkező hulladékokat a kijelölt tárolóhelyen gyűjtik és szállításra készítik elő, majd az előkészített, megfelelően becsomagolt hulladékokat szállítatják a szerződött partnereikhez.

A gyűjtéssel, kereskedelemmel és előkezeléssel érintett fém-és fémtartalmú hulladékok összes éves mennyisége:

- Gyűjtéssel érintett nem veszélyes fém-és fémtartalmú hulladékok összes éves mennyisége: 10.000 tonna/év.
- Előkezeléssel érintett nem veszélyes fém-és fémtartalmú hulladékok összes éves mennyisége: 10.000 tonna/év

Hasznosítással érintett nem veszélyes hulladékok összes éves mennyisége: 1250 tonna/év.

A telephelyen tervezett hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kapacitás tekintetében a gyűjtendő és előkezelendő fémhulladék mennyisége nem haladja meg az 5 tonna/nap mennyiséget.

A telephelyen rendelkezésre álló tárgyi eszközök karbantartását szakszervezetek végzi, melyek felkészültek a havária esetén esetlegesen környezetbe kerülő szennyező anyagok mentesítésére. A Kft. rendelkezik havária tervvel.

A telephely hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett részének 100 %-a szilárd burkolattal ellátott. A Kft. telephelye vezetékes vízzel ellátott. Ezen hálózati víz biztosítja a technológiai és szociális vízigényt. A keletkező kommunális szennyvíz a közcsonnába távozik.

A tevékenység technológiai vízfelhasználása a portalanítás céljából történő permetezésre korlátozódik. A telephelyre beérkező hulladékok veszélyes hulladékkal nem szennyezettek. A tetőfelületi, illetve szabadtéri burkolataira hulló csapadékvizek a telepi csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül távoznak.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely nagyvíz medret, parti sávot, jogerős határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezetet nem érint.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Az eljárás során a 35500/4847/2024.ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásban foglalt előírásokat a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2024. június 5. napján kelt, HE/HGO/02199-3/2024. számú végzésben megkerestem.

Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2024. június 24. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/02199-3/2024. szám alatti megkeresésére a Petőfibánya, Hatvani utca 9., 365/41 hrsz., Solis-Recycling Kft. (székhely: 3032 Petőfibánya, Hatvani utca.; KÜJ: 104 470 695, telephely: 3032 Petőfibánya, Hatvani utca 9., 365/41 hrsz., KTJ: 103 204 630) Kérelmező hulladékgazdálkodási engedély kérelmére indult eljárásban tárgyú kérelmével kapcsolatban megküldött végzésben meghatározott szakkérdésekben az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2018. (V.31) számú önkormányzat rendelete (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza Petőfibánya Község közigazgatási területére vonatkozóan a területek felhasználására, telekalakításra, építmény építésére, átalakítására, stb. vonatkozó előírásokat.

*A Petőfibánya belterület Hatvani utca 9., 365/41 hrsz.-ú ingatlan a helyi építésügyi követelményeknek (HÉSZ), a területrendezési és településrendezési előírásoknak megfelel, az ingatlanon folytatandó tevékenység a helyi településrendezési tervekkel összhangban van. A tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel.*

*A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre (Ákr.) figyelemmel adtam ki.*

*Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az engedélyező hatóság által meghozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.*

*A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya HE/HGO/02199-3/2024. szám alatti megkeresésére a Petőfibánya, Hatvan utca 9., 365/41 hrsz., Solis-Recycling Kft. hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban tárgyú kérelmével kapcsolatban megküldött végzésben meghatározott szakkérdéseket a Helyi Építési Szabályzat alapján megvizsgáltam és ez alapján szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben meghatározottak szerint adtam meg.”*

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indoklása:

Kérelmező a Petőfibánya 365/41 hrsz. alatti, gazdasági övezetben található ingatlanon bérelt csarnoképületében, valamint az épülethez kapcsolódó nyitott szín területen ipari üzemekből beszállított fém és fémtartalmú nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, előkezelését (válogatás, tömörítés, aprítás, átcsomagolás), valamint hasznosítását kívánja végezni. A telephelyen a hulladékok ideiglenes tárolása, szállításra történő előkészítése fog történni.

Az anyagtípusonként gyűjtött és kiválogatott fém hulladékok kohászati üzemeknek, fémfeldolgozók részére kerülnek átadásra, illetve értékesítésre. Az elektronikai hulladékok kézi szerszámokkal anyagfajtákra kerülnek bontásra, majd értékesítésre. A kevert fém-műanyag tartalmú hulladékok (nyáklapok) válogatást követően durva darálóba (kalapácsoló shredder) kerülnek a vas mágnessel történő leválaszthatósága érdekében, majd két finomdaráló és egy szeparátor végzi a hulladékban található többi anyag szétválasztását. A vasfém, nemvasfém és műanyag hulladékok értékesítésre kerülnek. A kábel hulladékokat szétválogatják, majd a pvc alapú borítást nyúzó gép segítségével kézzel távolítják el. A réztartalmú, vékonyabb kábeleket válogatják, késszerű shredderrel elődarabolják, majd őrléményt állítanak elő. A műanyag szigetelés levegőágyas-gravitációs technológiával kerül leválasztásra. A tiszta réz és műanyag hulladékok másodlagos nyersanyagként kerülnek értékesítésre.

A hulladékgyűjtési és kezelési tevékenységet zárt csarnoképületben végzik. Szabadtéren (elötető alatt) kizárólag a beérkező, vagy kiszállításra előkészített hulladékok, vagy haszonanyagok átmeneti tárolása történik. A nyáklap feldolgozása során alkalmazott berendezések (shredder, 2 db késszerű daráló, nagyfordulatú daráló) működéséből származó port elszívó porleválasztó ciklon és gyűjtő tartály rendszer kezeli. A berendezések (daráló, shredder, szeparátor) elektromos üzeműek. A hulladékok telephelyen belüli mozgatására, gépjárművekről való le, illetve azokra rakodására dízel üzemű, illetve elektromos targoncát, illetve kézi raklapemelőt használnak. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül, továbbá a hasznosítási technológiába kerülő hulladékok, előválogatott, tiszta hulladékok, diffúz forrással szintén nem kell számolni.

A raktárcsarnokok fűtetlenek és hűtetlenek. Az irodahelyiségek és szociális blokkok fűtését elektromos fűtőpanelek biztosítják. Az irodaépületben jelenleg nincs klímaberendezés.

A telephely az M3-as autópályán a 21-es számú főútról közelíthető meg. Környezetében szintén, nagyrészt gazdasági területek találhatóak. A telephelyre történő beszállítás, valamint a telephelyről történő kiszállítás a meglévő bekötőúton fog történni tehergépjárművel, kizárólag nappali időszakban. A létesítmény üzemelése során a gépjárműforgalom növekmény által okozott légszennyezés mértéke nem okoz kimutatható változást a levegő minőségében.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenységek végzésére vonatkozó kizáró ok nem állapítható meg. Levegőtisztaság-védelmi szempontból az előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a jövőben nem kifogásolható.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem, áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

A Petőfibánya, Hatvani utca 9. szám (365/41 hrsz.) alatti, belterületi ingatlanon található telephely nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján a természet- és tájvédelmi osztálynak belterület esetén akkor van hatásköre, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint.

Az engedélyezésre benyújtott dokumentációban földtani közeg védelme szempontjából az alábbiak lettek rögzítve: A kérelmezett tevékenységet egy bérelt 1123,60 m<sup>2</sup> alapterületű zárt csarnoképületen belül tervezik végezni. A bérleményhez tartozó, csarnoképülethez kapcsolódó 260 m<sup>2</sup> nyitott szín területén kizárólag a beérkező, vagy kiszállításra előkészített hulladékok, vagy haszonanyagok átmeneti tárolása történik. A telephely hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett része szilárd burkolattal ellátott. Az engedélykérelmi dokumentáció részeként havária terv is benyújtásra került.

Tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakovéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján tettem.

A beérkező elektronikai hulladékok vagy azonnal feldolgozásra vagy ideiglenesen tárolásra kerülnek a zárt, fedett csarnoképületben, illetve az épület északnyugati homlokzata mellett lévő fedett szín alatt. A telephelyen belüli anyagmozgatáshoz egy Clark gyártmányú elektromos homlokvillás targonca áll rendelkezésre.

A hulladékhasznosító gépsor az épületen belül került elhelyezésre. A hulladékok elődarálása shredder berendezéssel történik. A kikerülő frakciót szállító szalag kihordja, majd a vasleválasztást egy mágnesszalag elvégzi és egy felhordó szalag továbbítja az anyagot a késes műanyagdarálókba. A műanyagdarálókba a műanyagdarabokat egy serleges felhordó továbbítja a DX1 típusú nagyfordulatú darálóba, ahonnan az előkezelt anyag szállítószalagon keresztül egy keverő, adagoló berendezésbe, majd egy flotációs válogatógépbe jut.

A technológiához elszívó rendszer kapcsolódik, a zsákos leválasztó berendezés az épületen kívül, az épület délkeleti homlokzata mellett üzemel. A csarnok északnyugati és délkeleti homlokzatán elhelyezett, összesen 8 db axiál ventilátor biztosítja az épület szellőztetését.

A ki- és beszállítás napi legfeljebb 2 db közepes, illetve nehéz tehergépjárművel történik.

A környezeti zajforrások a nappali megítélési időben, 07:00-15:00 óra között működnek, éjszakai üzemelés nincs.

A vizsgált telephely Gip2 jelű ipari, gazdasági terület építési övezetben fekszik. Északnyugati irányban szintén Gip2 jelű ipari, gazdasági terület található, ahol egyéb gazdasági társaságok telephelyei üzemelnek. Nyugati irányban egy napelem park működik Gip2 jelű ipari, gazdasági területen. Északkeleti irányban kb. 110 méter távolságban, a Jókai Mór utca túloldalán Lk5 jelű kisvárosias lakóterületen F+2 és F+1 szintes társasházak állnak. Keleti irányban Kb-Spr jelű különleges sport- és rekreációs övezetben egy Deep Pool Park és egy sporttelep található. Az ipar területen túl, déli irányban található a Petőfibányai-tó, melynek keleti és déli partján Üh1 jelű hétvégi házas üdülőterület húzódik (250 méter). A tótól délre, a vizsgált telephely telekhatárától 400 méter távolságban Kb-T1 jelű különleges, temető terület található.

A telephely üzemeléséből származó zajterhelést méréssel ellenőrizték. A benyújtott mérési jegyzőkönyv alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott nappali zajterhelési határértékek teljesülnek, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. A mérési jegyzőkönyv alapján a vizsgálatok során az üzemcsarnok nyílászárója - az üzemszerű működésnek megfelelően - zárt állapotban volt, ezért erre vonatkozóan előírásokat tettem.

A tevékenység hatásterülete zajtól védendő területet érint, így a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység megkezdéséhez zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (5) bekezdés a) pont, 33/A. (1)-(3) bekezdés, 5. számú melléklet, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet és a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a), (3) bekezdés, 2. § (1)-(2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) és (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 2., 4. és a 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírások betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból hasznosításához szükségesek.

A tervezett tevékenység (hasznosítás) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogató. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása engedélyezett, melyek jelen határozat III. 1. és 2. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem

alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**Juhász Péter**  
**osztályvezető**

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint