



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/00020-3/2024.
Ügyintéző: Gólya Vendel
Telefonszám: +36 (36) 795-328

Tárgy: SzépítésZ EGER Kft. nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A SzépítésZ EGER Kft. (székhely: 3300 Eger, Jókai u.10.; KÜJ: 102 078 783, telephely: 3300 Eger, Külsősor utca 10/a; KTJ: 102 671 747) – a továbbiakban: Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére

nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II. Engedélyes adatai:

Neve:	SzépítésZ EGER Kft.
Székhely:	3300 Eger, Jókai u.10.
KSH azonosító:	13259046-4120-113-10
KÜJ szám:	102 078 783
Telephely:	3300 Eger, Külsősor utca 10/a.
KTJ szám:	102 671 747
Cégjegyzékszám:	10-09-025976
Adószám:	13259046-2-10

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 44. és 46. pontjaival összefüggésben:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is - amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más

anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bekezdés 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Újrahasználatra való előkészítés (Ht. 2. § (1) bekezdés 46. pont): tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 - 01** szétválasztás (szeparálás)
- E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 - 13** szitálás, rostálás

Hasznosítási kódok meghatározása:

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 2. melléklete alapján:

- R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése. (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- R5a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
- R 11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

A tevékenység területi hatálya:

Magyarország területe.

1. Az előkezelhető és hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Előkezelhető hulladékok mennyisége (t/év)	Hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	beton	90000	90000
17 01 02	tégla	90000	90000
17 01 03	cserép és kerámia	90000	90000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	90000	90000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	90000	90000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	90000	90000

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 90000 t/év

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 90000 t/év

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi az ország egész területén.

A 3300 Eger, Külsősor utca 10/a. sz. alatti telephelyet a cég a hulladékok előkezeléséhez illetve hasznosításához használt gépek tárolására fogja használni, ott tevékenységet nem folytat.

Az építési, bontási hulladékok előkezelése (törés, osztályozás) a kezelés helyszínétől függetlenül azonos módon történik. Az előkezelés a saját tulajdonban álló MBF-601S4 törőkanállal, CAT MB 60.154 pofás törőkanállal és CAT MB-S14-es rostával történik, amelyek segítségével a folyamat az alábbi műveletekre bontható le:

- a törő és rostáló berendezés telepítése a hulladékkezelés helyszínére
- anyagmozgatás homlokrakodóval (a kezelésre kerülő anyag a törő berendezés közelébe juttatása, opcionális, mert a törőberendezés lánctalpas önjáró)
- nagydarabos hulladék előtörése, bontókalapáccsal/törőtűskével
- törés, pofás törőkanállal
- anyagmozgatás homlokrakodóval (különböző szemcseméretű anyagok áthelyezése)
- rostálás, kíván méret szerinti osztályozás
- mintavételezésig és minősítésig való átmeneti deponálás a helyszínen

A törésre előkészített anyagot Engedélyes, ha szükséges nedvesíti a porszennyezés csökkentése végett. Az aprítási mérettartomány 15 – 130 mm között változhat. A törőtéljesítményt meghatározása t/h-val történik, melyet befolyásol a kívánt törési méret valamint

a feldolgozandó anyag fizikai-kémiai tulajdonsága, az adagolási mód és a technológiai lánc. A feldolgozott anyag sűrűsége az anyag jellegétől és méretétől függ és rendszerint 1,3 – 1.9 t/m³ tartományban mozog. Ezért átlag 1,6 t/m³ sűrűséggel számolva, napi 8 órás, 1 műszakos munkarendben, az év 250 munkanapjára vonatkoztatva a becsült teljesítmény (közepes méretű, átlagos bemeneti szemcseméretű törhető anyag, teljes törőhasználatnál) az alábbiak szerint alakul:

- átlagosan, - 50 mm-es frakciók készítését alapul véve – 30 m³ /óra, 8 órás munkarendben 240 m³, az év 250 munkanapjára vonatkoztatva ez 60 000 m³ tört anyagot jelent, ami átlag, 1,6 sűrűséggel számolva 96 000 t/év. A becsült értékek alapján meghatározott **90 000 t/év** mennyiség alapján megállapítható, hogy elegendő kapacitással rendelkezik az Engedélyes.

A hulladék kezelés során másodlagos hulladékok keletkezésével abban az esetben lehet számolni, ha a kezelésre kerülő beton (HAK 17 01 01) hulladék vas, illetve fém szerkezeti elemeket is tartalmaz, ezek a helyszínen keletkező vasfémek konténerben kerülnek elhelyezésre. Az előkezelés, illetve hasznosítás során egyéb hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A belső anyagmozgatás saját tulajdonban lévő rakodógépekkel történik.
(Catepillar 242D3, Catepillar 428F2, Catepillar M314)

Az előkezelt hulladékok tárolása addig történik, míg annyi kezelt anyag nem keletkezik, amennyi a hasznosításra szánt feladat elvégzésére nem elegendő.

Bizonyos esetekben a minősítésen átesett anyag, helyben kerül hasznosításra, pl.: terület feltöltésre, vagy épületalapba. Amennyiben erre nincs igény, így a kinyert haszonanyag elszállítása saját tulajdonban álló fedett-ponyvával ellátott billenőplató, illetve konténerszállító tehergépjárművekkel történik.

A tört osztályozott anyag hasznosítási célra történő átadása csak, annak akkreditált laborban történő építőipari szabvány szerinti minősítése után történik. Ezután kerül csak ki a hulladék státuszából.

A kezelési műveleteken átesett hulladékokból az MSZE 21420-17:2004 számú szabvány szerint akkreditált mintavételt történik. A helyszínen vett átlagminták, a kezelt hulladékok mennyiségének megfelelően kerülnek meghatározásra, ezt követően ammónium, nitrát, higany, kadmium, nikkel, ólom, ón, és TPH paraméterekre kerül bevizsgálásra. Ezzel párhuzamosan szintén akkreditált mintavételt követően építőipari szabvány szerinti vizsgálatok is elvégzésre kerülnek (pl.:Mélyépítő Labor Kft.). A vizsgálatok az anyag szemcseméretre, homogenitásra, a tömöríthetőségre vonatkoznak és erről az MSZ EN szabványok szerinti szakvélemény kerül kiállításra, amely tartalmazza az anyag felhasználhatóságára jellemző információkat.

Az előkezelési és hasznosítási műveleteken átesett hulladék státusza a minősítést követően: haszonanyag, mert a következő feltételek együttes teljesülése biztosított:

a) meghatározott célra használják (épület- és vagy útalap, területfeltöltések)

b) van rá igény, kereslet

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki paramétereknek (3/2003. (I.25) Bm-GKM-KvVM együttes rendelet 4 melléklet szerinti minőség igazolás szerint)/ építőipari szabvány szerinti minősítés.

A nem minősített vagy minősége alapján építési célokra nem megfelelő darált, aprított anyag, a kezelést követően is hulladéknak tekintendő és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni. Ezért az átadása kizárólag hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történik.

3. A tevékenység felhagyásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását, a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve a munkavégzés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
- Jelen engedély birtokában Engedélyes telephelyére hulladékot még átmeneti jelleggel sem lehet bevinni, ott hulladékot gyűjteni, tárolni, kezelni tilos.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.

A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**

- A változó telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A hulladékkezelés szerinti telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell

kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Az engedélyezett előkezelési és hasznosítási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett előkezelési és hasznosítási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínén a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között a szállítási útvonal és a munkaterület tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással biztosítani kell.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.

- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A munkálatokat lehetőség szerint a fásszárú növényzet bolygatása nélkül kell elvégezni. Amennyiben a fakivágás, cserjeirtás elkerülhetetlen, azt a legszükségesebb mértékűre korlátozva, védett madárfaj egyedének fészkelése esetén, a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. - március 15. között lehet elvégezni.
- Amennyiben a munkálatok során nyitott árkok, gödrök keletkeznek, az azokba beleesett, beletelepült védett kétlélűeket, hüllőket, kisemlősöket naponta, illetve a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, szállítására.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi Hatóságot.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a munkaterület környezetében találhatóak-e zajtól védendő épületek, területek.
- A munkaterületen a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázat szerinti zajterhelési határértékek a zajtól védendő homlokzatok előtt az 5. §-ban meghatározottak szerint teljesüljenek.

- A tevékenység során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében foglalt emberre ható rezgésterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- A zajforrásokat a védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni.
- A helyszíni adottságoktól függően, a zajterjedés akadályozása érdekében a zajforrásokat a védendő épületek irányában árnyékoltan kell elhelyezni.
- Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a zajforrás és a védendő homlokzat/védendő terület határa közötti távolság növelésével nem biztosítható a zajterhelési határértékek teljesülése, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által végzett akusztikai számítást követően zajcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani. Az akusztikai számításokat, zajmérési jegyzőkönyveket a munkavégzés helyén kell tartani és ellenőrzés esetén az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére be kell mutatni.
- Amennyiben az üzemi zajforrások üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz azon munkaterületek esetében, ahol rendszeresen végez tevékenységet.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- 2.1. Gondoskodni szükséges a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről. A hulladékok előkezelése és hasznosítása a talaj, a felszín alatti és felszíni vizek, valamint a környezeti levegő szennyezése útján, a keletkező termék, hulladék által nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.
- 2.2. Törekedni kell lakott területen a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, belső terekben a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülésére, a munkagépek megfelelő állapotban való, lakóépületektől lehető legtávolabbi üzemeltetésére.
- 2.3. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében ügyelni szükséges a vízbázisok megóvására, az ivóvízvezetékek védelmére. A tevékenységbe vont gépek tisztítását, tárolását, szervizelését és üzemanyaggal töltését kívánatos a környezet szennyezését kizáró módon kialakított helyen megoldani.
- 2.4. A tevékenységet végzőknek kéztisztítási, indokolt esetben kézfertőtlenítési lehetőség nyújtandó.
- 2.5. Amennyiben a hulladékok előkezeléséhez, hasznosításához veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása fordul elő, azt úgy szükséges megtervezni és folytatni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos alkalmazást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű tevékenységre szolgáló veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjával.
- 2.6. A működéssel képződő települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, rendszeres átadásáról gondoskodni kell. A vegyes települési hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjthető. A veszélyes hulladék gyűjtése az egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva történhet.

- 2.7. A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi munkahelyen biztosítandó a nemdohányzók védelme. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett, továbbá a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében és 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel szükséges megjelölni. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.
- 2.8. A telephelyen gondoskodni kell az egészségügyi kártevők (rágcsálók) megtelepedésének, elszaporodásának megakadályozásáról, a minden indokolt esetben elvégzett irtásról. A telephely megfelelő, takarított állapotban tartandó.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat előírásai:

- 3.1. A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- 3.2. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- 3.3 A telephelyen tervezett tevékenységet kiemelt gondossággal kell végezni, tekintettel arra, hogy a telephely a térségi ivóvízellátást biztosító Eger, Déli ivóvízbázis 35500/2375-21/2015. ált. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. A telephely csapadékvíz elvezetése során az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeit és védőidomait kijelölő határozatban foglalt előírásokat be kell tartani. A tevékenység csak olyan módon végezhető, amely kizárja annak lehetőségét, hogy felszín alatti vízbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerüljön.
- 3.4 Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. *: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962 Hivatalai kapu KRID: BKITVH 225276938 hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 590 000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. 02. 06-ig érvényes.**

VII.

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
2. **A hulladékgazdálkodási engedély**
 - A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.
4. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. . Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

I N D O K O L Á S

Engedélyes 2023. év december 09. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett kérelmében a nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2023. december 15. napján, HE/HGO/02124-2/2023. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt nem

veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Meghatalmazás, szakértői jogosultságok
- Környezetvédelmi megbízott szerződés, és jogosultságok igazolása
- Cégek kivonat
- A hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum
- Havária tervet,
- Nyilatkozat Önkormányzati adóhatóságról
- Környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt,
- Környezetvédelmi felelősségbiztosítás befizetését igazoló dokumentum
- Letéti igazolás, nyilatkozat céltartalékról
- Foglalkoztatási, egészségügyi szerződés
- Nyilatkozat védőeszközökről
- Gépkezelői jogosultságok
- Géptulajdonjog igazolása
- Nyilatkozat foglalkoztatás elősegítéséről
- Igazolás telephely nyilvántartásba vételéről

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerinti tevékenységek, a 15. § (2) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2023. december 15. napján kelt, HE/HGO/02421-3/2023. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2024. január 02. napján kelt, HE/KEO/00021-1/2024. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A HE/HGO/02421-3/2023. számú megkeresés a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról a SZÉPÍTÉSZ EGER Kft. részéről kezdeményezett, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban felmerült szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan érkezett a Népegészségügyi Főosztályhoz. Az irathoz csatolt az „Országos Hulladékkezelési- és Hasznosítási Engedélykérelem” című dokumentáció (keltezése: 2023. november 28.), valamint 1-15. számú melléklete. Összeállította, szakértők: Béresné Terbe Edit környezetgazdálkodási agrármérnök (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, K-Sz), közreműködött: Vitai Gertrúd okl. környezetmérnök, megbízott: Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Somlay u. 11.). A beadvány tartalmából megállapíthatók a következők:

- A SzépítésZ EGER Kft. építőipari kivitelezéssel, műemlék épületek felújításával, szerkezetépítéssel foglalkozik. Ezen tevékenységen belül az építőipari szolgáltatási kör kiegészítéseként szeretnék a keletkező, nem veszélyes bontási hulladékok kezelését is végezni az ország területén.
- A kezelni, hasznosítani kívánt hulladékok köre: beton, téglá, cserép és kerámia, frakció vagy azok keveréke, föld és kövek, valamint kevert építési-bontási nem veszélyes hulladékok.
- A hulladékkezeléshez alkalmazni tervezett gépek a 3300 Eger, Külsősor utca 10/a. sz. alatti saját telephelyükön kerülnek tárolásra. A telephelyen hulladékkezelési műveletet nem folytatnak.
- A hulladékok előkezelésének (törés, osztályozás) műveletei: törő és rostáló berendezés telepítése a helyszínre, mozgatás homlokrakodóval (opcionális - a törőberendezés lánctalpas önjáró), a nagyobb darabos hulladék előtörése bontókalapáccsal/törőtüskével, törés pofás törőkanállal, rostálás (gémszerkezetre szerelhető dobrosta), kívánt méret szerinti osztályozás, mintavételezésig és minősítésig átmeneti deponálás a területen - tárolás a hasznosításra szánt feladat elvégzésére.
- Gumikerekes kotrógép áll rendelkezésre, gémszerkezettel a törésre, osztályozásra.
- Ezt követően a hulladékokból akkreditált mintavétel történik. Hasznosítási célra átadás csak minősítés után valósulhat meg, így kivonják a hulladék státuszából. A minősítésen átesett anyagot helyben hasznosíthatják (terület feltöltésére, épületalapba), továbbá elszállítása is előfordulhat fedett-ponyvával ellátott billenőplatós, illetve konténerszállító tehergépjárművekkel.
- A kezelési technológia folyamán a keletkező szálló por megkötésére számolnak csak vízfelhasználással, amennyiben szükséges, tartályos autóból.
- A dolgozók részére palackozott vizet biztosítanak, mobil illemhelyet telepítenek.
- A munkagépek üzemanyagtöltése kármentővel ellátott konténerből a munkaterületen is megvalósulhat.
- A mágneses leválasztóval eltávolítható fémhulladékot a hasznosítónak, ártalmatlanítónak átadásáig tárolják. A veszélyes hulladékoknak fedett, sav és lúgálló edényzetet telepítenek a munkaterületen.
- A dokumentáció tartalmazza a meghatározásra került zajvédelmi hatásterületeket.

Fentiek alapján, a megkeresésben megjelölt közegészségügyi szakkérdésre, a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a hulladékok SzépítésZ EGER Kft. által tervezett telephelyi előkezelése és hasznosítása tekintetében, az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1) és (3) bekezdését, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdését, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c), d), 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, 6. § c) pontját, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdését, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdését, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját, 4/A. §-át, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdését. Szakmai véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt

folyamatban lévő, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a HE/HGO/02421-3/2023. számú megkeresésben, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározottak szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00021-1/2024. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV. 2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. d) pontja alapján 2023. december 15-én kelt, HE/HGO/02421-5/2023. ügyiratszámú végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/02421-5/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az illetékességi területére kiterjedően szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a SzépítésZ EGER Kft. (székhely: 3300 Eger, Jókai u. 10. telephely: 3300 Eger, Külsősor u. 10/ a) részére, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. A megkereséshez mellékeltek a Zábrák Kft. (8600 Siófok, Somlay Artúr u. 11.) által összeállított dokumentációt. A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A kérelemben rögzítettek szerint:

„A SzépítésZ EGER Kft. fő tevékenysége, építőipari generál kivitelezés, műemlék épületek felújítása, szerkezetépítés. Ezen tevékenységen belül teljeskörű építőipari szolgáltatást - intézményi, ipari épületek, üzletek, lakások, családi házak építése és felújítása – nyújtanak megrendelőik részére. Melyhez szakmailag képzett, elkötelezett szakemberekkel rendelkeznek. Ezen szolgáltatási kör kiegészítéseként szeretnék a tevékenységük során keletkező, nem veszélyes bontási hulladékok szakszerű, jogszabályoknak megfelelő hulladékkezelését is végezni.

Területi hatály: Magyarország területe”

„Az előkezelés, hasznosítás Magyarország területén, változó helyszíneken történik.”

„A hulladékkezeléshez használt gépek a vállalkozás saját telephelyén (3300 Eger, Külsősor utca 10/A) kerülnek tárolásra. A telephelyen semmilyen hulladékkezelési műveletet nem végeznek.”

2 Előkezelési technológia ismertetése:

„Az építési, bontási hulladékok előkezelése (törés, osztályozás) a kezelés helyszínétől függetlenül azonos módon történik. A kezelés a következő műveletekből áll:

- a törő és rostálóberendezés telepítése a hulladékkezelés helyszínére
- anyagmozgatás homlokrakodóval (a kezelésre kerülő anyag a törő berendezés közelébe juttatása, opcionális, mert a törőberendezés lánctalpas önjáró)
- nagydarabos hulladék előtörése, bontókalapáccsal/törőtűskével
- törés, pofás törőkanállal
- anyagmozgatás homlokrakodóval (különböző szemcseméretű anyagok áthelyezése)
- rostálás, kíván méret szerinti osztályozás
- mintavételezésig és minősítésig való átmeneti deponálás a helyszínen”

„A kész kezelt anyagok tárolása addig történik, míg annyi kezelt anyag nem keletkezik, amennyi a hasznosításra szánt feladat elvégzésére nem elegendő.”

„A tört osztályozott anyag hasznosítási célra történő átadása csak, annak akkreditált laborban történő építőipari szabvány szerinti minősítése után történhet. Így kivonják a hulladék státuszából.”

„A kérelmezett hulladékkezelés vízigénnyel nem jár, ezért technológiai víz biztosításával, illetve annak kezelésével nem kell számolni. A dolgozók részére palackozott vizet biztosít a vállalkozás.

Az egész kezelési technológia során víz felhasználással, csak a kezelés során keletkező szálló por megkötése során kell számolni. Ilyen esetben a technológiai vizet, amennyiben szükséges tartályos autóból biztosítják.”

„A dolgozók szociális igényeinek kielégítése mobil WC telepítésével történik. A mobil WC üzemeltetésére engedéllyel rendelkező céggel kell szerződés kötni, és gondoskodni kell a mobil WC rendszeres ürítéséről, tisztításáról.”

„Jelen hulladékkezelési engedélyeztetési eljárásnak csapadékvíz vonatkozásában nincs jelentősége. A munkagépek üzemanyag töltése a munkaterületen is történhet, amire a területen lesz egy kijelölt terület, ahol a töltést kármentővel ellátott konténerből végzik.”

„A kezelési technológia során talajszennyezéssel nem számolunk. Esetlegesen, a gépek meghibásodásából származó olaj elfolyás kezelésére a társaság rendelkezik havaria tervvel, illetve megfelelően képzett személyzettel, akik egy ilyen helyzetben a gyors beavatkozással minimalizálni tudják az esetleges szennyezést.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a Eger, Külsősor u. 10/a alatti telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeinek és védőidomainak 35500/2375-21/2015. ált. számú kijelölő határozata szerint az Eger, Külsősor u. 10/a alatti telephely az 50 éves elérési idejű, hidrogeológiai „B” védőterület által teljes területtel érintett ingatlan.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.”

Az eljárás során a 35500/9204/2023.ált. szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt szakmai szempontú feltételeket a határozat IV. 3. pontjában szerepeltettem.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2023. december 15-én kelt, HE/HGO/02421-4/2023. ügyiratszámú végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja alapján megkereste Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2023. december 19. napján kelt 28276-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta, indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Hulladékgazdálkodási Hatósághoz a Kérelmező 2023. év december hó 9. napján kérelmet terjesztett elő és kérte a 3300 Eger, Külsősor utca 10/A. szám alatti telephelyre nem veszélyes hulladékok országos előkezelésének és hasznosításának engedélyezését. A Hulladékgazdálkodási Hatóság HE/HGO/02421-4/2023. iktatószámú végzésével kereste meg Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2. szám), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot, hogy a mellékelt dokumentumok alapján adja meg a szakhatósági állásfoglalását annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység telephelye helyi jelentőségű védett terület érintettsége esetén a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csatolt dokumentumokat áttanulmányozva és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 68/2007. (XII. 21.) sz. rendelete alapján megállapítható, hogy a kérelemben foglalt tevékenység helyi védelem alatt álló természetvédelmi területet, és helyi jelentőségű védett értéket nem érint, ezért szakhatósági állásfoglalást kikötések nélkül adok.

Jelen előzetes állásfoglalás során eljárési költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkezem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. táblázat 59. pontja állapítja meg.

A végzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése szerint hoztam meg. ”

Az 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. táblázat 59. alpontja szerint az itt hivatkozott szakkérdés vizsgálatára elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság a települési önkormányzat jegyzője.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes az ország területén változó helyszíneken építési és bontási hulladékok kezelését és hasznosítását kívánja végezni. A hulladékkezeléshez használt gépek az egeri telephelyen kerülnek tárolásra. Az előkezelés a hulladékok törését, osztályozását jelenti. A törés során keletkező vasfémek külön gyűjtésre kerülnek. A rakodás, anyagmozgatás homlokrakodóval történik. A minősített anyag vagy helyben kerül felhasználásra, vagy fedett tehergépjárműn kerül elszállításra.

A külső helyszíneken alkalmazott berendezések 2 db kotró, árokásó-rakodó, minirakodó, minirkotró, billenő platós teherautók, pofás törő, dobrosta.

A tevékenység végzése során a kezelésre, hasznosításra kerülő anyagok szállításából, illetve a törőgép működéséből származhat légszennyezőanyag kibocsátás. A hulladékok aprítása osztályozása során képződött port vízpermetezéssel kívánják csökkenteni. A helyszínen(eken) végzett tevékenység(ek) következtében fellépő porszennyezés hatásterülete a munkavégzés és a munkahely közvetlen környezetének 10-20 méteres körzetére korlátozódik.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. Az előkezelési, illetve a hasznosítási tevékenység során keletkező diffúz légszennyezés (por), a technológia fegyelem, valamint az előírások betartása mellett nem okoz határérték feletti légszennyezést.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 4. §-a, a 22. § (2) bekezdés b) pontja illetve a 25-28. §-a alapján tettem.

A benyújtott dokumentáció alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.

Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni külső területeken, építkezési helyszíneken az ország egész területén.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során zajkibocsátás a hulladék belső mozgatása során alkalmazott munkagépek (homlokrakodó, kotró) és a hulladék kezelését végző gépek (törő, osztályozó) működéséből származik. A tevékenységek kizárólag a nappali megítélési időben tervezik végezni, éjszakai üzemelés nincs.

Az elvégzett számítások alapján a zajterhelési határértékek a védendő terület településrendezési terv szerinti besorolása függvényében 144-690 méter távolságban teljesülnek, a nappali zajvédelmi határterület határa 245-1695 méter.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes a tevékenységét változó, zaj- és rezgésvédelmi szempontból egymástól eltérő adottságú helyszíneken kívánja végezni, a tevékenység megkezdése előtt az előírások figyelembe vételével minden munkaterület egyedi tervezést igényel, melynek megvalósítása érdekében előírásokat tettem.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1)(3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) (3) bekezdés, 2. § (1)(2), 4. § (1) (1e) (1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció szerint az Engedélyes nem veszélyes építési-bontási hulladékok országos előkezelését és hasznosítását kérelmezte. A telephelyen semmilyen hulladékkezelési műveletet nem végeznek. Az engedély kérelmi dokumentáció mellékleteként havária tervet is benyújtásra került.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben 2-4. §-aiban foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Az előkezelés, hasznosítás Magyarország területén, változó helyszíneken történik. A hulladékkezeléshez használt gépek a vállalkozás saját telephelyén (3300 Eger, Külsősor utca 10/A) kerülnek tárolása. A telephelyen semmilyen hulladékkezelési műveletet nem végeznek.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 9. § (1) bekezdése és 43. § (1) pontjára tekintettel a védett fajok zavarásának és elpusztításának elkerülése érdekében előírást tettem.

Az engedély megadása a természet- és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek további feltételek mellett megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok országos előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg. Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§ (1) bekezdés, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint