



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  
*a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló  
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  
előzetes vizsgálati eljárásról

**Ügy száma:** HE/KVO/02240/2024.

**Kérelmező:** Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád utca 19.)

**Engedélyes:** Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (3300 Eger, Homok utca 26.)

**Ügy tárgya:** a 3300 Eger, 0752/29 hrsz. szám alatti telephelyen az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosítási tevékenységének kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

**A tevékenységgel érintett település:** Eger

**A tevékenységgel feltételelesen érintett település:** Egerszalók

**A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan(ok) adatai:** Eger 0752/29, 0752/35, 0752/28, 0752/3 hrsz.

#### **A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

Engedélyes az Eger 0752/29 hrsz. szám alatti telephelyen nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosítási kapacitásának bővítését tervezi. A telephely a HE/HGO/01600-5/2023. számon módosított HE/HGO/01600-3/2023. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, melyben a jelenleg engedélyezett kapacitás 22 500 tonna/év. Engedélyes ezt a mennyiséget kívánja bővíteni a 40 000 tonna/évre.

A telephely Eger közigazgatási területén, a városközponttól DNY-ra található, amely a 2416 – Gyöngyös – Verpelét - Eger összekötő út (Szalóki út) 40 km szelvényben letérve szilárd burkolatú bekötőúton közelíthető meg. A bekötőút szőlőültvényeken és mezőgazdasági területeken halad keresztül. A telephely szomszédságában rekultivált hulladéklerakók, mezőgazdasági területek és szőlőültvények, valamint fásított területek találhatóak.

A telephely központi EOv koordinátái:

EOV x (m): 281 858

EOV y (m): 747 282

A hulladékkezelés, hasznosítás (törés, osztályozás) technológiához szükséges infrastruktúra, és a berendezések rendelkezésre állnak. A beszállítást engedéllyel rendelkező alvállalkozók végzik.

A hasznosítási tevékenység az engedélyezett hulladékok anyagminőség szerinti tárolását, majd hulladékkezelő berendezéssel történő fizikai kezelését: (aprítását, osztályozását) és terméké minősítését foglalja magába.

Hasznosítani tervezett hulladékok köre és mennyisége:

Hulladék azonosító kódok	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
<b>17</b>	<b>ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)</b>	
<b>17 01</b>	<b>beton, téglá, cserép és kerámia</b>	
17 01 01	beton	40 000
17 01 02	tégla	40 000
17 01 03	cserép és kerámia	40 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	40 000
<b>17 03</b>	<b>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</b>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	40 000
<b>17 05</b>	<b>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</b>	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	40 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	40 000
<b>17 08</b>	<b>gipsz alapú építőanyag</b>	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	40 000
<b>17 09</b>	<b>egyéb építési-bontási hulladék</b>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	40 000

A hulladékok átmeneti tárolása 1 950 m<sup>2</sup> nagyságú, beton aljzatú tároló helyen történik, ahová a beérkező hulladékot deponálják. Ez a terület 6000 tonna hulladék egyidejű tárolását teszi lehetővé.

A hulladék beszállítására, illetve a munkavégzésre csak a telephely nyitvatartási idejében van lehetőség (évi átlagos munkanapok száma kb. 250 nap).

Munkaidő: hétfő-péntek: 8:00 – 16:00

Rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- 1 db 40 tonna/óra kapacitású telepített osztályozó berendezés
- 1 db 40 tonna/óra kapacitású telepített törőgép
- 1 db bontókalapács

- 1 db roppantó olló
- 1 db dömpér
- 1 db homlokrakodó
- 1 db forgó rakodó
- 1 db konténerszállító
- 1 db multiliftes jármű
- 1 db hídmérleg

#### Rendelkezésre álló létesítmények:

- Porta épület (irodaépület, szociális blokk)
- Fedett szín (törő osztályozó sor)
- Szerelőcsarnok
- Inert hulladék fogadó és késztermék depó (töret)
- Csapadékvíz elvezetés (árok és aknák)

#### Rendelkezésre álló személyi feltételek:

- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő mérlegkezelő
- 1 fő gépkezelő
- 1 fő kézi válogató, segédmunkás

#### Munkafolyamatok:

1. Hulladék fogadása, beszállítás, mérlegelés, nyilvántartásba vétel, anyagminőség ellenőrzése szemrevételezéssel, depózás
2. Tárolás 2-3 méteres halmokban ömlesztve (egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség körülbelül 6000 tonna)
3. Kézi előválogatás (kommunális hulladék, papír, műanyag, fa, vasfém eltávolítás)
4. Gépi törés (aprítás, vasanyag és nem hasznosítható leválasztás)
5. Osztályozás
6. Késztermékek (előállított frakciók) tárolása
7. Késztermék értékesítés, szállítás, mérlegelés

A bővített tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2025. 1. negyedév

**Az eljárás megindításának napja:** 2024. október 11.

**A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvény. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő **45. nap.**

*Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

**Ügyintéző neve:** Forgony Evelin

**Elérhetősége (e-mail):** [forgony.evelin@heves.gov.hu](mailto:forgony.evelin@heves.gov.hu)

**Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:**

A tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 107. [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól] valamint 130. [Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles.

Kérelmező 2024. október 11. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte. Kérelme alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

**Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:**

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt a hatóság a honlapján teszi közzé. Közírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, illetve a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét, illetve a feltételesen érintett település jegyzőjének a közleményt. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, [HE/KVO/02240/2024.](https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi) számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, **az Egyéb információk** alatt, **a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelent információk** között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt.

**A Heves Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:**

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
  - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
  - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
  - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

**A közlemény közzétételének időpontja: 2024. október 18.**

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**Kelemen Zoltán**  
**főosztályvezető**