



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban Környezetvédelmi Hatóság) az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése a) pontja, (3) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi.**

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

**Ügy száma:** HE/KVO/01989/2024.

**Kérelmező:** SKS Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Columbus utca 24. A. ép. 2. em. 2. ajtó)

**Ügy tárgya:** a Hevesvezekény – Tarnaszentmiklós – Pély kerékpárútszakasz fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást a **HE/KVO/01989-21/2024.** számú határozatával lezárta.

**A határozat rendelkező része:**

### H A T Á R O Z A T

- I. A **Hevesvezekény Községi Önkormányzat** (3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2., KÜJ: 100149401, a továbbiakban: Beruházó) megbízásából eljáró **SKS Terv Mérnökiroda Kft.** (1145 Budapest, Columbus utca 24. A. ép. 2. em. 2. ajtó; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a Hevesvezekény – Tarnaszentmiklós – Pély kerékpárútszakasz (KTJ:103274987) fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

**előzetes vizsgálati eljárást**

**lezárom,**

és egyidejűleg

**megállapítom,**

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető**, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

**környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.**

II. A beruházás megvalósításához táj-és természetvédelmi szempontból az alábbi előírásokat teszem:

1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
2. Védett természeti területen és Natura 2000 területen a beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.
3. Védett természeti területen és Natura 2000 területen végzett egyes rész munkálatok megkezdése előtt a természeti károk minimalizálása érdekében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani.
4. Védett természeti területen és Natura 2000 területen, továbbá a természeti értékekben gazdag gyepes természeti területeken depóniákat, munkagépek ideiglenes állomásoztató helyét, felvonulási területet kialakítani, anyagnyerő helyeket létesíteni tilos.
5. Közlekedés, megközelítés, szállítás, anyagmozgatás csak a meglévő és használatban lévő utakon, földutakon, esetleg kijárt nyomokon történhet.
6. A kivitelezés megkezdése előtt a depóniák, munkagépek ideiglenes állomásoztató helyét, felvonulási területeket, tervezett anyagnyerő helyeket, a közlekedési, megközelítési, szállítási, anyagmozgatási útvonalakat a BNPI szakembereivel előzetesen a helyszínen egyeztetni szükséges.
7. Törekedni kell a beavatkozási területen lévő fák, cserjék és egyéb növényzet minél nagyobb arányú megtartására. A tevékenység során szükségessé váló fák kivágása, cserjeirtás szeptember 1. és március 31. között végezhető.
8. A kivitelezés során természetvédelmi szakértővel kell vizsgáltatni, hogy találhatók-e a beavatkozási területen védett növényfajok; amennyiben igen, akkor azok áttelepítésének szükségességét is. Indokolt esetben a védett fajokat a munkavégzés megkezdése előtt természetvédelmi szakértő jelenlétében és irányításával – a hatóságtól beszerzett engedély alapján – megfelelő élőhelyre át kell telepíteni. A vizsgálatok és az áttelepítések szervezésébe, felügyeletébe a BNPI szakembereit is be kell vonni. A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a vizsgálatokat követő 10 napon belül.
9. A tervezett és kapcsolódó létesítményeket (pl.: árkok, aknák) olyan módon (pl.: megfelelő dőlésszögű rézsűk és/vagy megfelelő távolságokban lépcsős rámpák kialakítása, kétéltű átjárók kiépítése) szükséges kialakítani, hogy az az állatok számára ne képezzen áthatolhatatlan barriert vagy kimenekülést ellehetetlenítő csapdát.
10. A vízfolyásokban élő védett gerinctelenek, halak és kétéltűek megóvása érdekében a keresztező vízfolyások medrének vízzel borított részén (kisvízi medrében) csak július 15. és október 30. között lehetséges a munkavégzés.
11. A vízfolyások medrét érintő rendezéskor, hídlábazatok kialakításakor a vízfolyások hosszirányú ökológiai átjárhatóságát a vízben élő védett halak számára biztosítani kell.
12. A fokozottan védett vidra érdekében a hidak lábazatát és a mederátvezetést úgy kell kialakítani, hogy azok a fokozottan védett vidra, valamint a kisebb emlősállatok mozgását lehetővé tegyék.

13. Kivitelezés során védett természeti területen és Natura 2000 területen, vagy azokkal közvetlenül határos területeken munkálatok csak nappali körülmények között végezhetők, mesterséges megvilágítás nem alkalmazható.
14. Növénytelepítés esetén, a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.
15. A beruházási területen idegen területről származó anyag mennyiségét a műszakilag indokolható legkisebb mennyiségre kell csökkenteni.
16. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot védett természeti területen, Natura 2000 területen, természetközeli gyepterületen elhelyezni nem szabad.
17. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell tölteni.
18. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett hullóket, kétéltűeket, kismérsőket naponta és a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
19. A munkálatok során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.
20. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az üzemelési időszakban a talajfelszín bolygatásával érintett, Natura 2000 területen rendszeres (évente minimum kétszeri) kaszálása szükséges.
21. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Védett természeti területen, Natura 2000 területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és védett területtől minél távolabbra kell szállítani és elhelyezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
22. A kaszálás alkalmával kizárólag olyan kaszálási módszer alkalmazható, amely lehetőséget biztosít az állatoknak a menekülésre, ezért az úgynevezett szűkítő (spirálisan befelé haladó) kaszálási módszer nem alkalmazható.
23. A Tarnaszentmiklós, Hevesi utca és Hanyi-éri-főcsatorna kereszteződésénél lévő híd környezetében (EOV: 749721, 243630) a kivitelezés és üzemeltetés során a mirigyes bálványfa (*Ailanthus altissima*) irtására kiemelt figyelmet kell fordítani. Az irtás módját a BNPI-vel egyeztetni szükséges.
24. Az üzemeltetés során a vizes élőhelyek, kétéltű szaporodó helyek érintettsége esetén a vegyszeres gyomirtás kerülendő, más, környezetbarát módszerek alkalmazása javasolt.
25. Üzemelés során a védett természet területen és Natura 2000 területen a kerékpárút éjszakai kivilágítása tilos.
26. Üzemelés során esetlegesen szükségesé váló megvilágítást úgy kell tervezni, kialakítani, hogy a fényhatás fényszennyezést ne okozzon, a védett és a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa. Az esetlegesen megvilágítandó szakaszok világításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat

javasolt alkalmazni: A fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározhatják az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. Legfeljebb 2700 K színhőmérsékletű fényforrások használhatók. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre (útra) kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.

27. Védett természeti területen és Natura 2000 területen vagy szomszédságában haladó szakaszok szükséges karbantartása csak környezetbarát anyagok felhasználásával történhet.

28. Az előírásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

### III. A beruházás megvalósításához zaj-és rezgésvédelmi szempontból az alábbi előírásokat teszem:

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. Az építkezésre a kiviteli terv szintjén az organizációs terv ismeretében az előzetes vizsgálatot lezáró határozatban foglalt előírások figyelembevételével zaj- és rezgésvédelmi tervet kell készíteni a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása érdekében. A zaj- és rezgésvédelmi tervben ismertetni kell az egyes munkafolyamatok ütemezését, az alkalmazni kívánt berendezések, gépjárművek típusát, darabszámát, várható üzemidejét, a védendő homlokzatok várható zajterhelését, a szükséges zajcsökkentő intézkedéseket, valamint a szállítási útvonalakat. A zaj- és rezgésvédelmi tervet a kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal a Környezetvédelmi Hatóság részére meg kell küldeni.
3. A kivitelezés alatt *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. és 5. mellékletében foglalt zaj-, illetve rezgésterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
4. Amennyiben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek teljesülése műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal nem biztosítható, Kivitelező felmentést kérhet a zajterhelési határértékek betartása alól a Környezetvédelmi Hatóságtól. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.
5. Törekedni kell arra, hogy az elkerülhetetlen határérték feletti zajterhelés a lehető legrövidebb ideig terhelje a zajtól védendő környezetet.
6. Építési tevékenység, valamint szállítási tevékenység éjszaka (22:00 - 06:00 között) nem végezhető.
7. Építési tevékenység, valamint szállítási tevékenység szombat és vasárnap, illetve munkaszüneti napokon nem végezhető. Ez alól kivételt képezhet, ha az adott munkavégzés különösen indokolt és az építkezést ellehetetlenítené annak kizárása. Az organizációs terv környezetvédelmi munkarészában részletesen meg kell indokolni az adott hétvégi munkafolyamatok szükségességét, továbbá be kell mutatni a hétvégi munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatását.

8. A nagyobb zajkibocsátással rendelkező munkafolyamatokat lehetőség szerint munkanapokon, 07-18 óra közötti időtartamra kell időzíteni.
9. A kivitelezés során kizárólag korszerű, alacsony zaj- és rezgés-kibocsátású munkagépek és szállítójárművek kerülhetnek alkalmazásra [elérhető legjobb technológiai berendezések alkalmazása (BAT). Amennyiben a BAT nem alkalmazható, úgy kizárólag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolású vagy ezekkel egyenértékű besorolású motorral rendelkező munkagépek és szállítójárművek alkalmazása szükséges.
10. Amely munkagépek alkalmasak a közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása engedhető meg. A közúti közlekedésre nem alkalmas munkagépek rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó engedélyekkel, tanúsítványokkal.
11. A telepített munkagépeket (pl.: kompresszor, aggregátor, stb.) mobil hang gátló létesítménnyel, falazással körbe kell keríteni, amennyiben ezen berendezések 100 méteres környezetében zajtől, illetve rezgéstől védendő épület vagy terület található.
12. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
13. Ahol lehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelését (zajcsökkentő burkolatok alkalmazásával) ki kell alakítani, illetve a meglévő burkolatok eltávolítása tilos, amennyiben az adott munkafolyamat 100 méteres környezetében zajtől vagy rezgéstől védendő épület, terület található.
14. Az építőanyagok deponálásához szükséges területek kijelölését lakóterületek környezetében mellőzni kell.
15. A kivitelezés során előnyben kell részesíteni az alacsonyabb hangteljesítményszinttel rendelkező gépek, berendezések alkalmazását, valamint a zajszegény építési technológiákat és eljárásokat.
16. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

IV. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József Attila út. 14.) 36600/3452-1/2024. ált. számú** szakhatósági állásfoglalásában vízügyi és vízvédelmi szempontból hozzájárulását az alábbi előírások mellett megadta:

1. A kivitelezés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhesen, biztosított legyen a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapot.
2. Figyelembe kell venni a *felszíni vizek minősége védelméről* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység nem eredményezheti a jelenlegi felszín alatti vízminőségi értékeknél, illetve a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti víznek.

4. Az engedélyes a létesítés során bekövetkező havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről [a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés szerint].
5. Tilos a felszín alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
6. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak.
7. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a *nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.
8. **Az érintett (vízfolyások) töltések kezelőjének hozzájárulását előzetesen be kell szerezni. Véleményét a tervezés során figyelembe kell venni.**

- V. Fentieknek megfelelően **az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő.**

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

**Bevezetés:**

Engedélyes a Hanyi-ér töltésen kerékpárutat kíván építeni Hevesvezekény és Pély települések között, érintve Tarnaszentmiklós területét. A tervezett kerékpárút nyomvonala a tervezési szakasz elején csatlakozik a Heves-Hevesvezekény tervezett kerékpárút nyomvonalához, a tervezési szakasz végén csatlakozik Pély településen a meglévő ajánlott kerékpáros útvonalhoz. A kerékpárút építésével az érintett települések felől a Tisza-tó megközelíthetővé válik.

**A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok:**

Település	Fekvés	Hrsz.
Hevesvezekény	belterület	406
Hevesvezekény	belterület	342
Hevesvezekény	belterület	313
Hevesvezekény	külterület	05/2
Hevesvezekény	külterület	05/1
Hevesvezekény	külterület	04/14
Hevesvezekény	külterület	03
Hevesvezekény	külterület	02
Tarnaszentmiklós	külterület	0151/1

Település	Fekvés	Hrsz.
Tarnaszentmiklós	külterület	038/6
Tarnaszentmiklós	külterület	0151/2
Tarnaszentmiklós	külterület	017
Tarnaszentmiklós	belterület	570
Tarnaszentmiklós	külterület	018
Pély	külterület	0308/1
Pély	külterület	0307
Pély	külterület	0408
Pély	külterület	0407/1
Pély	külterület	0403/1

### A tevékenység ismertetése:

A tervezési terület négy szakaszból áll:

**1. szakasz:** Hevesvezekény belterületi szakasz a 3209-es jelű út mentén

Kerékpáros nyom felfestése történik 540 m hosszon

**2. szakasz:** Hevesvezekény belterület – Görbe ér (3209-es jelű út hídja)

A 2. szakasz tervezett kerékpárút hossza 1860 méter.

**3. szakasz:** Görbe ér (3209-es jelű út hídja) – 32111-es jelű út 15+085 kmsz (Hanyi ér híd)

A 3. szakasz tervezett kerékpárút hossza 6532 méter.

**4. szakasz:** 32111-es jelű út 15+085 kmsz (Hanyi-ér híd) – Pély Tisza-tó kerékpárút

A 4. szakasz tervezett kerékpárút hossza 2975 méter.

A tervezett önálló kerékpárút hossza: 11367 m

Az 1. szakasz a 3209-es jelű út mentén halad. Az út 6,0-6,5 méter széles aszfalt burkolatú út. Az út jellemzően tetőszelvényes kialakítású, mindkét oldalán vízvezető árkok láthatók. Az út mentén a közvilágítás és a közművek ki vannak építve, a gyalogosok burkolt járdán keresztül tudnak közlekedni.

A 2., 3. és 4. szakaszokon a tervezett kerékpárút nyomvonala a Hanyi-ér, valamint rövid szakaszon a Görbe-ér töltésén halad. A tervezési szakaszon burkolat nem látható. A töltést több helyen fúrással vizsgálták meg, jellemzően kb. 30 cm vastagságban humuszos réteg fedi el a töltés vízzáró anyagát.

### Közművek

A tervezési területen a következő földalatti közművek találhatóak:

- gázvezeték,
- vízvezeték,
- távközlési földkábel,
- szennyvíz csatorna,
- csapadék csatorna,

- elektromos földkábelek.

Ezen kívül a tervezési területen légvezetékes elektromos hálózat és távközlési hálózat található.

### *Építés*

- Régészeti feltárások, esetleges lőszermentesítés – a régészeti feltárásokat időben kell elkezdni, hogy a kivitelezési munkák megkezdéséig befejeződjenek.
- Fakivágás, növényzetirtás – az előkészítő munkákhoz tartozik.
- Humuszleszedés – a humuszgazdálkodási terv alapján, az építéssel érintett területekről a humusz letermelése szükséges, mely deponálásra kerül, amit a későbbiekben a tereprendezési munkáknál felhasználnak.
- Földmunka készítése – az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, terítés, tömörítés, árok kialakítás.
- Burkolatépítés – útalap építése, aszfaltozás.
- Egyéb műszaki létesítmények építése – forgalomtechnikai felfestések, táblák elhelyezése.
- Fűvesítés, növénytelepítés – a befejező munkák közé tartozik, a végleges tereprendezés után lehet teljes mértékben elvégezni.

### *Üzemeltetés*

- Téli síkosság-mentesítés.
- Burkolatfestés, forgalomtechnikai berendezések karbantartása – elsősorban festést és tisztítást jelent, de jelentős a balesetek folyamán megsérült táblák javítása. Téli üzemmód után a berendezések mosása.
- Hulladékok gyűjtése – kommunális hulladékok összegyűjtése.
- Növényzet gondozása.

A tervezett szakasz térségében két Natura 2000 természetmegőrzési terület fekszik, amelyek közül egynél kismértékű érintettség mutatható ki, a másik területet pedig megközelíti a nyomvonal.

A beruházás kivitelezése 2026. évben várható és előre láthatólag fél évet vesz igénybe.

- VI.** A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- VII.** A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti települések (Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós, Pély) és a tevékenységgel feltételezhetően érintett települések (Heves) jegyzőinek azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.
- VIII.** Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került.
- IX.** A döntés ellen annak közzétételétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Környezetvédelmi Hatóságnál elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevitelével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.



Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja 3 000,- Ft, melyet az elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételei számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **Az illeték megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

#### **Az Indokolás kivonata:**

Kérelmező 2024. augusztus 29. napján a Hevesvezekény – Tarnaszentmiklós – Pély kerékpárútszakasz fejlesztésére vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A tervezett tevékenység a dokumentációban foglaltak alapján a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. mellékletének 87. [Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] pontja alapján a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.

A fentiek alapján, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2024. augusztus 29. napján előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével a közlemény a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közzétételre került. A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti települések (Hevesvezekény Községi Önkormányzat, Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat, Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal) jegyzőinek közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmet, hogy a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül

nyilatkozatot tehetnek.

A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a tevékenység hatásaival feltételesen érintett település (Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal) jegyzőjének megküldtem a közleményt, hogy a helyben szokásos módon tegyék közzé.

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy Kérelmező az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését nem igazolta és a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint sem fizette meg, továbbá a dokumentáció zaj és rezgésvédelmi szempontból hiányos, ezért HE/KVO/01989-14/2024. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási kötelezettségének a Kérelmező 2024. október 3. napján benyújtott dokumentációval eleget tett.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6. és 17. pontjában ismertetett szakkérdést, továbbá *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását.

**Hevesvezekény Községi Önkormányzat Jegyzője, Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat Jegyzője, Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** a tervezett létesítménnyel kapcsolatban az eljárás során nyilatkozatot nem tett. Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel sem a telepítés helye szerinti illetékes jegyzőkhöz, sem a tevékenység hatásaival feltételesen érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett az eljárás folyamán.

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatkor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalások és szakterületi vélemények figyelembevételével **a Hevesvezekény – Tarnaszentmiklós – Pély kerékpárútszakasz fejlesztésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető.**

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai alapján, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

Az eljárási költség az Engedélyest terheli, amely az eljárás folyamán megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, a határidőbe nem számít be a hiánypótlás ideje.

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján, *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017.

(XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(7) bekezdései alapján rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.

Jogorvoslati lehetőségről a Khvr. 26/A. §, az Ákr. 112. § (1) bekezdés, a (2) bekezdés e) pontja és a 116.-118. § alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. § -a állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény 29. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

**Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a Környezetvédelmi Hatóságnál megtekinthető.**

**A közzététel napja: 2024. október 17.**

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**Kelemen Zoltán**  
**főosztályvezető**