



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról.

Ügy száma: HE/KVO/02217/2024.

Ügyfél: MAJFA-TANYA Kft. (5100 Jászberény, Szelei út 69.)

Kérelmező: DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.)

Ügy tárgya: A MAJFA-TANYA Kft. Hatvan, külterület 0226/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő bérelt telephelyen üzemeltetett sertéstelepre vonatkozóan, kérelemre indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

A tevékenységgel érintett terület: Hatvan, külterület 0226/7 hrsz.

Előzmények:

Ügyfél a Hatvan, külterület 0226/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő bérelt telephelyen üzemeltetett sertéstelepre vonatkozóan, HE/KVO/01173-7/2022. számon módosított, HE-02/KVTO/02926-35/2018. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, melynek érvényességi ideje 2023. november 30. napján lejárt. Ügyfél, mivel a tevékenységét tovább kívánta folytatni, megbízottja útján 2023. november 14. napján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól, mely eljárás 2024. szeptember 13-án hat hónapi szünetelés után megszűnt.

A telephely üzemeltetése egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető. Az Ügyfél jelenleg nem rendelkezik érvényes engedéllyel, ezért 2024. október 10-én a megbízásából eljáró Kérelmező, a Hatvan, külterület 0226/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő bérelt telephelyen üzemeltetett sertéstelepre vonatkozóan teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Környezetvédelmi Hatóságnál.

A tevékenység leírása:

Ügyfél a Hatvan, külterület 0226/7. hrsz. alatti sertéstartó telephelyén állattartási tevékenységet folytat. A telepen folyó sertéstenyésztés zárt, szabályozott környezetű istállókban történik, mely a sertések számára olyan tartástechnológiai körülményeket (fényt, levegőt, hőmérsékletet stb.) nyújt, amelyek lehetővé teszik az optimális termelési feltételeket. A zárt istállók jól szigeteltek, a világításuk mesterséges, szellőztetésük természetes. A telephelyen 4500 db sertés mélyalmos tartását végzik 30 kg-os (70 napos) kortól.

A tevékenységhez kapcsolódó létesítmények:

- 6 db állattartó épület,
- 1 db szociális épület, fekete-fehér öltöző, WC, mosdó, tusoló, étkező pihenő, iroda,
- 1 db kommunális szennyvízakna (50 m³),
- 1 db mérlegház, porta épület,
- 1 db hídmérleg,
- kerékmosó,
- vízellátó rendszer – hidroglóbusz,
- takarmánytároló silók (6 db),
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely,
- állati tetem gyűjtőhely.

Takarmányozás

Az állomány fogadása előtt szükséges az istállók előkészítése, melybe beletartozik az etető és itató rendszer megfelelő szintbe állítása, illetve az istállók teljes műszaki átvizsgálása. Saját vízellátó rendszerrel kerül az itatóvíz az állattartó épületekben kiépített önitatókba. A beépített korszerű berendezések biztosítják a megfelelő mennyiségű, minőségű és kellő hőfokú vízellátást. Az állattartó épületekbe beépített etetőrendszer tányérjait a betelepítendő állomány magasságát figyelembe véve állítják be. A sertések etetéséhez spirálos behordó rendszert használnak, melynek feladata, hogy a takarmányt a tranzit-tartálytól az etetővonalak elején elhelyezett tároló garatokba juttassa.

A takarmányellátást a Darázs Keverő 2000 Kft. biztosítja. az állatok életkori igényének megfelelően, szükség szerinti beszállítással. Az évi összes takarmány felhasználás 4 874,616 tonna/év.

A beszállított takarmány tárolása az egyes állattartó épületek végén kiépített silótárolókban történik, ahonnan spirálos behordó surrantó csöves önetető rendszer által kerül az állatokhoz a kiépített vályúrendszerbe.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A betonozott aljzatú sertésólakban mélyalmos tartástechnológiát folytatnak, melynek során, a turnusváltások alkalmával kitakarított ólakba mintegy 15 cm vastagságban szalmát terítenek. Az alományag könnyű, száraz, jó nedvszívó képességű, használat után szántóföldi trágyázásra alkalmas, és az állatok számára káros mérgező anyagot nem tartalmaz. A nevelési idő alatt a ráalmozás szükség szerint történik. Az állati ürüléket és a szalma alományagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják. A telepen trágyatárolás nincs. A felhalmozódott almos trágya kihordása az épületekből 2-3 napot vesz igénybe. Az állattartó telephelyen hígrágya nem keletkezik. Növekvő almos technológiával történik az állattartás, majd a trágya kitárolást követően gőzborotvával takarítanak. A tisztítás műveleteit elvégezve kerülhet sor az istállóhelyiség felületeinek szárítására. Ezután kezdik meg a vegyszeres fertőtlenítést és rágcsálóirtást. Az ólak fertőtlenítése után az itatórendszer csőhálózatát fertőtlenítő folyadékkal töltik fel, a határidő letelte után többszöri vizes öblítést alkalmaznak. Az ólak takarítása során keletkező trágyás mosóvíz a szállítójárműre felhalmozott magas szárazanyag tartalmú almostárgyára kerül felvitásra, és az almos trágyával együtt kerül elszállításra, hasznosításra.

Alományag felhasználás: 4 500 db x 25 kg/hét x 16 hét x 3 forduló = 5.400 000 kg = 5 400 t/év

Takarítás, fertőtlenítés

Az állattartó épületekben technológiai szennyvíz nem keletkezik. Növekvő almos technológiával történik az állattartás, majd a trágya kitárolását követően gőzborotvával takarítanak és gázosítással fertőtlenítenek, mely műveletek során felfogható vízmennyiség nem keletkezik. Az elhullott állatokat tárolására használt konténereket az ürítést követően kitisztítják, fertőtlenítik.

Vízellátás: Az állattartó telep vízellátása a telephelyen lévő saját fűrt kútból kerül biztosításra.

Elektromos energia: Az állattartó telep villamos energiával történő ellátása közműcsatlakozással biztosított.

Vezetékes földgáz nincs az ingatlan területén, a szociális helyiségek fűtését és melegvíz-ellátását elektromos berendezésekkel biztosítják.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz 50 m³-es vízzáróan kialakított zárt szennyvíztárolóban kerül gyűjtésre.

Az eljárás megindításának napja: 2024. október 10.

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdése alapján 105 nap.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint: „Az ügyintézési határidőbe nem számít be a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”

Az *igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja, továbbá a 2024. évi *igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába. Az igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.

Ügyintéző neve: Kis Andrea

Elérhetősége (e-mail): kis.andrea@heves.gov.hu

Az eljárás megindításának ténye:

A tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 11. b) [*Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*], illetve a 1. számú melléklet 1. c) [*Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára*] pontjába sorolható, ezért egységes környezethasználati engedély köteles.

A Khvr. 20/A. § alapján: „(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.

(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, amely lehetővé teszi a környezetvédelmi hatóság számára - különösen a kibocsátások vonatkozásában - a létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikához kapcsolódó kibocsátási szintekkel való összehasonlítását.”

Az eljárás a benyújtott dokumentáció és kérelem alapján a Khvr. 20/A. § (6) bekezdésére figyelemmel, az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében megindult.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 21. § (2)-(4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, illetve a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de **legkésőbb 5 napon belül** történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, **HE/KVO/02217/2024.** számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megyé/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, **az Egyéb információk** alatt, **a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelent információk** között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon belül.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt,
- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt.

A közlemény közzétételének időpontja: 2024. október 17.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető