



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/HGO/02525-13/2024.

Ügyintéző: Kardos Krisztina

Telefonszám: + 36 (36) 795-319

Tárgy: UD Stahl Recycling Kft. veszélyes hulladék előkezelése és nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi út 51.; KÜJ: 100 566 435)– továbbiakban Engedélyes – megbízásából a Titán Csillag Kft. által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. (KTJ: 100 899 253) hrsz. alatti telephelyén történő

**veszélyes hulladékok előkezelésére és
nem veszélyes hulladékok hasznosítására**

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

II. **Ügyfél adatai:**

Neve: UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi út 51.
KSH azonosító: 12517613-4677-113-09
KÜJ szám: 100 566 435
Telephely: 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. hrsz.
KTJ szám: 100 899 253
Cégjegyzékszám: 09-09-007485
Adószám: 12517613-2-09
Telepengedély: 20092-2/2018 (Eger MJV PMH)

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjának megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

1. Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás
- E02 – 05** válogatás alaki minőség szerint (osztályozás)
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02 - 09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése
- E02 - 10** hulladékká vált gépjármű bontása

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
- R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
- R4** Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása
- R5** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)
- R5a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
- R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

2. A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. hrsz. alatti telephelye.

3. Előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Előkezelhető hulladékok mennyisége (t/év)
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladékok	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, a 14 főcsoportokban, 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	1000

Előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1000 t/év**

4. Hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	50
12 01 02	Vasfém részek és por	50
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	50
12 01 04	Nemvas fém részek és por	50
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	100
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	1000
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	250
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladékok	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, a 14 főcsoportokban, 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 17	Vasfémek	50
16 01 18	Nemvas fémek	50
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett	

	területekről kitermelt földet is)	
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 01	Fa	500
17 02 03	Műanyag	100
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	20
17 04 02	Alumínium	50
17 04 03	Ólom	50
17 04 04	Cink	50
17 04 05	Vas és acél	150
17 04 06	Ón	50
17 04 07	Fémkeverék	100
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	80
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	Műanyagok	100
20 01 40	Fémek	100

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1250 t/év**

5. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 3. pontjában szereplő veszélyes hulladékok előkezelését a II. 4. pontban szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását a saját tulajdonú telephelyén végzi. Engedélyes a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által kiadott, HE/HGO/00032-9/2024. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó, valamint HE/HGO/02125-12/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik. Engedélyes a Pest Vármegyei Kormányhivatal által kiadott PE/KTFO/04822-22/2023. számú veszélyes és nem veszélyes hulladék országos szállítási és kereskedelmi engedélye alapján saját gépjárművel végzi a telephelyre a hulladékok szállítását.

A beérkező hulladékokat hitelesített hídmérlegben, fajtánként mérlegelik. A mérlegelésről mérlegelési és áruátvételi bizonylat kerül kiállításra, mely tartalmazza a hulladék megnevezését, mennyiségét, cikkszámát, átvételi árát és az átadó adatait.

A telephely területi nagysága 19.125 m². A technológiához rendelkezésre álló gépek, berendezések: 1 db forgó rakodó, 1 db targonca, 1 db bálázó (tömörítő) gép, 1 db lángvágó, 1 db flex, 1 db roppantó gép, 1 db szárazra fektető berendezés.

A gépek karbantartása részben saját, részben külső szerviz műhelyben történik. A keletkező veszélyes hulladékokat elkülönített munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Veszélyes hulladékok előkezelése

A veszélyes hulladékok – hulladékká vált gépjárművek – előkezelésekor a beérkező személy- és tehergépjárművek, illetve esetlegesen buszok bontását végzik. A beszállítás a tulajdonos által még üzemképesen vagy autómotóval történik. Átvételkor csak olyan jármű átvétele lehetséges, melynek tulajdonosa visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz arról, hogy a gépjárművet a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni, azt hulladéknak tekinti, majd átvételt követően Engedélyes bontási igazolást állít ki a tulajdonos részére. Az átvett hulladékok szárazra fektetését azonnal, de legkésőbb az átvételt követő 24 órán belül elvégzik. A szárazra fektetés, valamint az egyéb veszélyes alkatrészek eltávolítása a 200 m²-es betonozott, folyadékzáró padozatú bontócsarnokban történik. A folyadékok felfogására kármentő tálcát alkalmaznak. A bontás során keletkező veszélyes hulladékokat arra kialakított gyűjtőhelyen, acélhordókban vagy saválló műanyag konténerekben gyűjtik. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, illetve tárolóhely szabályzatot a Hulladékgazdálkodási Hatóság HE/HGO/00032-9/2024. számú határozatában jóváhagyta.

Az előkezelés során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok:

Hulladék-azonosító	Megnevezés
160103	Hulladékká vált gumiabroncs
160117	Vasfém
160118	Nemvas fém
160119	Műanyag
160112	Súrlódó betét, amely különbözik a 16 01 11-től
16 0120	Üveg
200111	Textíliák

Az előkezelés során keletkező veszélyes hulladékok:

Hulladék-azonosító	Megnevezés
130205*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
130206*	Szintetikus motor-, hajtómű és kenőolajok
130207*	Biológiailag könnyen lebomló tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
130208*	Egyéb motor-, hajtómű, és kenőolaj
150202*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből nem meghatározott olajsűrőket), törülközők, védőruházat
160107*	Olajsűrők
160108*	Higanyt tartalmazó alkatrészek
160111*	Azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek
160113*	Fékfolyadékok
160114*	Veszélyes anyagot tartalmazó fagyálló folyadék
160121*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
160601*	Ólomakkumulátorok
160708*	Olajat tartalmazó hulladék

A nem veszélyes hulladékokat konténerekben, a telephely elkülönített részén szelektíven gyűjtik. A veszélyes hulladékokat elkülönítve, 70 m²-es fedett, zárt, betonozott, vegyszerálló műgyanta bevonattal és kármentő küszöbvel ellátott téglapületben, valamint a szárazrafektető csarnokban kialakított 26 m² zárt, betonozott, kármentő küszöbvel ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása során fém, fa és műanyag hulladékok hasznosítását végzik. Fém hulladékok hasznosítása során a begyűjtött, korábbi funkciójuknak megfelelően használható hulladékokat kiválogatják, majd meggyőződnek róla, hogy idegen anyagot és veszélyes anyagot nem tartalmaznak. A fahulladékok hasznosítása: a kezeletlen fa hulladékokat (raklapok, erdészeti hulladékok) válogatás és minősítés után tüzelőanyagként értékesíti. A hulladékká vált raklapokat átvételt követően válogatják, szükség szerint javítják, majd a szabványnak megfelelő raklapokat értékesítik. A nem javítható, raklapként tovább nem hasznosítható raklap hulladékokat minősítést követően tüzelőanyagként hasznosítják. A műanyag hulladékok hasznosítása során IBC tartályokat, műanyag raklapokat és műanyag hordókat készítenek elő újrahasználatra. Az átvételt megelőzően az átadó nyilatkozik arról, hogy a hulladékok tisztításon estek át. A hasznosítani kívánt hulladékok esetén meggyőződnek arról, hogy veszélyes anyagot nem tartalmaznak.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítása során Engedélyes minden esetben nyilatkozik arról, hogy a hasznosítási folyamaton átesett és a hulladékközből kikerült termékek megfelelnek a rájuk vonatkozó érvényes szabványoknak.

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok típusonként: 5000 tonna vasfém, 15 tonna színesfém, 200 tonna nemvas fém, 20 tonna műanyag, 200 tonna papír, 10 tonna üveg, 30 tonna elektronikai hulladék, 250 tonna fa, 70 tonna veszélyes hulladék, valamint 30 tonna gépjármű hulladék.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik. A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás- egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

6. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai

- Hulladékgazdálkodási hatáskörben:
- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 3. pontjában felsorolt veszélyes hulladékok előkezelését és a III. 4. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását a III. 2. pontban meghatározott helyszínen és a III. 5. pontban felsorolt módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.

- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási tevékenység csak nappal a nyitvatartási időben végezhető.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
- Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- A hasznosítási tevékenysége végzése során olyan minőségbiztosítási rendszert kell működtetni, amely a hulladékok hasznosítására vonatkozóan alkalmas a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén értékesíthető termékként.
- Amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező másodlagos alapanyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, termékként történő felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről a Ht. 31. §-ban foglaltaknak megfelelően gondoskodni kell.
- Engedélyes a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről és hasznosításáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az előkezelésre átvett, a hasznosítható, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további

hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet) alapján az Engedélyes köteles a rendeletben előírt környezetvédelmi biztosítással rendelkezni, a pénzügyi biztosíték 25.000.000 Ft. értékben rendelkezésére áll.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, a tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítható, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- Az előkezelt és hasznosított hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevő tevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenység körébe tartozó hulladékok hasznosítását kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható jelen engedélyben foglalt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az 5755 tonnát. A Ht. 15. § (5) bekezdése alapján az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása Engedélyes telephelyén az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető. Az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 70 tonnát.

- Engedélyes telephelyén **összesen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége: 5825 tonna.**
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladékkezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékokat csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Az előkezelhető összes veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az éves **1000 tonnát, a napi 8 darab gépjárművet.**
- A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az **1250 tonnát.**
- **A nem veszélyes hulladékokat a hasznosítási tevékenységet követően kizárólag minősítés birtokában lehet a hulladékkörből kivonni, illetve termékként értékesíteni.**
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, az előkezelés és hasznosítás teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A szállítójárművek, munkagépek tisztítása és mosatása a telephelyen belül tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetők.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.

- Hulladékot tárolni, kezelni burkolatlan vagy zúzalék burkolatú területen tilos.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonalára a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatóságához.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- 1) A hulladékok előkezelése, hasznosítása a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján, a tevékenységből eredő anyag, hulladék által nem veszélyeztetheti az emberi egészséget. Gondoskodni szükséges e kockázatok megelőzéséről, minimalizálásáról.
- 2) Az ivóvízminőség megőrzése érdekében az üzemelés a lakosság ellátására szolgáló vízbázisok megóvására, védőterületeikre, az ivóvízvezeték védelmére ügyelve folytatandó. A hulladékokhoz alkalmazott gépek, berendezések, konténerek, egyéb eszközök megfelelő

állapotban használatosak, a környezet szennyezését kizáró módon kialakított helyen tárolva, karbantartva, javítva.

- 3) Törekedni kell lakott területen a belső terek vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére.
- 4) A reakcióképesség, bomlékonyság figyelembevételével kerülendő a hulladékok egymással, csapadékvízzel és a környezetükben előforduló anyagokkal való, közegészségügyi kockázatot előidézhető érintkezése.
- 5) Amennyiben veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel tevékenység történik, rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének a visszaigazolásával.
- 6) A működéssel képződő – települési, veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről, majd elszállításáról, átadásáról, a kommunális szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedénybe helyezhető.
- 7) Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, továbbá a dohányzásra kijelölt helyek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel jelölendők.
- 8) A telephelyen védekezni kell az egészségügyi kártevők ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk megakadályozásával, a rendszeres irtással. A terület takarítva, rendezetten tartandó.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (továbbiakban: Igazgatóság) 35500/6881/2024. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A telephely rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható, a konténereket fedett helyen kell tárolni vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.

- Az olajfogó berendezésből kibocsátásra kerülő tisztított csapadékvizek minőségének és a telephelyen keletkező kommunális szennyvizek tisztítására beépített *tisztító berendezésből kibocsátásra kerülő tisztított szennyvizek minőségének* a tisztító berendezésekből történő kilépéskor a hatályos vízjogi engedélyben foglalt határértékek kell megfelelniük.
 - A veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – zárt, fedett helyen, kármentővel ellátott konténerekben kell tárolni.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
4. A Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Eger 30410/13-3/2024. számon kiadott szakmai véleményében a hulladékgazdálkodási engedély kiadását katasztrófavédelmi (tűzvédelmi és iparbiztonsági) szempontból nem kifogásolta, hozzájárulását előírás nélkül megadta.
 5. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 432-5/2024. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

V. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. 11. 13-ig érvényes.**

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
2. A hulladékgazdálkodási engedély
 - A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint
 - B) hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A

hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

4. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

VII. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül** kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az **e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be** a keresetlevelet a *közigazgatási határozatot hozó szervnél*. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

I N D O K O L Á S

Engedélyes 2024. év szeptember 23. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3300 Eger, Tárkányi út 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. hrsz. alatti telephelyén veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2024. szeptember 24-én, HE/HGO/02525-2/2024. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/02525-10/2024. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) szerinti tartalmi követelményeknek.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2024. október 29. napján eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként többek között tartalmazza az alábbiakat:

- Meghatalmazást,
- Szakértői engedélyt,
- Működési engedélyt,
- Telepengedélyt,
- Cégekivonatot,
- Nyilatkozatot műszaki, pénzügyi, személyi feltételekről,

- Nyilatkozatot természeti terület érintettségéről
- Nyilatkozatot korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- Nyilatkozatot munkavédelmi eszközök biztosításáról,
- Nyilatkozatot hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról,
- Üzemorvosi szerződést,
- Fedezetigazolást,
- Minőségi igazolást,
- Helyszínrajzot,
- Mérlegek hitelesítési bizonyítványait,
- Havária tervet.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontja szerinti tevékenység a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. §, 1. melléklet 3. pontja és 2. melléklet 2. pontja szerint a veszélyes és a nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2024. szeptember 24. napján kelt, HE/HGO/02452-3/2024. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2024. október 14.. napján kelt, HE/KEO/00983-2/2024. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Közegészségügyi Osztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A HE/HGO/02525-3/2024. számú megkeresés a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítése ügyében került megküldésre a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról. Mellékletét képezi az „UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi út 51. Telephely: 3300 Eger- Felnémet, Tárkányi u. Veszélyes hulladék előkezelési és nem veszélyes hulladékhasznosítási engedélykérelem” című dokumentáció, melyet a cég meghatalmazásából, a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) részéről Nagy Mihály környezetmérnök, szakértő nyújtott be. A 2024. szeptemberi keltezésű dokumentáció ismerteti az alábbiakat:

- Az UD STAHL RECYCLING Kft. meglévő hulladékgazdálkodási engedély megújítását kezdeményezte.
- A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok a hulladéktípusok megnevezése szerint: fémek alakításából, fizikai, mechanikai felületkezeléséből származóak, továbbá csomagolási, építési-bontási és elkülönítetten gyűjtött települési műanyag, fa és különböző fémhulladékok, valamint kábelhulladék, járművek és azok bontásából, karbantartásából származó fémek. Az előkezelt, hulladékká vált gépjármű veszélyes hulladék éves mennyisége: 1000 tonna, de maximum 8 db/nap.
- A hulladékot termelőktől, begyűjtőktől veszik át, saját gépjárművel a telephelyre szállítják, megfelelő rakomány összegyűléséig tárolják. Az üzemekben a cég biztosította konténerekbe helyezik a hulladékot.
- Rendelkezésükre áll: targonca, forgó rakodó, bálázó (tömörítő) gép, lángvágó, flex, roppantó gép, szárazra fektető berendezés. Karbantartásuk, javításuk saját és külső szerviz műhelyekben megoldott.

- A tárolás vas fémhulladék esetén konténerben, a kijelölt betonozott és zúzottköves területen, a színesfém hulladékoknál fajtánként elkülönítve fedett, zárt, betonozott padozatú raktárban történik.
- A fémhulladékot szükség szerint darabolják, aprítják, anyagminőség szerint válogatják.
- A vasforgácsot csapadékvíz-elvezető rendszerrel, olajfogóval ellátott betonozott területre helyezik.
- Az elektronikai hulladékokat zárt konténerekben tárolják az átadásig.
- A papír-, műanyag- és csomagolási hulladékokat bálázásig, a fahulladékokat aprításukig a bálázó csarnokba viszik, illetve előtte betonozott területre. A műanyagot és papírt zárt csarnokban bálázzák.
- A veszélyes hulladék zárható téglalapú épületbe kerülnek. Padozata betonozott, vegyszerálló műgyanta bevonattal és kármentő küszöbvel ellátott. A hulladékokat saválló műanyag ládában, fémhordóban, vagy konténerben tárolják. Egyszerre 70 tonna tárolható. A veszélyes gépjárműhulladékokat a szárazra fektető fedett, betonozott padlózatú csarnok tárolóterületén helyezik el. Egyszerre tárolható: 30 tonna. A szárazra fektetés elsősorban a fémhulladékok hasznosításra való előkezelésére irányul. Ennek folyamán az átvett járműveket a csarnokba viszik, majd a veszélyes és nem veszélyes hulladékok eltávolítása után a külső tárolóterületre jutnak. Roncsjármű akkor vehető át, ha a klímagáz, autógáztartály eltávolított.
- Olajos hulladékok elcsurgása esetén az azonnali felitatásról, feltörlésről gondoskodnak.
- A nem veszélyes hulladékokat konténerekben, illetve a telep elkülönített részén szelektíven gyűjtik.
- A hulladékhasznosítási technológia részei: szemrevételezés, minősítés, amennyiben szükséges, válogatás, aprítás, csomagolás, végül értékesítés. Továbbá: raklapok bontása, javítása.
- Az átminősített termék (hasznosított hulladék): fa tüzelőanyag, IBC tartály, fa és műanyag raklap.
- A telephely vízellátása közüzemi hálózatról biztosított. Egyedi szennyvíztisztító rendszert építettek ki.
- Számításaik értelmében a védendő épületeknél zajterhelési határérték túllépése nem várható.
- A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre áll illemhely, mosdó, öltöző és étkező helyiség.

Fentiek alapján, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontjában és 2. mellékletének 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva – álláspontom szerint – az UD STAHL RECYCLING Kft. által tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel szemben, engedélyezésével összefüggésben az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdését, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(2), (3a) bekezdéseit, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1), (3) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdését, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját, 4/A. §-át, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdését. Véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a megkeresésben megjelölt szakkérdéseket vizsgálva tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00983-2/2024. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 55,56, 57. és 58. alpontjai, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod- Abaúj- Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) HE/HGO/02525-5/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából az UD Stahl Recycling Kft. (4242 Hajdúhadház, Hunyadi út 51.) részére, Eger-Felnémet, Tárkányi út 1164/3-6, 1164/10 hrsz. telephelyen veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési dokumentációt a TITÁN CSILLAG Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette 2024. szeptemberi keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja alapján, veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, a tevékenység vízellátásának, csapadékos szennyvíz- elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata, valamint a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata, az 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és rendelkezésre álló adatok szerint:

„Az UD Stahl Recycling Kft. Eger- Felnémet Tárkányi úti saját telephelyén az 1. táblázatban foglalt engedélyei alapján veszélyes és nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységeket végez.

A hulladékot termelőktől, begyűjtőktől átveszik, saját gépjárművel a telephelyre szállítják, megfelelő rakomány összegyűléséig tárolják. Az üzemekben a Kft. által biztosított konténerekben gyűjtik a fém, papír, műanyag és egyéb hulladékokat, melyeket a Kft. saját gépjárművel szállít a telephelyére a jelenleg is hatályban lévő Pest Vármegyei Kormányhivatal által kiadott PE/KTFO/04822-22/2023. számú veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelmi és szállítási engedélye alapján.

Jelen engedélykérelem a Társaság HE-02/KVTO/03290-20/2019. (kijavító határozat HE/KVO/00851-2/2020.) számú, 2024. november 30-ig hatályos, veszélyes hulladék előkezelési és nem veszélyes hulladék hasznosítási engedélyének megújítására irányul.”

„A tevékenységet a Társaság továbbra is a 3300 Eger-Felnémet, Tárkányi u. 1164/3,4,5,6, 1164/10 hrsz. alatti meglévő telephelyén kívánja végezni.”

„A telephely területe: 19.125 m²”

„A telephely vízellátása a Heves Megyei Vízművek üzemeltetésében levő városi közüzemi vízellátó hálózatról való lecsatlakozással biztosított. A tevékenység során technológiai vízfelhasználás nem történik.”

„A Társaságnál az Észak-magyarországi vízügyi hatóság 1533-1/2014. számú Vízkönyvi szám: Eger/156 számú engedélynek megfelelően épült ki a csapadékvíz elvezető tisztító rendszer, valamint az egyedi szennyvíz tisztító rendszer. A megtisztított csapadékvizek és szennyvíz a Tárkány patakba van bevezetve. A szennyvíz csak kommunális eredetű, ipari szennyvíz nem keletkezik.

Az Eger 1164/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephely, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető és kezelő rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélye 35500/8317/2023.ált számon került kiadásra a Vízügyi Hatóság által.

Hatóságom nyilvántartása szerint Eger-Felnémet, Tárkányi u. telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, valamint nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56-57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az 531/2017. (XII:29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 54. alpontja alapján végzésemben megkerestem a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Eger szakmai véleményében indoklásul az alábbiakat adta elő:

„Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolt dokumentumok, a 2024.10.09-én megtartott helyszíni szemle, valamint az ügyfél által megküldött hiánypótlás alapján az engedély megadásához a katasztrófavédelmi szakkérdés vizsgálatában hozzájárultam.

A szakmai véleményt a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A.§-a 3. számú melléklet 2. sora, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 26. §-a és A Heves Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről kiadott a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezetője 19/2024. (VIII. 27.) utasítás 13. §-a alapján adtam ki.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 53. és 59. pontjai szerinti szakkérdések tekintetében, a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal

kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2024. szeptember 24. napján kelt, HE/HGO/02525-4/2024. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2024. szeptember 26. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

A Hulladékgazdálkodási Hatósághoz a Kérelmező 2024. szeptember hó 23. napján kérelmet terjesztett elő veszélyes hulladékok előkezelésének és nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezésére vonatkozóan. A Hulladékgazdálkodási Hatóság HE/HGO/2525-4/2024. iktatószámú végzésével kereste meg Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2. szám), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot, hogy a melléklet dokumentumok alapján adja meg szakhatósági állásfoglalását annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység helyi jelentőségű védett terület érintettsége esetén a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csatolt dokumentumokat áttanulmányozva és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentőségű védett természeti területek és helyi jelentőségű védett értékek védettségéről szóló rendeletei alapján megállapítható, hogy a kérelemben foglalt tevékenység helyi védelem alatt álló természetvédelmi területet, és helyi jelentőségű védett értékeket közvetlenül nem érint, szakhatósági hozzájárulást kikötések nélkül megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás megadása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XH. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. táblázat 53. és 59. pontja állapítja meg.

A végzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a alapján zártam ki.”

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy Engedélyes az előírásaim betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez, valamint a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Kérelmező felnémeti telephelyén a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/00851-2/2020. iktatószámon javított, HE-02/KVTO/03290-20/2019. iktatószámú engedélye alapján veszélyes hulladékok előkezelését, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi. Az engedély megújítása kapcsán kérelmi dokumentációt nyújtott be.

Kérelmező telephelyén a saját gépjárművel az alábbi hulladékok átmeneti tárolását végzi: vasfémek, nem vas fém, színesfém, papír, műanyag, üveg, csomagolási és fa hulladék elektronikai, vasforgács hulladék, veszélyes hulladékok, gépjárművek. A hulladékok tárolása típusuknak megfelelően, környezetszennyezést kizáró módon történik. Az alkalmazott előkezelési műveletek, darabolás, aprítás, válogatás, bálázás bálázó csarnokban. A szárazra fektetett járművekből a fémhulladékokat

kinyerik, hasznosításra előkezelik. A veszélyesnek minősített hulladékokat elkülönítetten és szelektáltan gyűjtik arra kijelölt gyűjtőhelyen, tároló eszközökben.

A fém, fa és műanyag csomagolási hulladékok esetében hasznosítás történik. Az átvett kezeletlen fa hulladékokat laboratóriumi bevizsgálást követően minősítik, majd alternatív tüzelőanyagként értékesítik, a fa raklapokat szükség szerint felújítják, javítják, hasznosítják.

Az előkezelési, valamint hasznosítási tevékenységek végzése során káros légszennyezőanyag kibocsátás nem történik, a telephelyi technológiából adódóan légszennyező pont illetve diffúz forrás nem üzemel. A rendelkezésre álló berendezések – forgó rakodó, targonca, bálázó, lángvágó, flex, roppantó gép, szárazrafektető berendezés – működéséhez köthetően minimális légszennyezőanyag kibocsátás várható. A hulladékok szállítását Kérelmező országos szállítási és kereskedelmi engedély alapján végzi.

A fentiek alapján Kérelmező engedélyköteles telephelyi tevékenységei levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdések, a 27. § (2) bekezdése, 36. § (1) bekezdése alapján, és a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja figyelembevételével adtam meg.

Engedélyes az Eger-Felnémet, Tárkányi u. 1164/3-6, 1164/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén veszélyes hulladékok előkezelésével és nem veszélyes hulladékok hasznosításával foglalkozik.

A vizsgált telephely Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen fekszik. A legközelebbi zajtől védendő ingatlan a 94 méter távolságban lévő Tárkányi út 19. szám alatti 1197 hrsz.-ú ingatlanon álló bútorüzlet eladótere (Vk vegyes, intézményi építési övezet), valamint a 196 méter távolságban lévő Tárkányi út 22. szám alatti 1178 hrsz.-ú ingatlanon álló lakóház (Lke jelű kertvárosias lakóterület építési övezet).

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 1 db forgó rakodógép, 1 db targonca, 1 db bálázó (tömörítő) gép, 1 db lángvágó, 1 db flex, 1 db roppantó gép és 1 db szárazrafektető berendezés áll rendelkezésre.

A telephelyre naponta átlagosan 10 tehergépjármű érkezik. A személygépjármű forgalom minimális, főként a dolgozók munkajárásából adódik.

A telephelyen a munkavégzés egy műszakban, a nappali megítélési időben történik.

A szakértői vélemény alapján a legközelebbi védendő homlokzatok előtt teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali zajterhelési határérték, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. A tevékenység hatásterülete zajtől védendő területet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján nem szükséges.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2)

bekezdés, 5. §, 1. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés és a 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – a IV. 1. b) pontban részletezett előírások betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében, *a környezet védelmének általános szabályairól szóló* 1995. évi LIII. tv. 14-15. §. alapján, *a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai* figyelembevételével tettem.

Az Eger 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/10. hrsz.-ú, belterületi ingatlanokon található telephely nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A tervezett tevékenység (veszélyes hulladékok előkezelése, nem veszélyes hulladékok hasznosítás) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan veszélyes hulladékok előkezelhetők, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, melyek jelen határozat III. 3. és 4. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A nevezett hulladék tárolása más anyagoktól elkülönítve, környezet szennyezését kizáró módon történhet a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól megközelíthető. A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

A veszélyes hulladékokat betonozott, vegyszerálló műgyanta bevonattal és kármentő küszöbvel ellátott, zárható, fedett üzemi gyűjtőhelyen tárolják, a fizikai, kémiai jellemzőiknek megfelelő edényzetben, vagy konténerben egyidejűleg legfeljebb 70 tonna mennyiségben. A veszélyes hulladékokat a szárazra fektető fedett, betonozott padlózatú csarnok tárolóterületén belül egyidejűleg legfeljebb 30 tonna mennyiségben tárolják. Az előkezelést fedett, betonozott, kármentő tálccával ellátott épületben végzik.

A nem veszélyes hulladékok hasznosításig történő tárolását a hulladék jellegének megfelelően konténerben, vagy betonozott térszínen végzik. A hasznosítható hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva tárolják.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, így módon, a kérelem alapján a veszélyes hulladékok előkezelésére és a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Engedélyes az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 5. 7. és 11. pontjai alapján megfizette.

Az ügyintézési határidő megtartott. Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint