



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/HGO/02596-10/2024.

Ügyintéző: Czinke Balázs

Telefonszám: + 36 (36) 795-317

Tárgy: az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az **Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 3300 Eger, Homok utca 26.; KÜJ: 103 201 096) – továbbiakban Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3000 Hatvan, 055/5 hrsz. (KTJ: 102 019 950) alatti telephelyén a

nem veszélyes hulladékok előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Ügyfél adatai:**

Neve:	Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhely:	3300 Eger, Homok utca 26.
KSH azonosító:	24737038-3811-572-10
KÜJ szám:	103 201 096
Telephely:	3000 Hatvan, 055/5 hrsz.
KTJ szám:	102 019 950
Cégjegyzékszám:	10-09-034283
Adószám:	24737038-2-10
Telepengedély száma:	36326-1/2015. (Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal)
Jegyzője)	

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. pontjának megfelelően.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolás);

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI.28.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, **tömörítés**, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

D14 **Átcsomagolás** a D1 – D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3000 Hatvan, 055/5 hrsz. alatti telephelye.

1. A telephelyen előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŪRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	50 000
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 03	műanyag	
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmaz	
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	

19 08 01	rácsszemét	
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	
19 12 04	műanyag és gumi	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	
19 12 08	textíliák	
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	
20 01 02	üveg	
20 01 10	ruhanemű	
20 01 11	textíliák	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 02 02	talaj és kövek	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen		50 000

Az előkezelhető nem veszélyes hulladék összes mennyisége 50.000 t/év.

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása a benyújtott dokumentáció alapján

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő, nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi a 3000 Hatvan, 055/5 hrsz. alatti telephelyén (hulladékátrakó állomás).

A telephely kialakítása:

A hulladékátrakó állomás a 3201. sz. Hatvan-Atkár összekötő útról leágazó műúton közelíthető meg. A bekötő út a hulladékátrakó állomás zárható kapuján keresztül a belső szintén aszfalt burkolatú üzemi úthoz csatlakozik.

Az átrakó állomás a már bezárt hulladéklerakó területén került kialakításra, az erre a célra leválasztott, közel 0,9 hektáros önálló helyrajzi számmal rendelkező területen. A terület megközelítőleg 2200 m²-en szilárd burkolattal ellátott.

A hulladékok tárolása zárható konténerekben, megfelelő szilárdságú aszfalt felületen történik.

A telephely közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatósi területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolat, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével.

Csapadékvíz elvezetés:

Az átrakó állomás területén a hulladék szállító nagykonténereket mozgató szállítójárművek szennyezhetik a csapadékvizet a mozgatást és átmeneti tárolást biztosító térburkolaton. Ennek felülete 1 293 m². A térburkolat rácsos folyóka felé egyenletes eséssel lejt, amely összegyűjti és az olajleválasztóba vezeti a felületről lefolyó csapadékvizet. Az olajleválasztó maximális teljesítménye 60 l/s. Az olajfogó műtárgy földbe süllyesztve, terhelésre méretezett földémmel és fedlappal van ellátva. Az olajleválasztóból eltávolításra kerülő olajat és iszapot veszélyes hulladékként kezelik. Az olajleválasztón megtisztult csapadékvíz egy zárt csatornán keresztül vezetik be az övárokbá, amely már korábban is gyűjtötte a szennyezetlen csapadékvizet.

Csurgalékvíz gyűjtés:

A tevékenység során képződő csurgalékvizeket és a szennyezett csapadékvizeket rácsos folyókák segítségével elkülönítve gyűjtik. A csurgalékvíz gyűjtő tartályban összegyűlt csurgalékvizet engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítatják el.

A hulladékátrakó telepen csurgalékvíz keletkezik, illetve keletkezhet:

- az ürítési téren a garat előtti sávon,
- a garatnál,
- a tömörítő pajzsnál,
- a konténerek területén, a soron lévő konténer töltőnyílásánál,
- a garat és a tömörítő pajzs mosásakor.

Az ezeken a tereken keletkező csurgalékvíz keveredhet az ide hulló csapadékból származó lefolyással, ezért ezeket a vizeket elkülönítetten kezelik. A hulladékból, ill. mosásból származó csurgalékvizet, valamint a fedés alá esetlegesen becsapódó szennyeződhető csapadékvizet a fenti területekről folyókákon és zárt csatornán keresztül a csurgalékvíz gyűjtő tartályba vezetik.

Ezek a terek túlnyomórészt felülről fedettek (garat, tömörítő berendezés felett ún. „garatfedés” lett kialakítva), ezért ezekről a fedőfelületekről a tiszta csapadékvíz közvetlenül a vízvezető árokba lesz bevezetve. Ezzel a csurgalékvíz mennyisége jelentősen csökkenthető és elkerülhető a nagyobb mennyiségű csapadékvíz keletkezése.

A burkolt területen összegyülekező vizek gyűjtésére egy 8 m³-es hasznos térfogatú, szigetelt tárolótartály található.

A csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan a telephely 35100/3879/2022.ált. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Vízellátás és szennyvízkezelés:

A telephely szállított vízzel ellátott, erre a célra egy 3 m³ hasznos térfogatú tartályt telepítettek, mellyel a dolgozók szociális és a telephely locsolási vízigénye megoldott.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz egy 5 m³-es szennyvízgyűjtő tartályba kerül.

Az aknából a szennyvizet rendszeres időközönként szállítják el a városi szennyvíztisztító telepre.

A kezelési folyamat technológiai egységei:

- Ürítőhely garattal (a garat fölötti kipergést és kiporzást gátló tetőszerkezet).
- Tömörítő berendezés: az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a működtető gépészettel.
- Kezelőkonténer a prégép vezérlésére.
- Sínrendszer-, mozgató-kocsik konténerre, és az átrakó vezérlése.
- Edényzet: zárt rendszerű speciális konténerek, amely alkalmasak a préselő rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra.
- Rámpa.
- Támfal.
- 1 db 40 tonna méréshatárú hídmérleg.

A hulladékátrakó állomás egy Husmann MP 3000 TS (22 kW) átrakóprézből és egy 3 db tartály keresztmozgatására alkalmas szerkezetből áll, automata rácsatlakozású, ajtósiberes és tömörítősiberes prés kialakítással. Az átrakóállomás eseti megvilágítással, fogadó garat felett kipergést gátló tetőszerkezettel és gumi szalagfüggönnyel, fűthető felhajtórámpával rendelkezik.

A kezelés technológiája

Hulladékok átvétele:

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat – a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék – a hulladékgyűjtő, konténerszállító gépjárművek szállítják be.

A telephely bejárati kapuja a nyitvatartási időszakban nyitva van, az érkező járművek a telep beléptetési vonaláig szabadon behajthatnak.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül. Olyan hulladékot, amely nem elégíti ki a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) 2. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket, az átrakó állomás nem fogadja be.

Az átrakóállomásra beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A beszállító járművek vezetője a prégép ipari függönnyel ellátott fedett garatába üríti a hulladékokat, majd a rámpán lehajtva ismételt mérlegelést követően hagyják el a területet.

A tömörítést a présfej végzi. A hulladék a három mozgatható konténer egyikébe kerül. A tömörített hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.) fogadja be lerakással történő ártalmatlanításra. Az átrakóállomáson csak a beszállított hulladék átrakása és tömörítése zajlik. A gép a tömörítést automatikusan végzi. Ha a tömörítő elérte a kezelési utasításban meghatározott telítettséget, akkor a konténert cserélni kell. A cserét a gép automatikusan végzi a tartály csere gomb megnyomása után. A megtelt konténer tartály cseréjét a mozgató szerkezetről az abrolleres tehergépkocsik végzik.

A hulladék elszállítása:

A konténer megtelte után multiliftes szállítójármű emeli le a mozgató kocsiról és szállítja el a Hejőpapi 073/5 hrsz. alatt található, Engedélyes üzemeltetésében lévő Regionális Hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából.

A kezelés során segédanyag felhasználására nem kerül sor. A technológia célja a beérkező hulladék gazdaságosabb szállíthatóság érdekében történő préselése konténerekbe.

Az átrakás technológiája során csak a hulladékok tömörítését és átrakását végzik el, újabb hulladék a kezelés során nem keletkezik. A kezelésre átvett hulladék 100 %-a a preségépbe, majd a konténerekbe kerül.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A hulladékoknak a telephelyre történő be és kiszállítását kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely közszolgáltató, vagy közszolgáltató alvállalkozója és rendelkezik az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.
- A létesítmények üzemeltetése során a technológiai fegyelem szigorú betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A létesítmény aktuális műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) foglaltaknak.
- Az átvett hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A hulladékoknak a kezelés helyszínére történő szállítását úgy kell ütemezni, hogy a technológiai tereken indokolatlan hulladék felhalmozásra ne kerüljön sor.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvenni kívánt hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.

- A telephelyen egyidejűleg tárolható, előkezelésre kerülő nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a **140 tonnát**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és előkezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Az előkezelés során keletkező hulladékfrakciók végső kezelő (hasznosító, illetve ártalmatlanító) részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az előkezelési tevékenységről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.
- Az üzemnaplót a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladék átvételét meg kell tagadni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet), valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékok a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.

- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- Az előkezelés végrehajtásáért és/vagy ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

Környezet és természetvédelmi hatáskörben:

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.

- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz és előkezeléshez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, nagyjavítása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálcá alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeg és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- A telephelyen az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. § - a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, illetve az előkezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.

- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- Az átrakóállomáson gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, minimalizálásáról. A tevékenység a talaj, a felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján, kockázatos anyag, hulladék által nem okozhat a környezetben az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatást. A hulladékok kiporzása zárt kezeléssel gátolható.
- A telephelyen védekezni szükséges az egészségügyi kártevők megtelepedése, elszaporodása ellen. A rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítés szükség szerint, évente rendszeresen történjen. A telephely rendezett, takarított állapotban tartandó.
- Az üzemelés során különösen figyelemmel kell lenni a biológiailag lebomló, vegyes települési hulladékok, valamint a használt ruhanemű, textilhulladék elszóródásának a megakadályozására, bekövetkezésekor feltakarításának, a terület megtisztításának, szükség esetén fertőtlenítésének a megvalósulására. A szerves összetevőket tartalmazó hulladékok

zárt tárolásával, folyamatos elszállításával a házi legyek tenyészése megszüntethető vagy jelentősen csökkenthető.

- A járművek, gépek, berendezések, eszközök megfelelő állapotban használatosak, a környezet szennyezését gátló módon kialakított helyen tárolva, rendszeresen tisztítva, igény szerint fertőtleníve. A mosást, fertőtlenítést olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen, zárt rendszerben kívánatos megoldani, ahol a képződő szennyvíz ártalommentesen tárolt vagy kezelt.
- A tevékenységhez kézfertőtlenítési lehetőség nyújtandó. A dolgozók palackos, ballonos, valamint tartályból megoldani kívánt vízellátása kapcsán ügyelni kell arra, hogy a megfelelő ivóvízminőség az ivóvízhasználat tényleges helyén biztosítandó. Az ivóvízminőség vízvizsgálati eredményekkel igazolható.
- A működésből adódóan keletkező – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről, majd átadásáról gondoskodni kell.
- Amennyiben a telephelyen veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel tevékenységet kezdenek, azt úgy szükséges megtervezni, majd végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell az egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének visszaigazolásával, a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával.
- Az átrakóállomáson biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, továbbá a dohányzásra kijelölt helyek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel jelölendők.
- A létesítmény kialakításához tartozik az illetéktelenek behatolását megakadályozó körülkerítés.

3. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30414/1197/2024. ált. számú szakmai véleményében tett előírásai:

- A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
- A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését

meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.

- A munkagépek és szállítójárművek rendszeres mosásáról arra engedéllyel rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – kell gondoskodni. Tárgyi területen a munkagépek tisztítása tilos.
- A veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.
- A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
- A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
- A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
- A kommunális szennyvíztároló és a csurgalékvíz tároló vízzáróságát 5 évente ellenőrizni kell, a vizsgálat eredményét meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak. **A következő vizsgálat eredményének beküldési határideje: 2025. március 31.**
- A zárt szennyvíztároló és a csurgalékvíz tároló megfelelő időközönkénti ürítését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni. Tisztítatlan szennyvíz szikkasztása nem végezhető.
- Amennyiben tárgyi területen a közterületi szennyvízelvezető-hálózat kiépítésre kerül, haladéktalanul rá kell csatlakozni. A közcsatornára való csatlakozást követően a szennyvízgyűjtőt szakszerűen fel kell számolni.
- A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes víz kerülhet.
- Be kell tartani a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat.
- **Felhívom a figyelmet az alábbiakra:**
A 35100/3879-16/2022.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély vonatkozásában az Engedélyes/Üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén, a változás rögzítésére irányuló kérelmet be kell nyújtani a Vízügyi Hatóságra. Benyújtási határidő: **A hulladékgazdálkodási engedély kézhezvételétől számított 60 napon belül.**

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 120.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2025. 01. 01-től, 2030. 01. 01-ig érvényes.**VII.**

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

2. A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

4. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

VIII. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül** kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az **e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be** a keresetlevelet a közigazgatási

határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából a Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. 2024. október 14. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3000 Hatvan, 055/5 hrsz.-ú telephelyére, nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Engedélyes tájékoztatta a Hulladékgazdálkodási Hatóságot, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés 2024. december 31-én megszűnik. A Társulás döntése alapján helyette az üzemeltetési szerződést Engedélyessel köti meg. A jelenlegi üzemeltető nem járult hozzá az üzemeltetés váltáshoz, ezért új engedélykérelem benyújtása vált szükségessé. A fentiek miatt Engedélyes, mint a hulladék átrakóállomás további üzemeltetője, 2025. január 1. napjától veszi át a telephelyet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2024. október 16-án, HE/HGO/02596-2/2024. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezeltet kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Cégekivonat
- Jogosultság igazolása
- Részletes helyszínrajz
- Nyilatkozat korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről
- Nyilatkozat foglalkoztatás elősegítéséről
- Nyilatkozat pénzügyi eszközök rendelkezésre állásáról
- Nyilatkozat köztartozás mentességéről
- Nyilatkozat munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételekről
- Köztartozásmentes adózási adatbázisban való szereplésről szóló igazolás
- Környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentum másolata
- Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. meghatalmazását
- Előző évi mérleg
- Havária terv
- Telepengedély

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes

hulladékok előkezelése engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2024. október 16. napján kelt, HE/HGO/02596-4/2024. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2024. október 30. napján kelt, HE/KEO/01036-3/2024. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A HE/HGO/02596-4/2024 számú megkeresés hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítése ügyében került megküldésre a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályról a Népegészségügyi Főosztályhoz. Az irathoz csatolták az EPAPIR-20241014-17101 azonosító számú beadványt, annak részeként a 2024. október 14-ei keltezésű, „Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. székhely: 3300 Eger, Homok utca 26. Hulladékgazdálkodási engedély kérelem telephely: 3000 Hatvan, külterület hrsz. 055/5 Nem veszélyes hulladék előkezelési engedély kérelem” című dokumentációt és 1-14. számú mellékletét, melyet a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) részéről Köcski Attila szakértő állított össze és nyújtott be a Heves Vármegyei Kormányhivatalhoz. A rendelkezésre álló iratok ismertetik az alábbiakat:

- *Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2025. január 1-től tervezi a fenti telephely üzemeltetésének átvételét. Tulajdonos: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.*
- *Az eddigi engedélyben foglalt technológiában érdemi változást nem kezdeményeztek. Célja a közszolgáltatás keretében beszállított hulladékok előkezelése, konténerekbe préselése. A gyűjtőjáratokkal érkező lakossági hulladéknak, a vállalkozások, közületek háztartási hulladékhhoz hasonló hulladéknak tömörítése, átcsomagolása, átrakása valósul meg gazdaságos szállíthatósága érdekében.*
- *Nem fogadnak be olyan hulladékot, amely nem elégítik ki a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket, ugyanis az átrakóállomásról a hulladékok a Hejőpapi II. Regionális Hulladékkezelő Központba (073/5. hrsz.) kerülnek, ahol a lerakással történő ártalmatlanításukat végzik.*
- *Az átrakóállomáson átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok, típusuk megnevezése szerint: egyéb, kevert csomagolási hulladék, műanyag, bitumen keverék, szigetelő anyag építési-bontási hulladék, fizikai-kémiai és aerob hulladékkezeléséből származó egyes hulladékok, szennyvíztisztító művekből rácsszemét, mechanikai hulladékkezelésből eredő különböző hulladékok. Továbbá települési hulladékok, közöttük elkülönítetten gyűjtött ruhanemű, textíliák, kertekből és parkokból származó hulladékok, biológiailag lebomló hulladék, valamint egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot, a piacokon képződő, úttisztításból származó hulladékokra és lomhulladékokra szintén kiterjedően.*
- *A telephely távolsága a legközelebbi védendő lakóépülettől légvonalban mintegy 855 m.*
- *A hulladékátrakó állomás a 3201. sz. Hatvan-Atkár összekötő útról leágazó műúton közelíthető meg.*
- *A technológia leírása értelmében a hulladékot átvétel előtt szemrevételezik, ha megfelelő, a beszállító jármű vezetője a présgép ipari függönnyel ellátott fedett garatjába üríti. A zárt préskonténer garatja fölött kipergést és kiporzást gátló tetőszerkezet található. A hulladék a három mozgatható konténer egyikébe érkezik, majd multiliftes szállítójármű viszi el. A kezelő az ürítés során mellépergett hulladékot összetakarítja. Az előkezelésre átvett hulladék tárolási ideje nem haladja meg az egy évet.*

- A telephely a közlekedési, az ürítő helyi, konténertárolási és mozgatási területein szilárd burkolat lett kialakítva. A hulladékok tárolására zárható konténereket alkalmaznak.

- A hulladékból, mosásból származó csurgalékvizet, valamint a fedés alá esetlegesen becsapódó szennyeződhető csapadékvizet folyókákon és zárt csatornán át a csurgalékvíz-gyűjtő tartályba vezetik.

- A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre áll illemhely, mosdó, öltözőhelyiség.

- A telephely esetén megállapításra került, hogy érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint. A zajvédelmi hatásterület sem érint védendő. Összességében a tevékenység hatását a levegőre elviselhetőnek minősítették. A szállítási forgalom 40 tehergépjármű/nap. A tevékenység kapcsán (0,5 dB-es) zajterhelés növekedést modelleztek.

A telephely szállított vízzel ellátott, melyhez egy 3 m³ hasznos térfogatú tartályt telepítettek. A dolgozók ivóvízellátása palackos, ballonos vízzel fog történni. A keletkező kommunális szennyvíz egy 5 m³ térfogatú szennyvízgyűjtő tartályba kerül, ahonnan a városi szennyvíztisztító telepre szállítják.

A dokumentáció mellékletét képezi, másolatban, többek között a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására létrejött megbízási szerződés.

Fentiek alapján – álláspontom szerint – a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” a Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 3000 Hatvan 055/5. hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok előkezelésével szemben, engedélyezésével összefüggésben az előzőekben részletezett 1-9. pont figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdéseit, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 37. § (7), 39. § (2) bekezdéseit, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdését, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) és 7. § (1), (3) bekezdését, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenység és a résztvevő tevékenység körébe tartozó, hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének, valamint a közszolgáltatási résztvevő tevékenység igénybevételének részletes szabályairól szóló 169/2024. (VI. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdését, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. §-át, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(2), (3a) bekezdéseit, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1), (3) bekezdéseit, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját. Véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében érkezett megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/01036-3/2024. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 5. és 6. pontjai szerint a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 2. d) pontja alapján 2024. október 21. napján kelt HE/HGO/02596-5/2024. számú végzésemben megkerestem a Vízügyi Hatóságot.

A Vízügyi Hatóság 2024. november 19. napján kelt, 30414/1197/2024. ált. számú szakmai véleményében – vízügyi hatósági szempontból – előírásainak betartása mellett a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Kérelmező hatóság a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és (2) bekezdései, valamint 26. §-a értelmében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság által a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- *annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,*
- *annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

Tárgyi telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenység folyik. A telephelyen átrakóállomás működik, ahol csak a beszállított hulladék átrakása és tömörítése zajlik. A telephely szociális helyiségeiben és locsolásra használt vizét 3 m³-es tartályból, szállított vízzel oldják meg. Az ivóvíz ellátást palackozott vízzel biztosítják. A keletkező kommunális szennyvizet zárt, 5 m³-es tartályban gyűjtik és arra feljogosított szakcéggel elszállítatják. A telephelyen technológiai vízfelhasználás a garat és a tömörítő pajzs mosásakor szükséges, az ebből keletkező technológiai szennyvizet, a tevékenység során képződő csurgalékvizeket és szennyezett csapadékvizeket elkülönítetten gyűjtik és a 8 m³-es szigetelt, csurgalékvíz gyűjtő tartályba vezetik és arra feljogosított szakcéggel elszállítatják. A területre hulló csapadékvizeket Bárczy-féle olajfogón való tisztítást követően, zárt csatornán keresztül övárokbba vezetik.

*Tárgyi terület csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan 35100/3879-16/2022. ált. számon (Vízikönyvi szám: 8.3/b/252) vízjogi üzemeltetési engedély (a továbbiakban: Engedély) került kiadásra, amely **2032. augusztus 31. napjáig hatályos.***

Az Engedély Engedélyese/Üzemeltetője eltér a tárgyi ügy Kérelmezőjétől, így az engedélyben az Engedélyes/Üzemeltető módosítása szükséges. Az Engedély 4./ Előírások részének 1. pontjában

előírásra került, hogy a „A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságnak.”

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázist nem érint**, azonban a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) KDVVH: 1805-1/2014. számon kijelölt **Hatvani vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületének felszíni vetületén helyezkedik el.**

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet állapítja meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) a értelmében: „az egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról.”

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe bekötetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm.

rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Az eljárás során a 30414/1197/2024. ált. számú szakmai véleményében foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízügyi hatósági szempontú feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Hatvan Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2024. október 16. napján kelt, HE/HGO/02596-3/2024. számú végzésben megkerestem.

Hatvan Város Jegyzője 2024. október 28. napján kelt HAT/5985-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásban a szakhatósági eljárást megszüntette, indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. Egyéb ügyek táblázatának 59. pontja alapján a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában azzal keresett meg, hogy nyilatkozzam arra vonatkozóan, hogy az Egeri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 3300 Eger, Homok u. 26.) nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységének engedélyeztetésére a 3000 Hatvan, külterület hrsz. 055/5., Hulladék átrakó állomás telephelyen hulladékgazdálkodási engedélyezése a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a és az 1. melléklet 19. Egyéb ügyek táblázat 59. pontja alapján ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzője szakhatóságként jár el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

Megállapítom, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység a HATÁS-KÖR 2000 Bt. által készített 2024. október 14. napján kelt tervdokumentáció alapján nem érint a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendeletben foglalt helyi védett területet, illetve arra közvetlen hatást nem gyakorol, így Hatvan város jegyzője a szakhatósági eljárásban nem rendelkezik hatáskörrel.

Az Ákr. szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik. A hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására. A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az eljárást megszünteti.

Előadottak alapján az eljárást az Ákr.) 17. §-a alapján megszüntetem.

Tájékoztatom, hogy a 2024. október 17. napján érkezett szakhatósági megkeresés esetében az eljárás megszüntetésére az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 8 napos ügyintézési határidő 2024. október 25. napján jár le, tehát az ügyintézési határidő betartásra került.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatvan város jegyzőjének hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a Ákr. 17. §-a alapján vizsgáltam.”

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység helyüül szolgáló telephely részben szilárd burkolattal ellátott. A telephelyen a közlekedési, az ürítőhelyi, a konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolat lett kialakítva. A hulladékok tárolására zárható konténereket alkalmaznak.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Engedélyes saját gépjárműivel, gyűjtőjáratokkal begyűjtött lakossági, vállalkozási és közterületi hulladékok beszállítást végzi a telephelyre. A beérkező hulladék tárolása környezetszennyezést kizáró módon betonozott területen és zárható konténerekben történik. A begyűjtött hulladék innen a Hejőpapi II. Regionális Hulladékkezelő központba kerül, ahol lerakással ártalmatlanítják.

A gyűjtési tevékenység végzése során a tehergépjárművek mozgásához köthetően (40 tehergépjármű – 80 forduló) keletkezett kipufogógázok okozhatnak kisebb mértékű lokális elhanyagolható terhelést. A telephely elhelyezkedése kedvező, a legközelebbi védendő lakó épület ~ 855 m-re helyezkedik el Hatvan, Csányi úton. A telephely környezete mezőgazdasági területekkel határolt. A telephelyi technológiából adódóan légszennyező pont illetve diffúz forrás nem üzemel.

A fentiek alapján Engedélyes engedélyköteles telephelyi tevékenysége levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a

26. § (1)-(2) bekezdések, a 27. § (2) bekezdése, 36. § (1) bekezdése alapján, és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja figyelembevételével adtam meg.

A vizsgált telephely K-me jelű különleges megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület övezetben fekszik, környezetében mezőgazdasági területek találhatóak. A legközelebbi zajtől védendő lakóépület 855 méter távolságban található.

Az átrakóállomáson kizárólag a beszállított nem veszélyes hulladékok átrakása és tömörítése zajlik. A hulladékátrakó állomás egy Husmann MP 3000 TS (22 kW) átrakópréssből és egy 3 db tartály keresztmozgatására alkalmas szerkezetből áll, automata rácsatlakozású, ajtósiberes és tömörítősiberes préskialakítással. A présgép naponta 5-6 órát működik.

A közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékokat a hulladékgyűjtő, konténerszállító gépjárművek szállítják be a telephelyre. A konténerekbe összetömörített hulladékokat multiliftes szállítójárművek szállítják a Hejőpapi, külterületi 073/5 hrsz.-ú földrészleten található Regionális Hulladéklerakóra.

A szakértői vélemény alapján az üzemelés során a legközelebbi védendő homlokzat előtt teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott nappali zajterhelési határérték, zajcsökkentő beavatkozás nem szükséges. Az üzemelés közvetlen hatásterülete zajtől védendő területet nem érint.

A tevékenységhez köthető szállítási tevékenységből nem származik 3 dB-t meghaladó közlekedési eredetű zajterhelés.

Fentiek alapján zaj és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A Hatvan 055/5 hrsz.-ú ingatlanon található telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangot nem érint, nem része barlang felszíni védőövezetének továbbá nem minősül egyedi tájértéknek.

A hulladékgazdálkodási engedély megadása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerinti megfelelő, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők, melyek jelen határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére. A gép kezelője csak tisztítási műveleteket végezhet, karbantartást csak szakképzett személy végezhet.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 4.4. pontja alapján állapítottam meg.

Az ügyintézési határidő megtartott. Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint