



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY

ügyiratszám: BP/2002/02699-2/2021/0011

hivatkozási szám:

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya:	mérleg (közúti híd)	
	Kiértékelő	Teherfelvevő
gyártó:	METRISOFT	
típus:	MS-01/MAN	
gyártási szám:	98583	
mérési határ (Max):	50000 kg	
osztásérték (d =):	20 kg	hitelesítési osztásérték (e =): 20 kg
pontossági osztály:	III.	

Hitelesítésre bemutatta: **METRIPOL NOVA Kft.**
1139 Budapest, Országbíró u. 38.

MONIFER KFT.
3021 Lőrinci, Vörössáp út 1.
Cégj.sz.: 24-09-027658
Adószám: 1357486-2-10
Fémker. eng. szám: FE00062800002

A hitelesítés helye és ideje:

2021. év szeptember hó 29. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a **HE 5-2010** jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett 1 db **35/21** jelű bélyegzés, **M388149** sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel valamint 1 db B119212 sorszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható - jelű hitelesítési kód azonossága mellett **2 év**, azaz a mérőeszköz

2023. év szeptember hó 29. nap-ig használható hiteles mérésre.


(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrHITELESÍTÉST a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2021. szeptember 29.

A hitelesítést végezte: Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető Kormány megbízott nevében és megbízásából.



[Handwritten signature]
metrológus