



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01367/2025.

Ügy tárgya: Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász 0106/1 hrsz.-ú telephelyén történő gumibroncs gyártó tevékenységére vonatkozó, HE/KVO/00009-4/2025. számon módosított, 15462-38/2014. számú környezetvédelmi engedély időbeli hatályának lejártja miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Engedélyes: Apollo Tyres Hungary Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106.)

A tevékenységgel érintett település: Gyöngyöshalász

A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Gyöngyöshalász 0106/1 hrsz.

Előzmények:

Engedélyes a Gyöngyöshalász 0106/1 hrsz.-ú telephelyén történő gumibroncs gyártó tevékenységre vonatkozóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 15462-38/2014. számú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A tervezett bővítés, építési fejlesztések kapcsán a környezetvédelmi engedély HE/KVO/00009-4/2025. számon módosításra került. Az engedély érvényességi ideje 2025. június 30. napján lejár.

Engedélyes a gumibroncs gyártó tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért az arra vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2025. május 22-én benyújtotta.

A tevékenység ismertetése:

Az Apollo Tyres Kft. meglévő telephelye Gyöngyöshalász belterületétől DK-re, az M3 autópálya-Adácsi út-Külső-Mérges-patak – 0105/8 hrsz.-ú út által határolt területen, a 0106/1 hrsz. külterületi ingatlanon található. A telephely közvetlenül megközelíthető az M3-as autópálya felől az Adácsra vezető 3210. sz. úton keresztül.

Gumibroncs gyártási folyamat

Fő technológiai lépések

- Nyersanyag fogadása, tárolása zárt csarnokban.
- Gumialapanyag és adalékok kimérése.
- Bekeverés: Szintetikus és természetes gumi, korom és adalékok gumikeverékké alakítása.

- Extrudálás: Gumikeverék formázása különböző alakzatokra (pl. futófelület, oldalfal, stb.).
- Kalanderezés: Gumikeverék felvitele acél huzalokra, illetve textil szövetre.
- Vágás: Kalanderezett köztesttermékek vágása az igényelt méretekre és alakban.
- Peremgyűrű gyártás: Gumikeverék felvitele acél sodronyra és gyűrűvé alakítása.
- Összeépítés: Gumiabroncs egységek összeépítése és „zöld abroncs”-csá alakítása.
- Vulkanizálás: A „zöld abroncs” vulkanizálása (gumi hőkezelése és formázása).
- Minőség-ellenőrzés, tesztelés: Röntgen vizsgálatok, forgatási próbák, kiegyensúlyozás, jelölés, stb.
- Késztermék raktár és kiszállítás: az elkészült gumiabroncsokat a gyár készárú raktárában tárolják felcímkézett raklapokon. A késztermék kiszállításra történő előkészítéséhez tartozik a címkézés, raklapra helyezés és szállítási csomagolás.

A vizsgált tevékenység alapvető működési adatai

Adat	Mérték-egység	Engedélyezett (névleges) mennyiség
Gyártási kapacitásadatok		
Termelt gumiabroncs mennyisége	db/nap	21 500 szgk + 1960 tgc = 23 460
	db/év	7 417 500 szgk + 676 200 tgc = 8 093 700
Felhasznált alapanyag mennyisége	t/nap	341
	t/év	117 490
Késztermék mennyisége, tömegben kifejezve	t/nap	333
	t/év	114 816
Közmű szolgáltatási igények *		
Földgáz	Nm ³ /év	5 584 040
Elektromos energia	kVA	13 986
Gőzigény	t/h	28
Szociális vízigény	m ³ /év	18 185
Technológiai vízigény	m ³ /év	73 133
Keletkező szennyvíz	m ³ /év	39 892
Működési adatok		
Heti munkanapok száma	nap/hét	7
Műszakok száma	műszak/nap	3
Hétféle üzem	I/N	I
Dolgozói létszám összesen	fő	1500
Munkanapok száma évente	nap/év	345
Közúti forgalmi adatok		
Bejövő nagy tehergépkocsi	jármű/nap	31
Bejövő kis tehergépkocsi	jármű/nap	8
Kimenő nagy tehergépkocsi	jármű/nap	45
Kimenő kis tehergépkocsi	jármű/nap	12
Személygépkocsi	jármű/nap	180
Busz	jármű/nap	-

Az elmúlt öt évre vonatkozóan a tényleges gyártási adatok alapján a jelenleg hatályosan engedélyezett gyártási volument nem éri el a tényleges termelési szint. A PCR abroncsok esetében a kihasználtság kb. 70%, a TBR tehergépkocsi abroncsok esetében csak 30% körül van. A gyártott gumiabroncsok átlagos tömegében nincsen jelentős ingadozás.

Kapcsolódó műveletek és épületgépészeti rendszerek

Hőtermelés, gőzfejlesztés

A gyártó üzem technológiai gőzigényének és hőigényének biztosítására épített kazánház épületben 3 db egyenként 18 t/h (24 bar) teljesítményű gőzkazán került telepítésre.

A kazánokhoz egyenként kapcsolódik 3 db NÁ 1000 füstgázvezeték, melyek csoportba véve, egy 2800 mm külső szerkezeti köpenycsővel kialakított 45 m magas kéménytestben kerülnek elvezetésre. A kémény a kazánház épületén belül helyezkedik el.

Vízellátás

Az üzem vízellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett Gyöngyös városi vízellátó rendszer biztosítja, a gyöngyösi ipari parkot ellátó vezetékre Gyöngyöshalász határában csatlakozva.

Az üzem vízigénye a következőkből tevődik össze:

- kazánkör és egyéb tápvíz, (240 m³/d)
- hűtőkori és egyéb pótvíz, (480 m³/d)
- szociális vízigény (113 m³/d).

Az üzem területén belül az ivó-, és tűzvíz ellátás biztosítására körvezetékes ellátó rendszer épült ki, szakaszolásokkal, bekötővezetékekkel felfűzve az összes épület bekötési pontján. A belső fővezetékéről töltik a sprinkler és tűzvíztároló medencéket is.

Az üzem biztonsága legalább három napos technológiai vízigény tárolását igényli, ezért önálló technológiai vízellátó rendszer épült ki. A tárolást egy 1200 m²-es, részben térszín alatti, átfolyós rendszerű tároló medence biztosítja.

A vízkezelő üzembrészben a technológiai célú, vagyis lágyvíz előállítását végzik. A vízkezelési technológia két fő részből áll:

- több lépcsős membrán vízkezelőrendszer,
- hulladékvizek újrahasznosítását végző vákuum bepárló berendezés.

Szennyvízelvezetés

A szennyvízelvezetést gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat, átemelők és nyomóvezetékek alkotják.

A gyárterületen keletkező kommunális és üzemi szennyvizeket (hűtővíz csere, aktívszénszűrők mosatása, vízlágyító regenerálása) gravitációs csőhálózat gyűjti össze, ahol szükséges, ott előkezelő berendezés alkalmazásával.

Csapadékvíz elvezetés

A tetőfelületekről összegyűjtött, nem szennyezett csapadékvizet a belső üzemi hálózaton keresztül közvetlenül vezetik az üzem nyugati határán kialakított záportároló medencébe. Azokról a területekről, ahol az útburkolat olajjal szennyeződhet (személygépkocsi parkoló, kamion rakodórampa), a csapadékvizeket a tiszta csapadékvizektől elkülönítve gyűjtik, bypass típusú olajfogó műtárgyra vezetik, ezt követően kerülnek az üzemi csapadékvíz elvezető rendszerbe, majd onnan a záportároló medencébe.

Az eljárás megindulásának napja: 2025. május 22.

Az eljárás ügyintézési határideje: a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében **105 nap**.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Kis Andrea

Elérhetősége (e-mail, telefon): kis.andrea@heves.gov.hu, +36 (36) 795-147

Az eljárás megindításának ténye:

Az engedélyezett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **3.** számú melléklet **50.** [Gumikeverék-gyártó, -feldolgozó üzem 20 ezer t/év gumikeverék előállításától vagy feldolgozásától] pontjába tartozik.

A Khvr. 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”

A fentieknek megfelelően Kérelmező az általa elkészített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtása mellett a környezetvédelmi működési engedély megadását kérte. Kérelme alapján 2025. május 22. napján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról, melyről szóló közleményt közzéteszi a honlapján. Ezzel egyidejűleg közhírré tétel céljából megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét, illetve a feltételeken érintett települések jegyzőjének a közleményt. A Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján a jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, [HE/KVO/01367/2025.](https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi) számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> internetes oldalán **az Egyéb információk** alatt, a **314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet** alapján megjelentetett információk között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A kérelmi dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzatok jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani.

A Környezetvédelmi Hatóság **az eljárást lezáró határozatában** a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2025. május 29.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető