



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT



MÉH ZRT. Központ, Győr
Ért.: 2019 NOV 7
Szám: 2019/09898

Ügy száma: 35500/4670/2019.ált.
Ügyintéző: Csathó Béla

Tárgy: A MÉH Hulladékgazdálkodási és
Környezetipari Zrt. (Győr) Eger,
9828/33 hrsz. alatti telephelye
szennyeződhető csapadékvizeinek
szennyvízkibocsátási engedélye.

Hivatkozási szám:

HATÁROZAT

- I. A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80. – KÜJ: 100 170 690) részére az Eger, 9828/33 hrsz. (3300 Eger, Nagyváradi u. 18.) alatti telephelye (KTJ: 101 569 223) szennyeződhető csapadékvizeinek a MÁV burkolt vízelvezető árán keresztül az Eger-patakba történő kibocsátásra vonatkozóan

szennyvízkibocsátási engedélyt

adok.

II. Előírásaim:

1. Az Eger, 9828/33 hrsz. alatti MÉH telephely területéről a befogadóba vezetett, REWOX MT6MOS 1-6/40 C RAIN típusú iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon előtisztított szennyeződhető csapadékvíz minőségének – a telephely átemelőaknájánál – a jellemző szennyezőanyagok esetében az alábbi egyedi kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

SZOE:	5 mg/l;
Összes lebegő anyag:	50 mg/l;
KOI _{Cr} :	100 mg/l;

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában az előtisztított csapadékvíz minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében a 4. általános védettségű kategória befogadóira meghatározott kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie.

2. Engedélyes köteles a kialakított vízelétesítmények megfelelő műszaki állapotát fenntartani, annak folyamatos karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről a gyártó kezelési és karbantartási utasításában foglaltaknak megfelelően gondoskodni, a végső befogadó Eger-patak szennyezését megakadályozni.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.: 46/502-962

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

3. A megfelelő hatásfokú működés ellenőrzése érdekében évente egy alkalommal akkreditált laboratóriummal meg kell vizsgáltatni az iszapfogó és olajleválasztó műtárgyról elfolyó tisztított csapadékvíz minőségét a fenti jellemző komponensekre. Amennyiben az előírt vízvédelmi követelmények nem teljesülnek, a szükséges műtárgytisztítási, karbantartási műveleteket el kell végezni, majd a mérést meg kell ismételni.
4. Az éves vizsgálatok eredményeit csatolni kell a jelen engedély érvényességi idejének lejártá miatt benyújtandó engedélyezési dokumentációhoz.
5. A dolgozók oktatásával biztosítani kell a vízvédellemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek végrehajtását. Biztosítani kell a szükséges tárgyi és személyi feltételeket is.
6. Az előtisztító műtárgyból kikerülő (pl. tisztítás, karbantartás során) hulladékok ártalommentes elhelyezéséről, gyűjtéséről, tárolásáról, bejelentéséről mindig a hatályos jogszabály előírásai szerint kell gondoskodni.
7. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag az érintett létesítmények területén belül is kezelhető. Szükség esetén a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.

III. Az engedély 2024. október 31-ig hatályos.

IV. Felhívom a figyelmét, hogy vízvédelmi hatóság hivatalból a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”) 14. § (5) és 37. § (5) bekezdéseiben meghatározott feltételek fennállása esetén a szennyvíz-kibocsátásra vonatkozó engedély visszavonásáról, módosításáról dönthet.

V. A kibocsátó (engedélyes) személyében beállott változást engedélyes köteles Igazgatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni.

VI. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezés illetéke: 10 000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezés eredeti példányán kell leróni. Fellebbezés hiányában a határozat a kézhezvételtől számított 16. napon - külön értesítés nélkül - jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80. – továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) beadványában kérte az Eger, 9828/33 hrsz. (3300 Eger, Nagyváradi u. 18.) alatti MÉH telephely csapadékvíz elvezetésére vonatkozó 698-1/2014/VH számon módosított 7494-5/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbítását.

A korábbi engedélyek és a kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján megállapítom, hogy az ingatlan szennyeződhető csapadékvizeinek előtisztítására beépített REWOX MT6MOS 1-6/40 C RAIN típusú iszapfogó és olajleválasztó CE minősítési nyilatkozattal rendelkező

műtárgy, ezért arra vonatkozóan a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§ (12) bek. alapján nem vízjogi, hanem szennyvízkibocsátási engedélyezés lefolytatása szükséges, ezért a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. kérelmét ennek megfelelően értelmeztem.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) XIII. mellékletének 1. pontja alapján illetékköteles, az illeték mértéke 5 000,- Ft, azaz ötezer forint.

Az Engedélyes a beadványához nem csatolta az eljárási illetéket, és illetékmentességről sem nyilatkozott.

Az Itv. 73/A. § (1) bek. alapján „ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság – elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a 73. § (6) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően – 8 napon belül felhívja az ügyfelet a kérelemhez kapcsolódó ügyszám és a fizetendő illeték összegének megjelölésével az illeték megfizetésére. Ezzel egyidejűleg figyelmezteti arra, hogy amennyiben az illeték megfizetését elmulasztja és a hatóság az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel végzéssel nem szüntette meg, az ügyfélnek a 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie.”

A fentiek alapján **felhívom az Engedélyes figyelmét**, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a szennyvíz kibocsátási engedélyezési eljárás során keletkezett **5000.- Ft, azaz ötezer forint** illeték fizetési kötelezettségének tegyen eleget. Az eljárási illetéket a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetéket beszedő számlájára kell megfizetni és az erről szóló igazolást meg kell küldeni Igazgatóságom részére.

Az illeték meg nem fizetése esetén az Itv. 73/A. § (4) bek.-ben foglaltak szerint járok el.

A korábbi vízjogi üzemeltetési engedélyben, illetve a kérelemhez csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján összefoglalóan az alábbi műszaki tartalom állapítható meg:

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. az Eger, Nagyvárad u. 18. (Eger, 9828/33 hrsz.) alatti telephelyén csapadécsatornák létesítésével megoldotta a terület csapadékvíz elvezetését. Tekintettel arra, hogy a telephelyen tárolt, vasfém hulladékoktól, forgácsoktól, gépjárműroncs hulladékoktól a csapadékvíz szennyeződhet, iszapfogó és olajleválasztó berendezés is létesült.

A létesítményre az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3536-1/2007 számon vízjogi létesítési engedélyt adott. Majd megvalósulásukat követően 698-1/2014/VH számon módosított 7494-5/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeztek, mely 2019. május 31-ig volt érvényes.

A telep középvezetékében húzódó iparvágánytól két irányba lejtő térburkolatról a $Q = 40$ l/sec mennyiségű szennyeződhető csapadékvizet víznyelő aknákkal ellátott zárt csatornák gyűjtik össze és REWOX MT6MOS 1-6/40 C RAIN típusú iszapfogó és olajleválasztó berendezésen történő előtisztítást követően átemelővel kerül a befogadó betonlapokkal burkolt MÁV árokba, majd azon keresztül a végső befogadó Eger-patakba.

- A Cs-1-1-0 jelű csatorna épült 106 fm hosszban NA 300 KG-PVC csőből 3 ‰ fenékeséssel a telep K-i szélén. Becsatlakozik a REWOX iszap- és olajfogó berendezés aknájába 150,03 mBf szinten. 4 db víznyelő- és 1db tisztító akna épült.

- A Cs-1-1-1 jelű csatorna 73 fm hosszban van kiépítve az NA 300 KG-PVC csőből 3 ‰ fenékeséssel a telep K-i oldalán. Becsatlakozik a Cs-1-1-0 jelű csatorna 2. jelű tisztító aknájába 150,04 mBf szinten. 1 db tisztító és 3 db víznyelő akna lett kialakítva.
- A területen keresztül haladó burkolt medrű Faiskola úti árok elbontásra került és a Cs-1-2-0 jellel 88 fm hosszban NA 400 KG-PVC csővel 2 ‰ fenékeséssel kialakított csapadécsatornával került kiváltásra. Beköt a városi meglévő Ø 80 cm beton csapadécsatorna tisztító aknájába 150,32 mBf szinten. A kiváltásra kerülő, a városi csatornahálózatba közvetlenül bekötött Faiskola úti csatornába (CS-1-2-0) olajosan szennyezett szennyvíz nem kerülhet.

A REWOX berendezés kapacitása: 40 l/sec, ülepítő térfogata 6,1 m³.

Az átemelő Rocola ikerakna, melynek hasznos térfogata: 2 x 10,7 m³, iszaptere: 2 x 1,6 m³. Az átemelést 2db NP 3085 MT 461 típusú FLYGT szivattyú biztosítja. Vízzállító képességük 144 m³/óra. A kicsatlakozó D150 KPE nyomócső az 1. jelű tisztítóakna után 6 m hosszú Ø 80 b. csatornán keresztül jut a meglévő burkolt MÁV árokba.

A kérelemhez – egyebek mellett – csatolták a kibocsátott tisztított csapadékvízre vonatkozóan vett vízminta laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét (DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. Vizsgáló- és Kalibrálólaboratóriumok Üzletág Vizsgálólaboratórium, akkreditációs szám: NAH-1-1798/2018.), a műszaki leírást, az Eger Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 14071-2/2014. számú befogadói nyilatkozatát stb.

A beépített REWOX iszap- és olajfogó műtárgy alkalmasságát laboratóriumi vízvizsgálattal igazolták. A műtárgy későbbi működésének ellenőrzése érdekében évente egy ellenőrző vízvizsgálat elvégzését írtam elő, melyet kizárólag az előtisztított szennyeződhető csapadékvíz minőségének ellenőrzésére vonatkozik.

A tisztított csapadékvíz végső befogadója az Eger-patak, mely a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rh”) 2. számú melléklete szerint a 4. általános védettségű kategória befogadói közé tartozik.

A rendelkező részben meghatározott, a tisztított szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló mód. 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet (továbbiakban: „R”) 18. (2) bek. b) pontja és 19. §-a alapján, az „Rh” 2. és 5. számú mellékletei figyelembevételével állapítottam meg.

Összes lebegő anyag, SZOE és KOI esetében – a befogadó védelme érdekében a jelenlegi kibocsátási határértékek figyelembevételével – az „R” 19. § (1) bek. alapján egyedi határértéket állapítottam meg.

Az engedély hatályát a „R” 26. § (1) bek. alapján állapítottam meg.

Az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A határozatot a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és 10. § (2) bekezdésében, valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 17.§ és 21. § bekezdésében foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80. §. (1) és 80.§. (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII. törvény 66/B §-a és az Ákr. 116. § (1) bek. biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés illeték összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XIII. fejezetének 2. a) pontja szerint került megállapításra.

Jelen döntés –fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kelt Miskolcon az elektronikus bélyegző szerint.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes**

Kapják:

1. MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
(9028 Győr, Fehérvári út 80.) **+elektronikus úton**
2. Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) **+elektronikus úton**
3. Iratokhoz



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
TŰZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: 30404/223/2024.ált.
Ügyintéző: Szőke Péter
Telefonszám: 46/517-387
E-mail: tivf.vizugy@borsod.gov.hu
Hivatkozási szám: -

Tárgy: A MÉH Zrt. részére kiadott 35500/4670-4/2019.ált. számú szennyvíz-kibocsátási engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80. – KÜJ: 100 170 690) részére az Eger, 9828/33 hrsz. (3300 Eger, Nagyvárad u. 18.) alatti telephelye (KTJ: 101 569 223) szennyeződhető csapadékvizeinek a MÁV burkolt vízelvezető árkán keresztül az Eger-patakba történő kibocsátására vonatkozó 35500/4670-4/2019.ált. számú szennyvíz kibocsátási engedélyt az alábbiak szerint

módosítom

Az engedély IV. pontjában meghatározott hatályát **2029. október 31-ig meghosszabbítom.**

- II. A módosítás a 35500/4670-4/2019.ált. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III. E döntés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a döntés a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a döntést sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert kezdeményezhet a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a vitatott közlést megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott kereseti kérelemmel.

A keresetlevelet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény szerint elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél csak elektronikus úton, a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, papír alapon vagy postai úton is benyújthatja a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet. A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban

viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket. A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A MÉH Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.) 2024. augusztus 21-én érkezett kérelmében kérte az Eger, 9828/33 hrsz. (3300 Eger, Nagyváradi u. 18.) alatti telephelye (KTJ: 101 569 223) szennyeződhető csapadékvizeinek a MÁV burkolt vízelvezető árkan keresztül az Eger-patakba történő kibocsátására vonatkozó 35500/4670-4/2019.ált. számú szennyvíz kibocsátási engedély hatályának meghosszabbítását.

A 35500/6136-1/2024.ált. számú felhívásomra pótlólag, 2024.10.07-én benyújtott laboratóriumi vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a telephelyről kibocsátásra kerülő tisztított csapadékvizek minősége megfelelt a megállapított kibocsátási határértéknek. A 35500/4670-4/2019.ált. számú határozattal engedélyezett szennyvízkibocsátás további folytatásának vízvédelmi szempontból akadálya nincs.

Az engedély módosításához a tisztított csapadékvizeket befogadó Eger városi csapadécsatorna hálózat tulajdonosa és kezelője – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – 2024.08.15-én kelt 18931-2/2024. iktatószámú befogadó nyilatkozatában feltételekkel hozzájárult.

A felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”) 26. § (2) bek. alapján „A szennyvízkibocsátásra vonatkozó engedély visszavonásáról, módosításáról a vízvédelmi hatóság hivatalból vagy a kibocsátó kérelme alapján, illetve a 14. § (5), 37. § (5) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállása esetén dönt.”

Az engedély hatályát az „R” 26. § (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A fentiek alapján a rendelkező rész szerint a kérelemnek helyt adtam.

A határozatot a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és 10. § (2) bekezdésében, valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 17.§ és 21. § bekezdésében foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80. §. (1) és 81.§. (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján a közlésével véglegessé válik.

Jelen döntés elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 114. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per iránti keresetlevél előterjesztésének idejét és módját a közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 28. §-a, a 39. § (1), (2) és (6) bekezdése, az 52. § (1) bekezdése, 77. §-a, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a tárgyi illeték feljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő.

A Miskolci Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény3/A. §– a, 4. mellékletének 5. pontja alapján állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Rácz Judit
osztályvezető

Kapják:

1. MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
(9028 Győr, Fehérvári út 80.) - elektronikus úton
2. Iratok

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30404/223-2/2024.ált.



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

TEL: +36 36 523 701, MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU

Előadó: Kovács László

Iktatószám: 18931-2/2024

Tárgy: Eger, Nagyváradi út 18. szám 9828/33 hrsz.-ú ingatlanon MÉH Zrt. telephelyen keletkezett csapadékvíz befogadói nyilatkozat

**MÉH Hulladékgazdálkodási és
Környezetipari Zrt.**

Győr

Fehérvári út 80.

9028

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtott kérelmére, mint Eger város csapadécsatorna hálózatának tulajdonosa és kezelője

Csapadékvíz befogadói nyilatkozatot

adok, az Eger, Önkormányzati zárt csapadékvíz-elvezető rendszerhez való bekötésre az Eger, Nagyváradi út 18. 9828/33 hrsz.-ú ingatlanon MÉH Zrt. telephelyen keletkező csapadékvíz befogására.

Nyilatkozatomat a csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez adtam ki az alábbi feltételekkel:

- A csatornákat, műtárgyakat vízzáró kivitelben kell üzemeltetni.
- A csapadékvíz elvezető rendszerbe kommunális szennyvíz még tisztítás után, ideiglenes jelleggel sem kerülhet. Különös figyelmet kell fordítani az esetleges bevezetések lehetőségének kizárására.
- A városi csapadécsatorna hálózatba szennyezett csapadékvizet bevezetni tilos! Mivel az összegyűjtött csapadékvíz az Eger-patakba kerül, rendkívül fontos az esetleges vízminőségváltozás elkerülése, ezért iszap, olaj és szennyezés leválasztó eszközök, műtárgyak üzemeltetése szükséges.
- A bekötővezeték és belső vízelvezető rendszer, valamint iszap és olajfogó, szennyezés leválasztó eszközök szakszerű üzemeltetése az **MÉH Zrt.** kötelezettsége.

- Amennyiben az érintett ingatlanról szennyező anyag, illetve törmelék kerül a befogadó zárt csapadécsatorna rendszerbe, az ingatlan tulajdonos köteles az Önkormányzattal, mint kezelővel együttműködni a kárelhárítási és takarítási munkálatok során. Az együttműködés mind a munkavégzésre, mind a költségvállalásra vonatkozik.
- **Jelen hozzájárulás a létesítmény engedélyeztetéséhez szükséges egyéb engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.**

Kérjük a létesítményt engedélyező hatóságot, hogy az építési (létesítési) engedélyét – a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (3) bekezdése alapján – a hozzájárulásunk figyelembevételével adja meg.

Eger, 2024. augusztus 15.

Mirkóczki Ádám
polgármester megbízásából:



Kapják:

1. Címzett
2. Irattár

laczob@mehzrt.hu