

2012. február 1. napján

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVEDELMI, TERMÉSZETVEDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint I. fokú hatóság

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcíme: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: ezkmagyarorszag@zoldtakasok.hu
Web: www.emktvf.hu
Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000

Ugyfelfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Valaszában sziveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!

Ügyiratszám: 1335-2/2012. Tárgy: Eger, 9828/33/A/6 hrsz – ú ingatlanon létesített talajvízfigyelő monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélye

Ügyintéző: Szakszon Virág Szabó Annamária Melléklet

Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:

H A T Á R O Z A T

- I. Az Észak – magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. – 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. - engedélyes részére az Eger, 9828/33/A/6 hrsz – ú ingatlanon kialakított monitoring rendszer használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Eger/773

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A figyelőkutak a 14801-7/2010. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

- III. A megépült vizilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Felügyelőségünk 9448-15/2010. számú környezetvédelmi működési engedélyében monitoring rendszer kiépítését írta elő.

A figyelőkutak üzemeltetésének célja:

A hulladék feldolgozó, – kezelő és gépjárműbontó telep hatásának a földtani közegre és a talajvízre gyakorolt szennyező hatásának vizsgálata.

A figyelőkutak helye:

A figyelőkutak EOY koordinátái, Balli szintjei:

Kút jele	EOV x (m)	EOV y (m)	Z (mBf) terepszint	csőperem
EM - 1	282 750	750 246	151,68	152,38
EM - 2	282 710	750 303	152,02	152,69
EM - 3	282 728	750 333	151,68	152,31

A figyelőkutak kialakítása:

EM - 1 jelű figyelőkút:

Talpmélység: H = -6,0 m

Csővezés: + 0,70 és - 0,5 m között Ø 80 mm-es acél védőcső.

+ 0,70 és - 6,0 m között Ø 63 x 1,8 mm - es KM - PVC bélőcső.

Szűrőzés: - 3,5 - 5,5 m Ø 63 x 1,8 mm - es KM - PVC réselt szűrőcső, 0,5 mm - es réseléssel

EM - 2 jelű figyelőkút:

Talpmélység: H = -5,8 m

Csővezés: + 0,70 és - 0,5 m között Ø 80 mm-es acél védőcső.

+ 0,70 és - 5,8 m között Ø 63 x 1,8 mm - es KM - PVC bélőcső.

Szűrőzés: - 3,3 - 5,3 m Ø 63 x 1,8 mm - es KM - PVC réselt szűrőcső, 0,5 mm - es réseléssel

EM - 3 jelű figyelőkút:

Talpmélység: H = -5,9 m

Csővezés: + 0,70 és - 0,5 m között Ø 80 mm-es acél védőcső.

+ 0,70 és - 5,9 m között Ø 63 x 1,8 mm - es KM - PVC bélőcső.

Szűrőzés: - 3,4 - 5,4 m Ø 63 x 1,8 mm - es KM - PVC réselt szűrőcső, 0,5 mm - es réseléssel

Kútlezárás: A kutak talplezárását fadugóval, a védőcső lezárását zárható kivitelű acél kútsapkával valósították meg.

Vízvizsgálati eredmények (2011. 07. 07.):

Konponens		EM - 1	EM - 2	EM - 3
Ag	µg/l	0,09	<0,05	<0,05
Al		<1	<1	<1
B		224	217	237
Ba		51,7	93,5	75,5
Cd		<0,01	<0,01	<0,01
Co		0,41	0,75	1,06
Cr		1,24	1,14	1,0
Cu		2,51	2,02	1,87
Mo		1,57	3,58	5,61
Ni		8,16	8,88	9,91
Pb		<0,01	<0,01	<0,01
Sb		0,61	0,93	1,27
Se		8,48	8,17	1,83
Sn		<0,05	<0,05	<0,05
Zn		2,87	5,37	3,39
TPH - GC		28,9	24,9	22,1

IV. Előírásaink:

1. Az Üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a monitoring kutak karbantartásáról, állagmegővéséről, környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
2. Az azonosító számot – az engedélyben rögzítettekkel megegyezően- jól láthatóan és időtállóan a figyelőkutakon fel kell tüntetni.
3. A figyelőkutakban havonta mérni kell a vízszintet. Meg kell adni a mérés viszonyítási pontját. A vízszintet abszolút magasságban is meg kell adni.
4. Évente legalább egy alkalommal a figyelőkutakban talpellenőrzést kell végezni. A mérési eredményeket a vonatkoztatási pont feltüntetésével, illetve abszolút értékben (mBf) kell az üzemnaplóban rögzíteni.
5. A kutak tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
6. A figyelőkutakból évente egyszer (az év azonos időszakában) vízmintát kell venni, az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására: TPH (GC), Ag, Al, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, Sn.
7. A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott módszereket alkalmazni kell. A vízmintavételezési és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell.
8. A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. A jelentésben rögzíteni kell a telephelyen előforduló szennyezőanyagokat és annak figyelembe vételével szükség szerint javaslatot kell tenni a vizsgált komponensek körének módosítására. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat (pl. az észlelés gyakoriságának módosítására vonatkozó javaslatokat) a tárgyévét követő március 15-ig meg kell küldeni Felügyelőségünk részére.
A **monitoring adatszolgáltatást** a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szerinti környezethasználati **monitoring adatlapon** is teljesíteni kell.
9. A figyelőkutak üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: észlelések, elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) üzemnaplóban fel kell jegyezni.
10. Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni Felügyelőségünkre.
11. A monitoring rendszer működtetése során jelentkező, a tervezettől eltérő körülmények esetén a monitoring módosítására vonatkozó felülvizsgálati tervet kell készíteni és az üzemeltetést - a Felügyelőség jóváhagyását követően - a módosított üzemeltetési terv szerint kell végezni.
12. A figyelőkutak műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kutak eltömedékeléséhez (pl. a kutak tönkremenetele vagy az észlelés végleges megszüntetése esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.

- V. A tárgyi monitoring kutak 2011. október 10 -én készített üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.
- VI. A vízjogi üzemeltetési engedély 2021. december 31-ig hatályos, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
- A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 8.400 Ft., melyet Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Felügyelőségünk 9448-15/2010. számú környezetvédelmi működési engedélyében figyelőkutak létesítését írta elő, melyhez 14801-7/2010. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki az Észak – magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. – 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. – részére.

Az Észak – magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. 2011. november 09 -én érkező beadványában kérte Felügyelőségunktől az Eger, 9828/33/A/6 hrsz – ú ingatlan területén kialakított figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását.

Az eljárás során benyújtott kérelem és tervdokumentáció hiányosságai miatt 19412 - 2/2011. számú végzéssel hiánypótlásra szolgáltattam fel kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az eljárás ügyintézési határidejét a Felügyelőségünk a 1335-1/2012. számú végzésben 30 nappal meghosszabbította

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély hatályát a 9448-15/2010. számú környezetvédelmi működési engedély határidejének, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint a vízellátási intézmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996 (V. 22) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg

A figyelőkutak üzemeltetési szabályzatát a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. § (1) bek. alapján hagytam jóvá

A megépült vízellátásműnye. Le kell szüntetni a vízgazdálkodás rendjében ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2008. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/6. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (Továbbiakban: Ket.) 71 § (1) és 72 § (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2012. február 13.

dr. Kopácsi Éva
Igazgató megbízásából:

Kővérté dr. Rácz Judit
osztályvezető

Kapják:

1. Észak – magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. – 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.
2. EM-VÍZIG – 3501 Miskolc, Pf. 3.
3. Vízikönyv (2 pld.)
4. Iratokhoz (2 pld.)



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 35500/9631/2021 ált.
Ügyintéző: Szabó Annamária
Szakszon Virág

Tárgy: Eger 9828/33/A/6 hrsz – ú ingatlanon
lévő talajvízfigyelő monitoring
kutakra kiadott 1335-2/2012. sz.
**vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása**

HATÁROZAT

- I.** Az Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. – 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. – engedélyes részére az Eger 9828/33/A/6 hrsz-ú ingatlanon kialakított monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére kiadott 1335-2/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Eger/773.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozatot a **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÉH ZRT.) – 9028 Győr, Fehérvári út 80. – nevére** átírom.
2. A határozat **III. A megépült vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői** bekezdést az alábbiakkal egészítem ki:

Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
AMO612	MÉH Zrt. Eger EM – 1 jelű figyelőkút	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AMO614	MÉH Zrt. Eger EM – 2 jelű figyelőkút	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AMO616	MÉH Zrt. Eger EM – 3 jelű figyelőkút	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
ATR384	MÉH Zrt. Eger 9828/33/A/6 hrsz-ú telep	Vízhasználati helyek – Egyéb vízhasználatok

3. A határozat **IV. Előírásaink 8. pontját törlöm**, helyébe az alábbiakat írom:

8. A monitoring adatszolgáltatást a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring információs

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon továbbra is teljesíteni kell.

A FAVI adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR- kapu) keresztül - elektronikus úton - kell benyújtani az Igazgatóságához.

Az éves értékelő jelentést, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi (monitoring) nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló (18/2007. (V.10.) KvVm rendeletben foglaltak foglalt előírások érvényesítésével, tárgyhoz évet követő február 15-ig meg kell küldeni hatóságunknak

A FAVI adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR-kapu) keresztül - elektronikus úton - kell benyújtani az Igazgatóságához.

4. A határozat VI. **bekezdésében** szereplő hatályát **2025. december 31-ig meghosszabbítom.**

II. A módosítás a 1335-2/2012. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

III. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 4200,- Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság az Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. – 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. – engedélyes részére az Eger, 9828/33/A/6 hrsz-ú ingatlanon kialakított monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 1335-2/2012. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki. Az engedély 2021. december 31-ig volt hatályos.

A MÉH ZRT. (9028 Győr, Fehérvári út 80.) 2021. november 18-án érkezett beadványában a 1335-2/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, hatályának meghosszabbítását valamint névátírását kérte.

A kérelemhez csatolta a saját tervezésben 183/2021. munkaszámú tervdokumentációt, melyben nyilatkozta, „hogy a 3 db figyelőkút műszaki állapota megfelelő, sérülésmentes, rendeltetésszerűen történik a használata sem csapadékvíz, sem szennyeződés nem jut a kutakba.

Az Eger, Nagyvárad u. 18. szám alatti telephelyen fémhulladék gyűjtés és kezelés, valamint gépjárműbontó tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján a Heves Megyei Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya HE/KVO/00108-1/2021. számon adott környezetvédelmi működési engedélyt melyhez hatóságunk 35500/8463-1/2020. ált számon adott szakhatósági hozzájárulást.

Az engedélyben előírásként szerepel, hogy a meglévő monitoring kutakat továbbra is folyamatosan üzemeltetni kell.

Kérelmező az üzemeltetés jogcímét az Észak-magyarországi MÉH Zrt-vel (3527 Miskolc, Besenyői u. 16.) Győrben 2015. november 6-án határozatlan időre kötött bérleti szerződéssel igazolta.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

Az engedély módosításához az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2021-3057-004/2021. számon vagyongazdálkodási hozzájárulását és É2021-3057-005/2021. számon vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát megadta.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodási hozzájárulása alapján a monitoringozással érintett víztest „vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség tervezési alegységen helyezkedik el. A kutak által igénybe vett felszín alatti vízáradó képződmény az sh.2.4. Bükk-Tisza vízgyűjtő sekély hegyvidéki felszín alatti víztesthez tartozik.

Az1155/2016. (III.31.) Kormányhatározatban elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” szerint az sh.2.4. felszín alatti víztest jó mennyiségi és jó kémiai állapotú.

Jelen engedélyezés tárgyát képező létesítmények felszíni ivóvízbázis kijelölt védőterületén nincsenek rajta, de érintik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35500/2375-21/2015. sz. határozattal kijelölt Eger déli vízmű nevű vízbázis hidrogeológiai B védőterületét, de a figyelőkutak üzemszerű észlelése az ivóvízbázist előre láthatólag károsan nem befolyásolja.”

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízlétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői és a HE/KVO/00108-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (1) bek., valamint a 80. § (1) bek., 81. § (1) bek. szerint eljárva kiadtam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján az 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági
szolgálatvezető-helyettes**

Kapják:

1. MÉH ZRT. – 9028 Győr, Fehérvári út 80. (elektronikus úton)
2. Észak-magyarországi MÉH Zrt. - 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. (elektronikus úton)
3. ÉMVÍZIG – 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. (NSZ)
4. Vízikönyv
5. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/9631-2/2021.ált.