



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/01852-11/2025.
Ügyintéző: Kardos Krisztina
Telefonszám: +36 (36) 795 - 319

Tárgy: Mátra Tájépítő Kft. nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A Mátra Tájépítő Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, 0203/10 hrsz.; KÜJ: 103 346 593) – továbbiakban Engedélyes - által benyújtott kérelem alapján Magyarország egész területén, Engedélyes 3200 Gyöngyös, 0203/52 hrsz.-ú telephelyén kívül történő

nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére, hasznosítására

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

II. Ügyfél adatai:

Neve:	Mátra Tájépítő Kft.
Székhely:	3200 Gyöngyös, 0203/10 hrsz.
KSH azonosító:	23080584-3821-113-10
KÜJ szám:	103 346 593
Telephely:	3200 Gyöngyös, 0203/52 hrsz.
KTJ szám:	102 632 346
Cégjegyzékszám:	10-09-031422
Adószám:	23080584-2-10
Telepengedély száma:	7872-15/2017-F-5 (Gyöngyös Város Jegyzője)

- III. 1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjának megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

2. Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

E02 – 01	szétválasztás (szeparálás);
E02 – 03	aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 – 05	válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 – 06	válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 – 13	szítálás, rostálás;
E02 – 16	keverés;
E02 – 17	mechanikai tisztítás;
E02 – 99	egyéb

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

R3	Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel)
R5	Egyéb szervesetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását)
R11	Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
R12	Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

A tevékenység területi hatálya: Magyarország teljes területe

3. Az építőipari kivitelezés során előkezelhető és hasznosítható hulladéktípusok és –mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Előkezelhető, hasznosítható mennyiség (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)	230. 000
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Tégla	
17 01 03	Cserép és kerámia	
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	
17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	Kevert építési bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02- től és 17 09 03-tól	

Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok tömege összesen nem haladhatja meg a **230.000 t / év** mennyiséget.

4. A hulladéklerakó rekultivációja során előkezelhető és hasznosítható hulladékok fajtája és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Előkezelhető és hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)	650.000
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Tégla	
17 01 03	Cserép és kerámia	
17 01 07	Beton, téglá cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 05	Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	
19 12	Közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó	

	hulladék	
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék(ideértve a kevert anyagokat is)	
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 03	Egyéb települési hulladék	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	

Hulladéklerakó rekultivációja során előkezeléssel és hasznosítással érintett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **650.000 t/év**

5. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 3. pontjában szereplő hulladékok építőipari kivitelezés során történő előkezelését és hasznosítását, valamint a III. 4. pontban szereplő hulladékok hulladéklerakó rekultivációja során történő előkezelését és hasznosítását végzi Magyarország közigazgatási területén. Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékokat mobil pofás törővel a helyszínen aprítják és osztályozzák. Az építési-bontási hulladékokat fajtánként, maximum 600 mm nagyságban rakodógéppel a törőgép garatjába töltik, ahol zárt térben végbemegy az őrlés. A kezelt hulladék szemcsenagysága a törés után 100 mm és 60 mm közötti, melyet osztályoznak a törőgép osztályozó funkciójának bekapcsolásával vagy az önjáró sikrosta gépláncba iktatásával. A kezelt hulladékot rakodógéppel depóba rendezik. A kezelési művelet során a berendezéshez kapcsolódó vízpermet rendszerüzemeltetésének segítségével a légszennyezés kialakulását akadályozzák meg.

Az építési-bontási hulladékok építőipari kivitelezés során történő előkezelésének, hasznosításának folyamata:

- szükség esetén daráló, illetve osztályozó berendezés kitelepítése a kivitelezés helyszínére
- hulladékok mennyiségének meghatározása mérlegeléssel vagy kubatúra felméréssel
- hulladékok veszélyességi jellemzőinek kizárása előzetes analitikai vizsgálatok segítségével és a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő ideiglenes tárolása
- hulladékok kézi és gépi erővel történő válogatása, a kiválogatott haszonanyagok és hasznosításra alkalmatlan anyagok engedéllyel rendelkezőnek történő átadása
- szükség esetén a hulladékok adagolható méretre törése
- szükség szerint a hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése, osztályozása
- kezelt hulladék termékké történő minősítése és a minősítésnek megfelelő felhasználása a kivitelezés helyszínén vagy más kivitelezés helyszínén

A tevékenység során keletkező hulladékokat vagy hasznosításra alkalmatlan hulladékokat engedéllyel rendelkezőnek adják tovább a további kezelés, ártalmatlanítás céljából. Azt a termékké minősített anyagot, amit a kivitelezés helyszínén nem tudnak hasznosítani, engedélyes beszállítja a telephelyére, vagy értékesíti.

Az előkezelésen átesett hulladékok megfelelő minőségét reprezentatív mintavételt követően a hasznosítás előtt akkreditált fizikai és szükség esetén analitikai vizsgálatokkal ellenőrzik. A nem minősített vagy minősége alapján építési célokra nem megfelelő darált, aprított anyag a kezelést követően továbbra is hulladék marad. A szennyezett hulladék engedéllyel rendelkező szervezetnek került átadásra.

Alkalmazott mintavételi vizsgálati mód:

A kezelés helyszínén, az előkezelt, hasznosítandó hulladékból MSZE 21420-17:2004 hulladékok jellemzése szabványnak megfelelően pontmintákból képzett átlagminták alapján történik.

Az építési-bontási hulladékok hulladéklerakó rekultivációja során történő előkezelésének, hasznosításának folyamata:

- a kezelés során alkalmazott gépek, berendezések kitelepítése a kivitelezés helyszínére
- az A, B, B1b és B3 típusú hulladéklerakókból származó hulladék kitermelése
- a kitermelt hulladék mennyiségnek meghatározása kubatúra felmérés vagy mérlegelés alapján
- a kitermelt hulladék frakciókra történő szétbontása rostálással, az idegen anyagok eltávolítása
- frakcionált hulladékok deponálása
- a rekultivációs célokra helyben maradó, illetve elszállítandó frakciók ellenőrzése szennyeződésmertesség szempontjából
- rekultivációs célokra alkalmatlan anyagok elszállítása engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre
- a különböző frakciójú átrostált, ellenőrzött, bevizsgált anyagok felhasználása rekultivációs tevékenységekhez helyben vagy felhasználás helyszínére szállítva.

Az előkezelt anyagok megfelelő minőségét a hasznosítás előtt akkreditált analitikai vizsgálatokkal kívánják ellenőrizni reprezentatív mintavételt követően, ennek megfelelően a rekultivációs tevékenységre is csak szennyeződésmert, megfelelő minőségű anyagokat lehet felhasználni.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek:

- Kleeman Mobicat MC 100 R pofás törőgép (bérelt)
- Kleeman MS 15 Z önjáró síkrosta
- Forgó kotró (lánc vagy gumitalpas, 0,5-1,5 m³, bérelt)
- Traktor alapú univerzális földmunkagép (JCB, bérelt)
- Homlokrakodó (1- 3 m³ kanál, saját)

6. A tevékenység felhagyásának feltételei

Az engedélyezett tevékenység befejezésének szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 3. és III. 4. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a III. 2. pontban meghatározott helyszínen és a III. 5. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység kizárólag ideiglenes munkaállomásokon, kivitelezési helyszínekhez kötődő munkaterületen, illetve rekultiválandó hulladéklerakók területén végezhető.
- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel, hasznosítással érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel, hasznosítással igénybe venni tervezett területeket – különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termék. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott található kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, minősített termékek mennyiségeit és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- Engedélyes köteles a kivitelezési és rekultivációs tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot a tevékenység megkezdését megelőzően 10 nappal írásban értesíteni.
- Hulladéklerakó rekultivációja esetén a tevékenység az adott hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély birtokában és az abban foglalt előírások betartásával kezdhető meg és végezhető. Egyéb helyszíneken a tevékenység nem végezhető.
- Hulladéklerakó rekultivációja esetén a hulladékok átmeneti tárolására csak a rekultiválandó hulladéklerakó területén belül alakítható ki fogadótér. A hulladék kezelése során új területeket nem lehet igénybe venni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az előkezelné és hasznosítani kívánt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel, vagy kubatúra felméréssel kell meghatározni.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles a kivitelezési és rekultivációs helyszíneken a hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni.
- A kivitelezés helyszínén belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – előkezeléséről és hasznosításáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőterén esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (előkezelés, hasznosítás) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének helyszínén kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelésre, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosítás kapcsán – negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig kell eleget tennie.

- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- **Engedélyes, mint környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett, az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**

2. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetve a legkisebb mértékűre csökkenteni, megakadályozva a lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülését.
- A munkavégzés helyszínén a hulladék aprításából, osztályozásából származó termék deponálását úgy kell megoldani, hogy diffúz légszennyezést ne okozzon. A depóniák kialakításánál ügyelni kell, hogy azok szélről védve legyenek.
- A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A törési tevékenység során olyan műszaki megoldást kell alkalmazni (például víz permetezése, stb.) a törőgép létesítési helyén, mely a kezelendő anyag minőségének, fajtájának figyelembe vétele mellett csökkenti, vagy megakadályozza a diffúz kiporzást.
- Anyagmozgatás, átmeneti anyagtárolás és rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon (locsolás, forgalom- vagy sebességkorlátozás).
- A szállítójárművek a nem veszélyes hulladékokat kizárólag zártan, letakarva szállíthatják Magyarország közútjain az elérhető legjobb útvonal megválasztásával közlekedve a feladó- illetve célállomásuk között, a lakott terület mellőzésének szem előtt tartásával.

- A lerakó területén és környezetében (kerítéstől számított 1000 méter) nyílt téri hulladékégetés, s mindennemű egyéb égetés tilos!
- A földtani közeg minősége hosszútávon sem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazású technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a felszín alatti víztestek szennyezésének hosszú távú lehetőségét is.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell az alábbiak szerint: Környezethasználó haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. 2. § (6) bekezdésében meghatározott hatóságokat:
 - a) amennyiben a szennyezés a felszíni vizekre, vagy a felszín alatti vizekre és földtani közegre terjed ki, akkor a területi vízügyi hatóságot (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (ÉMVIZIG), valamint a Környezetvédelmi Hatóságot értesíti.
 - b) amennyiben az a vadon élő madarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre; a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a Tanács 92/43/EGK irányelvének II. és IV. mellékletében meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I. mellékletében meghatározott természetes élőhelyekre; a védett és fokozottan védett fajokra; a Natura 2000 területekre; az országos jelentőségű védett természeti területekre terjed ki, akkor a Környezetvédelmi Hatóságot és az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot (BNPI) értesíti
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki a már meglévő háttér koncentrációkkal, a Kormányhivatal Környezetvédelmi Hatósági határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

- A tevékenység megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a munkaterület környezetében találhatóak-e zajtól védendő épületek, területek.
- A munkaterületen a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázat szerinti zajterhelési határértékek az 5. §-ban meghatározottak szerint teljesüljenek.
- A tevékenység során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében foglalt rezgésterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- A zajforrásokat a védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni.
- A helyszíni adottságoktól függően, a zajterjedés akadályozása érdekében a zajforrásokat a védendő épületek irányában árnyékoltan kell elhelyezni.
- Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a zajforrás és a védendő homlokzat/védendő terület határa közötti távolság növelésével nem biztosítható a zajterhelési határértékek teljesülése, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által végzett akusztikai számítás követően zajcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani. Az akusztikai számításokat, zajmérési jegyzőkönyveket a munkavégzés helyén kell tartani és ellenőrzés esetén az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére be kell mutatni.
- Amennyiben az üzemi zajforrások üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülré esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz azon munkaterületek esetében, ahol rendszeresen végez tevékenységet.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

3. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- 1) Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről. A tevékenység a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozhat a környezetben az emberi egészséget károsító hatást
- 2) Fokozottan ügyelni szükséges a lakossági ivóvízellátásra, vízigények kielégítésére szolgáló vízbázisok megóvására. A hulladékokhoz alkalmazott eszközök, gépek, berendezések megfelelő állapotban használatosak, a környezet szennyezését megakadályozó módon tisztítva, tárolva.
- 3) Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek, valamint lakóterületen, a belső terekben a zajterhelési határértékek teljesülésére. A hulladék ponyvás takarása, nedvesítése és a depóniák zártabb kialakítása, továbbá szeles időben a munkálatok felfüggesztése segíti a kiporzás elkerülését, a levegőminőség megőrzését.
- 4) A hulladékot kezelőknek, rakodóknak a helyszínen a kéztisztítás, szükség esetén a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani kell. Kézmosásra, tisztálkodásra arra használható minőségű víz alkalmas.
- 5) Amennyiben a hulladékkezeléshez a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó terméket, veszélyes anyagot és/vagy keveréket használnak, tárolnak, azt úgy szükséges megtervezni, végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett

bejelentését igazoló dokumentummal. A bejelentett adat változása, a tevékenység megszűnése is bejelentendő.

- 6) A működésből adódóan keletkező – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről, majd átadásáról, elszállításáról, a képződő szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zártan gyűjtendő.
- 7) A tevékenységgel érintett telephely használatához kapcsolódik az egészségügyi kártevők (rágcsálók) elleni védekezés. A terület takarított, rendezett állapotban tartandó.
- 8) A munkáltató irányítása alá tartozó munkahelyeken biztosítani kell a nemdohányzók védelmét.

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30404/5415/2025.számú szakmai véleményében tett előírásai:

- 1) A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- 2) A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- 3) Gondoskodni kell a telephelyre, az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- 4) Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- 5) A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
- 6) Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

V. Az eljárási költséget Engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját - 767. 000 Ft. összeget megfizette.

A hulladékgazdálkodási engedély **2030. szeptember 5-ig érvényes.**

VI. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- VII.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.
- VIII.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.
- IX.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételeivel nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

I N D O K O L Á S

Engedélyes rendelkezik a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztály által kiadott HE/KVO/00939-11/2020. számú, 2025. október 1. napjáig érvényes nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melynek megújítását kérte, az Engedélyes az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39.) közreműködésével 2025. július 18. napján a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtott kérelmében.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2025. július 22-én, HE/HGO/01852-2/2025. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége és a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01852-7/2025. számú végzésben hiánypótlást írtam elő, tekintettel a kérelemi dokumentációban szereplő havária terv pontosítása, valamint a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet szerint megadott D13 ártalmatlanítási művelethez kapcsolódó üzemi kárelhárítási terv hiánya miatt.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2025. augusztus 14-én eleget tett, illetve a D13 ártalmatlanítási kód törlését kérte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelt és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Felelősségvállalási nyilatkozatot
- Szakértői jogosultság igazolását
- Cégek kivonatát
- Telepengedélyt
- Gépek, járművek bérleti szerződését
- Tulajdoni lapokat
- Gyöngyösi telephely helyszínrajzát
- Gyöngyösi telephely nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát
- környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló dokumentumot
- Egyéni munkavédelmi eszközök biztosításáról szóló nyilatkozatot
- Üzemorvossal kötött szerződést
- Nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó szerződést
- Műszaki-, személyi-, tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozatot
- HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium tanúsítványait
- HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium minta dokumentumait minősítéshez
- Hasznosítandó hulladékok hulladékstátuszának megszűnését igazoló dokumentumot
- Nyilatkozatot pénzügyi fedezetről
- Felelősségbiztosítási kötvényt
- Havária tervet
- Környezetvédelmi biztosítást
- Befizetési bizonylatot

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerinti tevékenységek, a 15.§ (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélyezési eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2025. július 22. napján kelt, HE/HGO/01852-3/2025. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2025. augusztus 15. napján kelt, HE/KEO/00621-2/2025. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A hivatkozott megkeresést a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. részéről kezdeményezett hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkeresés mellékletét képezik az EPAPIR-20250718-3738 és EPAPIR-20250718-3875 azonosító számú beadványok: az „Országos nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem” című, 2025. júliusi keltezésű dokumentáció, 1-25. számú függeléke (témaszám: E-1040-01/2025), melyet az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) – Buda Botond László hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelem szakértő állított össze. Az iratok ismertetik az alábbiakat:

- A MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. 2015 óta foglalkozik Magyarország területén hulladékok előkezelésével és hasznosításával. A dokumentációt hulladékgazdálkodási engedély megújítása érdekében készítették el.
- A munkálataik során, valamint magánszemélyeknél, más gazdasági társaságoknál, közintézményeknél képződő hulladék kezelését kívánják folytatni, változatlan maximális éves mennyiségben, technológiával.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben üzemviteli, műszaki szempontból sem történt változás.
- Az építési-bontási és rekultivációs munkálatokban a kivitelezés helyszínén előkezelhető/hasznosítható nem veszélyes építési-bontási hulladékot előkezelés után építőipari tevékenységhez hasznosítják, illetve a rekultiválandó hulladéklerakók helyszínén az építési-bontási hulladékot előkezelik, a rekultivációban használják. A hulladékok, a talaj kezeléséből származó inert anyagok rekultivációs rétegrendbe kerülnek.
- Az aprításhoz, őrléshez, osztályozáshoz, depóba rendezéshez rendelkezésre áll trélerrel szállítható pófás törőgép, önjáró síkrosta, forgó kotró, traktor alapú univerzális földmunkagép és homlokrakodó.
- Az előkezelte, rostált frakciókból a minősítési eljárás folyamán mintavételt, ezt követően akkreditált vizsgálatokat végeznek a szennyeződéstől mentesség és a minőség igazolására.

Minősítés után a megfelelő tulajdonságú inert anyag, talaj a területfeltöltés, út, útalap, építmény építése során újra felhasználható a cég építési-kivitelezési tevékenységében és másoknak átadva, értékesítve.

- Gyanú esetén a keletkezési helyén akkreditált, reprezentatív mintavételekkel, majd akkreditált analitikai vizsgálatokkal kívánják kizárni a nem elfogadható minőségű hulladékok kezelését, hasznosítását.
- Tárgyi tevékenységgel érintett telephely címe: 3200 Gyöngyös, 0203/52 hrsz. Beszállításakor a kezelt anyagot a telephely déli részén tárolják. A szociális helyiségek a telep délkeleti sarkán találhatóak.
- Az üres gépek, berendezések, járművek tárolása, szervizelése a bérbeadó/szerviz telephelyén történik.
- A telephelyen hulladékok előkezelésére és hasznosítására hulladékgazdálkodási engedély vonatkozik. A munkagépeket az építési-bontási tevékenységhez kapcsolódóan telepítik ki, illetve üzemeltetik.
- „A telephely vezetékes ivóvíz hálózattal rendelkezik. A keletkező kommunális szennyvíz a szennyvízgyűjtő tartályból szippantó-kocsi által kerül elszállításra” (5.2. pont).

Fentiek alapján, a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt indult eljárásban érkezett megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva: a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. nem veszélyes építési-bontási hulladékok további előkezelésével, hasznosításával szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben, a hulladékok jellegéből adódóan kizáró ok nem vélelmezhető.”

Az eljárás során a HE/KEO/00621-2/2025. számú szakmai véleményében foglalt előírásokat a határozat IV. 3. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben foglalt szakkérdések vonatkozásában a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 8. pontja, valamint a

(2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 8. c) pontja alapján 2025. július 22. napján kelt, HE/HGO/01852-5/2025. számú végzésemben megkerestem a Vízügyi Hatóságot.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) állította össze 2025. júliusi keltezéssel E-1040-01/2025 témaszámon.

Hatóságom nyilvántartása szerint a Mátra Tájépítő Kft. Gyöngyös, 0203/52 hrsz. alatti telephelye vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

„A Mátra Tájépítő Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, 0203/10 hrsz., továbbiakban: Engedélyes, Kérelmező vagy Mátra Tájépítő Kft.) 2015. óta foglalkozik nem veszélyes hulladékok Magyarország területén történő előkezelésével és hasznosításával, az eljáró környezetvédelmi hatóság által kiadott, jelenleg is hatályos HE/KVO/00939-11/2020. iktatószámú országos hulladékgazdálkodási engedélyben előírtak szerint.

A 2020. október 01-i keltezéssel kiadott, HE/KVO/00939-11/2020. iktatószámú, országos nem veszélyes hulladékok kezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 2025. október 01-ig hatályos, így jelen dokumentáció ezen engedély megújítása érdekében elkészített hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem.”

„A MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. a tervezett nem veszélyes hulladékkezelési tevékenységét a jövőben is a jelenlegihez hasonló módon kívánja folytatni:

- A folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenység szintén Magyarország teljes területére és egyedül a nem veszélyes hulladékokra terjedne ki, a szükséges technológiai berendezések és a megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett.

- Az építőipari kivitelezés során előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitás tervezett, maximális mennyisége a jövőben sem változik, marad a jelenleg engedélyezett 230 000 t/év.

- A hulladéklerakó rekultivációja során előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitás tervezett, maximális mennyisége szintén nem változik, marad a jelenleg engedélyezett 650 000 t/év.”

„A műveletek során keletkező hulladékokat, illetve a hasznosításra alkalmatlan anyagokat megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adja át az Engedélyes további kezelés, ártalmatlanítás céljából.”

„Megjegyzendő, hogy az Engedélyes nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésével és hasznosításával is foglalkozik a HE/HGO/01707-14/2023. iktatószámú, telephelyi nem veszélyes hulladékok kezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyben előírtaknak megfelelően, azonban ez utóbbi, érvényben lévő telephelyi engedély nem tárgya jelen engedélyezési kérelemnek.”

„A hulladékkezelési, illetve hasznosítási tevékenységhez felhasználni kívánt berendezés(ek) félmobil – szállítható, vontatható – berendezés(ek), melyek tárolása, szervizelése a bérbeadó telephelyén történik.”

„A telephely vezetékes ivóvíz hálózattal rendelkezik. A keletkező kommunális szennyvíz a szennyvízgyűjtő tartályból szippantó-kocsi által kerül elszállításra. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik, a felszíni és felszín alatti vizek nincsenek veszélyeztetve. A hulladékkezelési területől csapadékvíz lefolyás nem várható, tekintettel arra, hogy az a területen elszikkad. A hulladékkezelési területől elszikkadó, illetve esetlegesen lefolyó csapadékvíz nem szennyeződhető jellegű, mivel a tárolt és kezelt hulladékok, illetve a hasznosítandó, kezelt anyagok nem veszélyes, inert típusúak, veszélyes anyagot nem tartalmaznak.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások

érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a 30404/5415/2025. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat IV. 4. pontjában szerepeltettem.

Tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi szempontból az E-1040-01/2025. munkaszámon benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység D13, R3, R5, R11 és R12 kódok kerültek megjelenítésre 230 000 t/év és 650 000 t/év teljesítménnyel. A 2012. évi Hg törvény és az ahhoz szorosan kapcsolódó 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendeletben a D13 kód az 1. mellékletben található így a jelzett tevékenység kielégíti a 90/2007 IV. 26.) Korm. rendeletben előírtakat.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet 5.3. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok kezelését végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitását éri el, így üzemi kárelhárítási tervkészítésre kötelezett. A hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentációhoz EPAPIR-20250814-4523. számon 2025. augusztus 14-én beérkezett hiánypótlásban a D13 kód törlését kezdeményezte, és jelezte, hogy napi vízfelhasználása nem éri el az 5m³/nap mennyiséget.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. Korm. rendelet 9.§. (1) bekezdés j) pont szerinti havária terv felülvizsgálatra került a „MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. Egyes katasztrófa típusokra vonatkozó intézkedési terve”, mely megfelelően tartalmazza a rendkívüli helyzetben szükséges értesítendő „területileg illetékes hatóságok” elérhetőségeit.

Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével tettem.

Kérelmező légszennyezést érintő tevékenységével kapcsolatban lakossági közérdekű panasz 2023. és 2024. év eltelt időszakára vonatkozóan nem érkezett. A cég telephelyén bejelentés köteles pontforrás nincs, pontforrás kibocsátási engedéllyel nem rendelkezik. A levegőtisztaság-védelmi szakvéleményemet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ának; 27. §-ának; 28. § (2) bekezdésének; 30. § (1) és (2) bekezdéseinek figyelembevételével adtam.

A Gyöngyös 0203/10 hrsz.-ú ingatlanon található telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területeket, barlangot nem érint, nem része barlang felszíni védőövezetének továbbá nem minősül egyedi tájértéknek. A hulladékgazdálkodási engedély megadása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerinti megfelel, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.

Engedélyes az Észak-magyarországi Régióban tevékenykedik építési-bontási, valamint rekultivációs munkálatokban az alábbiak szerint:

- a kivitelezési helyszíneken előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelése és építőipari kivitelezéshez kapcsolódó hasznosítása,

- nem veszélyes építési-bontási hulladékok rekultiválendő hulladéklerakók területén történő előkezelése és az előkezelt hulladékoknak a rekultiváció során történő hasznosítása.

A dokumentáció alapján a hulladékgazdálkodási tevékenységet mobil munkagépekkel, a nappali időszakban tervezik végezni. Korábbi tapasztalatok alapján a munkavégzés 07-17 óra közötti időszakban történik.

Legkedvezőtlenebb esetben a törőgép és azt kiszolgáló 1 db homlokrakodó munkagép, a síkrosta naponta maximum 8 órát üzemelhetnek egy időben folyamatosan, valamint 1 db univerzális földmunkagép és/vagy 1 db forgó kotró működhet szakaszosan maximum 4 órában.

A tevékenység során zajkibocsátás az alkalmazott gépek, berendezések üzemeléséből származik.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes a tevékenységét változó, zaj- és rezgésvédelmi szempontból egymástól eltérő adottságú helyszíneken kívánja végezni, a tevékenység megkezdése előtt az előírások figyelembe vételével minden munkaterület egyedi tervezést igényel, melynek megvalósítása érdekében előírásokat tettem.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) és (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(2), 4. § (1) és (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 4. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, így módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az eljárási költséget 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet) 2. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 11. B). 13. B) pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés

b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint