



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01883/2025.

Ügy tárgya: A MÉH Zrt. 3300 Eger, Nagyváradi út 18. szám alatti telephelyén történő fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozó, HE/KVO/00108-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedély időbeli hatályának lejárta miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Engedélyes: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.)

A tevékenységgel érintett település: Eger

A tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi száma: Eger, belterület 9828/33/A/6 hrsz.

Előzmények:

Engedélyes a 3300 Eger, Nagyváradi út 18. szám alatti telephelyén történő fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott HE/KVO/00108-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje 2025. december 31. napján lejár.

Engedélyes a tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért az arra vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2025. szeptember 1. napján benyújtotta.

A tevékenység ismertetése:

Engedélyes a vizsgált telephelyen fő tevékenységként nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, valamint nem veszélyes fém hulladékok hasznosítását végzi. Éves szinten jelenleg 58.039 tonna nem veszélyes hulladék gyűjthető és előkezelhető, 5.907 tonna veszélyes hulladék gyűjthető, 2.500 tonna veszélyes hulladék előkezelhető. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes fémhulladék egyaránt 43.400 tonna/év.

A hulladékok begyűjtése üzemektől, gyáraktól, közintézményektől, szerződéses partnerektől történik. A fémhasznosítás alapanyagait főként ipari termelésből származó fémhulladékok, elavult gépek, járműkarosszériák és más használt fémtárgyak alkotják. Minőségüket tekintve vegyes, inhomogén, idegenanyag-tartalmú fém hulladékok képezik a bemenő áramot.

A fémhasznosítási technológia célja olyan nagy tisztaságú vas-, acél- és színesfém másodnyersanyag előállítása, mely a kohászatban újra felhasználható.

A telephely jellemzői:

A telephely összterülete: 7.721 m²

Beépített terület nagysága: 660 m²

Szilárd burkolat nagysága: 6.177 m²

A zöldterület nagysága: 884 m²

A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:

Gyűjtés:

A telephelyre a hulladékok beszállítása közúton beszállítók által, vagy a MÉH Zrt. saját gépjárműveivel történik. A beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, majd a telephelyre beérkező hulladékokat mennyiségük és jellegük szerint mérlegelik hitelesített hídmérleggel, illetve kis mérleggel. A mérlegjegy, céges beszállítások során a mérlegjegy és a szállítólevél, valamint az SZ-lap alapján az adatok rögzítésre kerülnek a számítógépes nyilvántartási rendszerben. A begyűjtött és telephelyen átvett hulladék a megfelelő rakománymennyiség összegyűléséig, illetve a telephelyi előkezeléséig a telephelyen kerül tárolásra fajtánként elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon.

Előkezelés:

Nem veszélyes hulladékok előkezelés:

A telephelyen alkalmazott előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír- és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, gépjárműbontás, fázissztérválasztás, csepegtetés, rakodási munkák.

1. Vas és lemez hulladékok kezelése:

A nem veszélyes vas és lemez hulladékokat átvétel után csapadékvíz elvezető és tisztító berendezéssel rendelkező betonozott tárolóterületen helyezik el, ahol elvégzik a hulladékok előkezelését. A hulladékok szállítóeszközökről vagy eszközökre történő mozgatása gépi vagy kézi rakodással történik. A fémhulladékokat válogatják (durva és finom válogatás), darabolják (lángvágás, ollózás), bálázzák. Bálázást követően a hulladékokat megfelelő formában csomagolják és előkészítik a szállításra (raklapra rakatolás, zsákolás, kalodába rakás, ládázás, konténerbe vagy tehergépkocsiba rakás).

2. Színesfémek kezelése:

A színesfémek kezelése a tárolás helyén történik. A színesfém hulladékokat megtisztítják a szennyező anyagoktól, majd minőségük szerint válogatják és készítik elő kohászati feldolgozásra alkalmassá. Bontás alá kerülnek mindazon színesfém hulladékok, amelyek vasat, vagy más idegen anyagot tartalmaznak. A bontást csavarozással, töréssel vagy vágással végzik. Darabolásra általában a nagyobb méretű színesfém alkatrészek kerülnek. Az értékesebb színesfém hulladékok tárolása zárt raktárban történik.

3. Papír és műanyag hulladékok kezelése:

A feldolgozandó papír- és műanyag hulladék közúti szállítással szelektálva vagy vegyesen érkezik be a telephelyre. A tárolóhelyen az anyagmozgatás rakodógéppel történik. A válogatás kézi erővel történik. Az előkészített, papír- vagy műanyag hulladékot anyagfajtánként a bálázógép felhordó szalagjára rakják, és a gépben megtörténik a bálázás, kötözés. A hulladékok kezelése a papír és fóliatároló, a szabadtéri papír

hulladék tároló és a szabadtéri műanyag tároló területén történik. A kész bálákat a tárolóhelyen minőségienként egymástól jól elhatárolt módon tárolják. A bálákat elszállító járműveket jellegüktől függően targoncával vagy rakodógéppel kell megrakni.

Veszélyes hulladékok előkezelése

1. Veszélyes alkotókat tartalmazó gépjármű hulladék kezelése:

A hulladékká vált gépjárművek forgalomból való kivonása után a roncsautót az erre kijelölt helyen kell tárolni. Az átvizsgálást követően a roncsautóból először az akkumulátor, majd a veszélyes alkotórészek kerülnek kivételre. A kezelés helyszíne az autóbontó csarnok, ahol szakember jelenlétében a gépjárművet először emelőberendezéssel egy állványra emelik. A szárazra fektetés során a gépjárműből a még benne lévő veszélyes üzemanyagot, olajokat fajtánként külön gyűjtőedényekbe eresztik le. A veszélyes másodlagos hulladékok helyben, munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre. A szárazra fektetés után a jármű az arra kijelölt helyen kerül tárolásra a cégcsoporton belüli továbbadásig.

Hasznosítás:

A telephely nem veszélyes fémhulladékok (vas, acél, alumínium hulladékok) hasznosítását végzik a HE/HGO/00243-11/2021. számon kiadott nem veszélyes hulladékhasznosítási engedély alapján. A telephely fémkereskedelmi és fémkoncesszori engedéllyel is rendelkezik.

A fémhulladékok hasznosítása során a hulladékok kikerülnek a hulladékstátuszából és átminősítés történik vas-, acél, alumínium másodnyersanyaggá (fémtörmelékké). A másodnyersanyaggá minősített fémekből szállítmányt képeznek, értékesítés előtt ellenőrzik súlyukat és sugárzásmentességüket. A hulladékok kezelése, hasznosítása során nagy hangsúlyt fektetnek a minőség javítására.

Szállítás, anyagmozgatás

A tevékenységhez kapcsolódóan szállítás csak nappal történik a telep nyitvatartási idejében: 7:00-15:30-ig. Dolgozói gépjárműhasználatból adódó forgalom kb. 5 gépkocsi/nap.

A közúton be-, ill. kiszállított anyagok mérése egy 60 tonna méréshatárú hídmérleggel történik, illetve egy 500 kg méréshatárú tolosúlyos raktári mérleggel a kisebb hulladékok esetében.

A szállítóeszközt a telephely egy erre kijelölt dolgozója kíséri a lerakodás helyszínére, illetve a minőségi tárolónál fogadja. A szállítás útvonalán biztosítani kell a telephelyen a munkavégzés biztonságos feltételeit, a közlekedő utakat, a rakodáshoz szükséges gép mozgáskörzeteket, a hulladék billentés helyigényét, a biztonságos hulladékrakodás feltételeit.

A belső anyagmozgatáshoz rakodógépeket és targoncákat, a hulladékok előkezelésére aprító és rostáló, ollózó és bálázó berendezéseket használnak.

Az eljárás megindulásának napja: 2025. szeptember 1.

Az eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében **105 nap**.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Forgony Evelin

Elérhetősége (e-mail, telefon): forgony.evelin@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153

Az eljárás megindításának ténye:

A Khvr. 3. számú melléklet 108. [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] pontjába tartozik.

A Khvr. 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”

A fentieknek megfelelően Engedélyes az általa elkészített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtása mellett a környezetvédelmi működési engedély megadását kérte. Kérelme alapján 2025. szeptember 1. napján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról, melyről szóló közleményt közzéteszi a honlapján. Ezzel egyidejűleg közhírré tétel céljából megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, HE/KVO/01883/2025. számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> internetes oldalán **az Egyéb információk** alatt, a **314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelenített információk** között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A kérelmi dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2025. szeptember 4.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispánjában és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető