



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/01947-14/2025.
Ügyintéző: Rada Szilvia
Telefonszám: +36 (36) 795 - 320

Tárgy: a STRABAG Aszfalt Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A **STRABAG Aszfalt Kft.** (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület); KÜJ: 103 575 300) – a továbbiakban: Engedélyes – képviseletében eljáró Marokházi Edit által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3390 Füzesabony, Ipartelep út 10. (KTJ: 100 289 524) szám alatti telephelyén történő

nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására
vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok,
valamint

a nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot
és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.

II. **Ügyfél adatai:**

Neve:	STRABAG Aszfalt Kft.
Székhely:	1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
KSH azonosító:	26185059-2399-113-01
KÜJ szám:	103 575 300
Telephely:	3390 Füzesabony, Ipartelep út 10. (2869/10 hrsz.)
KTJ szám:	100 289 524
Cégjegyzékszám:	01-09-306543
Adószám:	26185059-2-43
Telepengedély száma:	FJ/10476-2/2022. (nyilvántartási szám:91-0/2010.)

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 17., 20. és 44. pontjainak megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben:

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bekezdés 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

Hasznosítást megelőző előkészítő műveletek:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás);

1. A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3390 Füzesabony, Ipartelep út 10. szám alatti telephelye

2. A telephelyen gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Gyűjthető és hasznosítható hulladék mennyiség (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	9.500
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	

Gyűjtéssel és hasznosítással érintett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **9.500 t/év**

3. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 2. pontjában szereplő - saját kivitelezői tevékenységéből, illetve egyéb kivitelezők tevékenységéből származó – nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását végzi. Engedélyes rendelkezik 387-10/2015. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal.

Engedélyes bérelt telephelyének besorolása: „Gipe” egyéb ipari funkciójú terület. Engedélyes telephelyét Füzesabony Város Önkormányzat Jegyzője 91-0/2010. számon nyilvántartásba vette.

A telephely körbehatarolt területen helyezkedik el, portaszolgálattal rendelkezik. Szilárd burkolatú közlekedő utakkal ellátott, amely a közútról (33-as számú főút) jól megközelíthető. Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat billenőplatós tehergépjárművekkel szállítják be. A füzesabonyi telephelyre beszállított hulladék a telephely kb. 60 km sugarú körzetében végzett építési/bontási munkálatokból származik.

A beérkező hulladékszállítmányok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő szállítmányok átvétele megtagadásra kerül.

Az átvett hulladékok mérlegelését követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére. A hulladékok mérlegelése két darab hídmérlegen történik, melyek be- és kiszállítás esetében mérlegelnek. A hulladékok elektronikusan vezetett nyilvántartásba kerülnek rögzítésre.

A telephelyen a nem veszélyes hulladékok hasznosításig történő előzetes tárolása, illetve a hasznosítási folyamaton átesett hulladékok tárolása depóniákban történik. A depókban a különböző frakciók vasbeton T-támfalakkal lehatárolt, burkolattal ellátott területen helyezkednek el. A hulladékgyűjtő depó fedetlen, mobil támfalakkal határolt és padozata tömörített zúzottkő, a hulladék kezelését követően az alapanyag (tört aszfalt) fedett, ponyvatakarással rendelkező, támfalakkal körülhatárolt és aszfaltozott felületen kerülnek tárolásra.

A hasznosítási tevékenység szilárd burkolatú térszínen történik. A törő- és az osztályozó berendezések önjárók, lánctalpas alvázukon az adott munkaterületen belül önállóan tudnak mozogni. Ezáltal a gépeket közvetlenül a törendő anyag, vagy a depóhely mellé lehet irányítani. Engedélyes saját berendezésekkel is rendelkezik, de bérelt gépeket is alkalmaz. A mobil törő- és osztályozó gépek a telephelyen 5-10 napot tartózkodnak, amíg a telephelyen lévő hulladékok kezelése történik. Ezt követően a gépek másik telephelyre kerülnek.

A nagyobb méretű, táblás, bontott hulladékot hidraulikus bontókalapáccsal kisebb méretű darabokra törik. A hulladékot rakodógéppel a törőberendezés bunkerjába adagolják, majd a röplítő törőbe kerül. A törési művelet szakaszos üzemben történik. A folyamat végén kihordószalag segítségével kerül az osztályozó berendezésbe az adott szemcse nagyságú aszfalttörmelék. A berendezés segítségével választják szét különböző frakciókra. A rostáláson átesett, mérettől függően homlokrakodó gép által kerülnek a kijelölt depóterre a kezelt anyagok. Az osztályozás is szakaszos ütemben zajlik.

Az előállított töret építési célra történő hasznosítását a felhasználási területtől függően több termékszabvány, ütiügyi műszaki előírás és műszaki irányelv szabályozza. A tört, osztályozott anyagok átminősítését akkreditált laboratóriumok végzik.

A kezelendő hulladékok fizikai-kémiai jellemzése, minősége: egy tonna aszfaltkeverék megközelítőleg 5% bitumenből és 95% kővázból áll. A pontos összetételt az aktuális receptúra határozza meg, amely a műszaki követelmények (teherbírás, stb.) függvényében adja meg az egyes komponensek tényleges mennyiségét.

A kőváz összetevői: andezit-, bazalt-, dolomit zúzalék, kavics, mészkőliszt, homok.

A hulladék és a kezelésen átesett anyag kémiaiilag közömbös, víz, híg savak és lúgok szobahőmérsékleten nem oldják, csapadékvíz szintén nem oldja. Fizikai és kémiai tulajdonságai alapján a hulladék aszfalt nem veszélyes hulladéknak minősül, nem tartalmaz vízzoldékony, a csapadékvíz által kimosható veszélyes alapanyagokat, szennyeződések. Az egyéb hulladékoktól való mentességet minden hulladék aszfalt szállítmány esetében külön ellenőrzik.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek:

- Rubble Master RM 70GO mobil törőgép
- Rubble Master CS 3600 mobil osztályozógép
- SBM-Mineral Processing GmbH SBM REMAX 200 mobil röpítő törő gép
- 1 fő üzemvezető
- 1 fő mérlegkezelő
- 1 fő vezető gépész
- 1 fő gépkezelő
- 1 fő rakodógép kezelő

A nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzata és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzata, melyet Engedélyes az engedélykérelem mellékleteként csatolt, jelen engedélyezési eljárásban elfogadásra kerültek.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

4. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 2. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtését és hasznosítását a III. 1. pontban meghatározott helyszínen és a III. 3. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok szállítását kizárólag az a személy vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedéllyel.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A telephelyre beérkező hulladékok és hasznosított hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A gyűjtött, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Engedélyes telephelyén a nem veszélyes hulladéktároló hely, illetve a veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzataiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Az üzemeltetési szabályzatokat évente felül kell vizsgálni és szükség esetén a hatályos vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével módosítani, kiegészíteni, illetőleg aktualizálni kell.
- A nem veszélyes hulladéktároló helyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet] 18-20. §-aiban részletezett előírások szerint kell kialakítani és működtetni. Az üzemnaplót a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell vezetni.
- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 14-17. §-aiban részletezett előírások szerint kell kialakítani és működtetni, illetve a 2. melléklet szerinti műszaki előírásoknak kell megfelelnie.

- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően, átvételt követően, hasznosítással együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- Az esetlegesen hasznosításra nem kerülő nem veszélyes hulladékok - beleértve a tevékenység során keletkező másodlagos hulladékokat is - olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- A technológia során felhasználásra kerülő hulladékokat, valamint a hulladékként visszamaradó rostálási maradékokat hulladéktípusonként, egymástól elkülönítve kell gyűjteni.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes nem veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a **1125 tonnát**, hasznosításon átesett hulladék mennyisége (tört aszfalt) nem haladhatja meg a **630 tonnát**.
- A hasznosítási tevékenység kizárólag szilárd burkolattal ellátott területen végezhető.
- A hasznosítási tevékenységen átesett nem veszélyes hulladékok esetében, amennyiben azok termékként értékesítésre kerülnek, az Engedélyesnek a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie.
- A telephelyen a hulladékok nem halmozhatók fel, azok hasznosításáról és felhasználásáról, valamint a hasznosított anyag elszállításáról, értékesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A hasznosítási tevékenységről napra készen sorszámozott üzemnaplót vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét, azonosítását, fajtankénti mennyiségét, összetételét;
- a hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
- az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
- a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],

- a termékminősítést megalapozó iratot (forgalomba hozatali és felhasználási engedély) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
 - a kiszállított termék mennyiségét, összetételét, átvevőjét, a kiszállítás időpontját,
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket, úgy mint:
 - a felhasznált segédanyagok megnevezését, mennyiségét,
 - a végzett technológiai műveletek megnevezését, időpontját,
 - az időszakosan elvégzett mérések megnevezését, a mérési eredmények rögzítését,
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- Az üzemnaplót a helyszínen kell tartani és nem selejtezhető, és az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
 - A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 - Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
 - Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, hasznosításáról és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
 - A nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
 - Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
 - A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
 - A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.

- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének évente, a tárgyévét követő **év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosított, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a **környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év**

május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 3.000.000 Ft értékben rendelkezésére áll.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az törési művelet során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell az esetleges diffúz légszennyezést megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni, ügyelve arra, hogy a technológia során keletkező szállópor terhelés a határérték alatt maradjon.
- Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell!
- Amennyiben a diffúz kiporzás lehetősége fennáll, minden esetben alkalmazni kell a törő- és osztályozó berendezésekbe beépített vizes pormegkötő rendszert.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A hulladékok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról, szóródás, kiporzás elleni védelméről.
- A szállítását végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérén mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek és a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának [továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság]

HE/KVO/00086-2/2025 számú határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- Az üzemi zajforrás területén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezések rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
- A földtani közeg minősége hosszútávon sem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazású technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a felszín alatti víztestek szennyezésének hosszú távú lehetőségét is.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A szállításhoz, mozgatáshoz, valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell az alábbiak szerint: Engedélyes haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. 2. § (6) bekezdésében meghatározott hatóságokat:
 - a) amennyiben a szennyezés a felszíni vizekre, vagy a felszín alatti vizekre és földtani közegre terjed ki, akkor a területi vízügyi hatóságot (Borsod-Abaúj-Zemplén

Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (ÉMVIKIG), valamint a Környezetvédelmi Hatóságot értesíti.

- b) amennyiben az a vadon élő madarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre; a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a Tanács 92/43/EGK irányelvének II. és IV. mellékletében meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I. mellékletében meghatározott természetes élőhelyekre; a védett és fokozottan védett fajokra; a Natura 2000 területekre; az országos jelentőségű védett természeti területekre terjed ki, akkor a Környezetvédelmi Hatóságot és az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot (BNPI) értesíti
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki a már meglévő háttér koncentrációkkal, a Kormányhivatal Környezetvédelmi Hatósági határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- 2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:**
 - Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázat megelőzéséről, ha nem elkerülhető, a lehető legkisebbre csökkentéséről: a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozható az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatás.
 - Ügyelni szükséges az ivóvízbázis megóvására, a telephelyi ivóvízvezeték védelmére.
 - A hulladékokhoz alkalmazott eszközök, gépek, berendezések megfelelő állapotban használatosak, a környezet szennyezését megakadályozó módon javítva, tisztítva, tárolva.
 - Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint lakóterületen, a belső terekben a zajterhelési határértékek teljesülésére. A depóniák zártabb kialakítása, vízpermetezése, illetve ponyvatakarása, fedése, továbbá a hulladék zárt kezelése, a vizes pormegkötő rendszer üzemeltetése segíti a kiporzás minimalizálását, a levegőminőség megőrzését.
 - Amennyiben a hulladékokhoz a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó terméket, veszélyes anyagot és/vagy keveréket használnak, tárolnak, azt úgy szükséges megtervezni, végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználását lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal. Az adatváltozás, a tevékenység megszűnése is bejelentendő.
 - A működésből adódóan keletkező – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről, majd átadásáról gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zártan gyűjtendő.
 - A tevékenységgel érintett telephely használatához kapcsolódik az egészségügyi kártevők (rágcsálók) elleni védekezés. A terület takarított, rendezett állapotban tartandó.

- A munkáltató irányítása alá tartozó munkahelyeken biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzásra kijelölt helyek és a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 7. melléklete szerint jelölendők.

3. A Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) előírásai vízügyi, vízvédelmi hatáskörben:

- A gyűjtési, hasznosítási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a környezetbiztonsági (havária) tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területre szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

4. Füzesabony Város Jegyzője FJ/10587-2/2025. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 715.000;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2030. 10. 03-ig érvényes.

VII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VIII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

IX. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

X. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** kell benyújtani küldeményként vagy elektronikusan kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2025. augusztus 13. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3390 Füzesabony, Ipartelep út 10. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. Engedélyes HE/KVO/01545-5/2022. számon módosított, HE/KVO/00863-11/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyének időbeli hatálya 2025. szeptember 30. napján lejár.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2025. augusztus 15. napján, HE/HGO/01947-2/2025. számon

Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01947-7/2025. számú végzésében fizetési felhívást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes nem fizette meg a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet [továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet] 1. melléklet 9., 13. és 19. pontjai szerinti igazgatási szolgáltatási díjat.

Engedélyes a fizetési felhívásnak 2025. szeptember 4-én eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a gyűjteni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- HE/KVO/00863-11/2020 számú hulladékgazdálkodási engedély,
- BO/31/3284-13/2024. számú építési engedély,
- Cégekivonat, aláírási címpéldányok,
- Meghatalmazás,
- Helyszínrajz, tulajdoni lap, bérleti szerződés,
- 30404/3437/2025. ált. számú vízjogi létesítmény engedély,
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata,
- 2 darab hídmérleg hitelesítési bizonyítványa,
- Depóvárajz,
- Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés,
- Gépbérleti keretszerződés,
- Üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány,
- Légszennyezőanyag kibocsátási adatok,
- HE/KVO/00086-2/2025. számú zajkibocsátási határérték határozat,
- 2 db vizsgálati jelentés környezeti zajkibocsátás méréséről,
- Környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolása,
- Pénzügyi garanciák rendelkezésre állásának igazolása,
- Környezetbiztonsági terv (havária terv),
- Környezetvédelmi megbízott szakirányú végzettségének igazolása,
- Nyilatkozat – köztartozás mentességéről,
- Nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzata,
- Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségének figyelembevételéről
- Telepengedély határozat másolata.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 17., 17a., 20. és 44. pontjai szerinti tevékenységek, a 12. § (2) bekezdése, és a 15. § (2) bekezdése értelmében a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint minden esetben vizsgálandó a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárása során a közegészségügyi szakkérdés.

Fentiekre tekintettel 2025. augusztus 18. napján kelt, HE/HGO/01947-5/2025. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya 2025. szeptember 10. napján kelt, HE/KEO/00688-2/2025. számú szakmai véleményében – közegészségügyi, környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A hivatkozott számú iratot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkeresés mellékletét képezi az EPAPIR-20250813-7607 azonosító számon, a „STRABAG Aszfalt Füzesabony, hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem” tárgyában Marokházi Edit környezetvédelmi megbízott, szakértő által összeállított, benyújtott beadvány, a „Nem veszélyes hulladékkezelési tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelem” című, 2025. augusztus 11-ei keltezésű dokumentáció, 1-22. számú mellékletével. Az iratok ismertetik az alábbiakat:

- A STRABAG Aszfalt Kft. a 3390 Füzesabony, Ipartelep út 10., 2869/10. hrsz. alatti telephelyén folytatni szeretné hulladékgazdálkodási tevékenységét, így a vonatkozó engedély megújítása mellett döntött.
- A depótér átépítése/csökkenése miatt a telepen csak a szénkátrányt nem tartalmazó bitumen keverék (táblás bontott és mart aszfalt) nem veszélyes építési-bontási hulladék egy évet meg nem haladó, hasznosítás előtti gyűjtésével, az anyagok visszanyerésével, feldolgozásával szándékoznak foglalkozni.
- A telephelyi átvétel, deponálás után a hulladékok törése / aprítása, átminősítése, az előállított újrahasznosított építőanyagok megfelelőség-igazolása, hulladéktátságának megszüntetése történik.
- A telephely és környezete Füzesabony gazdasági funkciójú területén helyezkedik el, határától a település lakóterülete mintegy 350 méterre, Dormánd belterületi lakóterülete 1400 méterre kezdődik.
- Létesítmények: mérlegház, iroda, étkező, öltöző, hídmérleg, hulladékgyűjtő depók, manipulációs tér.
- A telephely megközelítése a 33. számú főközlekedési útról nyíló ipartelepi úton át lehetséges.
- Hulladék be- és hasznosított anyag kiszállítás, aprítás, törés /osztályozás, leválasztás, minősítés zajlik.
- Kommunális vízfelhasználás szociális helyiségekben fordul elő. Szolgáltató: Heves Megyei Vízmű Zrt.
- A szociális létesítményekben keletkező szennyvíz csatornán keresztül kerül elvezetésre.
- A keletkező kevert települési hulladékot hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében adják át.
- Állandó személyzet nincs a telepen. Az alkalmazott mobil röpitő törő- és osztályozó gépek, kotrógéppel évente 5-10 napra érkeznek. A homlokrakodó heti egy alkalommal vonul fel a depórendezéshez.
- A teherjármű telephelyre behajtása / lerakodása előtt meggyőződnek a hulladék megfelelőségéről.
- A beszállított hulladékot, illetve az előállított töretet vasbeton támfalakkal elhatárolt vagy szabadon álló depókban, elkülönítve gyűjtik, tömörített zúzottkő padozaton vagy aszfaltozott felületen.
- A nyert másodnyersanyagokat építési alapanyagként használják fel.
- A telephely zajkibocsátási határértékkel rendelkezik, műszeres mérése 2025-ben két alkalommal volt.
- A telephely területe nem érinti ivóvízbázisok védőterületét, vagy hidrogeológiai védőidomát.

Fentiek alapján, a HE/HGO/01947-5/2025. iktatószámú megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva:

a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint –

az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevétele mellett a STRABAG Aszfalt Kft. nem veszélyes építési-bontási hulladékok további gyűjtésével, hasznosításával szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben, a hulladékok jellegéből adódóan kizáró ok nem vélelmezhető.

Véleményemben figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdéseit, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(2), (3a) bekezdéseit, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. §-t, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdéseit, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 39. § (2) bekezdéseit, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdését.”

Az eljárás során a HE/KEO/00688-2/2025. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 5. és 6. pontjai szerint nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének bekezdés 2. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 2. d) pontja alapján a 2025. augusztus 18. napján kelt, HE/HGO/01947-4/2025. számú iratban megkértem a Vízügyi Hatóság vízügyi, vízvédelmi szempontú szakmai véleményét.

A Vízügyi Hatóság 2025. szeptember 5. napján kelt, 30404/5866-1/2025. számú szakmai véleményében – vízügyi és vízvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet a STRABAG Aszfalt Kft. állította össze 2025. augusztus 11-ei keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a Füzesabony, Ipartelep út 10. szám alatti telephely vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

„A STRABAG Aszfalt Kft. utak, egyéb műtárgyak építése/bontása során keletkező hulladék aszfalt (HAK 17 03 02) törését/aprítását, osztályozását, minősítését végzi. A telep hulladékgazdálkodási tevékenységét HE/KVO/01545–5/2022. számú határozattal módosított HE/KVO/00863-11/2020. ikt. számú engedély alapján folytatta. Az engedély érvényességi ideje 2025.09.60-val lejár. /1. melléklet/

Mivel az engedélyes a tárgyi telephelyen tovább kívánja folytatni tevékenységét, az engedély megújítása mellett döntött.

Kommunális vízfelhasználás a telephelyen a szociális helységeken történik. Egyéb vízigény a burkolt felületek portalanításánál, locsolásánál, valamint a zöldfelületek öntözésénél jelentkezik. Szolgáltató: Szolgáltató: Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.)

A szociális létesítményekben keletkező szennyvíz körcsatornán keresztül kerül elvezetésre. A telephelyen az építési / bontási hulladékkezelési tevékenység során szennyvíz nem keletkezik.

A telephely új csapadékvíz elvezető rendszere a 2025-ös átépítés során került kiépítésre. Létesítési engedély szám: 30404/3437/2025.ált. Vízikönyvi szám: Laskó-Tisza/305. /6. melléklet/

Elsődleges befogadója az lpartelepi úti közterületi árok, másodlagos befogadója a Laskó-patak.

Az aszfalt burkolatú parkolók, jármű és munkagép tároló és közlekedő felületek elfolyó csapadékvizeit, valamint a szilárd burkolattal ellátott technológiai terek elfolyó csapadékvizeit összegyűjtik (burkolatok, lejtéviszonyok és padkák kiépítésével), zárt gyűjtőcsatornában elvezetik, majd olajfogó műtárgyon történő előtisztítást követően a telephelyen belül kialakított szikkasztóárookban elszikkasztják. A telephely szennyeződés-mentes felületeire hulló csapadékvíz a jelenleg szikkasztásra kerül, a tetőfelületre hulló csapadékvizet zárt gyűjtőtartályba tervezik vezetni, ahonnan azt zöldfelület öntözéshez, portalanításhoz használják fel.

Szennyezett csapadékvíz a telephelyi hulladékkezelési tevékenység során nem keletkezik.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.

Az eljárás során a 30404/5866-1/2025. számú szakmai véleményében foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Füzesabony Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2025. augusztus 18. napján kelt, HE/HGO/01947-3/2025. számú végzésben megkerestem.

Füzesabony Város Jegyzője 2025. augusztus 29. napján kelt, FJ/10587-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének megadása ügyében indult eljárásban hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Füzesabony Város Jegyzője indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a STRABAG Aszfalt Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. KÜJ: 103 575 300, telephely: 3390 Füzesabony, Ipartelep út 10., KTJ: 100 289 524), hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásához kapcsolódó HE/HGO/01947-3/2025. ikt.számú végzésben Füzesabony Város Jegyzőjét kereste meg, annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység telephelye helyi jelentőségű védett területet érintettsége esetén a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A fent hivatkozott végzés mellékleteként megküldött szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a nem veszélyes hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenység a kérelemben leírtak szerint nem érint helyi jelentőségű védett területet és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak megfelelnek.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet Füzesabony Város Önkormányzatának 13/2022. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott településrendezési követelmények és a helyi építési szabályzat, valamint a 3/2018. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott településkép védelmi rendlete alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségre.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja állapítja meg, mely szerint szakkérdések tekintetében a nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot meg kell keresni.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

Kérelmező füzesabonyi telephelyén hulladékgyűjtési és hasznosítási tevékenységet végez a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01545-2/2022. számú határozattal módosított HE/KVO/00863-11/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélye alapján. Jelen eljárás az engedély lejártát megelőzően, annak ismételt megadására irányul.

Kérelmező telephelyén, a telephely kb. 60 km sugarú körzetében végzett építési/bontási munkálatokból származó hulladék (bontott aszfalt, mart aszfalt, bontott beton, föld) gyűjtését, illetve hasznosítását (törését, aprítását, osztályozását, minősítését, illetve minőségének megfelelő felhasználását) végzi. A depóniater átépítése/csökkenése miatt a jövőben kizárólag a 17 03 02 HAK

kódú (bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től) hulladék gyűjtésével és hasznosításával kíván foglalkozni.

A beszállított hulladék fedetlen, mobil támfalakkal határolt depóniában, a tört aszfalt fedett – félköríves ponyvatakarásos, 3 oldalról T – támfalakkal határolt mobil tároló depóniában kerül elhelyezésre. A nyitott depóniák felületét szükség esetén locsolják, a beérkező, a hasznosított hulladékok és a kitermelt talaj deponálása során, szükség esetén vízpermetezéssel védekeznek a kiporzás ellen.

A törő- és mobil osztályozó gépek időszakos jelleggel - a megfelelő mennyiségű hulladék összegyűjtése esetén - évente 5-10 napra érkeznek a telephelyre, nyerges vontató segítségével. A rakodáshoz szükséges kotrók a törőkkel együtt érkeznek, a depórendezéshez használt homlokrakodók heti egy alkalommal vonulnak fel a telepre. A tört, osztályozott anyagok és talaj felhasználást megelőzően átminősítésre kerülnek. A törő és osztályozó berendezést dízel üzemű áramfejlesztő generátor hajtja. A rendelkezésre álló gyártó adatok alapján a berendezések légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg a vonatkozó kibocsátási határértékeket. A benyújtott dokumentáció alapján a hulladék aszfalt törése/osztályozódása során nem jelentkezik diffúz porkibocsátás, mivel a hulladék aszfalt pormentes. A porképződést az a körülmény is kizárja, hogy a törőgép a nagyobb hulladék aszfalt darabokat elsősorban (az alapanyagok között betöltött kötőanyag szerepéből következően) a bitumen „mentén” választja kisebb darabokra, nem a közúzalékot aprítja kisebb darabokra. Amennyiben a kezelési tevékenység során mégis jelentkezne kiporzás, az a törő- és osztályozó berendezésekbe beépített vizes pormegkötő rendszer segítségével eredményesen minimalizálható.

A fentiek alapján a telephelyi gépmozgás, a gépek légszennyezőanyag kibocsátása, valamint a töréshez-osztályozáshoz köthető porképződés időszakos jellegű, illetve a légtérben történő megjelenése kismértékű. Kérelmező telephelyén a jövőben is végezni kívánt tevékenységei a szakterületi előírások betartása mellett nem kifogásolható.

Véleményemet az 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a 4. §, 26-30. § figyelembevételével, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és az 2. melléklet 3. pont alapján tettem.

A Füzesabony, Ipartelep út 10. szám alatti 2869/10 hrsz.-ú, belterületi ingatlanokon található telephely nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja valamint a 2. melléklet 3. pontja alapján a Természetvédelmi Hatóságnak belterület esetén akkor van hatásköre, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint. Jelen esetben ez nem áll fenn.

Engedélyes a 3390 Füzesabony, Ipartelepi út 10. szám alatti, 2869/10 hrsz.-ú ingatlanon meglévő telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtésével és hasznosításával foglalkozik, valamint aszfaltgyártó technológiát üzemeltet.

A vizsgált telephely Gipe jelű egyéb ipari terület építési övezetben helyezkedik el. Keleti irányban az Ipartelep utca és a 33. sz. főút közötti területen beépítetlen Gipe jelű övezet helyezkedik el. A 33. sz. főút túloldalán Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület húzódik kb. 330 méter szélességben, melyen telephelyek, üzletek működnek. A telephely határától kb. 350 méterre kezdődik Füzesabony város Lke jelű kertvárosias lakóterülete, a Móricz Zsigmond, a Gárdonyi Géza és a

Hunyadi János utcára számozott lakóépületekkel. A telephelyet északi irányban Gipe jelű terület határolja, melyen raktárépületek és mezőgazdasági feldolgozó telepek működnek. A Gipe jelű egyéb ipari területen túl nem védendő, beépítetlen terület található, mezőgazdasági és véderdő funkciójú területekkel. Nyugati irányban Gipe jelű terület, majd Ev jelű véderdő terület húzódik. Déli irányban szintén Gipe jelű építési övezet határol, majd K/Ker jelű különleges kereskedelmi célú terület húzódik az M3 jelű autópályáig. Dormánd belterületi lakóterülete a telephely határától kb. 1400 méterre kezdődik.

A telephely megközelítésére a 33. számú főútról nyíló lpartelepi úton keresztül lehetséges.

Az egyes technológiák nem üzemelnek folyamatosan, hulladékhasznosítás jellemzően szakaszosan, évente néhány alkalommal történik a telephelyen, azonban nem zárható ki a két technológia párhuzamos működése sem.

A törő, osztályozó berendezések, valamint hozzájuk tartozó kotrógép nincs állandóan a telephelyen, a megfelelő mennyiségű hulladék összegyűléséig a kapacitás kihasználás optimalizálása érdekében más telephelyeken, munkaterületeken végeznek munkát. A berendezések jellemzően 2-5 napig tartózkodnak a kijelölt munkaterületen. Amennyiben a kezelésre szánt törmelék mérete nagyobb, mint a gépbe adagolható anyagméret, hidraulikus bontókalapáccsal kisebb méretűre aprítják.

A depórendezéshez használt homlokrakodó szintén nincs állandóan a telephelyen, csak heti egy alkalommal vonul fel a telepre, addig más telephelyeken, munkaterületeken dolgozik.

A telephely domináns üzemi zajforrásai az aszfaltgyártási technológiához kapcsolódó AMMAN Speedy Batch 280 típusú aszfaltkeverő gép, az anyagmozgatást végző homlokrakodó, valamint a gépjárműforgalom. A hulladékhasznosítási tevékenység zajforrásai a mobil törő, osztályozó berendezés, a forgókotró és homlokrakodó gép, a verőfejes kotró, hidraulikus bontókalapács, valamint a szállítást végző gépjárművek.

A telephely üzemeléséhez jelentős járműforgalom kapcsolódik.

A zajforrások a nappali időszakban működnek, éjszakai üzemelés nem tervezett.

A telephely zajvédelmi hatásterülete zajtól védendő területeket érint. A vizsgált telephely működésére vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság a HE/KVO/00086-2/2025. számú határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg.

A telephely működéséből származó zajterhelést 2025. május 21. és 2025. július 4. napon zajméréssel vizsgálták. A mérésekről 0521/2025 és 0704/2025 azonosító számon jegyzőkönyv készült.

A mérési eredmények alapján a telephely működése a zajvédelmi követelményeknek megfelel, a telephely üzemeléséből származó zajterhelés a legközelebbi védendő homlokzatok előtt az aszfaltgyártó technológiai és a hulladékkezelési technológia együttes üzemelése esetén sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali zajterhelési határértékeket, illetve a HE/KVO/00086-2/2025. számú határozatban foglalt zajkibocsátási határértékeket, ezért zajcsökkentő intézkedés nem szükséges.

A dokumentáció alapján zaj- és rezgésvédelmi szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn, a hulladékgazdálkodási engedély megadását zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolom.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú szakvéleményemet és előírásaimat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) és (3) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (5) bekezdés a) pont, 33/A. (1)-(3) bekezdés, 5. melléklet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes

rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés 5. §, 1. és 5. melléklet, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1), (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 1., 4. és 10-11. számú melléklet alapján adtam meg.

A STRABAG Aszfalt Kft. részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte, melyet földtani közeg és felszín alatti vizek védelme szempontjából az alábbi előírások betartása mellett nem kifogásolom. Engedélyes a Kármentesítési Adatbázisban (2024) nem szerepel.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Füzesabony a fokozottan érzékeny települések közé tartozik.

A hulladékkezelési tevékenység során kezelésre kerülő bontott/ mart aszfalt (HAK 17 03 02) fizikai és kémiai tulajdonságai alapján nem veszélyes hulladéknak minősül, nem tartalmaz vízdékony, a csapadékvíz által kimosható veszélyes összetevőket, szennyeződések. A felszín alatti vizek minőségére és földtani közegek minőségére nézve nem jelent kockázatot. A telephely burkolt felületeiről elfolyó csapadékvizet a kiépített új csapadékvíz elvezető/kezelő rendszer kezeli.

Engedélyes vízminőségvédelmi üzemi kárelhárítási terv készítésére nem kötelezett, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés j) pontja szerinti havária terv a 18-as számú mellékletként benyújtásra került, mely megfelelően tartalmazza az értesítendő illetékes hatóságokat rendkívüli eseményeknél. Tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadását a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi szempontból nem kifogásolom.

Szaktevékenységem a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével tettem.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladék gyűjthető és hasznosítható, mely jelen határozat III. 2. pontjában foglalt táblázatban szerepel.

A nevezett hulladék tárolása szilárd burkolatú, fedett és fedetlen térszínen, más anyagoktól jól elhatárolt, környezet szennyezését kizáró módon történik a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól megközelíthető. A hulladékok a hasznosítási műveleteket követően felhasználhatóak, melyhez megfelelő átminősítés, műszaki megfelelési igazolások és szabványok rendelkezésre állnak.

A gyűjtött és hasznosított nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakképpel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, így módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Az üzemeltetési szabályzatokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá.

Az eljárási költséget a 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. § bekezdése és az 1. melléklet 9.B, 13.B és 19.B pontjai alapján állapítottam meg. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§ (1) bekezdés, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló Dáptv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint