



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Az ügy száma: HE/KVO/01003/2025.

Az ügy tárgya: A „Gyöngyöstarján II. – andezit” védnevű bánya működésére vonatkozó környezetvédelmi működési engedély

Engedélyes neve, székhelye: Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Béke út 150.)

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal a fenti tárgyban lefolytatott eljárást a **HE/KVO/01003-32/2025.** számú határozatával lezárta.

A határozat rendelkező része:

H A T Á R O Z A T

- I. A Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Béke út 150.; KÜJ: 102799693; a továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazottjaként eljáró AQUATIC-Low Kft. [1146 Budapest, Cházár András utca 2. C. ép. 8. em. 3 (803). ajtó; a továbbiakban: Kérelmező] által, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) kezdeményezett teljes körű **környezetvédelmi felülvizsgálatot**

jóváhagyom,

és ezzel egyidejűleg Engedélyes részére a „Gyöngyöstarján II. – andezit” védnevű bányatelken (KTJ: 102584997) történő bányászati tevékenység továbbfolytatására vonatkozóan a

környezetvédelmi működési engedélyt

a határozat rendelkező részének VI. és VII.fejezetében felsorolt előírások betartása mellett

2035. október 02 -ig
megadom.

Engedélyezett maximális kitermelési kapacitás: 250.000 t/év (107.000 m³/év) andezit

II. A bányatelken folytatott tevékenység a benyújtott dokumentáció alapján:

1. Engedélyes adatai:

Neve: Magyar Vakond Kft.
Telephelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
Cégjegyzékszám: 03-09-120811
Adószám: 22929486-4-03
KÜJ: 102799693
TEÁOR '25 száma: 0811 (Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata)

A kitermelést bérleti szerződés alapján a BEXHU-PLUS Kft. (3271 Visonta, Vadvirág utca 15.) végzi.

2. Az érintett terület adatai:

Megnevezés: „Gyöngyöstarján II-andezit” védnevű bányatelek
KTJ: 102584997
Helyrajzi számok: Gyöngyöstarján külterület 0335/2, 0335/8, 0335/10

Bányatelek területe: 13 ha 0194 m²

Alaplapja: +209,00 m Bf

Fedőlapja: +272,00 m Bf

A kitermelhető ásványi nyersanyag megnevezése: andezit (kódja: 1142)

A bányatelek sarokpontjainak EOVS koordinátái a következők:

Töréspont	Y[m]	X[m]	Z [mBf]
3.	710614,00	275452,00	258,00
4.	710750,00	275540,00	229,50
5.	710767,00	275590,00	220,00
12.	710663,00	275837,00	217,00
13.	710500,00	275881,00	237,00
14.	710266,00	275777,00	272,00
15.	710434,00	275546,00	266,00

A bányatelek ásványvagyon a 2025. január 1-ei ásványvagyon mérleg szerint:

Kategória	Földtani vagyon (m ³)	Pillérben lekötött vagyon (m ³)	Műrevaló vagyon (m ³)
A+B	219 909	0	219 909
C ₂	1 333 278	630 328	702 950
Összesen	1 553 187	630 328	922 859

Kitermelt haszonanyag mennyisége 2020-2024 között:

Haszonanyag	2020	2021	2022	2023	2024
m ³	82 614	103 506	64 808	73 759	39 705
tonna	192 490	241 169	151 420	172 4	92 768

3. A bányászati tevékenység részletes ismertetése

Kitermelési technológia

- Letakarítás:

A műrevaló andezit készletet 1-5 m vastag humuszos feltalaj fedi.

A letakarítást láncalpas kotrógéppel végzik. A lefedés anyagát értékesítik vagy a tájrendezésre kijelölt területre szállítják.

- Haszonanyag termelése:

A haszonanyag jövesztése fúrásos-robbantásos technológiával történik, többszintes művelési móddal. A robbantásokhoz szükséges nagyátmérőjű robbantólukák kialakítását önjáró, nagy teljesítményű BPI 115 MCW típusú elektropneumatikus meghajtású fúrógéppel végzik. Évente max. 8-9 alkalommal kerül sor robbantásra. Robbanóanyagot a bánya területén nem tárolnak, az egy-egy jövesztéshez szükséges mennyiséget a robbantást megelőzően szállítják a helyszínre. A fúrási, robbantási tevékenységet alvállalkozó végzi.

A bányában kétszintes művelést alkalmaznak. A munkaszintek rézsűszöge nem lehet több 70°-nál. A végleges visszamaradó rézsűk dőlésszöge 45°.

A robbantás után a bányaudvaron kiképzett törési rámpán kezdik meg a mobil előtörő berendezés üzembe helyezését. A lerobbantott készlet a stabil törősorton is feldolgozható.

- Osztályozás, feldolgozás:

A lerobbantott készletet szinte teljes mennyiségben törik, osztályozzák a mobil törő berendezéssel. Először az előtörést, osztályozást végzik el, ahol a M22; M56; M80; VSZ0-300 mm-es szemnagyságot útépítési meddőként leválasztják a további feldolgozást igénylő anyagtól.

Amennyiben azonban a technológiai sorból a mobil röpitő törőt kiállítják, akkor a gépsor a mobil rostán lévő nagyfrakció leválasztó segítségével 50/120 vagy 80/240 tiszta frakciójú követ is előállít, amely teljes mértékben megfelel a fix beépítésű törősortnak. A fix beépítésű törősorton az 50-240 mm-es szemnagyságú anyag kerül további törésre, osztályozásra.

A törési frakciók: 0-4, 4-8, 8-11, 4-11, 11-22 mm.

Külön megrendelésre 22 – 55 mm-es frakciót is készítenek.

A fix beépítésű törősort a korábban leművelt és bezárt „Gyöngyöstarján III. – andezit” védnevű bányatelken található, nem üzemel. A két törő berendezés egyszerre nem üzemel.

Rakodás, szállítás:

A bányában a belső szállítást homlokrakodóval végzik. A haszonanyagot a bányából a vevő szállítja el. A bányatelken kívüli szállítás a Gyöngyöstarján elkerülő úton történik, mely becsatlakozik a Gyöngyös Gyöngyöspatával összekötő 2406. számú útra. A szállítás Gyöngyös irányába történik, azonban nem a városon keresztül, hanem a várost elkerülő 2422. számú úton keresztül becsatlakozva, a 3. számú főútra, majd az M3-as autópályára.

A termelésre csak nappali időszakban (06⁰⁰ -18⁰⁰), január 15. és december 15. között kerül sor.

Az ásványvagyon kitermeléséhez és szállításához az alvállalkozó a következő gépekkel rendelkezik:

- 1 db DOOSAN DL350-5K (202 kWh) gumikerekes homlokrakodó
- 1 db DOOSAN DX 255 (129 kWh) láncalpas kotró, rakodó
- 1 db DOOSAN DX255LC-5 (129 kWh) láncalpas kotró, rakodó
- 1 db CATERPILLAR 950M (186 kWh) gumikerekes homlokrakodó (tartalék)
- 1 db SBM STE 100/60 (209 kWh) mobil törőgép
- 1 db MFL STE100-65/T (225 kWh) mobil törő
- 1 db SANDVIK QE341 8 (105 kWh) osztályozó (tartalék)

Kapcsolódó létesítmények:

A bányában található telepített létesítmények:

- 1 db hídmérleges irodakonténer a mérlegkezelő részére
- 1 db konténer a bányavezető részére
- 1 db mobil WC
- Melegedő a dolgozók részére

A felsorolt létesítmények nem a „Gyöngyöstarján II.-andezit” bánya területén találhatók, hanem a már korábban leművelt és bezárt „Gyöngyöstarján III.-andezit” bányatelek területén. A Gyöngyöstarján III.-andezit által érintett ingatlanok szintén az Engedélyes tulajdonában vannak.

4. A bányatelek területén depontált melléktermék:

A depontált anyag az aszfaltgyártás során keletkező gránit/bazalt/andezit por, mely világoszürke színű, 80 %-ban 0,1-0,001 mm szemeloszlású anyag.

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE/40/17561-002/2015. számú, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 107204-1-1/2015. számú és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály HBB/17/04030-002/2015. számú iratával az aszfaltkeverési technológiából leválasztott gránit/bazalt/andezit por melléktermékként történő felhasználását jóváhagyta.

A fenti iratok alapján a melléktermék felhasználási módja az útalapba történő mechnikai stabilizáció, legfeljebb 10 %-os bekeverési aránnyal.

A melléktermék a Duna Csoport alábbi aszfaltkeverő üzeimeiből került beszállításra:

- 6065 Lakitelek, 0115/64 hrsz.
- 6421 Kiszállás, 0403/15 hrsz.
- 5600 Békéscsaba, Berényi út 142.
- 4220 Hajdúböszörmény, 0432/7 hrsz.

A bányatelken belül jelenleg kb. 26.000 m³ melléktermék található, mely az elmúlt évek során került deponálásra a bánya területére. A kialakított depónia a Gyöngyöstarján 0335/2 és 0335/8 hrsz-okat érinti. A 2025. június 17-én tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a depónia oldala föld és kövek keverékéből kialakított rézsűvel került megerősítésre.

A lerakott mellékterméket a bánya rekultivációjához fogják felhasználni, mely során humusszal keverik. A rekultiváció megvalósulásáig a mellékterméket a bányatelken tárolják, annak felhasználására vagy géppel történő mozgatására nem kerül sor. A rekultiváció a tervek szerint 10-15 év múlva fog

megvalósulni. A rekultivációhoz való felhasználásig a kiporzás elkerülése érdekében a jelenlegi depónia humusszal kerül lefedésre, majd ezt követően füvesítik.

III. Légszennyező források

- pontforrás: bejelentés köteles pontforrás a bánya területén nem található.
- diffúz forrás: a bányatelken a külszíni fejtés az OKIRKapu-LAL bejelentés alapján diffúz forrásként nyilvántartott, az alábbi paraméterekkel:

Diffúz forrás jele	Megnevezése	Kibocsátó felület (m ²)	Kibocsátott légszennyező komponens	Kapcsolódó berendezések
D1	Külszíni fejtés	1500	Szálló por (PM ₁₀)	E1 Homlokrakodó, E2 Lánc talpas kotró

Melléktermék depónia: a bányateleken a későbbiekben rekultiváció céljából felhasználni kívánt, külön tárolt, az aszfaltkeverés során keletkezett „aszfaltkeverő telepi gránit/bazalt/andezit por” megnevezésű melléktermék depónia jelenleg diffúz forrást képez. A továbbiakban a közetliszt beszállítására nem kerül sor, géppel való mozgatása a rekultivációig megszűnik. A depónia a kiporzás megakadályozása érdekében humusszal lefedésre, valamint füvesítésre kerül.

IV. Határértékek

A diffúz forrásokra vonatkozóan a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. melléklet, illetve a 2. melléklet alapján a betartandó immissziós határértéket és tervezési irányértéket az alábbi táblázat tartalmazza:

Légszennyező anyag	Határérték (µg/m ³) órás	Határérték (µg/m ³) 24 órás	Határérték (µg/m ³) 30 napos	Határérték (µg/m ³) éves
Szálló por (PM ₁₀)	-	50	-	40
Üledő por*	-	-	16 g/m ² x 30 nap	120 t/km ² x év
Szén-monoxid	10000	5000	-	3000
Kén-dioxid	250	125	-	50
Nitrogén-dioxid	100	85	-	40
Szénhidrogének	500	500	-	-

Megjegyzés: * tervezési irányérték

V. A tevékenység hatásterülete:

A bányában működő gépek hatásterülete:

- **A munkagépek által emittált nitrogén-oxidok (mint NO₂) hatásterülete** a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 2. § 14. pont a) feltétele alapján **239 méter**. A kén-dioxid hatásterülete a c) feltétel szerint számított **238 méter**, míg a szálló por PM₁₀ frakciójának hatásterülete szintén a c) feltétel szerint számított **235 méter**. Egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a bányatelken kívül.

Üzemi terület okozta kiporzás (osztályozók működése):

- **Az osztályozók** (mobil törőgép, mobil törő, tartalék osztályozó) **szálló por PM₁₀ frakciójának** hatásterülete az Lvr. 2. § 14. pont a) feltétele alapján az osztályozó területének határától számított **160 méter**. A hatásterület védendőket nem érint.

- **A melléktermék depónia okozta kiporzás (PM_{10}) hatásterülete** az Lvr. 2. § 14. pont a) feltétele alapján számított **84 méter**. A hatásterület védendőket nem érint.

Szállítás hatásterülete:

- **Hatásterület szállítás nélkül:** a 2406. sz. út (16+634 – 19+863) kapcsán hatásterület egyik légszennyezőanyag esetében sem jelölhető ki.
- **Hatásterület a bánya termék elszállítását magába foglaló maximális forgalomra:** NO_2 esetében **12 méteres** hatásterület jelölhető ki, míg a számítás szerint a többi légszennyezőanyag esetében nem jelölhetünk ki hatásterületet.

A számított értékek alapján a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

VI. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezetvédelmi, természetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatáskörben:

1. Művelés idejére vonatkozó előírások:

1.1. Levegőtisztaság védelemi szempontból:

- 1.1.1. Az Lvr. 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 1.1.2. A művelés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni. Az elérhető legjobb technikától való eltérés az Lvr. 30. § (2) bekezdése, valamint a 34. § (1) és 35. § (4) bekezdése alapján jogkövetkezményekkel jár.
- 1.1.3. A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon egészségügyi határértékeket, valamint tervezési irányértéket meghaladó levegőterhelést. Szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- 1.1.4. A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a száraz, szeles napokon a diffúz légszennyezés megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebesség korlátozást és vízpermetezést kell alkalmazni.
- 1.1.5. Az üzemi úton a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- 1.1.6. Az üzemi út-közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani.
- 1.1.7. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.1.8. A kiporzásra hajlamos frakciók kitermelése, valamint a törés-osztályozás során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz porképződést.
- 1.1.9. A depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban élénk szél mellett se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szálló porterhelés.

- 1.1.10. A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- 1.1.11. A kiporzás csökkentése érdekében ügyelni kell a folyamatos tájrendezésre.
- 1.1.12. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése szigorúan tilos

1.2. **Zaj- és rezgésvédelem**

- 1.2.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 1.2.2. Az üzemelés során *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában, valamint az 5. mellékletben foglalt zaj- és rezgésterhelési határértékek betartását folyamatosan biztosítani kell.
- 1.2.3. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 1.2.4. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket, gépeket rendszeresen karban kell tartani.
- 1.2.5. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

1.3. **Földtani közeg védelemi szempontból**

- 1.3.1. A bányászati munkák során a bányatérsegekbe, illetve ezeken keresztül a földtani közegbe szennyező anyag nem kerülhet. A bányászati tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet folyamatosan úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg, talaj elszennyeződése kizárható legyen.
- 1.3.2. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal fel kell számolni, és annak tényét az elhárításra tett intézkedésekkel jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak.
Az elhárításhoz szükséges eszközöket és anyagokat a helyszínen kell tárolni.
- 1.3.3. A megelőzés, a káresemény észlelés, riasztás, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
- 1.3.4. A földtani közeg minősége még hosszútávon sem veszélyeztethető. A bányászati tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét

- 1.3.5. A bányászati tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell
- 1.3.6. A gépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet. A gépek mosása, tárolása, karbantartása művelési területen belül tilos.
- 1.3.7. A bánya területén csak a gépek kis javítása végezhető. A nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított, művelési területtől elhatárolt műhelyekben, vagy a bányatelken kívül szakműhelyekben végezhetők. A nem mozdítható gépek, berendezések javítását olajfelfogó tálcák rendszeresített alkalmazásával, az olajcsöpögések felfogására nagy figyelmet fordítva kell végezni.
- 1.3.8. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (üzem- és kenőanyagok, hulladékok, kommunális szennyvíz, olajjal szennyeződhet csapadékvíz stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
- 1.3.9. Tekintettel arra, hogy a telepi csapadékvíz elvezetés felszíni vízbe kapcsolódik, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy az elvezető árok rendszeres ellenőrzése, esetleges havária esemény esetére a beavatkozási pontok kijelölése megtörténjen, megakadályozandó a telepi tevékenységből esetlegesen származó szennyező hatásokat.

1.4. Hulladékgazdálkodási szempontból

- 1.4.1. A tevékenység során keletkező *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint besorolt hulladékok gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet részére történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
- 1.4.2. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
- 1.4.3. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokról *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell gondoskodni.
- 1.4.4. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] foglaltak szerint kell végezni.
- 1.4.5. A hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- 1.4.6. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben a hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.
- 1.4.7. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben

[a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltak alapján, a HE/HGO/01716-6/2025. számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell működtetni és az üzemeltetés során gondoskodni kell a megfelelő műszaki állapotról.

1.5. Táj- és természetvédelemi szempontból:

- 1.5.1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
- 1.5.2. A bányatelket körülvevő védett természeti értékekben gazdag területeket bányászati vagy ahhoz kapcsolódó (pl. meddőelhelyezés, közlekedés, megközelítés, szállítás stb.) tevékenység nem érintheti.
- 1.5.3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak por- zaj és légszennyezése, a robbantásokkor jelentkező repeszhatása (törmelék hullás) a bányateleket környező védett természeti értékekben gazdag területeket ne, vagy a lehető legkisebb mértékben érintse.
- 1.5.4. Fák kivágása és cserjeirtás fészkelési időn kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető.
- 1.5.5. A bányában fészkelő fokozottan védett uhu fészkelőhelyének védelme és további költési lehetőségének biztosítása szükséges. A fészkelés megvalósulását és a pontos helyét minden évben a fészkelési hely kiválasztásának időszakában (általában február 1. és március 1. között) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereinek segítségével, helyszíni bejáráson kell megállapítani.
- 1.5.6. Az uhu fészkelésének biztosításához szükséges intézkedéseket a BNPI szakembereinek bevonásával kell meghatározni. Az intézkedéseket a lehatárolt területhez és megadott időszakhoz kötötten írásos formában rögzíteni kell, és azt a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) meg kell küldeni.
- 1.5.7. Az uhu költőhelyének 200 m-es környezetében február 1. és július 31. közötti időszakban tilos olyan bányászati és egyéb tevékenységet végezni, amely a madár költését zavarná, veszélyeztetné, megakadályozná.
- 1.5.8. A bányaterületen létrejövő mélyedésekben vizes élőhelyek kialakulását kerülni kell. Az esetlegesen mégis kialakuló vagy már ott lévő vizes élőhelyeket, a védett kétéltűek észlelt szaporodása esetén, a szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel veszélyeztetni nem lehet. Amennyiben a folytatott tevékenység végzése miatt a jelzett vizes élőhelyek megszüntetése indokoltá válik, a megszüntetést július 15. és március 1. között lehet végezni, a területen esetlegesen előforduló kifejlett védett kétéltűek mentésével, áttelepítésével egy időben. A mentési, áttelepítési munkák megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe a BNPI szakembereit be kell vonni.
- 1.5.9. A bánya művelése során múzeumi értékű ásványok előkerülése esetén 8 napon belül értesíteni kell a Természetvédelmi Hatóságot, valamint a BNPI-t, addig a leleteket a fellelt állapotban meg kell őrizni.
- 1.5.10. A bányászat és a kapcsolódó tevékenységek során szükséges kültéri megvilágítást úgy kell tervezni, kialakítani, hogy a fényhatás fényszennyezést ne okozzon, a védett és a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa.
- 1.5.11. A szükséges kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat ajánlott alkalmazni. Ajánlott, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-

tartományban, és legfeljebb 2700-3000 K színhőmérsékletű fényforrások használata ajánlott. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.

- 1.5.12. A bányateleken belül – kiemelten a bolygatott felszíneken – az inváziós és allergén növényfajok (pl. parlagfű, kanadai aranyvessző stb.) megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőleg kaszálással meg kell akadályozni.
- 1.5.13. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július- augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni megfelelő helyszínre kell szállítani és elhelyezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
- 1.5.14. A bánya tájrendezését, rekultivációját a működés alatt folyamatosan kell végezni.
- 1.5.15. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jelleget követő felszíni formák létrehozására kell törekedni.
- 1.5.16. Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.
- 1.5.17. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

2. Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok:

- 2.1. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak és az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó HE/KVO/01420/2025. számú határozat előírásainak megfelelően kell eljárni.
- 2.2. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti a tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] határozza meg.
- 2.3. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés
 - a) felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot,
 - b) a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a Környezetvédelmi Hatóságot és a BNPI-t, **haladéktalanul köteles** tájékoztatni.

3. Felhagyás idejére vonatkozó előírások:

- 3.1. A tevékenység befejezését követően a létesítmények bontásából származó, illetve a telephelyen tárolt hulladékokat teljes körűen el kell szállítani, át kell adni arra engedéllyel rendelkező szervezetnek további kezelésre. A telephely felhagyását követően a helyszínen hulladék nem maradhat.
- 3.2. A bányatelek szennyezés mentes állapotban hagyható fel. A bányászati munkálatokkal igénybevett területeket rendezni kell. A bányászati munkálatok felhagyása után, a beavatkozással közvetlenül és közvetetten érintett területeket helyre kell állítani.
- 3.3. A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének előírásai szerint. Amennyiben a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) határérték bemutatásával a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerint.

4. Mérési,nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek:

- 4.1. A telephelyen üzemelő **D1 Külszíni fejtés** diffúz forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig az Lvr. 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves **levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtani.**
- 4.2. Az Lvr. 31. § (4) bekezdése értelmében az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Változás esetén a környezetvédelmi működési engedély módosítása, valamint annak az OKIRKapu rendszerbe történő átvezetése szükséges.

5. A telephelyen deponált melléktermékre vonatkozó előírások:

- 5.1. A melléktermék bányarekultivációra történő megfelelésének igazolására vonatkozó engedélyezési eljárást kell lefolytatni a melléktermék keletkezési helye szerint illetékes Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A melléktermék megfelelését igazoló határozatot, határozatokat 2026. 04. 30-ig meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 5.2. A depóniát körbehatároló részsűk megfelelő állékonyságát biztosítani kell. Szükség esetén annak megerősítéséről gondoskodni kell.
- 5.3. A bányászati tevékenység felhagyásáig a bányatelekre további melléktermék beszállítás nem végezhető.
- 5.4. Amennyiben a bánya rekultivációjához nem kerül felhasználásra a bányatelken deponált melléktermék teljes mennyisége (kb. 25 000 m³), akkor annak elszállításáról gondoskodni kell.
- 5.5. A melléktermék tárolása során az Lvr. 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.6. A melléktermék nyíltszíni tárolása következtében a szeles időjárási viszonyok alkalmával fellépő porkibocsátás lehetőségét, illetve az esetleges további kiporzást, megfelelő rétegvastagságú

humusszal történő takarással kell megszüntetni. A munkálatok elvégzésének határideje: 2026. március 31. napja.

5.7. A depónia humusszal történő takarásának elvégzését követően az időjárási viszonyok figyelembevételével, mielőbb el kell végezni a depónia füvesítését az Engedélyes által a Környezetvédelmi Hatóság részére 2025. augusztus 02-án megküldött, ÁLT/14/2025/K iktatószámú nyilatkozatában vállaltaknak megfelelően. Az egyes munkálatok (humusszal való takarás, füvesítés) elvégzését a Környezetvédelmi Hatóság részére történő fotódokumentáció megküldésével kell igazolni. A fotódokumentáció benyújtásának határideje: 2026. június 01. napja.

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00346-2/2025. számú véleményében a tevékenység folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A bányászati tevékenység a felszín alatti vizek minőségét, mennyiségét nem veszélyeztetheti, az emberi fogyasztásra ivóvízként szolgáló felszíni és felszín alatti vizeket, vízbázisokat károsan nem befolyásolhatja.
2. A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse.
3. A területen keletkező települési hulladék elkülönített gyűjtését, átadását, rendszeres elszállítását biztosítani kell. A képződő veszélyes hulladék az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását megakadályozva, elkülönítve gyűjtendő.

VII. Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4., a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság)

30404/3169-1/2025. számú szakvéleményében a bánya üzemeltetésének folytatására vonatkozó engedély megadásához az alábbi feltételek betartása mellett hozzájárult. Előírásait a hiánypótlást követően kiadott 30404/5438/2025. ált számú véleményében változatlanul fenntartotta.

1. A bányászati és kiszolgáló tevékenységet csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.
2. A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése (helyhez kötött gépek kivételével) művelési területen belül tilos, csak az erre a célra speciálisan kialakított területen végezhető. A nagyjavításokat, felújításokat stb. a bányaterületen kívül, arra szakosodott szakműhelyekben kell végeztetni. A nem mozdítható gépek, berendezések javításánál olajfelfogó tálcákat kell rendszeresíteni.
3. A bányaterület rendezett felszíni vízelvezetéséről gondoskodni kell.
4. A bányaművelés vízkészletre gyakorolt hatásának nyomonkövetésére, évente min. két alkalommal - a bányatérlet határoló Más-patakból – (nagyobb esőzések, hóolvadás) reprezentatív mintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterekre: KOI, SZOE, pH, összes só, összes keménység, lebegőanyag, NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , Fe^{2+} , Mn^{2+} -ion tartalom. A mintavételezéseket és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. A mérési eredményeket dokumentálni kell.

5. A vízvizsgálati eredményeket évente értékelni kell a korábbi adatokat is figyelembe véve, és javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre, észlelési rend módosítására. Rendkívüli szennyezettség vagy emelkedő tendencia észlelése esetén, soron kívül értesíteni kell a Vízügyi és Vízügyvédelmi Hatóságot.
6. Az észlelési eredményeket és az értékelő jelentést **a tárgy évet követő február 15. napjáig** meg kell küldeni a Vízügyi és Vízügyvédelmi Hatóság részére.
7. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
8. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni, melynek tervezett módját, tényszerű megvalósulását az aktuálisan jóváhagyásra kerülő MŰT-ben rögzíteni kell.
9. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
10. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

VIII. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények:

1. *A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 11. § (3) bekezdése alapján az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az Engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.
2. A Kvt. 82. §-a értelmében a környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az engedélyezettől nagyobb mértékét eredményezi.
3. Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet.
4. Amennyiben a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Khvr. 2. § (2) bekezdés ab) pontjának valamelyik alpontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ebben az esetben a felülvizsgálat rendelkezése szerint kell eljárni.
5. A Khvr. 26. § (4) és (4a) bekezdései értelmében a környezetvédelmi működési engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére,

az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.

A kiszabott bírság összege a *számvitelről* szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

6. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben az Engedélyes a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a környezetvédelmi működési engedélyt visszavonhatja, és az Engedélyest a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően százezer–egymillió forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során a Kvt.-ben és a *közigazgatási szabályszegések szankcióiról* szóló 2017. évi CXXV. törvényben foglalt mérlegelési szempontokon felül

- a) a mulasztás körülményeit és
- b) a kötelezettségszegés lehetséges egészségkárosító hatását veszi figyelembe.

- IX. A környezetvédelmi működési engedélybe a bányaterületen működő **D1 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyét** belefoglaltam. A levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély érvényességi ideje: **2030. október 02.**

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a környezetvédelmi működési engedélybe foglalt diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-védelmi engedélyezési dokumentációt tartalmazó, a környezetvédelmi működési engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtása szükséges.

- X. Tárgyi tevékenységet az Engedélyes jelen környezetvédelmi működési engedély alapján végezheti. A környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- XI. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 772 000,-Ft, mely Engedélyest terheli és általa az eljárás során befizetésre került.
- XII. A határozatot az eljárásban részt vett település jegyzőjének (Gyöngyöstarján) megküldöm, hogy kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.
- XIII. A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Környezetvédelmi Hatóságnál elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételevel nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja 5 000,- Ft, melyet az elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **Az illeték megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az Indokolás kivonata:

Kérelmező 2025. március 31-én benyújtott kérelmében a Gyöngyöstarján II. – andezit védnevű bánya működésére vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, a tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi működési engedély 2025. június 30-ig volt érvényes.

A tárgyi tevékenység Khvr. 3. számú melléklet 19. pontja [*Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet*] hatálya alá tartozik.

A Khvr. 11. §-a szerint:

„(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 7. § (1) bekezdés kimondja: „A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalmát e rendelet 2. számú melléklete határozza meg”.

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében, 2025. március 31. napján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § figyelembevételével a közlemény a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közzétételre került. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdés alapján közzététel

céljából a kérelmet és a közleményt, illetve a dokumentáció elektronikus elérhetőségét megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 5., és 17. pontjában foglalt szakkérdéseket, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján megkerestem a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A Kvt. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tevékenység végzésével érintett ingatlanok tulajdonosait a folyamatban lévő eljárásról tájékoztattam.

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, levegőtisztaság-védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiányos, ezért Kérelmezőt a HE/KVO/01003-9/2025. számú végzésben hiánypótlásra hívtam fel. Kérelmező a hiánypótlásnak a 2025. május 30-án megküldött dokumentációval eleget tett.

2025. június 16-án bejelentés érkezett a Környezetvédelmi Hatóságra, mely szerint a „Gyöngyöstarján II. – andezit” védnevű bányában nagy mennyiségű, a bánya területéről kilépő, porképződésével járó tevékenységet végeznek.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály munkatársai 2025. június 17-én helyszíni ellenőrzést tartottak a bánya területén. Az ellenőrzésen tapasztaltakról a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01514-2/2025. számon feljegyzést készített. A helyszínen tapasztaltak alapján a feljegyzésben megállapításra került, hogy az aszfaltkeverésből kikerülő gránit/bazalt/andezit por, mint melléktermék nagy mennyiségben került ledeponálásra a Gyöngyöstarján 0335/2 és 0335/8 hrsz.-ú ingatlanokon, a Más-patak mellett.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban nem kerül megemlítésre a bányatelken folyó egyéb tevékenység. A dokumentáció nem ismertetette az ott deponált anyagot, annak mennyiségét és felhasználásának célját, erre való tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01003-13/2025. számon nyilatkozattételre hívta fel a Kérelmezőt.

Kérelmező 2025. július. 30-án küldött nyilatkozata szerint a beszállított anyag az aszfaltgyártás során keletkező melléktermék, mely a Duna Csoport aszfaltkeverő üzeméből kerül beszállításra. Kérelmező a nyilatkozata alapján a felhalmozott anyagot a leendő rekultiváció és különböző védőgátak kialakítására kívánja felhasználni és a bányatelken eddig deponálásra került anyag mennyisége kb. 35.000 t.

A bányatelken felhalmozott anyag felhasználása okán a tényállás további tisztázása érdekében HE/KVO/01003-17/2025. számon megkerestem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztályát (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5., a továbbiakban: Bányafelügyelet).

A Bányafelügyelet SZTFH-BANYASZ/6897-2/2025. számú levelében tájékoztattott, hogy a 2025-2030 közötti tervidőszakra készített műszaki üzemi tervdokumentációból tudomást szereztek a deponált

anyagról, és annak a későbbi tájrendezési tevékenység során bekövetkező felhasználásáig történő tárolásáról. A Bányafelügyelet nyilatkozata alapján a deponált anyag alkalmas tájrendezési célú felhasználásra, amennyiben annak kiporzását a deponálás és a tájrendezés során is megakadályozzák.

Fentiek alapján HE/KVO/01003-20/2025. számon ismételt hiánypótlási felhívás került kiadásra a felülvizsgálati dokumentáció kiegészítése és a bányatelken deponát anyag rekultivációs célú felhasználása tekintetében.

Fenti felhívásra Engedélyes a 2025. július 22-én érkezett beadványában foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A bányában deponált melléktermék meghatározásához pontos térfogatszámítást végeztek, melyhez a 2025. február 02-án végzett geodéziai felmérés adatait használták. Ennek eredményeként a lerakott melléktermék mennyiségét összesen 23.622 m³ mennyiségben határozták meg. A benyújtott anyagban Engedélyes nyilatkozta, hogy 2025-ben összesen 2934,8 t melléktermék került beszállításra. Ezek alapján megállapítható, hogy a bányatelek területén hozzávetőlegesen 26.000 m³ melléktermék került lerakásra. A melléktermék a bányatelken belül külön került deponálásra. A depónia oldala földszáncsal került megerősítésre. A bányászati tevékenység felhagyását követő rekultivációhoz fogják felhasználni a bányában tárolt mellékterméket, azonban a rekultiváció pontos ideje nehezen meghatározható, az a kitermelés függvényében kb. 13-15 év múlva esedékes. Az aszfaltkeverésből származó melléktermékek a „Gyöngyöstarján II-andezit” védnevű bányatelekre történő további beszállítására nem kerül sor. A melléktermék mozgatására, felhasználására a rekultivációig nem kerül sor, így a jelenlegi kiporzás csökkentésére a depóniát humusszal tervezik lefedni, azt követően füvesíteni.

A fenti nyilatkozatban tett vállalás időbeli teljesíthetőségének meghatározásához az Engedélyest HE/KVO/01003-25/2025. számon nyilatkozattételre hívtam fel. Engedélyes fenti nyilatkozatot 2025. augusztus 02-án teljesítette.

Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálati dokumentáció nem tartalmazott elegendő információt a melléktermékekkel kapcsolatban hulladékgyűjtési szempontból, HE/KVO/01003-27/2025. számon a tényállás tisztázása vált szükségessé. A végzésben foglaltak teljesítésére a Környezetvédelmi Hatóság kézhezvételtől számított 8 napot határozott meg.

Kérelmező 2025. augusztus 13-án benyújtott kérelmében a tényállás tisztázására meghatározott 8 napot, további 30 nappal kérte meghosszabbítani. Indokolásul előadta, hogy a minőségbiztosítási rendszer auditja a Duna Csoportnál folyamatban van, így a határidőt tartani nem tudják.

A teljesítési határidő meghosszabbításának HE/KVO/01003-30/2025. számú végzésben helyt adtam.

Kérelmező a fent meghosszabbított határidőt megtartotta, beadványát 2025. szeptember 12-én benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatban nyilatkozatot nem tett.

A közlemény megjelenését követően az eljárás során a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel a Környezetvédelmi Hatósághoz, illetve a telepítés szerinti település jegyzőjéhez nem érkezett.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a műszaki és környezetvédelmi szempontú előírások mellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján, a beérkezett szakvélemények figyelembevételével a **Magyar Vakond Kft. részére „Gyöngyöstarján II. - andezit” védnevű bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi működési engedélyt megadtam**. Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg.

A dokumentációban foglaltak, valamint Khvr. 10. § (5) bekezdése és az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján, a bányaterületen működő **D1 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyét** az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel **2030. október 02-ai érvényességi dátummal megadtam**, a környezetvédelmi működési engedélybe azt belefoglaltam.

Határozatot a Kvt. 66. § (1) c) pontja, a 68. §-ban, a 73-76., 79-81. §-aiban, a Khvr. 10. § (5) és (5a) bekezdéseiben, a 11. § (3) bekezdésében foglaltak, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdése alapján a 4. számú melléklet 2. pontjának figyelembevételével a 22. pontjában foglaltak alapján állapítottam meg.

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli, amely az eljárás során megfizetésre került. A Kvt. 91. § (1) bek. szerinti ügyintézési határidő megtartott. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás ideje.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján, a 10. § (3) bekezdése figyelembe vételével rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A döntés elleni jogorvoslati lehetőségről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116.-118. §-a alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékéről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. A Környezetvédelmi Hatóság a Közleményt a honlapján helyezi el. A közzététel napja: 2025. október 02.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető