



BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN VÁRMEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

**Ügy száma:** 35500/2866/2023.ált.  
**Ügyintéző:** Szőke Péter

**Tárgy:** Az Eurocircuits Kft. (Felsőtárkány)  
Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9 Hrsz  
alatti telephelye szennyvíz  
kibocsátása önellenőrzési tervének  
jóváhagyása.

**Hivatkozási szám:**

## **HATÁROZAT**

- I.** Eurocircuits Kft. – 3324 Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9 hrsz. KÜJ: 100218143 – részére, a Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9 hrsz. alatti telephelyéről (KTJ: 101360273), a BER-VÍZ Kft. üzemeltetésében lévő szennyvízcsatorna hálózatba történő szennyvízkibocsátás önellenőrzésére vonatkozó tervét az elektronikusan megküldött 3580616 azonosító számú VAL adatlap, illetve az ahhoz csatolt önellenőrzési tervdokumentáció alapján – az alábbiak szerint

### **jóváhagyom.**

## **II. Az önellenőrzés rendje:**

**1. Az önellenőrzés időpontjai:**

A tárgyévi jóváhagyott, FEVISZ: ÖVB adatlapon bejelentett időpontoknak megfelelően, havonta 1 alkalommal.

**2. A mintavételek helye:**

- az ipari szennyvíz előtisztító berendezésből kibocsátott szennyvíz, más szennyvizekkel történő keveredés előtt (KpKTJ: 102632298)

**3. A mintavétel módja:** pontminta

**4. Vizsgálandó komponensek:**

pH,  $\text{KIOI}_{\text{Cr}}$ , SZOE, összes Fe, összes Pb, összes Sn, összes Cu, összes Ni, Összes só

**5. A rendkívüli események során végzendő ellenőrző vizsgálatok módja:**

**Mintavételi hely:** a 2. pontban rögzített mintavételi hely.

**Mintavétel módja:** a 3. pontban rögzítettek szerint.

**Vizsgálandó komponensek:** a 4. pontban rögzítettek szerint.

---

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: [borsod.vizugy@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu)

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

**Vizsgálati gyakoriság:** rövid ideig tartó eseménynél (maximum egy hét) legalább napi egy alkalommal, több hétig elhúzódó eseménynél a 2. héttől legalább heti egy alkalommal.

**6. A mintavételt és a minták vizsgálatát végző laboratórium:**

Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.  
1211 Budapest, Szállító utca 6.  
akkreditálási szám: NAH-1-1377/2019.

**7. Vítás kérdésekben elismert laboratórium:**

KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
2536 Nyergesújfalu, Babits M utca 6.  
akkreditálási szám: NAH-1-1002/2021.

**III. Előírásaim:**

1. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30.-ig az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: OKIRkapu) elektronikusan be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak (FEVISZ-ÖVB adatlapokon).
2. Az önellenőrzéseket a benyújtott és jóváhagyott tervnek megfelelően kell végrehajtani. A jóváhagyott önellenőrzés időpontjától csak indokolt esetben lehet eltérni. A módosított időpontban történő önellenőrzési vizsgálatot a módosítás indokának feltüntetésével az OKIRkapu rendszerben változás bejelentő lap kitöltésével kell bejelenteni (FEVISZ-ÖVB adatlapokon).
3. A szennyvíz mintavételt és a vizsgálatokat a szennyvízvizsgálatra vonatkozó szabvány szerint kell végezni.
4. Az önellenőrzéseket a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rm”) 2. melléklete 3. pontjában foglaltak szerint kell végezni.
5. Az önellenőrzés alkalmával az „Rm”-ben foglaltaknak megfelelően mintavételi jegyzőkönyvet kell felvenni.
6. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”) 28. § (3). a) pontjában foglaltaknak megfelelően az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét – azok tartalmától függetlenül – az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő **20 napon belül**, a szolgáltatónak és elektronikus úton (FEVISZ-ÖA adatlapokon) a Vízvédelmi Hatóságnak köteles megküldeni.
7. Az „Rm” 1. melléklete szerinti tartalommal üzemnaplót kell vezetni.
8. Az önellenőrzési vizsgálatokat a szennyvíztisztító berendezésre jellemző üzemmenet alkalmával kell végezni.
9. A tárgyévi önkontroll vizsgálatokról az „R” 30. §. értelmében összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet a tárgyévet követő március 31.-ig az OKIRkapu rendszerben elektronikus úton (a VÉL adatszolgáltatás részeként) meg kell küldeni a Vízvédelmi Hatóságnak. Ebben a jelentésben kell összefoglalni, illetve értékelni az éves önkontroll vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait, valamint ismertetni minden olyan körülményt, amely a vízszennyezési bírság kiszabását befolyásolhatja.
10. A tárgyévet követő év március 31-ig az „Rm” 17. §. (1) bek. szerinti adatszolgáltatást (VÉL adatlap) az OKIRkapu rendszerbe történő feltöltéssel, elektronikus úton meg kell küldeni a Vízvédelmi Hatóságnak.
11. Az első alkalommal elektronikus úton benyújtásra kerülő VÉL adatlappal együtt VAL adatlapot is be kell nyújtani. A VAL adatlapot a későbbiekben csak akkor kell ismét

benyújtani, ha a korábbi VAL lapon rögzítettekben (pld.: vízjogi üzemeltetési engedély száma) változás történt.

12. A rendkívüli események ideje alatt végzett soron kívüli ellenőrző vizsgálatok eredményeiről, a rendkívüli szennyezés okairól és egyéb körülményeiről az elektronikus adatszolgáltatás mellett soron kívül írásban is tájékoztatni kell a Vízvédelmi Hatóságot.

**IV. Az önellenőrzési terv 2028. május 31-ig hatályos.**

- V. Az önellenőrzési tervet jóváhagyó határozat hatályának lejárta előtt elektronikus úton (FEVISZ: VAL adatlaphoz csatoltan) új önellenőrzési tervet kell benyújtani Igazgatóságomra.

- VI. Megállapítom, hogy a kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 80. pontja szerinti 23.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

- VII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 11.500,- Ft**, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

### **INDOKOLÁS**

Az Eurocircuits Kft. – 3324 Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9 hrsz. - az OKIR rendszerben, elektronikus úton benyújtva (FEVISZ VAL adatlap azonosító: 3580616) kérte ) a Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9 hrsz. alatti (KTJ: 101360273) telephelyéről a BER-VÍZ Kft. üzemeltetésében lévő szennyvízcsatorna hálózatba történő szennyvízkibocsátás önellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó kérelmét.

A dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott önellenőrzési terv megfelelt a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben (továbbiakban: „R”) és a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rm”) 2. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 80. pontja szerinti 23.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj is megfizetésre került.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak betartása mellett az Eurocircuits Kft. mint üzemeltető - részére, a Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9 hrsz. alatti (KTJ: 101360273) telephelyéről a BER-VÍZ Kft. üzemeltetésében lévő szennyvízcsatorna hálózatba történő szennyvízkibocsátás önellenőrzési tervét jóváhagytam.

Jelen határozat meghozatala során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A határozatot a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és 10. § (2) bekezdésében, valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, a

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28 § (2) bekezdésben foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80.§. (1) és 81.§.(1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 80. pontjának figyelembe vételével állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112.§ bekezdésében foglaltak szerint állapítottam meg.

Kelt Miskolcon az elektronikus bélyegző szerint.

**Macz János Zsolt tűzoltó ezredes  
vármegyei igazgató  
helyett és nevében**

**Czesznak László  
katasztrófavédelmi hatósági  
szolgálatvezető-helyettes**

**Kapják:**

1. Eurocircuits Kft. Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9 hrsz. (elektronikus úton)
2. BER-VÍZ Kft. – Felsőtárkány, József A. u. 2. (elektronikus úton)
3. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35500/2866-2/2023.ált.