



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban Környezetvédelmi Hatóság) *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése a) pontja, (3) bekezdése, valamint *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Ügy száma: HE/KVO/01897/2025.

Kérelmező: Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.)

Beruházó: KÖREPOINT Öntözési Kft. (4026 Debrecen, Hunyadi utca 10. Fsz. 1. ajtó)

Ügy tárgya: a KÖREPOINT Öntözési Kft. által Kisköre és Tarnaszentmiklós külterületén tervezett öntözésfejlesztésre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást **HE/KVO/01897-38/2025.** számú határozatával lezárta.

A határozat rendelkező része:

H A T Á R O Z A T

- I. A **KÖREPOINT Öntözési Kft.** (4026 Debrecen, Hunyadi utca 10. Fsz. 1. ajtó; KÜJ: 104480096; a továbbiakban: Beruházó) megbízásából eljáró **Enviro-Expert Kft.** (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a Beruházó által Kisköre (KTJ: 103359686) és Tarnaszentmiklós (KTJ: 103350742) külterületén tervezett öntözésfejlesztésre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és ezzel egyidejűleg

megállapítom,

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető**, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

a Tarnaszentmiklós CP21-CP24, Kisköre CP1-CP35, CP38-CP44 öntözőtelepek tekintetében az alábbi hatáscsökkentő intézkedések megtétele mellett kizáró ok nem áll fenn, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Megállapítottam továbbá, hogy a Kisköre közigazgatási területén tervezett CP36 és CP37 öntözőtelepek megvalósítására engedély nem adható.

II. A beruházás megvalósításához az alábbi előírásokat teszem:

Táj-és természetvédelmi szempontból:

1. A megvalósítást és az üzemeltetést a természeti értékek legnagyobb kíméletével szükséges végezni.
2. A beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.
3. A tervezési területen lévő gyepes felszíneket, fákat – különösen az idősebb és odvas egyedeket –, cserjéket, az ott élő védett állatvilág élőhelyének biztosítása érdekében, a munkálatok során a műszakilag indokolható legnagyobb mértékben meg kell kímélni. Az odvas faegyedek, fészektartó, mesterséges odút tartó fák kivágását – különös tekintettel a fokozottan védett madarak fészkelésére – el kell kerülni. Ezen faegyedek kivágása kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha az a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. A megvalósítás, üzemeltetés során szükségessé váló gyepes felszín feltörését, nádirtást, cserjeirtást, fakivágást fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között lehet végezni.
4. A vízfolyásokban, árkokban élő védett kételtűek megóvása érdekében a meder vízzel borított részén (kiszáradt medrében) csak július 15. és október 30. között lehetséges a munkavégzés.
5. A Tarnaszentmiklós határában lévő tervezési területtől keletre, az 1-3. tápvezeték nyomvonal mellett található védett réti őszirózsa (*Aster sedifolius*) élőhelyét (EOVY=753467, X=240141 koordinátájú pont környezete) a kivitelezés és üzemeltetés során meg kell őrizni. A védett növény élőhelyének beazonosításába a BNPI szakembereit szükséges bevonni.
6. A kiskörei CP42 öntözőtelep mellett található védett nyúlánk sárma (*Ornithogalum brevistylum*) élőhelyét (EOV Y=761193, X=242910 koordinátájú pont környezete) a kivitelezés és üzemeltetés során meg kell őrizni. A védett növény élőhelyének beazonosításába a BNPI szakembereit szükséges bevonni.
7. **Az öntözni tervezett terület közelében lévő fokozottan védett parlagi sas (*Aquila heliaca*) fészkelőhelyek megóvása és a mindenkori költségek zavartalanságának biztosítása érdekében február 1. és augusztus 15. között a fészkektől mért 400 m-es távolságig kivitelezési munkák és öntözés nem folytatható a kiskörei CP34, CP35 és CP39 számú center pivot öntözőrendszer esetében.** A fokozottan védett faj fészkelőhelyének beazonosításába a BNPI szakembereit szükséges bevonni.
8. Fokozottan védett madarak fészkeinek környékén fészkelési időszakban a munkavégzés kerülendő. A fészkelések kíméleti területét, időszakát a BNPI szakembereivel a munkálatok megkezdése előtt a helyszínen előzetesen egyeztetni szükséges.

9. Az öntözésnek az öntözés környezetében előforduló fokozottan védett parlagi sas fajra, annak fészkelési szokásaira, a területen maradásukra gyakorolt hatását az öntözés első öt évében az öntözést folytató szakértő felkérésével – a BNPI évenkénti adatszolgáltatását is felhasználva – vizsgálatni szükséges, és a vizsgálati időszak végén összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) és a BNPI-nek be kell nyújtani.
10. Természeti értékekben gazdag területen gépek parkoltása, depónia, lerakat nem alakítható ki.
11. A kivitelezés megkezdése előtt a depóniák, lerakatok, munkagépek ideiglenes állomásoztató helyét, felvonulási területeket, a közlekedési, megközelítési, szállítási, anyagmozgatási útvonalakat, az árkokból kitermelt föld ideiglenes deponálásának helyét a BNPI szakembereivel a helyszínen egyeztetni szükséges.
12. A csatornák esetleges felújításánál a burkolás (például betonozás) természetvédelmi szempontból kedvezőtlen, ezért a csatorna víztartó képességét más, természetes, természet közeli módszerrel kell biztosítani. Elkerülhetetlen esetben a csatorna esetleges burkolását olyan módon (például megfelelő dőlésszögű rézsűk és/vagy megfelelő távolságokban lépcsős rámpák kialakítása) kell elvégezni, hogy az a védett kétéltűek és hüllők, valamint az emlősfajok (beleértve a védett, fokozottan védett és a vadászható fajokat is) számára ne képezzen áthatolhatatlan barriert vagy kimenekülést ellehetlenítő csapdát. A fóliabélelés teljes mértékben kerülendő.
13. A Jászszági-főcsatornából az öntözéshez szükséges víz kitermelése során a csatorna teljes hosszában az abban élő védett halak és kétéltűek számára szükséges ökológiai vízmennyiséget biztosítani kell, az innen kitermelt más vízszükségletekre is tekintettel.
14. A szivattyú működtetése során biztosítani kell, hogy állatok, kiemelten védett kétéltűek, halak ne juthassanak a berendezésbe. Ehhez egy legfeljebb 4-6 mm szembőségű hálóval kell ellátni vagy körbehatárolni a szivattyúhoz csatolt, patakba vezetett cső szívófejét.
15. A kivitelezés és üzemeltetés során kerülni kell az éjszakai vagy megvilágítást igénylő munkavégzést, tevékenységet. Elkerülhetetlen esetben az esetlegesen szükséges megvilágítást úgy kell tervezni, kialakítani, hogy a fényhatás fényszennyezést ne okozzon, a védett és a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, ne veszélyeztesse, ne károsítsa.
16. Az esetlegesen szükséges kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat ajánlott alkalmazni. Ajánlott, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossztartományban. Legfeljebb 2700-3000 K színhőmérsékletű fényforrások használata ajánlott. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.
17. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot természet közeli gyepterületen elhelyezni nem szabad.
18. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell tölteni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen bele. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett puhatestűeket, hüllőket, kétéltűeket, kisemlősöket naponta és a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.

19. Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.
20. A munkálatok során megbontott, vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.
21. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növények rendszeres irtását az üzemeltetés időszakában is szükséges folytatni. Az inváziós és allergén növényfajok kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és megfelelő helyen kell elhelyezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
22. Az korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

Kulturális örökségvédelmi szempontból:

1. Az ingatlan tulajdonosának, vagyongekezelőjének, a beruházónak vagy a kivitelezőnek a jogszabályok szerint biztosítani kell a beruházással érintett ingatlanon a kulturális örökség védelmét.
 2. A beruházáshoz előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) és feltérési projekt tervet kell készíteni, a földmunkák megkezdéséig.
 3. Az ERD-ben és a projekttervben foglaltakat be kell tartani.
 4. Az ERD-t az engedély iránti kérelmet benyújtónak a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik, a beruházással érintett terület régészeti érintettségének, valamint a beruházást megelőző régészeti feladatellátás módjának meghatározása érdekében.
 5. A régészeti feladatok ellátását igazoló dokumentumokat a Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.-hez (Örökségvédelmi Hatóság) be kell nyújtani.
- III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként kijelölt Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője PH/13343-2/2025. számú iratában, illetve Tiszanána Község Önkormányzat Jegyzője TN/3013-2/2025. számú iratában szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

IV. Tájékoztatom, hogy:

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdés értelmében védelem alatt álló természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a Természetvédelmi Hatóság engedélye szükséges a gyepek feltöréséhez; a terület helyreállításához (pl.: cserjeirtás, szárazítás); az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, kivágásához.

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 44. § (5) bekezdése szerint: „Fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül – a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint – használati, gazdálkodási korlátozást rendelhet el a természetvédelmi hatóság.”
- A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 5. § (3) és (3a) bekezdése értelmében a földhasználó a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább öt munkanappal a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) által biztosított elektronikus felületen a Kincstárnak bejelenti. A Kincstár a bejelentést továbbítja a működési terület szerinti Nemzeti Park Igazgatóságnak.
- A meglévő öntözőcsatornák burkolása nem tervezett, de felhívom a figyelmet, hogy a nem megfelelően elvégzett ilyen jellegű kiépítés igen kiterjedt és veszélyes barriert, csapdát alkothat a kétéltűek, hüllők illetve emlősállatok (beleértve a vadászható fajokat is) számára, ami védett állatok (és nem védett állatok) tömeges veszélyeztetését, esetleges pusztulását okozhatja.
- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) alapján a beruházás megkezdése előtt a termőföld végleges más célú hasznosítását, a konkrét területi adatok megjelölésével kérni kell az ingatlanügyi hatóságtól. A Tftv. végleges vízjogi engedély birtokában végzett tevékenység esetén ad lehetőséget arra, hogy a földvédelmi engedélyezési eljárás alól a Beruházó mentességet kapjon, de erről az ingatlanügyi hatóság dönt. A termőföld más célú hasznosítása a Tftv. 12. § -ban foglaltak alapján kezdeményezhető.
- Az öntözőtelep kialakítására vonatkozóan Beruházónak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályánál.
- A vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyezési eljárásokban további táj- és természetvédelmi időbeli és térbeli hatáscsökkentő előírások is meghozhatóak.

V. Fentieknek megfelelően **az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő.**

A tevékenység ismertetése:

Beruházó öntözésfejlesztést tervez Kisköre és Tarnaszentmiklós közigazgatási területén. A fejlesztés során 48 db körforgó öntözőtelep létesítése a cél, Tarnaszentmiklós környezetében 4 db ~ 98,74 ha, Kisköre környezetében 44 db ~582,59 ha nagyságú területeken. A vízkivételt a Jászsági-főcsatornából tervezik.

Az öntözésfejlesztés elsődleges célja a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése, a termékbiztonság megteremtése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás.

A kivitelezési munkálatokat Kisköre, Tarnaszentmiklós és Pély külterületi ingatlanokon tervezik.

A beruházás megvalósítása során Kisköre és Tarnaszentmiklós közigazgatási területén az alábbi öntözőtelepek engedélyezettek:

Öntöző-telep	Teljes terület (ha)	Hrsz.
--------------	---------------------	-------

Öntöző-telep	Teljes terület (ha)	Hrsz.
CP1	14,4038	Kisköre, 0183/6
CP2	25,8091	Kisköre 0287/2, 0287/45, 0287/46, 0287/33, 0287/34, 0287/35, 0287/38, 0287/39, 0287/36, 0287/40
CP3	26,3281	Kisköre 0287/22, 0287/21, 0287/2, 0287/23, 0287/24, 0287/25, 0287/26, 0287/27, 0287/28, 0287/29, 0287/30, 0287/32, 0287/45, 0287/46, 0483
CP4	26,4546	Kisköre 0287/22, 0287/21, 0287/2, 0287/32, 0287/20, 0287/19, 0287/18, 0287/17, 0287/14, 0287/15, 0287/16, 0287/11, 0287/12
CP5	26,2185	Kisköre 0287/2, 0287/11, 0287/12, 0287/9, 0287/8, 0287/4, 0287/10, 0287/7, 0287/6, 0287/3
CP6	4,4289	Kisköre 0283/7
CP7	5,3192	Kisköre 0283/5
CP8	1,8279	Kisköre 0283/5
CP9	22,0303	Kisköre 0553/1, 0556/2, 0556/3
CP10	23,8822	Kisköre 0543/1, 0543/2, 0543/3, 0543/6, 0541/1, 0541/2
CP11	3,6309	Kisköre 0543/6, 0541/1, 0541/2
CP12	20,3474	Kisköre 0563, 0540/2, 0569/3
CP13	14,9305	Kisköre 0556/1, 0556/2, 0556/3
CP14	9,9314	Kisköre 0543/1, 0543/2, 0543/3, 0543/4, 0534/5
CP15	3,1454	Kisköre 0543/4, 0534/5, 0543/6
CP16	7,0162	Kisköre 0282/2, 0282/1, 0280
CP17	28,6352	Kisköre 0248, 0253, 0252, 0251, 0250, 0247, 0246, 0244, 0249, 0245, 0243
CP18	16,1364	Kisköre 0243, 0242, 0241, 0240, 0239, 0238, 0237
CP19	7,2369	Kisköre 0264
CP20	64,1421	Kisköre 0338/1, 0338/2, 0332/4, 0332/5, 0333/8, 0333/10, 0333/3, 0333/9
CP21	10,5841	Tarnaszentmiklós 014/1
CP22	11,8547	Kisköre 0333/9, Tarnaszentmiklós 014/1
CP23	4,3047	Kisköre 0528/3, 0531/1, 0531/2, Tarnaszentmiklós 014/1

Öntöző-telep	Teljes terület (ha)	Hrsz.
CP24	2,9999	Kisköre 0531/2, Tarnaszentmiklós 011/1
CP25	5,1305	Kisköre 0531/2, 0531/3, 0523/7
CP26	5,3717	Kisköre 0528/3
CP27	16,3295	Kisköre 0523/8, 0523/6, 0523/5, 0523/4, 0523/3, 0523/2, 0523/1
CP28	3,0801	Kisköre 0528/3
CP29	17,337	Kisköre 0487, 0486/3
CP30	7,7771	Kisköre 0622
CP31	15,3292	Kisköre 0626, 0627, 0628/2
CP32	10,8180	Kisköre 0478
CP33	11,0463	Kisköre 0480
CP34	3,8816	Kisköre 0483
CP35	18,5047	Kisköre 0462/11
CP38	6,9685	Kisköre 0450/18, 0450/17, 0450/16
CP39	5,8577	Kisköre 0483, 0462/11
CP40	8,3247	Kisköre 0450/7
CP41	17,1025	Kisköre 0631/4, 0631/5, 0631/6, 0631/3
CP42	13,5547	Kisköre 0631/6
CP43	5,3232	Kisköre 0631/3, 0631/2, 0631/1
CP44	4,2492	Kisköre 0622

Az öntözőtelep ellátása elektromos szivattyútelep létesítésére kerül sor Kisköre külterületén a 0491/3 hrsz.-ú (Jászsági főcsatorna), illetve a 0597 hrsz.-ú (út) területeken. Az ide telepített szivattyúk a megfelelő teljesítmény elérése érdekében korszerű technológiát alkalmaznak, amely biztosítja a folyamatos vízellátást a körforgó öntözőberendezések számára. A szivattyúk energiatakarékos kialakításuk lesznek, hogy minimalizálják az üzemeltetési költségeket és a környezeti terhelést.

A víz eljuttatása érdekében új vízvezeték-hálózatot építenek ki, amely összeköti a vízkivételi helyeket az öntözőrendszerrel. A csővezetékek anyaga polietilénből készül, figyelembe véve a tartósságot és a költséghatékonyságot. A vezetékhálózat kialakítása során arra is ügyelnek, hogy minimalizálják a vízvesztéseket és biztosítsák az egyenletes vízellátást. Az anyagfelhasználás főbb mutatói a projekt során a csővezetékekhez használt anyagok (például PVC vagy acél), a szivattyúk energiahatékonysága, valamint az öntözőtelepek szerkezeti anyagai.

Az öntözők vízkivétele:

1+870 jtkm jobb parti töltés szelvényénél szivattyúakna

EOV Y: ~758981 EOV X: ~241897

1+885 jtkm jobb parti töltés keresztezéssel

EOV Y: ~758970 EOV X: ~241907

Az öntözés időpontja az időjárási viszonyoktól (napsugárzás tartama, a levegő hőmérséklete, relatív páratartalma, a szél sebessége, csapadék mennyisége), a talajban rendelkezésre álló víz mennyiségétől és a növény igényétől függ.

A telepítés várhatóan 2026. augusztus - 2027. március között fog megvalósulni.

Jellemző öntözési időszak: április 15. – szeptember 15.

Napi öntözési üzemidő: 10-15 óra

Öntözési napok száma: ~30 nap

- VI. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti települések (Kisköre, Tarnaszentmiklós) jegyzőinek azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.
- VIII. Jelen eljárás 337 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került.

A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 2. § (5) bekezdése alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 168.750,- Ft, melyet az elektronikus kezdeményezett eljárás esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az Indokolás kivonata:

Kérelmező 2025. szeptember 2. napján a Beruházó által Kisköre és Tarnaszentmiklós külterületén tervezett öntözésfejlesztésre vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A tervezett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **3.** számú melléklet **4.** [Öntözőtelep **a)** 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m³/sec vízfelhasználástól; **b)** védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles.

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2025. szeptember 2. napján eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság honlapján. A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségét, illetve a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti települések (Kisköre, Tarnaszentmiklós) jegyzőinek közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmüket, hogy a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehetnek.

A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a tevékenység hatásaival feltételesen érintett település (Pély) jegyzőjének megküldtem a közleményt, hogy a helyben szokásos módon tegyék közzé.

Kérelmező 2025. szeptember 12. napján a Kisköre települést érintő helyrajzi számok tekintetében kérelem kiegészítést nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A benyújtott kérelmet és a kiegészített dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az táj- és természetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi szempontból hiányos, ezért HE/KVO/01897-28/2025. számon hiánypótlási és nyilatkozattételi felhívás került kiadásra. Pótlási és nyilatkozattételi kötelezettségének Kérelmező 2025. november 4- napján benyújtott dokumentációval eleget tett.

A *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 17. pontjában ismertetett szakkérdést, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján megkerestem a területileg illetékes vízügyi és

vízvédelmi hatóságot, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján megkértem a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinek szakhatósági állásfoglalását.

A Kiskörei Polgármesteri Hivatal Jegyzője és a Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tervezett beruházással kapcsolatban az eljárás során nyilatkozatot nem tett. Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel sem a telepítés helye szerint illetékes jegyzőkhöz, sem a tevékenység hatásaival feltételelesen érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett az eljárás folyamán.

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása azonban nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, illetve a szakterületi vélemények figyelembevételével **a KÖREPOINT Öntözési Kft. által Kisköre és Tarnaszentmiklós külterületén tervezett öntözésfejlesztésre vonatkozóan a Tarnaszentmiklós CP21-CP24, Kisköre CP1-CP35, CP38-CP44 öntözőtelepek tekintetében további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül megvalósítható.**

Megállapítottam továbbá, hogy a Kisköre közigazgatási területén tervezett CP36 és CP37 öntözőtelepek megvalósítására engedély nem adható.

A döntést a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai, (3) bekezdése alapján, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

Az eljárási költség az eljárás folyamán megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, a határidőbe nem számít bele a hiánypótlás ideje.

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (1) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 8. pontja figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(7) bekezdései alapján rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 9. § d) pontja rendelkezik.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A döntés elleni jogorvoslati lehetőségről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a 117.-118. §-a, valamint a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékéről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a Környezetvédelmi Hatóságnál megtekinthető.

A közzététel napja: 2025. november 20.

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető