



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) (2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Az ügy száma: HE/KVO/01865/2025.

Az ügy tárgya: A MÉH Zrt. 3200 Gyöngyös, Kőkút utca 1. szám alatti telephelyén történő fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lezárása

Engedélyes neve, székhelye: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.)

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal a fenti tárgyban lefolytatott eljárást **HE/KVO/01865-22/2025.** számú határozatával lezárta.

A határozat rendelkező része:

H A T Á R O Z A T

- I. A **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.** (9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100 170 690, a továbbiakban: Engedélyes) által, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) kezdeményezett teljes körű **környezetvédelmi felülvizsgálatot**

jóváhagyom,

és ezzel egyidejűleg Engedélyes részére a 3200 Gyöngyös, Kőkút utca 1. szám alatti telephelyén **(KTJ_{telephely}: 100 892 461)** végzett fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási **tevékenység továbbfolytatására** vonatkozóan a

környezetvédelmi működési engedélyt

(a továbbiakban: Engedély)

a határozat rendelkező részének V. – VI. fejezetében felsorolt előírások betartása mellett

2035. december 22-ig
megadom.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határideje: **2035. június 22.**

A HE/KVO/00111-1/2021. számú, 2025. december 31. napjáig érvényes környezetvédelmi
működési engedélyt visszavonom.

Engedélyezett maximális kapacitás:

Fémhulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás: **35 960 tonna/év (max. 139 tonna/nap)**

Ebből hulladékká vált gépjármű gyűjtés: **1000 tonna/év**

II. Az engedélyezett tevékenység ismertetése a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján:

1. Engedélyes adatai:

Neve: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
 Székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 80.
 Cégjegyzékszám: 08-10-001558
 Adószám: 11122496-2-08
 Statisztikai számjel: 11122496-4687-114-08
 KÜJ: 100 170 690

2. A telephely adatai:

Cím: 3200 Gyöngyös, Kőkút utca 1.
 Helyrajzi szám: 2942, 2943/1
 KJT_{telephely}: 100 892 461
 Területe: 15 861 m²
 EOv koordinátái: X: 269 677,6; Y: 717 221,4

3. A telephelyen folytatott tevékenységek (TEÁOR'25):

- 4687 Hulladék nagykereskedeleme (főtevékenység)
- 3811 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladékok gyűjtése
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
- 3832 Hulladék újrahasznosítás

4. A tevékenység ismertetése

Engedélyes a vizsgált telephelyen fő tevékenységként nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, valamint nem veszélyes fém hulladékok hasznosítását végzi, továbbá engedéllyel rendelkezik fa hulladékok hasznosítására. A hulladékok begyűjtése üzemektől, gyáraktól, közintézményektől, szerződéses partnerektől történik. A fémhasznosítás alapanyagait főként ipari termelésből származó fémhulladékok, elavult gépek, járműkarosszériák és más használt fémtárgyak

alkotják. Minőségüket tekintve vegyes, inhomogén, idegenanyag-tartalmú fém hulladékok képezik a bemenő áramot.

A fémhasznosítási technológia célja olyan nagy tisztaságú vas-, acél- és színesfém másodnyersanyag előállítása, mely a kohászatban újra felhasználható.

A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:

Gyűjtés:

A telephelyre a hulladékok beszállítása Engedélyes saját gépjárműveivel, vagy más beszállítók által, illetve vasúton történik. A beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, majd egy 60 tonna méréshatárú hídmérleggel, illetve a kisebb hulladékok esetében egy 2000 kg méréshatárú digitális mérleggel mérleget. A mérlegjegy, céges beszállítások során a mérlegjegy és a szállítólevél, valamint az SZ-lap alapján az adatok rögzítésre kerülnek a számítógépes nyilvántartási rendszerben. A begyűjtött és telephelyen átvett hulladék a megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig, illetve a telephelyi előkezeléséig a telephelyen kerül tárolásra fajtánként elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon.

Előkezelés:

Nem veszélyes hulladékok előkezelés:

A telephelyen alkalmazott előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír- és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, fázissztválasztás, csepegtetés, rakodási munkák. Gépjármű bontás, valamint a gépjárművekhez kapcsolódó „szárazra fektetés” és a 16 01 04* azonosító kódú hulladék előkezelés nem történik a telephelyen.

1. Vas és lemez hulladékok kezelése:

A nem veszélyes vas és lemez hulladékokat átvétel után csapadékvíz elvezető és tisztító berendezéssel rendelkező betonozott tárolóterületen helyezik el, ahol elvégzik a hulladékok előkezelését. A hulladékok szállítóeszközökről, vagy eszközökre történő mozgatása gépi, vagy kézi rakodással történik. A fémhulladékokat válogatják (durva és finom válogatás), darabolják (lángvágás, ollózás), bálázzák. Bálázást követően a hulladékokat megfelelő formában csomagolják és előkészítik a szállításra (raklapra rakatolás, zsákolás, kalodába rakás, ládázás, konténerbe vagy tehergépkocsiba rakás).

2. Vasreszelék és- forgács kezelése:

Az előkezelés során a forgácsban lévő nagyobb fémdarabok kiválogatása is megtörténik. A száraz állagú hulladék betonozott területen, ömlesztve kerül gyűjtésre, betonelemekkel határolt tárolófalakban. Másodlagos hulladékként fémhulladék keletkezik, amely további hulladékkezelőnek kerül átadásra.

3. Kábelhulladék kezelése:

A kiválogatott vaskábeleket a tárolás helyén darabolják, illetve bálázó gépben tömörítik.

4. Veszélyes anyagokat és folyadékokat nem tartalmazó hulladék gépjárművek kezelése:

A telephelyen gépjármű szárazra fektetés és bontás nem történik, a kezelés a már nem veszélyes járművekre vonatkozik. A hulladékká vált gépjárművekről a fent maradt felni, üzemanyagtartályok eltávolításra kerülnek. Amennyiben nem történik kezelés, a jármű az arra kijelölt helyen kerül tárolásra,

majd nemveszélyes hulladékként a cégcsoportnál (Alcufer Kft. fehérvárcsurgói telephelyén) üzemeltetett shredder üzem részére adják át.

5. Színesfémek kezelése:

A színesfémek kezelése a tárolás helyén történik. A színesfém hulladékokat megtisztítják a szennyező anyagoktól, majd minőségük szerint válogatják és készítik elő kohászati feldolgozásra. Bontás alá kerülnek mindazon színesfém hulladékok, amelyek vasat, vagy más idegen anyagot tartalmaznak. A bontást csavarozással, töréssel vagy vágással végzik. Darabolásra általában a nagyobb méretű színesfém alkatrészek kerülnek. Az értékeesebb színesfém hulladékok tárolása zárt raktárban történik.

6. Papír és műanyag hulladékok kezelése:

A feldolgozandó papír- és műanyag hulladék közúti szállítással szelektálva vagy vegyesen érkezik be a telephelyre. A tárolóhelyen az anyagmozgatás rakodógéppel történik. A válogatás kézi erővel történik. Az előkészített, papír- vagy műanyag hulladékot anyagfajtánként a bálázógép felhordó szalagjára rakják, és a gépben megtörténik a bálázás, kötözés. A hulladékok kezelése a papír és fóliatároló, a szabadtéri papír hulladék tároló és a szabadtéri műanyag tároló területén történik. A kész bálákat a tárolóhelyen minőségenként egymástól jól elhatárolt módon tárolják. A bálákat elszállító járműveket jellegüktől függően targoncával vagy rakodógéppel kell megrakni.

7. Fahulladékok kezelése:

A tevékenység során a hulladékok válogatása, idegen anyagfajták eltávolítása és osztályozása történik.

8. Üveghulladékok kezelése:

A tevékenység során alaki- vagy anyagminőség szerinti válogatás történik.

9. Építési és bontási hulladékok kezelése:

Az építési, bontási hulladékok, illetve a gyártási folyamatokból származó salak, pernye, por hulladékok válogatása történik az esetleges idegen anyagfajták eltávolítása céljából.

10. Gumihulladékok kezelése:

A hulladékok válogatásra kerülnek, esetlegesen a fém felni kerül eltávolításra.

11. Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése:

Elektromos és elektronikus berendezések (E+E) hulladékai főként a háztartásokban használatos kisgépek hulladékaiból származnak. A hulladékok méret vagy anyagminőség szerint válogatásra, majd továbbadásra kerülnek bontás céljából arra feljogosított szervezetnek.

12. Egyéb nem veszélyes hulladékok kezelése:

Alaki, illetve anyagminőség szerinti válogatás, szükség szerint méretre darabolás, aprítás, bálázás történik.

Veszélyes hulladékok előkezelése

1. Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladék kezelése:

A tevékenység során csak olyan csomagolási hulladék előkezelését végzik, melyből a veszélyes anyag, hulladék egyszerűen kézi erővel eltávolítható, tisztítható. A hulladékok válogatása kézi erővel történik, ha tartalmaz folyadékot, az lecsepegtetésre kerül. A kicsepegtető veszélyes anyagokat kármentő segítségével

fogják fel és megfelelő minőségű csomagolóeszközben a veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyén kerül tárolásra a kiszállításig. A csomagolási hulladékokat szükség esetén darabolják.

2. Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék és alkatrész kezelése:

A hulladékokat veszélyes anyagoktól való mentesítésük után darabolják, szétszerelik kézi szerszámokkal.

3. Veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok kezelése:

A hulladékokat válogatják, majd fólia védőcsomagolással látják el.

4. Egyéb veszélyes hulladékok:

A hulladékokat válogatják, darabolják.

Hasznosítás:

Engedélyes a telephelyen nem veszélyes fémhulladékok (vas, acél, alumínium hulladékok) hasznosítását is végzi a HE/HGO/0223-9/2021. számon kiadott nem veszélyes fémhulladék hasznosítási engedély alapján. A fémhulladékok hasznosítása során a hulladékok kikerülnek a hulladéktárból és átminősítés történik vas-, acél, alumínium másodnyersanyaggá (fémtörmelékké). A másodnyersanyaggá minősített fémekből szállítmányt képeznek, értékesítés előtt ellenőrzik súlyukat és sugárzásmentességüket. A hulladékok kezelése, hasznosítása során nagy hangsúlyt fektetnek a minőség javítására.

Tárolás:

A telephelyen az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladéktároló helyeken kerülnek tárolásra. A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok minősége az átvétel során ellenőrzésre kerül, amely meghatározza a hulladékok tároló helyen történő elhelyezését. A hulladékok a tárolóhelyeken egymástól hulladéktípusonként, fajtánként és jelleg szerint is elkülönítve kerülnek tárolásra.

A nem veszélyes hulladékok tárolása betonozott aljzatú épületen belül vagy épületen kívül a környezetszennyezést kizáró módon, murával szórt felületen vagy térbetonon történik.

Tárolásuk a fizikai megjelenési formájuknak megfelelően ömlesztve vagy tárolóedényben (hordó, IBC tartály, kanna, láda, konténer, big-bag zsák; szükség esetén kármentő tálca biztosított) történik. Murás területen a nem veszélyes fa és építési bontási hulladékok kerülnek tárolásra.

A veszélyes hulladékok a fizika megjelenési formájuknak és veszélyességi jellemzőjüknek megfelelő, ADR szabályzatban előírtak szerinti gyűjtő edényzetben (acélkordóm IBC tartály, kanna, láda, konténer) kerülnek tárolásra. Szükség esetén kármentő tálca kerül használatra.

A telephelyre 16 01 06 hulladék azonosító kódon beérkező nem veszélyes gépjármű roncsokat, melyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket (motor, akkumulátor, sebességváltó, fagyálló, olajak), mérlegelés után nyílt téren, betonozott területen tárolják.

Főbb létesítmények:

– Szociális iroda és mérlegház	152 m ²
– Raktárépület	612 m ²
– Válogató/bálázó csarnok	168 m ²
– Bontó csarnok	144 m ²
– Veszélyes hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely	67 m ²

Szállítás, anyagmozgatás

A közúti szállítás mellett a telephely iparvágányán vasúti szállításra is van lehetőség. A vasúti szállítás nagyságrendje hetente 2 vonatnak, illetve hetente kb. 40-45 vagonnak feleltethető meg. A vasúti vagonok töltése időszakos jellegű, melyhez a felsőforgóvázazs rakodógépet alkalmazzák.

A belső anyagmozgatáshoz rakodógépeket és targoncákat, a hulladékok előkezelésére aprító és rostáló, ollózó és bálázó berendezéseket használnak.

III. A tevékenység hatásterülete:Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- *Telephelyi munkavégzés*

A telephelyen nem létesült bejelentés köteles légszennyező pontforrás. A hatásterület meghatározásakor a rakodási tevékenységből származó porképződéssel, valamint a bálázás során jelentkező egyéb légszennyező anyagok (CO, NO_x) diffúz kibocsátásával lehet számolni. A levegőterhelést a szállító járművek, a rakodógépek és az ehhez kapcsolódó nem veszélyes hulladékok előkezeléséből adódó porképződés jelenti. A telephelyen működő gépek munkavégzése során keletkező, levegőterhelést okozó anyagok, továbbá a lángvágás és hegesztés során keletkező CO, illetve egyes fémgőzök hatásterülete a telephely területére korlátozódik.

- *Telephelyhez köthető szállítás*

A közúti szállításból származó járulékos terhelés mértéke az érintett közlekedési utak forgalmához képest nem jelentős, csúcstérképét az úttest vonalában éri el, valamint az út szélétől néhány méteres távolságban. A várható koncentrációnövekedés az alapterheltséghez képest előre láthatóan nem számottevő. A számítások eredményeiből megállapítható, hogy a NO_x esetében alakul ki a legnagyobb hatásterület, amely a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 2. § 12c. pont „a” feltétele szerint, a telephelyen 60 méteren belül teljesül. A légszennyezőanyagok hatásterülete nem érint védendő ingatlant.

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

Az üzemeléshez köthető gépjármű forgalom nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés változást a szállítási útvonalak mentén, közvetett hatásterület nem állapítható meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A hatásterület a hulladékgazdálkodási tevékenység során a telephelyen belül marad.

IV. Határérték:Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. melléklet 1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. pontjai) szerint a betartandó imissziós határértéket az alábbi táblázat tartalmazza:

Légszennyező anyag	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] órás	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 24 órás	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] éves
Szálló por (PM_{10})	-	50	40
CO	10 000	5000	3000
SO ₂	250	125	50
NO _x	100	85	40

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely HE/KVO/00015-5/2025 számon zajkibocsátási határérték megállapítással rendelkezik.

V. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezetvédelmi, természetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Üzemelés idejére vonatkozó előírások:

1. Levegőtisztaság védelemi szempontból:

- 1.1. A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni és a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely az Lvr. 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- 1.2. A szállítás, valamint a telephelyen üzemeltetett technológia működtetése során is be kell tartani a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket.
- 1.3. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.4. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szálló por terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- 1.5. Az üzemi szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsebesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell.
- 1.6. Az üzemi úton a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- 1.7. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése szigorúan tilos.

2. Zaj- és rezgésvédelemi szempontból:

- 2.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 2.2. Az üzemelés során a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/0015-5/2025. számú határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Egyéb ingatlanok vonatkozásában a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek az irányadóak.

- 2.3. Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett, vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 2.4. Az üzemi zajforrás területén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 2.5. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- 2.6. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

3. **Földtani közeg védelemi szempontból:**

- 3.1. A földtani közeg minősége még hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- 3.2. Az épületekben mechanikai erőhatásoknak ellenálló padozatokat kell kialakítani. A padozatoknak olyan lejtésűeknek kell lennie, hogy minden vizet a csatornába vezessenek.
- 3.3. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- 3.4. A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- 3.5. A szállítás és parkolás során alkalmazott munkagépek tisztítása, mosatása, valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálca alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- 3.6. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, ellenálló (pl.: epoxi-bevonat), megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- 3.7. A tervezett tevékenység talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére, az alapállapot vizsgálatot követően a földtani közeg esetében 10 évente mintavétel, illetve annak akkreditált laboratóriummal történő kiértékelése szükséges. A mintavételeket és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni. Az értékelő jelentésben a vízminőségi és földtani közeg adatait mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző monitoring

adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képző intézkedési javaslatokat meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.

4. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 4.1. Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- 4.2. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- 4.3. A telephelyre beérkező és kezelésen átesett hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- 4.4. A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- 4.5. A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- 4.6. Engedélyes telephelyén a tárolóhely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- 4.7. A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- 4.8. Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos.
- 4.9. Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 4.10. Engedélyes telephelyén **egyidejűleg tárolható összes hulladékmennyiség** nem haladhatja meg a **8.940 tonnát**
 - **vas és lemez hulladékok esetén a 8 000 tonnát,**
 - **színesfém hulladékok esetén a 300 tonnát,**
 - **hulladékká vált gépjárművek, elektromos és elektronikai hulladékok esetén a 80 tonnát,**
 - **műanyag hulladékok esetén az 50 tonnát,**
 - **papír hulladékok esetén a 250 tonnát,**
 - **fa, üveg, elektromos, elektronikai hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok esetén 100 tonnát,**

- **veszélyes hulladékok esetén a 160 tonnát.**

- 4.11. **Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg biztonságosan gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 10 tonnát.**
- 4.12. **A hulladékká vált gépjárművek mennyisége a 16 01 04* azonosító számú gépjármű hulladékkal együtt nem haladhatja meg az 1000 tonna/év mennyiséget.**
- 4.13. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- 4.14. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete alapján történő besorolását követő gyűjtéséről, kezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.), végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- 4.15. A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- 4.16. Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolóterén még ideiglenesen sem tárolható.
- 4.17. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- 4.18. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- 4.19. A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- 4.20. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés és hasznosítás) szerint külön – a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.

- 4.21. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 4.22. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- 4.23. Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- 4.24. Engedélyes a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- 4.25. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- 4.26. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- 4.27. *A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet] alapján az Engedélyes köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

5. **Táj- és természetvédelmi szempontból:**

- 5.1. Amennyiben a telephely épületein lévő fecskefészek eltávolítása szükségessé válik, ahhoz – a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdés a) pontja és a *védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról* szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdése alapján, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály külön engedélyét be kell szerezni.

Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok:

1. Engedélyes a HE/KVO/02130-7/2025. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet szennyezéssel járó káresemény, vagy havária esetén köteles felülvizsgálni és az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyás céljára megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
2. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttesrendelet (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

3. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés
 - a) felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot,
 - b) a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a Környezetvédelmi Hatóságot és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságot, **haladéktalanul köteles** tájékoztatni.
4. Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.

Felhagyás idejére vonatkozó előírások:

1. Levegőtisztaság védelmi szempontból:

- 1.1. A felhagyáshoz kapcsolódó munkákat, illetve az azokhoz kapcsolódó szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely az Lvr. 4. §-a értelmében légszennyezést okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- 2.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 2.2. Építőipari tevékenység (pl.: bontás) alatt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartását folyamatosan biztosítani kell.
- 2.3. Előnyben kell részesíteni az alacsonyabb hangteljesítményszinttel rendelkező gépek, berendezések alkalmazását, valamint a zajszegény technológiákat és eljárásokat.
- 2.4. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

3. Földtani közeg védelmi szempontból:

- 3.1. A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének előírásai szerint. Amennyiben a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási, vagy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni, (B) határérték bemutatásával a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint.

4. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 4.1. A felhagyást követően a telephelyen hulladék nem maradhat.

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek:

1. Engedélyes **adatszolgáltatási kötelezettségének** – a gyűjtés, előkezelés, valamint a hulladékhasznosítási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a **tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
2. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve hasznosításon átesett hulladékok kapcsán – negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
3. Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett jogi személy, minden évben az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.**
4. A földalatti tartályok esetében Engedélyes köteles a **tárgyévet követő év március 31-ig** elektronikusan benyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálynak (a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság), az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) FAVI információs alrendszerébe, a *felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. §-a és 2. melléklete szerinti „Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű adatlapot (FAVI_ENG adatlap).

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00759-2/2025. számú véleményében a tevékenység folytatásához az alábbi kikötésekkel hozzájárult. (Előírásait a hiánypótlást követően kiadott HE/KEO/00759-4/2025. számú véleményében fenntartotta.):

1. Meg kell akadályozni annak lehetőségét, hogy a tevékenységből eredően kockázatot jelentő anyag, hulladék a talaj, valamint az emberi használatra kerülő felszíni és felszín alatti vizek szennyezése útján közegészségügyi veszélyeztetést, ártalmat okozzon, az ivóvízellátásra szolgáló sérülékeny vízbázis és felszín alatti víz minőségét károsan befolyásolja. Ennek érdekében a telephely, az eszközök, gépek, berendezések és járművek a hulladékokhoz alkalmas, megfelelően tisztított, karbantartott állapotban használatosak.
2. Törekedni szükséges a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek a teljesülésére. A porképződés csökkenthető a telephely manipulációs területeinek takarításával.
3. A *kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó termékkel, veszélyes anyaggal és veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, mely információt nyújt a tároláshoz, hulladékkezeléshez is. Figyelembe veendő, hogy a hasznosítással visszanyert anyagokra korlátozási előírásokat, tiltást a *vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról* szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) 67. cikk (1) bekezdése és a XVII. melléklete tartalmazhat.

4. Kerülendő a veszélyes hulladékok csapadékvízzel való érintkezése, egymással és a környezetükben előforduló anyagokkal közegészségügyi kockázatot előidézhető kölcsönhatása, reakciója.
5. A telephelyen védekezni kell az egészségügyi kártevők (rovarok, rágcsálók) ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk gátlásával, a rendszeresen és minden szükséges esetben megvalósuló irtással.
6. A működéssel keletkező települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, további kezeléséről, átadásáról, valamint a kommunális szennyvíz ártalommentes elvezetéséről, elhelyezéséről gondoskodni kell. A vegyes települési hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjthető.

VI. Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4., a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság) 30404/6493-1/2025.ált és 30404/8017-1/2025.ált. számú véleményében, a tevékenység folytatására vonatkozó engedély megadásához előírások betartása mellett hozzájárult.

1. A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
2. A fémhulladék gyűjtési, előkezelési és az ahhoz tartozó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet (tárolási, alkalmazott technológia, újrahasznosításra való előkészítési technológia), valamint az ezek működtetésének helyet adó kiszolgáló létesítményeket olyan műszaki megoldásokkal kell üzemeltetni, hogy a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen, azaz üzemszerű működés és havária esetén se kerülhessen a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyeződés.
3. Azokon a területeken, ahol a szennyeződhető csapadékvizek elkülönített kezelése, tisztítása nem biztosított, hulladék nem tárolható.
4. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
5. Az üzemeltetés során a működő gépek olajcsöpögését meg kell akadályozni és rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
6. A forgácshulladékok, filmszerűen olajat tartalmazó gépalkatrészek tárolása csak a peremmel ellátott, csapadékvíz előtisztító műtárgyhoz kapcsolódó manipulációs téren történhet.
7. A telephely üzemeltetése, valamint a tevékenység végzése során gondoskodni kell a lehulló tiszta és a szennyeződött (szennyeződhető) csapadékvizek elkülönített gyűjtéséről, kezeléséről és elvezetéséről.
8. A telephelyen keletkező szennyeződhető csapadékvizek befogadó csapadékvíz elvezető árokba történő bevezetése előtt azok iszapfogó- és olajleválasztó műtárgyban történő tisztításáról gondoskodni kell. A szennyeződhető csapadékvizek csak az iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon keresztül a kibocsátási határértékre történő tisztítást követően vezethetők a csapadékvíz elvezető rendszerbe.

9. A csapadékvíz elvezető csatornarendszer és a kapcsolódó műtárgyak (víznyelő- és tisztítóaknák, iszapfogó és olajleválasztó műtárgyak) rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
10. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően rendszeresen el kell végezni a telephely kárelhárítási tervének időszakos felülvizsgálatát.
11. Biztosítani kell, hogy a telephelyen az üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
12. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
13. A telephely a Gyöngyös Városi Vízmű 50 éves elérési időhöz tartozó „B” hidrogeológiai védőövezetén belül helyezkedik el. Erre tekintettel a vízbázis megóvása, a felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a tevékenység során fokozott körültekintéssel, a technológiai fegyelem maximális betartásával kell eljárni.
14. A tevékenység végzése során keletkező szociális szennyvizeket a 3 db 20 m³-es gyűjtőaknába kell vezetni és gondoskodni kell rendszeres ürítésükről. A keletkező szennyvizek elszállítását csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti, az elszállítást igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

Az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

1. A tevékenységhez kapcsolódó vízellátási-művek megfelelő vízjogi engedélyeztettségéről folyamatosan gondoskodni kell. A vízellátási-műveket hatályos vízjogi engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.

VII. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények:

1. *A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 11. § (3) bekezdése alapján az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az Engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.
2. A Kvt. 82. §-a értelmében a környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi.
3. Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet.
4. Amennyiben a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Khvr. 2. § (2) bekezdés ab) pontjának valamelyik alpontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ebben az esetben a felülvizsgálat rendelkezése szerint kell eljárni.

5. A Khvr. 26. § (4) és (4a) bekezdései értelmében a környezetvédelmi működési engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.

A kiszabott bírság összege a *számvitelről* szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

6. A Khvr. 26. § (5) bekezdése értelmében a környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben az Engedélyes a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a környezetvédelmi működési engedélyt visszavonhatja, és az Engedélyest a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően százezer–egymillió forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Környezetvédelmi Hatóság a bírság kiszabása során a Kvt.-ben és a *közigazgatási szabályszegések szankcióiról* szóló 2017. évi CXXV. törvényben foglalt mérlegelési szempontokon felül

- a) a mulasztás körülményeit és
- b) a kötelezettségszegés lehetséges egészségkárosító hatását veszi figyelembe.

VIII. Tárgyi tevékenységet az Engedélyes jelen környezetvédelmi működési engedély alapján végezheti. A környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. A HE/KVO/00111-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedély jelen engedély véglegessé válásától érvényét veszti.

IX. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 506 250,-Ft, mely az eljárás során befizetésre került.

X. A határozatot az eljárásban részt vett település jegyzőjének (Gyöngyös) megküldöm, hogy kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.

XI. A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételel nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem

vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja, a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 2. § (5) bekezdése alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 253.125,- Ft, melyet az elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az Indokolás kivonata:

Engedélyes a 3200 Gyöngyös, Kőút utca 1. szám alatti telephelyén történő fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott HE/KVO/00111-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Az engedély érvényességi ideje 2025. december 31. napján lejár.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért az arra vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a Környezetvédelmi Hatósághoz 2025. augusztus 26. napján benyújtotta.

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 108. [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóröncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] pontjába tartozik.

A Khvr. 11. §-a szerint: „(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 7. § (1) bekezdése kimondja: „A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalmát e rendelet 2. számú melléklete határozza meg”.

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében, 2025. augusztus 26. napján megindult.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Engedélyest tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § figyelembevételével a közlemény a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közzétételre került. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdés alapján közzététel céljából a kérelmet és a közleményt, illetve a dokumentáció elektronikus elérhetőségét megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.

Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tevékenység folytatásával kapcsolatban a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül észrevételt tehet.

Az eljárás során megállapításra került, hogy Engedélyes az eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a HE/KVO/01865-4/2025. számú végzésben díjfizetésre hívtam fel, melyet 2025. szeptember 4. napján teljesített.

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az komplex engedélyezés, földtani közeg védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi szempontból is hiányos, ezért Engedélyest a HE/KVO/01865-9/2025. számú végzésben 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívtam fel.

Engedélyes 2025. október 15. napján benyújtott kérelmében a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának határidejét 2025. október 22. napjáig kérte meghosszabbítani.

A teljesítési határidő meghosszabbításának HE/KVO/01865-12/2025. számú végzésben helyt adtam.

Engedélyes hiánypótlási dokumentációját 2025. október 22. napján nyújtotta be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során Engedélyes úgy nyilatkozott, hogy a gépjármű bontási (szárazra fektetési) tevékenységétől eláll és a 16 01 04* HAK kóddal rendelkező gépjárműhulladékot nem kívánja tovább előkezelni. Mivel a benyújtott kérelmi dokumentáció a veszélyes hulladékká vált gépjármű bontási tevékenység megszűnésére vonatkozóan nem tartalmazott információt, továbbá a dokumentáció nem igazolta a földtani közeg védelmét, ezért Engedélyest hulladékgazdálkodási, valamint földtani közeg védelmi szempontból a HE/KVO/01865-15/2025. számú végzésben hiánypótlásra és nyilatkozattételre szólítottam fel. A Környezetvédelmi Hatóság a nyilatkozattételre 10, a hiánypótlásra pedig 30 napot határozott meg.

Engedélyes a nyilatkozattételre vonatkozó dokumentációját 2025. november 13. napján, a hiánypótlásra vonatkozó dokumentációját pedig 2025. november 19. napján benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 5. és 17. pontjában foglalt szakkérdéseket, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján megkerestem a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatban nyilatkozatot nem tett.

A közlemény megjelenését követően az eljárás során a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel a Környezetvédelmi Hatósághoz, illetve a telepítés szerinti település jegyzőjéhez nem érkezett.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a műszaki és környezetvédelmi szempontú előírások mellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján, a beérkezett szakvélemények figyelembevételével, **a MÉH Zrt. 3200 Gyöngyös, Kőkút utca 1. szám alatti telephelyén történő**

fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi működési engedélyt megadtam. Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg.

A döntést a Kvt. 66. § (1) c) pontja, a 73-76., 79-81. §-aiban, a Khvr. 10. §, (5a) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdésében foglaltak, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (1) és (6) bekezdései, 4. számú melléklet 18.1. és 22. pontjainak figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(7) bekezdései alapján rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 9. § d) pontja rendelkezik.

Az eljárás költséget az Engedélyes viseli, amely az eljárás során megfizetésre került. A Kvt. 91. § (1) bekezdés szerinti ügyintézési határidő megtartott. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás ideje.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10. § (3) bekezdése figyelembe vételével rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A jogorvoslat lehetőségéről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, 117.-118. §-a, valamint a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt a honlapján helyezi el.

A közzététel napja: 2025. december 22.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető