



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) (2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Az ügy száma: HE/KVO/01883/2025.

Az ügy tárgya: A MÉH Zrt. 3300 Eger, Nagyváradi út 18. szám alatti telephelyén végzett fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lezárása

Engedélyes neve, székhelye: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.)

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal a fenti tárgyban lefolytatott eljárást **HE/KVO/01883-16/2025.** számú határozatával lezárta.

A határozat rendelkező része:

H A T Á R O Z A T

- I. A **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.** (9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100 170 690, a továbbiakban: Engedélyes) által, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) kezdeményezett teljes körű **környezetvédelmi felülvizsgálatot**

jóváhagyom,

és ezzel egyidejűleg Engedélyes részére a 3300 Eger, Nagyváradi út 18. szám alatti telephelyén **(KTJ_{telephely}: 101 569 223)** végzett fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási **tevékenység továbbfolytatására** vonatkozóan a

környezetvédelmi működési engedélyt

(a továbbiakban: Engedély)

a határozat rendelkező részének V. – VI. fejezetében felsorolt előírások betartása mellett

2035. december 12-ig
megadom.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határideje: **2035. június 12.**

A HE/KVO/00108-1/2021. számú, 2025. december 31. napjáig érvényes környezetvédelmi
működési engedélyt visszavonom.

Engedélyezett maximális kapacitás:

- Fémhulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás: **43 400 tonna/év (max. 172,2 tonna/nap)**
- Hulladékká vált gépjármű bontás: **2500 tonna/év (max. 10 darab/nap, 2700 darab/év)**

II. Az engedélyezett tevékenység ismertetése a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján:

1. Engedélyes adatai:

Neve: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
 Székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 80.
 Cégjegyzékszám: 08-10-001558
 Adószám: 11122496-2-08
 Statisztikai számjel: 11122496-4687-114-08
 KÜJ: 100 170 690

2. A telephely adatai:

Cím: 3300 Eger, Nagyvárad utca 18.
 Helyrajzi szám: 9828/33/A/6
 KJT_{telephely}: 101 569 223
 Területe: 7721 m²
 EOVS koordinátái: X: 282 751; Y: 750 282

3. A telephelyen folytatott tevékenységek (TEÁOR'25):

- 4687 Hulladék nagykereskedeleme (főtevékenység)
- 3811 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladékok gyűjtése
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
- 3832 Hulladék újrahasznosítás

4. A tevékenység ismertetése

Engedélyes a vizsgált telephelyen fő tevékenységként nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, valamint nem veszélyes fém hulladékok hasznosítását végzi. A hulladékok begyűjtése üzemektől, gyárhoz, közintézményektől, szerződéses partnerektől történik. A fémhasznosítás alapanyagait főként ipari termelésből származó fémhulladékok, elavult gépek, járműkarosszériák és más használt fémtárgyak alkotják. Minőségüket tekintve vegyes, inhomogén, idegenanyag-tartalmú fém hulladékok képezik a bemenő áramot.

A fémhasznosítási technológia célja olyan nagy tisztaságú vas-, acél- és színesfém másodnyersanyag előállítása, mely a kohászatban újra felhasználható.

A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:

Gyűjtés:

A telephelyre a hulladékok beszállítása közúton történik, melyet vagy a MÉH Zrt. a saját gépjárműveivel, vagy más beszállítók végeznek. A beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, majd hitelesített hídmérleggel mérlegelik. A mérlegjegy, céges beszállítások során a mérlegjegy és a szállítólevél, valamint az SZ-lap alapján az adatok rögzítésre kerülnek a számítógépes nyilvántartási rendszerben. A begyűjtött és telephelyen átvett hulladék a megfelelő rakománymennyiség összegyűléséig, illetve a telephelyi előkezeléséig a telephelyen kerül tárolásra fajtánként elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon.

Előkezelés:

Nem veszélyes hulladékok előkezelés:

A telephelyen alkalmazott előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír- és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, gépjárműbontás, fázisszétválasztás, csepegtetés, rakodási munkák.

1. Vas és lemez hulladékok kezelése:

A nem veszélyes vas és lemez hulladékokat átvétel után csapadékvíz elvezető és tisztító berendezéssel rendelkező betonozott tárolóterületen helyezik el, ahol elvégzik a hulladékok előkezelését. A hulladékok szállítóeszközökről, vagy eszközökre történő mozgatása gépi, vagy kézi rakodással történik. A fémhulladékokat válogatják (durva és finom válogatás), darabolják (lángvágás, ollózás), bálázzák. Bálázást követően a hulladékokat megfelelő formában csomagolják és előkészítik a szállításra (raklapra rakatolás, zsákolás, kalodába rakás, ládázás, konténerbe vagy tehergépkocsiba rakás).

2. Vasreszelék és-forgács kezelése:

A hulladék jellegének megfelelően kerül gyűjtésre ömlesztett formában. Az előkezelés során a forgácsban lévő nagyobb fémdarabok kiválogatása is megtörténik.

3. Kábelhulladék kezelése:

A tevékenység során a kábelek kézzel és rakodógéppel történő válogatása, szükség esetén kézzel történő darabolása valósul meg.

4. Veszélyes anyagokat és folyadékokat nem tartalmazó hulladék gépjárművek kezelése:

A hulladékká vált, szárazra fektetett gépjárművekről az esetlegesen fent maradt felnik, üzemanyagtartályok eltávolításra kerülnek. Amennyiben nem történik kezelés, a jármű az arra kijelölt helyen kerül tárolásra, majd nem veszélyes hulladékként a cégcsoportnál (Alcufer Kft. fehérvárcsurgói telephelyén) üzemeltetett shredder üzem részére kerül átadásra.

5. Színesfémek kezelése:

A színesfémek kezelése a tárolás helyén történik. A színesfém hulladékokat megtisztítják a szennyező anyagoktól, majd minőségük szerint válogatják és készítik elő kohászati feldolgozásra. Bontás alá kerülnek mindazon színesfém hulladékok, amelyek vasat, vagy más idegen anyagot tartalmaznak. A

bontást csavarozással, töréssel vagy vágással végzik. Darabolásra általában a nagyobb méretű színesfém alkatrészek kerülnek. Az értékesebb színesfém hulladékok tárolása zárt raktárban történik.

6. Papír és műanyag hulladékok kezelése:

A feldolgozandó papír- és műanyag hulladék közötti szállítással szelektálva vagy vegyesen érkezik be a telephelyre. A tárolóhelyen az anyagmozgatás rakodógéppel, a válogatás kézi erővel történik. Az előkészített papír- vagy műanyag hulladékot anyagfajtánként a bálázógép felhordó szalagjára rakják, és a gépben megtörténik a bálázás, kötözés. A hulladékok kezelése a papír és fóliatároló, a szabadtéri papír hulladék tároló és a szabadtéri műanyag tároló területén történik. A kész bálákat a tárolóhelyen minőségként egymástól jól elhatárolt módon tárolják. A bálákat elszállító járműveket jellegüktől függően targoncával vagy rakodógéppel rakják meg.

7. Fahulladékok kezelése:

A tevékenység során a hulladékok válogatása, idegen anyagfajták eltávolítása és osztályozása történik.

8. Üveghulladékok kezelése:

A tevékenység során alaki- vagy anyagminőség szerinti válogatás történik.

9. Építési és bontási hulladékok kezelése:

Az építési, bontási hulladékok, illetve a gyártási folyamatokból származó salak, pernye, por hulladékok válogatása történik az esetleges idegen anyagfajták eltávolítása céljából.

10. Gumihulladékok kezelése:

A hulladékok válogatásra kerülnek, esetlegesen a fém felni kerül eltávolításra.

11. Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése:

Elektromos és elektronikus berendezések (E+E) hulladékai főként a háztartásokban használatos kisgépek hulladékaiból származnak. A hulladékok méret vagy anyagminőség szerint válogatásra, majd továbbadásra kerülnek bontás céljából az arra feljogosított szervezetnek.

12. Egyéb nem veszélyes hulladékok kezelése:

Alaki, illetve anyagminőség szerinti válogatás, szükség szerint méretre darabolás, aprítás, bálázás történik.

Veszélyes hulladékok előkezelése

1. Veszélyes alkotókat tartalmazó gépjármű hulladék kezelése:

A hulladékká vált gépjárművekből az átvizsgálást követően először az akkumulátor, majd a veszélyes alkotórészek kerülnek kivételre. A kezelés helyszíne az autóbontó csarnok, ahol szakember jelenlétében a gépjárművet először emelőberendezéssel egy állványra emelik. A szárazra fektetés során a gépjárműből a még benne lévő veszélyes üzemanyagot, olajokat fajtánként külön gyűjtőedényekbe eresztik le. A veszélyes másodlagos hulladékok helyben, munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre. A szárazra fektetés után a jármű az arra kijelölt helyen kerül tárolásra a cégcsoporton belüli továbbadásig.

Engedélyes a használatból kivont gépjárművek bontása során keletkező részegységeket, alkatrészeket hulladékként kezeli, arra feljogosított hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére adja át (újrahasználatra történő értékesítést nem végez).

2. Akkumulátor hulladékok

Az akkumulátor hulladékok szükség szerint válogatásra kerülnek.

Hasznosítás:

Engedélyes a telephelyen nem veszélyes fémhulladékok (vas, acél, alumínium hulladékok) hasznosítását is végzi. A telephely fémkereskedelmi és fémkoncesszori engedéllyel is rendelkezik.

A fémhulladékok hasznosítása során a hulladékok kikerülnek a hulladékstátuszából és átminősítés történik vas-, acél, alumínium másodnyersanyaggá (fémtörmelékké). A másodnyersanyaggá minősített fémekből szállítmányt képeznek, értékesítés előtt ellenőrzik súlyukat és sugárzásmentességüket. A hulladékok kezelése, hasznosítása során nagy hangsúlyt fektetnek a minőség javítására.

Tárolás:

A telephelyen az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladéktároló helyeken kerülnek tárolásra. A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok minősége az átvétel során ellenőrzésre kerül, amely meghatározza a hulladékok tárolóhelyen történő elhelyezését. A hulladékok a tárolóhelyeken egymástól hulladéktípusonként, fajtánként és jelleg szerint is elkülönítve kerülnek tárolásra a veszélyes- és nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint.

A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló csarnoképület 40x12 m, összesen 480 m² alapterületű, 6 m belmagasságú előregyártott acél szerkezet, acél (LINDAB) tetővel és 4 oldalról határolt acél (LINDAB) falakkal.

A csarnoképület 4 részre van választva LINDAB falakkal:

- színesfém tároló raktár 65 m²
- papírtömörítő csarnok 230 m²
- veszélyes hulladéktároló 65 m²
- gépjármű tároló/bontó csarnok 120 m²

Az egyes hulladékfajták tárolása:

- vas hulladék, lemez hulladék, vasforgács: 4 500 m²-es csapadékvízgyűjtővel és tisztítóval ellátott, egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen, a filmszerűen olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal szennyezett vashulladékok és a forgács hulladékok tárolása egy 0,5 m magas oldalfalú, 40 m³ tárolókapacitású, csapadékvízgyűjtő és tisztítórendszerre csatlakoztatott, beton tárolóban;
- színesfém és alumínium hulladékok: 100 m² térmértékű, egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen, illetve a fedett, betonozott aljzatú csarnoképület erre a célra kijelölt részében, az ún. színesfém raktárban (65 m²);
- használatból kivont gépjárművek: a telephelyre 16 01 06 hulladék azonosító kódon beérkező nem veszélyes gépjármű roncsokat, melyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket (motor, akkumulátor, sebességváltó, fagyállót, olajat), mérlegelés után a 300 m²-es betonozott területen tárolják az előkezelésig a szárazra fektetett hulladékká vált gépjárművekkel együtt.

Kiszolgáló létesítmények:

- Iroda, szociális épület, porta, mérlegház 180 m²

Szállítás, anyagmozgatás

A közúton be-, ill. kiszállított anyagok mérése egy 60 tonna méréshatárú hídmérleggel történik, illetve egy 500 kg méréshatárú tolósúlyos raktári mérleggel a kisebb hulladékok esetében.

A szállítóeszközt a telephely egy erre kijelölt dolgozója kíséri a lerakódás helyszínére, illetve a tárolónál fogadja.

A hulladékok telephelyen belül történő mozgatása főként rakodógépekkel (homlokrakodó, forgórakodó), targoncával, történik. A hulladékok előkezelésére aprító és rostáló, ollózó és bálázó berendezéseket használnak. A hulladékok átmeneti készletezést, előkezelést követően hasznosítás vagy további kezelés céljából tehergépkocsin, közúton kerülnek kiszállításra a telephelyről.

Az átvett nem veszélyes hulladékok, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

III. A tevékenység hatásterülete:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- *Telephelyi munkavégzés*

A telephelyen nem létesült bejelentés köteles légszennyező pontforrás. A hatásterület meghatározásakor a rakodási tevékenységből származó porképződéssel, valamint a bálázás során jelentkező egyéb légszennyező anyagok (CO, NO_x) diffúz kibocsátásával lehet számolni. A levegőterhelést a szállító járművek, a rakodógépek és az ehhez kapcsolódó nem veszélyes hulladékok előkezeléséből adódó porképződés jelenti. A telephelyen működő gépek munkavégzése során keletkező, levegőterhelést okozó anyagok, továbbá a lángvágás és hegesztés során keletkező CO illetve egyes fémgőzök hatásterülete a telephely területére korlátozódik.

- *Telephelyhez köthető szállítás*

A közúti szállításból származó járulékos terhelés mértéke az érintett közlekedési utak forgalmához képest nem jelentős, csúcsértékét az úttest vonalában éri el, valamint az út szélétől néhány méteres távolságban. A várható koncentrációnövekedés az alapterheltséghez képest előre láthatóan nem számottevő. A számítások eredményeiből megállapítható, hogy a NO_x esetében alakul ki a legnagyobb hatásterület, amely a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 2. § 12c. pont „a” feltétele szerint, a telephelyen 30 méteren belül teljesül. A légszennyezőanyagok hatásterülete nem érint védendő ingatlant.

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

Az üzemeléshez köthető gépjármű forgalom nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés változást a szállítási útvonalak mentén, közvetett hatásterület nem állapítható meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A hatásterület a hulladékgazdálkodási tevékenység során a telephelyen belül marad.

IV. Határérték:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. melléklet 1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. pontjai) szerint a betartandó imissziós határértéket az alábbi táblázat tartalmazza:

Légszennyező anyag	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] órás	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 24 órás	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] éves
Szálló por (PM_{10})	-	50	40
CO	10 000	5000	3000
SO ₂	250	125	50
NO _x	100	85	40

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely HE/KVO/03547-2/2021 számon zajkibocsátási határérték megállapítással rendelkezik.

Az elvégzett számítások alapján az üzemelés során teljesülnek a HE/KVO/03547-2/2021 számú határozatban előírt zajkibocsátási határértékek, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt nappali zajterhelési határértékek, zajcsökkentő beavatkozás nem szükséges.

V. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezetvédelmi, természetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Üzemelés idejére vonatkozó előírások:

1. Levegőtisztaság védelmi szempontból:

- 1.1. A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni és a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely az Lvr. 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- 1.2. A szállítás, valamint a telephelyen üzemeltetett technológia működtetése során is be kell tartani a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket.
- 1.3. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.4. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szálló por terhelést; szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- 1.5. Az üzemi szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsebesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell.

- 1.6. Az üzemi úton a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- 1.7. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése szigorúan tilos.

2. **Zaj- és rezgésvédelemi szempontból:**

- 2.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 2.2. A Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/03547-2/2021. számú határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Egyéb ingatlanok vonatkozásában a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek az irányadók.
- 2.3. Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 2.4. Az üzemi zajforrás területén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 2.5. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- 2.6. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

3. **Földtani közeg védelemi szempontból:**

- 3.1. A földtani közeg minősége még hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- 3.2. Az épületekben mechanikai erőhatásoknak ellenálló padozatokat, kell kialakítani. A padozatoknak olyan lejtésűeknek kell lennie, hogy minden vizet a csatornába vezessenek.
- 3.3. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- 3.4. A szállítás és parkolás során alkalmazott munkagépek tisztítása, mosatása, valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálca alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- 3.5. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, ellenálló (pl.: epoxi-bevonat), megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.

- 3.6. A tervezett tevékenység talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére, az alapállapot vizsgálatot követően, a Vízügyi Hatóság által jóváhagyott monitoring rendszer furataiból évenként 1 alkalommal történő felszín alatti víz mintavétel, a földtani közeg esetében 10 évente mintavétel, illetve azok akkreditált laboratóriummal történő kiértékelése szükséges. A mintavételeket és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni. Az értékelő jelentésben a vízminőségi és földtani közeg adatokat mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző monitoring adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képző intézkedési javaslatokat meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 3.7. Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- 3.8. Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.

4. **Hulladékgazdálkodási szempontból:**

- 4.1. Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- 4.2. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- 4.3. A telephelyre beérkező és kezelésen átesett hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- 4.4. A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- 4.5. A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- 4.6. Engedélyes telephelyén a tárolóhely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- 4.7. A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- 4.8. Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos.

- 4.9. Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 4.10. Engedélyes telephelyén **egyidejűleg tárolható összes** hulladékmennyiség nem haladhatja meg az **5.950 tonnát**.
- **vas és lemez hulladékok esetén 5 000 tonnát,**
 - **színesfém hulladékok esetén 400 tonnát,**
 - **hulladékká vált gépjárművek esetén 50 tonnát,**
 - **műanyag hulladékok esetén 50 tonnát**
 - **papír hulladékok esetén 250 tonnát**
 - **fa, üveg, elektromos, elektronikai hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok esetén 200 tonnát.**
- 4.11. A nem veszélyes fémhulladékok gyűjthető és előkezelhető mennyisége nem haladhatja meg a **172,2 t/nap** értéket.
- 4.12. **A hulladékká vált gépjárművek mennyisége** a külön engedély birtokában átvehető 16 01 04* azonosító számú gépjármű hulladékkal együtt **nem haladhatja meg a 10 db/nap, és a 2700 db/év, de legfeljebb 2500 t/év mennyiséget.**
- 4.13. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- 4.14. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete alapján történő besorolását követő gyűjtéséről, kezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.), végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- 4.15. A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- 4.16. Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.

- 4.17. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- 4.18. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni.
- 4.19. A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- 4.20. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés és hasznosítás) szerint külön – *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- 4.21. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 4.22. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- 4.23. Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- 4.24. Engedélyes a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- 4.25. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- 4.26. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, amely, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- 4.27. *A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet] alapján az Engedélyes köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok:

1. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint.
2. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés
 - a) felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot,
 - b) a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a Környezetvédelmi Hatóságot és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságot, **haladéktalanul köteles** tájékoztatni.
3. Engedélyes a HE/KVO/02131-7/2025. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet szennyezéssel járó káresemény, vagy havária esetén köteles felülvizsgálni és az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyás céljára megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.

Felhagyás idejére vonatkozó előírások:

1. Levegőtisztaság védelmi szempontból:

- 1.1. A felhagyáshoz kapcsolódó munkálatokat, illetve az azokhoz kapcsolódó szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a Lvr. 4. §-a értelmében légszennyezést okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- 2.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 2.2. Bontási tevékenység alatt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartását folyamatosan biztosítani kell.
- 2.3. Előnyben kell részesíteni az alacsonyabb hangteljesítményszinttel rendelkező gépek, berendezések alkalmazását, valamint a zajszegény technológiákat és eljárásokat.
- 2.4. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

3. Földtani közeg védelmi szempontból:

- 3.1. A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének előírásai szerint. Amennyiben a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási, vagy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni, (B) határérték bemutatásával a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint.

4. Hulladékgazdálkodási szempontból:

4.1. A felhagyást követően a telephelyen hulladék nem maradhat.

Mérési,nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek:

1. Engedélyes **adatszolgáltatási kötelezettségének** – a gyűjtés, előkezelés, valamint a hulladékhasznosítási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
2. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve hasznosításon átesett hulladékok kapcsán – negyedévente, **a tárgynegyedévet követő 30. napig** kell eleget tennie.
3. Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett jogi személy, minden évben az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.**
4. A monitoring hálózat üzemeltetése során Engedélyes köteles **a tárgyévet követő év március 31-ig** elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálynak (3530 Miskolc, Mindszent tér 4., a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság), az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) FAVI információs alrendszerébe, *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a és 7. sz. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapot (FAVI_MIR_KA adatlap és FAVI_MIR_KM adatlap, FAVI_ENGEGY adatlap).

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00769-4/2025. számú véleményében a tevékenység folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. Meg kell akadályozni annak lehetőségét, hogy a tevékenységből eredően kockázatot jelentő anyag, hulladék a talaj, valamint az emberi használatra kerülő felszíni és felszín alatti vizek szennyezése útján közegészségügyi veszélyeztetést, ártalmat okozzon, az ivóvízellátásra szolgáló vízbázisok és felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolja. Ennek érdekében a telephely, az eszközök, gépek, berendezések és saját járművek a hulladékokhoz alkalmas, megfelelően tisztított, karbantartott állapotban használatosak.
2. Törekedni szükséges a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek a teljesülésére, valamint a közeli lakott területen a védendő belső terekben a zajterhelési határértékek érvényesülésére. A porképződés csökkenthető a telephely manipulációs területeinek takarításával.
3. *A kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó termékkel, veszélyes anyaggal és veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse.

Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, mely információt nyújt a tároláshoz, hulladékkezeléshez is. Figyelembe veendő, hogy a hasznosítással visszanyert anyagok felhasználására, forgalmazására korlátozási előírásokat, tiltást a *vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról* szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) 67. cikk (1) bekezdése és a XVII. melléklete tartalmazhat.

4. Kerülendő a veszélyes hulladékok csapadékvízzel való érintkezése, egymással és a környezetükben előforduló anyagokkal a közegészségügyi kockázatot előidézhető kölcsönhatása, reakciója.
5. A telephelyen védekezni kell az egészségügyi kártevők (rovarok, rágcsálók) ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk gátlásával, a rendszeres és minden szükséges esetben megvalósuló irtással.
6. A működéssel keletkező települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, további kezeléséről, átadásáról gondoskodni kell. Gyűjtésekor a vegyes települési hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedénybe helyezhető.

VI. Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4., a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság) 30404/6561-1/2025.ált. számú szakvéleményében, a tevékenység folytatására vonatkozó engedély megadásához az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult.

1. A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
2. A fémhulladék gyűjtési, autóbontási és az ahhoz tartozó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet (tárolási, alkalmazott bontási, újrahasznosításra való előkészítési technológia), valamint az ezek működtetésének helyet adó kiszolgáló létesítményeket olyan műszaki megoldásokkal kell üzemeltetni, hogy a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen, azaz üzemszerű működés és havária esetén se kerülhessen a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyeződés.
3. Azokon a területeken, ahol a szennyeződhető csapadékvizek elkülönített kezelése, tisztítása nem biztosított, hulladék nem tárolható.
4. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
5. Az üzemeltetés során a működő gépek olajcsöpögését meg kell akadályozni és rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
6. A telephelyre beérkező fémhulladékok tárolása, feldolgozása csak az erre a célra kialakított, 4500 m²-es betonozott, csapadékvíz előtisztító olajfogó műtárgyhoz kapcsolódó manipulációs téren történhet.
7. A forgácshulladékok, filmszerűen olajat tartalmazó gépalkatrészek tárolása csak a peremmel ellátott, csapadékvíz előtisztító műtárgyhoz kapcsolódó manipulációs téren történhet.

8. A bontásra szánt gépjárművek tárolása csak betonozott aljzatú területen történhet.
9. Az autóbontási tevékenység csak az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel rendelkező épületben végezhető.
- 10.A „szárazra fektetés” során gondoskodni kell a gépjárművekből eltávolított folyékony anyagok zárt rendszerű gyűjtéséről és annak elszállításig történő zárt rendszerű tárolásáról.
- 11.A tevékenység végzése során keletkező szociális szennyvizeket a közüzemű szennyvízcsatorna-hálózatba kell vezetni. A közüzemű szennyvízcsatorna- hálózatba vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégíteniük a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 4. számú mellékletében szereplő, egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetében előírt küszöbértékeket.
- 12.A telephely üzemeltetése, valamint a tevékenység végzése során gondoskodni kell a lehulló tiszta és a szennyeződött (szennyeződhető) csapadékvizek elkülönített gyűjtéséről, kezeléséről és elvezetéséről.
- 13.A telephelyen keletkező szennyeződhető csapadékvizek városi csapadékvíz elvezető rendszerbe történő bevezetése előtt, azok iszapfogó- és olajleválasztó műtárgyban történő tisztításáról gondoskodni kell. A szennyeződhető csapadékvizek csak az iszapfogó és olajleválasztó műtárgyban történő tisztítást követően vezethetők a csapadékvíz elvezető rendszerbe.
- 14.A csapadékvíz elvezető csatornarendszer és a kapcsolódó műtárgyak (víznyelő- és tisztítóaknák, iszapfogó és olajleválasztó műtárgyak) rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
- 15.Az Eger, 9828/33/A/6 hrsz. alatti MÉH telephely területéről a befogadóba vezetett, REWOX MT6MOS 1-6/40 C RAIN típusú iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon előtisztított szennyeződhető csapadékvíz minőségének – a telephely átemelőaknájánál – a jellemző szennyezőanyagok esetében az alábbi egyedi kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

SZOE:	5 mg/l;
Összes lebegő anyag:	50 mg/l;
KOICr:	100 mg/l;

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában az előtisztított csapadékvíz minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében, a 4. általános védettségi kategória befogadóira meghatározott kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie.
- 16.Az iszapfogó és olajleválasztó műtárgyakról elfolyó tisztított csapadékvíz minőségét évente egy alkalommal, a jellemző szennyezőanyag komponensekre (KOI, SZOE, összes lebegő anyag) ellenőrizni kell. A vizsgálati jegyzőkönyveket legalább öt évre visszamenőleg meg kell őrizni. A vizsgálatokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- 17.A tevékenység felszín alatti vízkészletre és földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére kiépített monitoring rendszert folyamatosan üzemeltetni kell.
- 18.A figyelőkutakban havonta mérni kell a vízszintet. Meg kell adni a mérés viszonyítási pontját. A vízszintet abszolút magasságban is meg kell adni.
- 19.A figyelőkutakból évente egyszer (az év azonos időszakában) vízmintát kell venni, az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására: TPH (GC), Ag, Al, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, Sn.

- pH,
- fajlagos elektromos vezetőképesség,
- ÁVK (nitrit, nitrát, ammónium, foszfát, szulfát),
- összes lebegőanyag,
- összes cianid.

- 20.A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott módszereket alkalmazni kell. A vízmintavételezést és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell.
- 21.A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. A jelentésben rögzíteni kell a telephelyen előforduló szennyezőanyagokat és annak figyelembe vételével szükség szerint javaslatot kell tenni a vizsgált komponensek körének módosítására. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat (pl. az észlelés gyakoriságának módosítására vonatkozó javaslatokat) a tárgyévét követő március 15-ig meg kell küldeni a Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság részére.
- 22.A monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szerinti környezethasználati monitoring adatlapon is teljesíteni kell.
- 23.Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni a Vízügyi és Vízvédelmi Hatóságra.
- 24.A telephely az Eger, Déli ivóvízbázis lehatárolt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. Erre tekintettel a vízbázis megóvása, a felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a tevékenység során fokozott körültekintéssel, a technológiai fegyelem maximális betartásával kell eljárni.
- 25.A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően rendszeresen el kell végezni a telephely kárelhárítási tervének időszakos felülvizsgálatát.
- 26.Biztosítani kell, hogy a telephely üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
- 27.A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.

Az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

1. A tevékenységhez kapcsolódó vízállás-átviteli engedélyeztettségéről folyamatosan gondoskodni kell. A vízállás-átviteli engedélyt hatályos vízállás-átviteli engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.

VII. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények:

1. *A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 11. § (3) bekezdése alapján az

engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az Engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.

2. A Kvt. 82. §-a értelmében a környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi.
3. Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet.
4. Amennyiben a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Khvr. 2. § (2) bekezdés ab) pontjának valamelyik alpontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ebben az esetben a felülvizsgálat rendelkezése szerint kell eljárni.
5. A Khvr. 26. § (4) és (4a) bekezdései értelmében a környezetvédelmi működési engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.

A kiszabott bírság összege a *számvitelről* szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

6. A Khvr. 26. § (5) bekezdése értelmében a környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben az Engedélyes a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a környezetvédelmi működési engedélyt visszavonhatja, és az Engedélyest a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően százezer–egymillió forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Környezetvédelmi Hatóság a bírság kiszabása során a Kvt.-ben és a *közigazgatási szabályszegések szankcióiról* szóló 2017. évi CXXV. törvényben foglalt mérlegelési szempontokon felül

- a) a mulasztás körülményeit és
- b) a kötelezettségszegés lehetséges egészségkárosító hatását veszi figyelembe.

VIII. Tárgyi tevékenységet az Engedélyes jelen környezetvédelmi működési engedély alapján végezheti. A környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. A HE/KVO/00108-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedély jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti.

IX. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 506 250,-Ft, mely Engedélyest terheli és általa az eljárás során befizetésre került.

- X. A határozatot az eljárásban részt vett település jegyzőjének (Eger) megküldöm, hogy kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.
- XI. A döntés ellen annak közzétételétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közzétételével.

A jogorvoslati eljárás díja *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 2. § (5) bekezdése alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 253.125,- Ft, melyet az elektronikus kezdeményezett eljárás esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az Indokolás kivonata:

Engedélyes a 3300 Eger, Nagyvárad utca 18. szám alatti telephelyén történő fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott HE/KVO/00108-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje 2025. december 31. napján lejár.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért az arra vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a Környezetvédelmi Hatósághoz 2025. szeptember 1. napján benyújtotta.

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 108. [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] pontjába tartozik.

A Khvr. 11. §-a szerint:

„(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 7. § (1) bekezdés kimondja: „A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalmát e rendelet 2. számú melléklete határozza meg”.

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az eljárás *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében, 2025. szeptember 1. napján megindult.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Engedélyest tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § figyelembevételével a közlemény a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közzétételre került. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdés alapján közzététel céljából a kérelmet és a közleményt, illetve a dokumentáció elektronikus elérhetőségét megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tevékenység folytatásával kapcsolatban a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül észrevételt tehet.

Az eljárás során megállapításra került, hogy Engedélyes az eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a HE/KVO/01883-5/2025. számú végzésben díjfizetésre hívtam fel, melyet 2025. szeptember 10. napján teljesített.

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az komplex engedélyezés, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási szempontból hiányos, ezért Engedélyest a HE/KVO/01883-11/2025. számú végzésben hiánypótlásra hívtam fel. A végzésben foglaltak teljesítésére a Környezetvédelmi Hatóság kézhezvételtől számított 10 napot határozott meg.

Engedélyes 2025. október 16. napján benyújtott kérelmében a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának határidejét 2025. október 22. napjáig kérte meghosszabbítani.

A teljesítési határidő meghosszabbításának HE/KVO/01883-13/2025. számú végzésben helyt adtam.

Engedélyes hiánypótlási dokumentációját 2025. október 22. napján nyújtotta be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Az eljárás során *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 5. és 17. pontjában foglalt szakkérdéseket, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján megkerestem a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatban nyilatkozatot nem tett.

A közlemény megjelenését követően az eljárás során a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel a Környezetvédelmi Hatósághoz, illetve a telepítés szerinti település jegyzőjéhez nem érkezett.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a műszaki és környezetvédelmi szempontú előírások mellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján, a beérkezett szakvélemények figyelembevételével **a MÉH Zrt. 3300 Eger, Nagyvárad utca 18. szám alatti telephelyén végzett fémhulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi működési engedélyt megadtam**. Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg.

A döntést a Kvt. 66. § (1) c) pontja, a 73-76., 79-81. §-aiban, a Khvr. 10. § és (5a) bekezdéseiben, a 11. § (3) bekezdésében foglaltak, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költségeit (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (1) és (6) bekezdései, 4. számú melléklet 18.1. és 22. pontjainak figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(7) bekezdései alapján rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 9. § d) pontja rendelkezik.

Az eljárás költségeit az Engedélyes viseli, amely az eljárás során megfizetésre került. A Kvt. 91. § (1) bekezdés szerinti ügyintézési határidő megtartott. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás ideje.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10. § (3) bekezdése figyelembe vételével rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről a Khvr. 26/A. §-a, valamint az Ákr. 116. § (1) bekezdése, és a 117.-118. §-a, illetve a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékéről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt a honlapján helyezi el.

A közzététel napja: 2025. december 12.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető