



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/HGO/00433-10/2026.

Ügyintéző: dr. Tóth Szimonetta

Telefonszám: + 36 (36) 795-154

Tárgy: Heves Megyei Vízmű Zrt. nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2., KÜJ szám: 100 218 279) - a továbbiakban: Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján az Engedélyes részére a 3200 Gyöngyös, 0263/3. hrsz. alatti (KTJ: 101 025 970) telephelyén

nem veszélyes hulladékok hasznosítására

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

egyben a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot elfogadom.

II. Ügyfél adatai:

Neve:	Heves Megyei Vízmű Zrt.
Székhely:	3300 Eger, Hadnagy utca 2.
KSH azonosító:	11164810 3600-114-10
KÜJ szám:	100 218 279
Telephely:	3200 Gyöngyös, 0263/3 hrsz.
KTJ szám:	101 025 970
Cégjegyzékszám:	10-10-020086
Adószám:	11164810-2-10
Telephely engedély száma:	HAT/4697-26/2025. (Hatvan Város Jegyzője)

III. Az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. pontjának megfelelően:

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

2. Hasznosítási kódok meghatározása:

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)

3. A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3200 Gyöngyös, 0263/3 hrsz. alatti telephelye

4. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek:

1 fő telepvezető, 2 fő gépkezelő, 1 fő környezetmérnök, 1 fő adminisztratív munkaerő

5. Hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	2475
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	Beton	
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2475 t/év**

6. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása:

Engedélyes a határozat III. 5. pontban szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi. A külsős munkavégzési helyszíneken bontási, hibaelhárítási munkák során deponált betont, aszfaltot és földet beszállítják a telephelyre. A beérkező hulladékokat hitelesített hídmerlegen mérlegelik, majd az 1600 m²-es hulladéktároló területen HAK kódonként elkülönítve, ömlesztve

helyezik el. A vegyes bontási hulladék feldolgozása egy egyedi gyártású döntött síkrostán kezdődik, melynek alpmérete 3x3 m, résmérete: 100x100 mm. A rostán fennmaradt beton, aszfalt törmelékot válogatják, majd a betont pofástörővel megtörik. A rostán áthullott vegyes törmelékot tovább osztályozzák a forgódobos rostakanállal. A kirostált beton és kövek visszakerülnek a pofás törőgépre további feldolgozásra, az áthullott földet az erre kijelölt területre helyezik. A nagyméretű beton törmelékot a telephelyen rakodógépre szerelt hidraulikus bontóalapáccsal a telephelyen felállított elektromos pofás törőgépre a fogadó garatába helyezhető méretűre törik. A törőgép a betontörmelékot 0-50 mm-es frakcióra tör, mely a hulladéktároló hely mellett a késztermék tárolására kijelölt helyen kerül elhelyezésre. A berendezések és munkagépek csak az összegyűjtött hulladék feldolgozásának idejére, továbbá a minősítés befejezéséig vannak a telephelyen. Több lépcsős minőségbiztosítási rendszert üzemeltetnek, amely biztosítja a hasznosításra kerülő hulladékok megfelelő minőségét, illetve további felhasználhatóságát. Első lépcsőben a hulladékok vizsgálata történik, hogy megfelelnek-e a későbbi hasznosításra. A további felhasználásra alkalmatlan hulladékot ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező részére adják át. A hasznosításon átesett hulladékot a tervezett felhasználási céloknak megfelelően vizsgálják és minősítik. A minőségbiztosítás középpontjában a felhasználási cél által meghatározott műszaki paraméterek állnak, melyeket laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőriznek. A vizsgálat során az elkészült hulladékhasznosítási tételekből mintát vesznek, vagy független szervezettel mintát vetetnek, melyeket akkreditált külső laboratóriumban elemeznek. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatok eredménye megfelel az előírt követelményeknek megfelelő tanúsítvány kerül kiállításra, melyhez vizsgálati jegyzőkönyvet csatolnak. Minden esetben vizsgálatra kerülnek a hulladék vége státusz megállapításának alapfeltételei is, hogy a hasznosított anyag megfeleljen a hatályos jogszabályokban rögzített követelményeknek. A haszonanyaggal a hulladéktároló és hasznosító helyen feltöltést végeznek, illetve saját felhasználásra hibaelhárítások alkalmával visszatöltésre használják.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik. Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűz- és munkavédelmi előírások, időszakos oktatások stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

7. A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek:

- Hitelesített hídmérleg,
- Egyedi gyártású döntött síkrosta, kapacitása: 3t/h
- Caterpillar 428 C tip. árokásó, kapacitása: 8t/h
- MB-S10-S4 forgódobos rostakanál (kanálméret:0,32 m³=0,512 t; kapacitás:5,12/h)
- CM CR600 elektromos pofás törő, kapacitás: 12 m³/h =19,2 t/h

8. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása előtt az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 5. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását a III. 3. pontban meghatározott helyszínen és a III. 6. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nyitvatartási időben végezhető.
- Engedélyes telephelyén a hulladéktároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően a hasznosítás megkezdéséig– legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- A nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható, hasznosítandó mennyisége nem haladhatja meg a **2475 tonnát**.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2.

melléklete határozza meg – előkezeléséről és hasznosításáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A tevékenység során havária esetén keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonalat és tárolóteret egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosított hulladékok kapcsán – **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett, **az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 3.500.000 Ft értékben rendelkezésére áll.**

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, osztályozás, törés, aprítás teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell!

- A törés, osztályozás műveletei során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezést megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni, ügyelve arra, hogy a technológia során keletkező szállópor terhelés ne haladja meg a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] meghatározott immissziós határértékeket.
- A törés, osztályozás műveletei során a kiporzás elleni védelmet szükség szerint nedvesítéssel, vízpermetezéssel kell megoldani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A szállítást végző járművek rakományának kiporzás elleni védelmét szükség szerint takarással kell biztosítani.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A földtani közeg minősége hosszútávon sem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazású technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a felszín alatti víztestek szennyezésének hosszú távú lehetőségét is.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, engedélyezett, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.

- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- A tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a tevékenység működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet mintavételezéssel és annak kiértékelésével igazolnia szükséges. A területen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.
- A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozó 6. számú melléklet „A felszín alatti víz, a földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, illetve károsodásának megállapításai” előírásai szerint. Ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) határérték bemutatásával 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet szerint.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A munkaterületen a depóniákat úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a szomszédos lakóépület irányába árnyékolják a zajkibocsátással rendelkező gépeket, berendezéseket (pl.: törőberendezés).
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek

– azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, ha nem elkerülhetők, a lehető legkisebbre csökkentésükről. A tevékenységből eredően, kockázatot jelentő anyag, hulladék által, a talaj, az emberi használatra jutó felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozható a környezetben egészséget károsító, veszélyeztető hatás.
- Fokozottan ügyelni szükséges az ivóvízellátásra szolgáló vízbázisok megóvására, figyelemmel a sérülékeny Gyöngyös és térsége vízbázis kútjainak elhelyezkedésére.
- A hulladékokhoz alkalmazott eszközök, gépek, berendezések megfelelő állapotban használatosak.
- A porképződés vízpermetezéssel lokalizálható, a hulladék takarásával, takarítással csökkenthető.
- Törekedni kell az épületek zajtól védendő helyiségeiben a zajterhelési határérték teljesülésére.
- A hulladékot kezelőknek, rakodóknak a helyszínen a kéztisztítás, szükség esetén a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani kell. Kézmosásra, tisztálkodásra arra használható minőségű víz alkalmas.
- Amennyiben a hulladékokhoz a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó terméket, veszélyes anyagot és/vagy keveréket használnak, tárolnak, e tevékenységet úgy szükséges megtervezni, majd végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal. Az adatváltozás, a tevékenység megszűnése is bejelentendő.
- A működésből adódóan keletkező – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről, majd átadásáról, elszállításáról gondoskodni szükséges. A vegyes települési hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjtendő.
- A telephely használatához kapcsolódik az egészségügyi kártevők elleni védekezés. A terület rendezett állapotban tartandó, hogy a kártevők búvó- és fészkelőhelyei ne alakulhassanak ki.
- Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a kijelölt dohányzóhelyek kivételével nem szabad dohányozni.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30404/6576-1/2025. számú szakmai véleményben tett előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a telephelyre, az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

V. Gyöngyös Város Önkormányzatának Jegyzője a kérelmezett tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély szakhatósági állásfoglalása megadása ügyében kizárást kért. A Béalápátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője HIV/2406-4/2025. ügyiratszámom szakhatósági hozzájárulást adott.

VI. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 850.200 - Ft összeget - megfizette.

VII. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. március 20-ig** érvényes.

VIII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- IX.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.
- X.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.
- XI.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.
- XII.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézés választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételel nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2025. szeptember 15. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3200 Gyöngyös, 0263/3 hrsz.-ú telephelyére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének engedélyezését kérte. A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2025. szeptember 16. napján, HE/HGO/01994-2/2025. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára HE/HGO/01994-12/2025. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet]; a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet; valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján.

Engedélyes 2025. november 7. napján az eljárás szüneteltetése iránti kérelmet nyújtott be, melyről HE/HGO/01994-15/2025. számú végzésemben döntöttem.

Engedélyes 2026. február 3. napján kérte az eljárás folytatását és megküldte a hiánypótlást. Az eljárás folytatásáról HE/HGO/00433-2/2026. számú végzésemben rendelkeztem.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Engedélyes a tevékenységgel érintett telephelyére vonatkozó telepengedélyének másolatát;
- helyszínrajzot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök igazolását;
- Engedélyes telephelyén üzemelő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát;
- a környezetszennyezési felelősségbiztosítás másolatát;
- igazolást az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről;
- a hídmérleg hitelesítésének másolatát;
- üzemorvosi szerződés másolatát;
- jogviszony igazolást;
- az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos kárelhárítási tervét.

Engedélyes 2026. február 20. napján ismételten az eljárás szüneteltetésére vonatkozó kérelmet nyújtott be, melyről HE/HGO/00433-7/2026. számú végzésemben döntöttem.

Engedélyes 2026. március 16. napján kérte az eljárás folytatását és megküldte a javított helyszínrajzot és KTJ számot a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére. Az eljárás folytatására vonatkozó kérelemnek a Hulladékgazdálkodási Hatóság a HE/HGO/00433-9/2026. számú végzésében helyt adott.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti tevékenység, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés, 2. melléklet 2. pontja szerint minden esetben vizsgálendő a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárása során a közegészségügyi szakkérdés.

2025. szeptember 16. napján kelt, HE/HGO/01994-5/2025. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2025. október 9. napján kelt, HE/KEO/00778-2/2025. számú szakmai véleménye – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A hivatkozott számú iratot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkeresés mellékletét képezik az EPAPIR-20250915-2636 azonosítóval rendelkező beadvány, a „Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyös 0263/3 hrsz. telephely Nem veszélyes hulladék hasznosítása Hulladékgazdálkodási engedélykérelem” című, GEON system Kft. - Dr. Szabó Attila Imre ügyvezető, szakértő által összeállított és benyújtott, augusztus 18-ai keltezésű dokumentáció (Munkaszám: GEON-2285/2025), melynek tartalmából megállapíthatók az alábbiak:

- *A Heves Megyei Vízmű Zrt. a fenti telephelyen (Gyöngyös városi szennyvíztisztító telep) a következő hulladéktípusokba tartozó hulladékokat kívánja újrahasználat céljából hasznosítani: beton, téglá, cserép és kerámia, valamint bitumen keverék, föld és kövek, továbbá kevert építési-bontási hulladékok.*
- *A feldolgozás a telephelyen összegyűlt hulladék mennyiségétől függően időszakonként zajlik.*
- *A kezelési technológia leírása értelmében a külsős munkahelyen a bontási, hibaelhárítási, elsősorban közműbontási munkák folyamán gondosan kideponált nem veszélyes hulladékot szállítják be.*
- *A törmeléket a telephelyen aszfalt, beton, föld és helyszínen nem besorolt vegyes csoportba osztják.*
- *Lehetőség van a beazonosításra, vizsgálatra, a nem megfelelő hulladék átvételének megtagadására.*
- *A vegyes bontási hulladék feldolgozása egy döntött síkrostán kezdődik. A rostán fennmaradt beton, aszfalt törmeléket külön kezelik. Kézzel történő szétválasztása után a betont pófás törőgéppel aprítják.*
- *A rostán áthullott vegyes törmeléket tovább osztályozzák, forgódobos rostakanállal. A kirostált beton és kő visszaérkezik a törőgépbbe, az áthullott földet pedig az erre kijelölt területen helyezik el.*
- *A nagyméretű beton törmeléket rakodógépre szerelt hidraulikus bontókalapáccsal az elektromos törőgép fogadó garatjába helyezhető méretűvé törik. A töretet rakodógép viszi tárolására kijelölt területre.*
- *A minősítést követően a terméket deponálják, kiszállítják, felhasználása történik.*
- *Az üzem közvetlen szomszédjában a Heves Megyei Vízmű Zrt. irodái és egyéb létesítményei találhatóak. Az ingatlanon ipari – szolgáltató létesítmények vannak. A legközelebbi védendő ingatlan a Gyöngyös 0262/2 hrsz. alatti, családi ház jellegű épület.*
- *Megállapították, hogy a vizsgált határértékeket illetően megfelel a tevékenység zajhatása.*

- Megfelelő technológiai fegyelem mellett, a tervezettek kapcsán a talajra, felszín alatti és felszíni vizekre vonatkozóan, valamint levegőtisztaság-védelmi szempontból kockázatot nem tártak fel.

Fentiek alapján, a jelen eljárásban érkezett, HE/HGO/01994-5/2025. számú megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva:

a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóiirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint –

az előzőekben részletezett 1-10. pont figyelembevételével a Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyös, 0263/3 hrsz.-ú telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosításával szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben, a hulladékok jellegéből adódóan kizáró ok nem vélelmezhető.

Véleményemben figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdéseit, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási tevékenységek védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(4) bekezdéseit, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. §-t, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdését, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdését, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdését.”

Az eljárás során a HE/KEO/00778-2/2025. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 5. és 6. pontjában foglalt szakkérdésekre vonatkozóan megkerestem a Vízügyi Hatóságot. A szakmai véleményben megállapításra került az engedélyezési dokumentáció alapján, hogy a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése a jelen engedély IV. 3. pontjában feltüntetett előírások betartása esetén vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért. A vízügyi/vízvédelmi szakmai véleményben továbbá az alábbiakra hívták fel Engedélyes figyelmét:

A Vízügyi Hatóság a 30404/6576-1/2025. számú szakmai véleményében foglalt előírások indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelte a dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet a GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.) állította össze 2025. szeptemberi keltezéssel GEON-2285/2025 munkaszámon.

Hatóságom nyilvántartása szerint a Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyös, 0263/3 hrsz. alatti telephelye vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

„A cég a hasznosítási tevékenységet a Gyöngyös 0263/3 hrsz-ú területen kívánja végezni.”

„Napi hasznosítható mennyiség: 9,9 t/nap Ez a mennyiség 250 nap alatt hasznosítható le.”

„A kezelési technológia leírása: A külsős munkahelyen a bontási, hibaelhárítási munkák során gondosan kideponált betont, aszfaltot és a földet, beszállítják a telephelyre. A beszállított törmelék a telephelyen belül négy csoportba: aszfalt, beton, föld és helyszínen nem besorolt vegyes csoportba kerül a tárolóhely szabályzatnak megfelelően. A vegyes bontási hulladék feldolgozása egy egyedi gyártású döntött síkrostán kezdődik, melynek alapmérete 3 x 3 m, résmérete 100 x 100 mm. A rostán fennmaradt beton, aszfalt törmelék külön kezelésre kerül. Először kézzel történő válogatással szétválasztják az aszfalt és beton törmeléket, majd a beton törmeléket a pofástörővel megtörik. A rostán áthullott vegyes törmeléket tovább osztályozzák az MB-S10-S4 forgódobos rostakanállal. A kirostált beton és kő visszakerül a pofás törőgéphez további feldolgozásra az áthullott föld pedig az erre kijelölt területen helyezik el. A nagyméretű beton törmeléket a telephelyen rakodógépre szerelt hidraulikus bontókalapáccsal olyan méretűre törik, hogy a telephelyen felállított CM CR600 típusú elektromos pofás törőgéphez a fogadó garatába behelyezhető legyen. A törőgép a beton törmeléket 0-50 mm frakcióra töri, melyet rakodógéppel a megfelelő anyagtárolására kijelölt területen helyeznek el. Az elektromos törőgép teljesítménye 0-50 frakció esetében 12 m³/h.”

„A hasznosítási művelet során a hasznosítás közel 100 %-os. A hulladék forrása döntően közművek bontásából származik, amennyiben nem kevert módon kerül a hulladék tárolásra, abban az esetben az 100 %-ban újra felhasználható.”

„A tervezett tevékenység megfelelő technológiai fegyelem mellett nem okoz környezetszennyezést. A feldolgozandó anyag nem veszélyes a környezetre, a hasznosító gépek egy része elektromos.”

„Az ingatlan Ny-i oldalán folyik a Gyöngyös-patak. A patak légvonalban a tervezet tevékenységtől 200 mre található, kockázatot nem jelent.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülneke, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a 30404/6576-1/2025. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízügyi és vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Gyöngyös Város Önkormányzatának Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2025. szeptember 16. napján kelt, HE/HGO/01994-3/2025. számú végzésben megkerestem.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Jegyzője 2025. szeptember 23. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyének megadása ügyében indult szakhatósági eljárásban kizárási okot jelentett be, mint az érintett ingatlan tulajdonosa az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján. HE/TVO/00932-2/2025 számú szakhatósági megkeresésre HAT/4555-2/2025. számon Hatvan Város Jegyzője szintén kizárási okot jelentett be, mint Engedélyes gazdasági társaságban tulajdonos.

A Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője HIV/2406-4/2025. számú ügyiratban Engedélyes által benyújtott, 3200 Gyöngyös, 0263/3 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljáráshoz szakhatósági hozzájárulást adott, indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya a HE/HGO/01994-9/2025. számú, 2025. október 10. napján kelt végzésében a Heves Megyei Vízmű Zrt., mint kérelmező nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelme alapján folyamatban lévő engedélyezési eljárásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként eljáró Hatvan Város Önkormányzatának Jegyzőjét kizárta és a tárgyi szakhatósági eljárás lefolytatására természetvédelmi szakhatóságként Belpátfalva Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki. A kijelölő végzéshez csatolta a GEON System Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.) által készített hulladékgazdálkodási engedélykérelmet és mellékleteket. A szakhatóságnak abban a szakkérdésben kell állásfoglalást adnia, hogy a tevékenység helyi jelentőségű védett terület érintettsége esetén a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Kijelölt szakhatóságként a rendelkező részben leírt tevékenység ügyét megvizsgálva, a rendelkezésemre álló dokumentumokat, Gyöngyös Város Képviselő-testületének Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 33/2020. (X.30.), valamint Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018 (III. 29.) önkormányzati rendeleteit áttanulmányozva, valamint a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 18/96- 5/2025. iktatószámú Településrendezési nyilatkozatát megismerve megállapítottam, hogy a a 3200 Gyöngyös 0263/3 hrsz. alatti ingatlanon- folytatni kívánt tevékenység a jegyző hatáskörébe tartozó helyi jelentőségű védett természeti területet és helyi jelentőségű védett természeti emléket nem érint, helyi jelentőségű védett természeti területre és helyi jelentőségű védett természeti emlékre közvetlen hatást nem gyakorol.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja, továbbá Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/01994-9/2025. számú

végzése állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalásom elleni jogorvoslati jog gyakorlásáról, az önálló fellebbezés kizárásáról az Ákr. 112.§ alapján adtam tájékoztatást.”

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy az Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Engedélyes a Gyöngyös 0263/3 hrsz. alatti ingatlanán (városi szennyvíztisztító) hulladékhasznosítási tevékenységet, a külsős munkahelyeken keletkező a közművek bontási munkálatai, hibaelhárítási munkák során kideponált beton, aszfalt és föld feldolgozását kívánja végezni. A hulladékok szemcseméret szerinti előosztályozását (10 cm feletti frakció) egyedi gyártású döntött síkrosta, a hulladékok rendezését, feladását árokásó végzi. A 10 cm alatti frakciók további osztályozását forgódobos rostakanál, a hulladék aprítását elektromos pofás törő segítségével végzik. A telephelyen egy db. rakodógép található, ezért egy tevékenység végezhető csak egyszerre.

A tervezett tevékenység közvetlen szomszédjában Engedélyes saját irodái és egyéb létesítményei található. Az ingatlanon belül ipari – szolgáltató létesítmények helyezkednek el, nem védendő épületek. A legközelebbi védendő ingatlanon – 0262/2 hrsz. – egy családi ház jellegű épület található.

A rostálás, aprítás porképződése vízpermetezéssel lokalizálható. A hulladékok beszállítása szükség szerint takarással megoldható. A napi átlagosan 10 tonna mennyiség legfeljebb 1-2 teherautónyi beszállítást jelent, ami az érintett terület alap levegőterheltséget jelentősen nem befolyásolja.

A hasznosítási tevékenységhez kapcsolódóan légszennyező pontforrás nem létesül.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az engedély kiadásának nincs akadálya, kizáró ok nem állapítható meg. Az előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem kifogásolható.

Véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Engedélyes a benyújtott dokumentációban és a megküldött hiánypótlás mellékletei szerint a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet szerinti havária tervet csatolta.

A földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítási eszközök felsorolása, mint kötelező tartalmi elem a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.3. pontja szerint: „2.3. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani: a) kármentesítési anyagok; b) tűzoltó készülékek; c) kéziszerszámok;” megfelelőek.

Tárgyi engedély kiadása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért. A csatolt dokumentáció alapján nem valószínűsíthető felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot, ezért talajfigyelő kút és egyedi határérték előírása nem szükséges.

Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján tettem.

A vizsgált telephely K-köz-1 jelű különleges közműterület övezetben fekszik. A telephelyet Má jelű általános mezőgazdasági területek, K-en jelű különleges beépítésre nem szánt terület - megújuló energia hasznosítási terület, K-köz-1 jelű különleges közműterület, Ev jelű védelmi erdőterület és V jelű vízgazdálkodási terület és Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek veszik körül. Déli irányban a Má jelű általános mezőgazdasági területen lakóház jellegű ingatlan található.

Az ingatlanon jelenleg egy darab épület található, melyben műhelyek és irodák kerültek kialakításra. A műhelyekben elsősorban TMK jellegű tevékenység történik, amely kisebb javításokat, karbantartási munkákat és átalakításokat foglal magába.

A hulladékok feldolgozása egyedi gyártású döntött síkrostán kezdődik. A rostán fennmaradt beton és aszfalt törmeléket kézi válogatással osztályozzák, majd a beton törmeléket pofástörővel aprítják. A rostán áthullott vegyes törmeléket tovább osztályozzák forgódobos rostakanállal. A kirostált beton és kő visszakerül a pofástörőbe, az áthullott földet az erre kijelölt helyen helyezik el. A nagyméretű, a pofás törőgép fogadó garatának méretet meghaladó törmeléket rakodógépre szerelt hidraulikus bontókalapáccsal aprítják adagolható méretűre. A telephelyen belüli anyagmozgatás rakodógéppel történik.

A telephelyre várhatóan napi 1-2 db tehergépkocsi érkezik.

Munkavégzés a nappali időszakban tervezett.

A szakértői vélemény alapján a legközelebbi zajtől védendő homlokzat előtt teljesül a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali zajterhelési határérték, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. A tervezett tevékenység közvetlen zajvédelmi hatásterülete 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja szerinti zajtől védendő területet nem érint.

Fentiek alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadályja nincs.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú hozzájárulásomat és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) és (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A Gyöngyös 0263/3 hrsz.-ú ingatlanon található telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangot nem érint, nem része barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.

A hulladékgazdálkodási engedély megadása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerinti megfelelést, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések már rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, melyek jelen határozat III. 5. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A nem veszélyes hulladékok hasznosításig történő tárolását az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint végzik. A hasznosítható hulladékokat egymástól elkülönítve, feliratozva tárolják. A nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelően használhatóak, alkalmasnak kell lenniük a munkálatok biztonságos elvégzésére. A gépek a telephelyen csak a munkavégzés idejéig tartózkodnak.

Fentiek alapján a szakkérdés vizsgálatával és a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az eljárási költséget a 34/2024. (XII. 23.) EM 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 1. melléklet 12., 13. és 19. pontjai alapján állapítottam meg. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint