



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/00805-19/2026.
Ügyintéző: Kovács Viktória
Telefonszám: +36 36 795-149

Tárgy: A Zöld Hulladék Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A Zöld Hulladék Kft. (székhely: 2524 Nagysáp, külterület 046/3 hrsz.; KÜJ: 104 754 724) – továbbiakban: Engedélyes - által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére a 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 6. (KTJ: 103 378 805) alatti telephelyén

nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan
hulladékgazdálkodási engedélyt adok és
egyben a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát elfogadom.

II. Engedélyes adatai:

Neve: Zöld Hulladék Kft.
Székhely: 2524 Nagysáp, külterület 046/3 hrsz.
KSH azonosító: 32877689-3821-113-11
KÜJ szám: 104 754 724
Telephely: 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 6. (224. hrsz.)
KTJ szám: 103 378 805
Cégjegyzékszám: 11-09-031746
Adószám: 32877689-2-11
Telepengedély száma: KKÖ/753-24/2026. (Zagyvaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharashti Kirendeltség Jegyzője, nyilvántartási szám: 435/2026.)

- III. **Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a. és 20. pontjainak megfelelően:**

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

1. Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1-2. melléklete alapján:

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

R3c Komposztálás

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

2. A tevékenység területi hatálya:

Az Engedélyes 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 6. (224. hrsz.) (KTJ: 103 378 805) alatti telephelye

3. A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	Megnevezése:	Mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	2400

Azonosító kód	Megnevezése:	Mennyiség (t/év)
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	2400

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok tömege nem haladhatja meg a **2400 tonna éves** összes, illetve a **napi 10 tonna** mennyiséget.

A fenti mennyiségeket meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység részletes műszaki és környezetvédelmi leírása, valamint a komposztálás folyamata:

Engedélyes a határozat III. 3. pontjában szereplő nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni a 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 6. szám alatti telephelyén.

A telephely kb. 2500 m² alapterületű, főként burkolatlan, részben betonozott és zúzott kővel leszórt terület, a település észak-keleti sarkában.

A telephely körbe kerített, két zárható bejárattal rendelkezik. A dolgozók számára az illemhelység és az étkezésre, adminisztrációs munkára szánt iroda kialakításra került.

A telephelyen helyenként van kialakítva a beton burkolat. Az előkezelő, aprító területen, illetve a zsákos kész komposzt tárolási helyén szilárd betonburkolat található.

A hulladékot beszállításkor és a kész komposztot kiszállításkor a telephelyen lévő hídmérleggel mérlegelik, amelyet üzemnaplóban vezetnek. A beszállítás a földútról nyíló a telephely északi részén lévő bejáraton történik, ezzel a lakóövezetet nem zavarja a beszállító forgalom.

Az aprító gépek csak időszakosan lesznek jelen a telephelyen, abban az esetben, ha a komposztáláshoz szükséges hulladék mennyisége összegyűlt. Ezt követően a rakodó gép is csak időszakosan, a prizmába helyezés ideig kelt zajt.

A közlekedési útvonalak, a gyűjtés, a komposztálás, az utóérlelés és a kész nem zsákos komposzt tárolási helyén, valamint a biológiailag nem lebomló kiválogatott hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyén nincs szilárd burkolat és csurgalékvíz-elvezető kialakítva, zúzott kővel van leszórva 10-50 cm vastag rétegben.

A komposzt és az utóérlelő terület a tervek szerint egy fedett, kettéosztott, vasbeton peremmel és oldalfalakkal ellátott zárt tér lesz, olyan lejtéssel kialakítva, amelyben a csurgalékvíz összegyűjthető egy zompban és kiszivattyúzható, ezt követően újrafelhasználható a komposzt részeként.

A tevékenység helyszíne több részre osztható, melynek területi meghatározása a következő: előkezelő és aprító területe 300 m², a komposztáló területe 500 m², az utóérlelő területe 250 m², zsákos kész komposzt területe 250 m², nem zsákos kész komposzt 600 m² területű, illetve gyűjtésre szolgáló és a biológiailag nem lebomló hulladék tárolására használt tér is a telephely részét képezi, amely területi meghatározása a hulladék mennyiségétől függő.

A telephelyen egyidőben gyűjthető hulladékok mennyiségének meghatározása:

- Előkezelő tér: 300 tonna
- Komposztáló tér: 400 tonna
- Utókezelő tér: 400 tonna
- Kész komposzt 700 tonna

A folyamat a telephelyen történő gyűjtéssel indul. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-től érkezik a hulladék nagyobb része, kisebb része pedig a telephely vonzáskörzetében lévő magánszemélyektől és vállalkozásoktól.

Az előkezelés magába foglalja a biológiailag nem lebomló és a lebomló anyagok szeparálását, és a komposztálható hulladék aprítását. Az aprított zöldhulladék ezután a komposztáló térbe kerül.

A prizmás komposztálás vízzáró burkolaton fog történni, melynek csurgalékvizét visszaforgatással hasznosítják, segédanyagok felhasználás nélkül. Az aprítást követően a zöldhulladék szubsztrátum nedvességtartalma 60-65%-ra kerül beállításra 2-3 m-es magasságban és 2,5-4 méter oldalszélességben, a hossza pedig a rendelkezésre álló aprított anyagtól függ. Üzemnaplóban rögzítésre kerül a komposztálás kezdeti dátuma. A komposztálás során átforgatásra és átrostálásra kerül a komposzt, amelynek dátumát szintén az üzemnaplóban rögzítik. A komposztálási folyamat 4-5 hónapot vesz igénybe optimális körülmények között. Az átforgatás homlokrakodó géppel történik.

A szubsztrátum belsejében 10-15 napon keresztül nem ingadozik a hőmérséklet, akkor kerül sor a rostálásra, amely során komposztálásra alkalmatlan veszélyes hulladékok kerülnek ki, amelyet munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtenek.

A rostálást követően az utóérlelés következik, amely 2-3 héten keresztül történik. Amennyiben a hőmérséklete nem ideálisan változik újabb átforgatásra kerül sor.

A hulladékot beszállításkor és a kész komposztot kiszállításkor a telephelyen lévő hídmérleggel mérlegelik, amelyet üzemnaplóban vezetnek. A beszállítás a földútról nyíló a telephely északi részén lévő bejáraton történik, ezzel a lakóövezetet nem zavarja a beszállító forgalom.

Az anyagmozgatáshoz és a komposztálási technológia folytatásához szükséges eszközök: 1db nyesedékaprító, 1db láncos kotró, 1 db homlokrakodó gép és 1db 60 tonnás hitelesített hídmérleg.

A keletkező komposztanyag létrehozása során megszűnik a hulladékstátusz, a kész komposztot pedig mezőgazdasági talajjavító célra használják fel.

A kész komposzt bevizsgálásra kerül akkreditált laboratórium által, amennyiben az előállított komposzt minősége megfelel a termésművelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott összetevők határértékeinek, akkor a komposzt átkerül a készanyag tároló térre.

A munkahelyi gyűjtőhelyre kerülő hulladékot engedéllyel rendelkező szervezet számára adnak át további felhasználásra, ártalmatlanításra.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

A komposztáló telep üzemeltetési szabályzata jelen engedélyezési eljárásban elfogadásra került.

Engedélyes pénzügyi biztosítékkal, valamint környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának [továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság].

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását a III. 2. pont meghatározott helyszínen és a III. 4. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak 1 műszakban, heti 5 munkanap 8:00-16:00 óra közötti időben végezhető.
- A telephelyre egyidejűleg csak olyan mennyiségű hulladék szállítható be, mely nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas tárolóhelyek kapacitását.
- A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az előkezelt és hasznosított hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- **Hulladékot tárolni műszaki védelem nélküli térszínen tilos!**
- **A komposztáló telep üzemeltetése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet] 23-24. §-aiban részletezett előírások betartása mellett végezhető.**
- **A telephelyen komposztáló tevékenység a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint végezhető, különös tekintettel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. §-ára figyelmet fordítva.**
- **A komposztálási tevékenység megkezdése előtt maradéktalanul meg kell felelni az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti**

elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, a hulladékgazdálkodás tekintetében történő meghatározásáról szóló 2018/1147 végrehajtási határozatban foglalt valamennyi BAT következtetésnek.

- A tevékenység során keletkező hulladékokról – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – a gyűjtés, előkezelés, hasznosítás szabályainak betartásával gondoskodni kell, különös tekintettel a Ht., valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásaira.
- A telephelyen keletkező nem veszélyes hulladékok számára a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő gyűjtőhelyet kell kialakítani, mely gyűjtőhely kizárja a környezetszennyezést, ill. biztosítja az elkülönített gyűjtést.
- A tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak, valamint a tárolás és a szállítás mechanikai igénybevételének ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A komposztálótér üzemeltetését az üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartása mellett kell végezni.
- Az üzemeltetési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és szükség esetén a hatályos vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok figyelembe vételével módosítani, kiegészíteni, illetőleg aktualizálni kell.
- A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 23. § (9) bekezdése értelmében a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- Az esetlegesen hasznosításra nem kerülő nem veszélyes hulladékok - beleértve a tevékenység során keletkező másodlagos hulladékokat is - olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- A komposztálási tevékenységből keletkező, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.
- A technológia során felhasználásra kerülő hulladékokat, valamint a hulladékként visszamaradó rostálási maradékokat hulladéktípusonként, egymástól elkülönítve kell gyűjteni.
- A hasznosítási tevékenységen átesett nem veszélyes hulladékok esetében, amennyiben azok termékként értékesítésre kerülnek, az Engedélyesnek a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie.
- A telephelyen a hulladékok nem halmozhatók fel, azok hasznosításáról és felhasználásáról, valamint a hasznosított anyag elszállításáról, értékesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A komposztálás során be kell tartani a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet] előírásait.

- A komposztálás során előállított kész komposztra a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet] szerinti forgalomba hozatali engedélyt kell beszerezni. Ennek hiányában a stabilizált hulladék továbbra is hulladékként kezelendő, amely a 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet szerint a hulladéklerakó takarására külön engedély nélkül felhasználható, vagy érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről (komposztálási technológiáról, prizmatörzskönyv) napra készen sorszámozott üzemnaplót vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét, azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
- a hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
- az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
- a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék (komposzt) azonosítását és mennyiségeit [kg],
- a termékminősítést megalapozó iratot (forgalomba hozatali és felhasználási engedély) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
- a kiszállított komposzt mennyiségét, összetételét, átvevőjét, a kiszállítás időpontját,
- a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket, úgy mint:
 - a felhasznált komposztálási segédanyagok megnevezését, mennyiségét,
 - a prizmán végzett technológiai műveletek megnevezését, időpontját,
 - az időszakosan elvégzett mérések megnevezését, a mérési eredmények rögzítését,
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- Az üzemnaplót a helyszínen kell tartani és nem selejtezhető, és az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének - a gyűjtött és előkezelt hulladékok kapcsán - évente, a tárgyévet követő **év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosított, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.

- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható jelen engedélyben foglalt nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **1100 tonnát**.
- A tevékenység során az Engedélyes a komposztáláshoz szükséges segédanyagokat nem használ.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett

intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.

- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére **tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**
A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet] alapján az Engedélyes köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő **év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 3.000.000 Ft. értékben rendelkezésére áll.**

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

Levegőtisztaság-védelmi:

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Lvr.] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.

- A komposztálási és az ahhoz kapcsolódó tárolási tevékenységek bűz kibocsátásának minimalizálása érdekében az alábbiakat kell betartani:
 - A zöldhulladék telephelyre történő beszállítását követően a lehető leghamarabb meg kell kezdeni az alapanyagok feldolgozását, valamint biztosítani kell annak folyamatosságát,
 - Az alapanyagok megfelelő keverésével az érlelési folyamat hatékony lefolyását elősegítő összetétel, struktúra kialakítására kell törekedni,
 - Az erjesztési maradékok zárt térben való tartásáról, vagy lefedéssel történő takarásáról folyamatosan gondoskodni kell,
 - A csurgalékvizeket zárt tartályban, vagy lefedetten kell tárolni.
- A telephelyi tevékenység megkezdését megelőzően a telephely déli, a Vadvirág utcával párhuzamos határán védőfasor telepítéséről kell gondoskodni a szemközti, és a környező lakóingatlanok szagvédelme érdekében
- Az egyes jelentős szaghatással járó technológiai lépéseket (bekeverés, forgatás, rostálás) lehetőség szerint a szaganyagok terjedését befolyásoló meteorológiai tényezők (szélirány, inverziós állapotok) figyelembevételével kell elvégezni.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell. Az alapanyagokkal szennyezett felületek megfelelő tisztításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, aprítás forgatás, rostálás teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- Az aprítás, rostálás műveletek során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezést megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni, ügyelve arra, hogy a technológia során keletkező szállópor terhelés ne haladja meg a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott immissziós határértéket.
- A közlekedésből, gépek működéséből eredő légszennyezőanyag kibocsátás csökkentése érdekében a beszállítási útvonalakat úgy kell megszervezni, hogy azok a lakott területeket a legkevésbé érintsék.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálynak [továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság] haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

Földtani közeg védelmi:

- A földtani közeg minősége hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező (vízzáró szilárd burkolat), megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. **A zöldhulladék/komposzt nyitott és zárt tároló területeit szilárd (vízzáró) burkolattal kell ellátni a tevékenység megkezdése előtt.**
- A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén a bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Szennyezés esetén a területen belüli védekezés mellett – amennyiben a szennyezés a felszíni vizekre, vagy a felszín alatti vizekre és a földtani közegre terjed ki – az Engedélyes haladéktalanul köteles tájékoztatni a területi vízügyi hatóságot Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát és a területi vízügyi igazgatóságot.
- A környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
- Amennyiben a tevékenység végzése illetve a felhagyás során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

Zaj- és rezgésvédelmi:

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A telephelyen üzemeltetni kívánt berendezéseket úgy kell kiválasztani, hogy hangteljesítményszintjük (L_w) ne haladja meg az alábbi értékeket:
 - a nyesedékaprító berendezés: maximum $L_w = 105$ dB(A),
 - láncos kotró: maximum $L_w = 98$ dB(A),
 - homlokrakodó gép: maximum $L_w = 98$ dB(A).

- A nappali megítélési időben a nyesedékaprító berendezés üzemideje nem haladhatja meg az 1 óra időtartamot, a láncos kotró és a homlokrakodó gép üzemideje maximum 2 óra lehet.
- Engedélyesnek a munkagépek napi üzemelési idejéről a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő naptól üzemnaplót kell vezetnie, melyet a tárgyévét követő év január 15. napjáig köteles a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni. Az üzemnaplóban fel kell tüntetni a berendezés típusát, a dátumot és a berendezés üzemelésének kezdetét és végét (óra, perc). Az üzemnaplót és a zajforrások (nyesedékaprító berendezés, láncos kotró, homlokrakodó) gépkönyveit a telephelyen kell tartani és ellenőrzések alkalmával a hatóság kérésére be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- A nyesedékaprító berendezést (Z1), a láncos kotró (Z2) és a homlokrakodó gépet (Z3) a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által kijelölt helyen (zajvédelmi tervfejezet 7. oldal, 3. ábra) kell elhelyezni és működtetni. A zajforrások az M1 és M2 jelű megítélési pontokhoz a zajvédelmi tervfejezet 8. oldal 4. és 5. táblázat „S” oszlopában megjelölt távolságnál közelebb nem üzemelhetnek.
- Az előbbieken meghatározott hangteljesítményszintektől, üzemidőktől és üzemelési helyektől eltérni kizárólag zaj- és rezgésvédelmi szakértő által végzett akusztikai tervezést követően a Környezetvédelmi Hatóság hozzájárulásával lehet.
- A munkagépek, berendezések felesleges üresjáratát kerülni kell.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
- A tevékenység megkezdéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül zaj- és rezgésvédelmi szakértő bevonásával a zajterhelési határértékek teljesülését és a hatásterület kiterjedését zajméréssel ellenőrizni kell. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 4. számú melléklet előírásai szerint kell lefolytatni. A hatásterület nagyságát a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. §-a szerint kell megállapítani. A hatásterületet léptékhelyes térképen/helyszínrajzon ábrázolni kell, melyen meg kell jeleníteni az ingatlanhatárokat, a helyrajzi számokat és a településrendezési terv szerinti övezeti besorolásokat. A hatásterület lehatárolásához az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint méréssel meg kell határozni a háttérterhelés értékét is. Zajméréshez csak hitelesített, 1. pontossági osztályú mérőműszer használható. A vizsgálatot a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kell dokumentálni és a Környezetvédelmi Hatóság részére a mérést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
- Amennyiben az üzemi zajforrások hatásterülete érint zajtól védendő területet, a zajforrások üzemeltetőjének a tevékenység megkezdése előtt, legkésőbb a mérési jegyzőkönyv benyújtásával egy időben zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Környezetvédelmi Hatóságtól a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti úrlapon. Ha a Környezetvédelmi Hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a tervezett állapot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, ha nem elkerülhetők, a lehető legkisebbre csökkentésükről. A technológiából eredően, kockázatot jelentő anyag, termék és hulladék által, a talaj, az emberi felhasználásra jutó felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozható az egészséget károsító, veszélyeztető hatás.
- A komposztáló telepen alkalmazott gépek, eszközök, berendezések megfelelő, takarított állapotban használatosak. Tárolásukat, tisztításukat kívánatos a környezet szennyezését kizáróan megoldani.
- Fokozottan ügyelni szükséges a vízbázisok megóvására, az ivóvízvezeték védelmére.
- Tekintettel a közeli lakóterületekre, törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek és a védendő belső terekben a zajterhelési határértékeknek a teljesülésére.
- Amennyiben a hulladékokhoz a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó terméket, veszélyes anyagot és/vagy keveréket használnak, tárolnak, e tevékenységet úgy szükséges megtervezni, végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználását lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal. Az adatváltozás, a tevékenység megszűnése is bejelentendő.
- A működéssel keletkező – települési, esetleg veszélyes – hulladék elkülönített gyűjtéséről majd az átadásáról, a képződő szennyvíz elvezetéséről vagy ártalommentes kezeléséről gondoskodni szükséges. A vegyes hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjtendő.
- A komposztáló telep üzemeltetéséhez kapcsolódik az egészségügyi kártevők (rágcsálók, rovarok) elleni védekezés: megtelepedésük, elszaporodásuk gátlása, a rendszeresen, minden indokolt esetben megtörténő irtás. A dokumentációban bemutatott intézkedésekkel összhangban a terület takarított, rendezett állapotban tartandó, biztosítva a hulladék folyamatos feldolgozását, kerülve a felhalmozódását, hogy a kártevők bűvó-, tenyészőhelyei ne alakuljanak ki. Figyelemmel kell lenni a hulladék kezelőtérrel való elszóródásának, kijutásának a megakadályozására. A szétszóródás csökkenthető a komposztáló telep teljesebb körülkerítésével. A csurgalékvíz, a keletkező szerves hulladék lehetőleg zártan, fedetten tárolandó.
- A tevékenységhez kívánatos a helyszínen kéztisztítási lehetőséget nyújtani.
- A működés során, a területen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A dohányzásra kijelölt helyek és a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek jelölésére a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 7. melléklete az irányadó.

3. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát [a továbbiakban: Vízügyi Hatóság] PE/TIV/02630-1/2026. számú szakmai véleményében tett előírásai:

- A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
- A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
- A gyűjtőedényzetek, konténerek és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
- A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
- A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.
- A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
- A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
- A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
- A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- A területen csak tiszta, szennyeződésmentes víz kerülhet szikkasztásra.
- A csurgalékvíz tároló vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell.
- A közcsatornába bocsátott szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott küszöbértékeket.

4. A Zagyvaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2026. február 26. napján kelt KKÖ/753-20/2026. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat – 871.000.- Ft összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. 03. 12-ig érvényes.**

VII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VIII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

IX. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

X. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [továbbiakban: Dáptv.] 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a

belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézés választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>).

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [továbbiakban: Kp.] 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

I N D O K O L Á S

[1] Engedélyes a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz 2026. február 18. napján érkezett beadványában nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

[2] Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2026. február 23. napján HE/HGO/00805-2/2026. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége valamint a kérelem hiányossága volt.

[3] A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/00805-3/2026. számú végzésemben díjfizetési felhívást írtam elő, tekintettel arra, hogy Engedélyes nem fizette meg a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet [a továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet] 1. melléklet 9., 11., 13. és a 19. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat.

[4] A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2026. március 3. napján az Engedélyes telephelyén hatósági ellenőrzést tartott, HE/HGO/00805-10/2026. számú jegyzőkönyvben az Engedélyes nyilatkozott, hogy a hulladékgazdálkodási engedélyhez szükséges hiányzó dokumentumok pótlásáról gondoskodik. Az Engedélyes 2026. március 3. napján benyújtotta a hiányzó dokumentumokat.

[5] A kérelem tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- A bérbeadó szándéknyilatkozatát,
- A bérleti szerződést,
- Az előkezelést végző gépek bérlésének vállalkozási szerződését
- Környezetvédelmi megbízott dokumentumait,
- Nyilatkozatot – foglalkozás elősegítéséről,
- Nyilatkozatot – képviseleti jogosultságról,

- Havária tervet,
- Helyszínrajzot,
- Üzemeltetési szabályzatot,
- Nyilatkozatot - köztartozás mentesség igazolását,
- Engedélykérelmet készítő jogosultságát igazoló dokumentumot,
- Környezeti hatásvizsgálat a levegőtisztaságról, hulladékról, vízellátás és szennyvizekről, természetvédelemről, valamint a zajvédelemről,
- Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához,
- Szándéknyilatkozat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részéről, mint szállító,
- Szándéknyilatkozat a Nepteus Kft. részéről, mint felvásárló,
- Szándéknyilatkozat Inert-Depo Kft. részéről mint szállító,
- Pénzügyi biztosíték meglétének igazolása,
- Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentumot,
- Hitelesített hídmérleg dokumentációja.

[6] A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a. és 20. pontjai szerinti tevékenység a 12.§ (2) bekezdése, 15.§ (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése és az 559/2023. (XII.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) és j) pontjának értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

[7] A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítására irányuló engedélyezési eljárásban vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2026. február 25. napján kelt, HE/HGO/00805-7/2026. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2026. március 4. napján kelt, HE/KEO/00245-2/2026. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya a szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A hivatkozott számú iratot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkereséshez mellékeltek a „Zöld Hulladék Kft. 2524 Nagysáp, külterület hrsz. 046/3. Nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély iránti kérelem 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u. 6. sz alatti telephelyre” című, 2026. februári keltezésű dokumentációt, a kapcsolódó iratokkal, melyek ismertetik az alábbiakat:

- A Zöld Hulladék Kft. a 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u. 6. sz. 224. hrsz. alatti, bérelt területen erdőgazdálkodási és kertekből, parkokból származó zöldhulladék komposztását kívánja megvalósítani.
- A tervezett komposztálási módszer: prizmás komposztálás vízzáró burkolaton, csurgalékvíz gyűjtéssel, visszaforgatással, segédanyagok használata nélkül. Zöldhulladék átvétele a lakosságtól is történne.
- A tevékenységgel lehetővé válik a komposztanyag mezőgazdasági talajjavító célú felhasználása.
- A technológiai folyamat rövid leírása: hulladék átvétele, aprítás, prizmázás, átforgatás, érlelés, rostálás.

- Az átvett zöldhulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, kiválogatják az esetlegesen előforduló, biológiailag nem lebomló idegen részeket, melyek elkülönítetten kerülnek gyűjtésre, majd átadásra.
- A komposztáló telep részben körbekerített, falusias lakóterületek az ingatlantól délre található.
- Megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység hatásterületét a zajvédelmi hatásterület adja.
- A zajvédelmi hatásterület magába foglalja a levegőtisztaság-védelmi hatásterületet is. Nappal a zajforrástól mintegy 220 méterre terjed, a területen vannak a Vadvirág és Hajnal utca védendő épületei.
- „3.5 A hasznosítási tevékenységgel érintett telephely jellemzői”: „A telephelyen biztosított lesz az iroda és öltöző, mellékhelyiség is. A telephely elektromos árammal, közműves ivóvízzel és szennyvíz elvezetéssel ellátott. [...] Itt a fedett területen lesz kialakítva vasbeton peremmel és oldalfalakkal egy kettéosztott, tetővel ellátott komposztáló- és utókezelő területet, ahonnan a csurgalék víz elvezethető és összegyűjthető. A területet szilárd burkolattal kell ellátni, olyan lejtéssel, hogy a csurgalék víz egy erre kialakított zompban össze tudjon gyűlni, ahonnan szivattyúval egy tartályban összegyűjthető. A technológiai téren belül, a jelenleg nagyrészt burkolatlan területen lesz az előkezelő tér, az ittlévő betonburkolatú területre lesz telepítve a rakodógép és a nyesedékaprító berendezés. [...] A kész komposzt halom bevizsgálásra kerül akkreditált laboratórium által.” Mosdó az irodaépületben van.
- A keletkező kommunális hulladékot az irodaépületben gyűjtik, elszállítása a települési közszolgáltatás keretében valósul meg. A rágcsálóirtást megadott időközönként külső vállalkozás fogja végezni. A technológiai területeken a rendrakást és a szükséges takarítást a dolgozók látják el. Fentiek alapján, a jelen eljárásban érkezett, HE/HGO/00805-7/2026. számú megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva:

a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint –

az előzőekben részletezett 1-9. pont figyelembevétele mellett a Zöld Hulladék Kft. tervezett nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben jelenleg kizáró ok nem vélemezhető.

Véleményemben figyelembe vett jogszabályhelyek: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdései, 9. § (1) bekezdés d) pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdései, 46. §, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjai, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(3a) bekezdései, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2), 7. § (3) bekezdései, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 22-24. §, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 39. § (2) bekezdései, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §. „

Az eljárás során a HE/KEO/00245-2/2026. számú szakmai véleményekben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, valamint az azokban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

[8] A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 5. és 6. pontjai szerint a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 2. d) pontja alapján a 2026. február 25. napján kelt, HE/HGO/00805-6/2026. számú végzésemben megkértem a Vízügyi Hatóság vízügyi, vízvédelmi szempontú szakmai véleményét.

A Vízügyi Hatóság 2026. március 2. napján kelt PE/TIV/02630-1/2026. számú szakmai véleményében– vízügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Kérelmező hatóság a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és (2) bekezdései, valamint 26. §-a értelmében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság által a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- *annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,*
- *annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

A szakhatósági megkereséshez csatolt engedélykérelmi dokumentáció, és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően az alábbiak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítását tervezi végezni komposztálási technológiával. A tervezett technológia prizmás komposztálás vízzáró burkolaton, csurgalékvíz gyűjtéssel és visszaforgatással, segédanyagok használata nélkül. A tevékenység során keletkező komposztanyag mezőgazdasági talajjavító célú felhasználásra kerül. A telephely vízellátása, illetve kommunális szennyvízelvezetése közműhálózatra csatlakozással kerül megoldásra. A telephelyen tervezett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A komposztprizma nedvesítését a visszavezetett csurgalékvízzel tervezik végezni, amit külön tárolóban gyűjtenek össze. A telephely területére hulló, szennyeződésmentes csapadékvíz a zöld felületeken elszikkasztásra kerül.

Tárgyi létesítmény a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A közcsatornába vezethető szennyvíz minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. állapítja meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Az eljárás során a PE/TIV/02630-1/2026. ügyiratszámú szakmai véleményben foglalt előírásokat a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

[9] Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontjai szerinti szakkérdések tekintetében a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban a Zagyvaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2026. február 25. napján kelt, HE/HGO/00805-5/2026. számú végzésben megkerestem.

A Zagyvaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2026. február 26. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

A Zagyvaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője indoklása:

„A Heves vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a HE/HGO/00805-5/2026. számú végzésében megkeresett a kerekharaszi 224 helyrajzi számú ingatlan érintően telep engedélyezési eljárásban az 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. Egyéb ügyek táblázata 59. pontjában - annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - foglaltak alapján szakhatósági állásfoglalás kiadására.

A kapott dokumentációt összevetve Kerekharaszt Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló mód. 6/2007. (VI.19.) rendelettel és a Szabályozási Tervvel megállapítottam, hogy a tervezett telekalakítás a településrendezési és a HÉSZ követelményeinek megfelel, továbbá helyi védettségi követelmény előírás nincs.

A telepengedélyezési ellátással érintett - kerekharaszi 224 hrsz.-ú „kivett telephely” megnevezésű terület a „Gip lparterület” övezetbe tartoznak, mely terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

A telep megfelel a HÉSZ követelményeinek és helyi védettségi követelmény előírást nem érinti. Hatásköröm és illetékességem, valamint szakhatósági állásfoglalásom a fent hivatkozott Korm.r. 1. melléklete 19. Egyéb ügyek táblázata 59. pontján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55.-57. §-án alapul.

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 55. § (4) bek. alapján zártam ki.”

[10] A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indoklása:

Levegőtisztaság-védelem:

Engedélyes tárgyi telephelyen nem veszélyes - zöld - hulladékok hasznosítását kívánja végezni valamint komposztáló telep létesítését tervezi. A prizmás komposztálási technológia lépései a hulladék átvétele, aprítás, prizmázás, átforgatás, érlelés, rostálás. A munkálatok elvégzése érdekében rakodógép és nyesedékaprító, valamint homlokrakodó berendezés kerül telepítésre. A komposztálási folyamat 4-5 hónapot vesz igénybe, mely idő alatt jellemzően két átforgatás elégséges. Rostálást követően az utóérlelés 2-3 hétig tart. A kész komposzt szabadterén, illetve a korábbi szemestermény tároló épületrészben zárt, fedett területen lesz tárolva.

A telephelyen pontforrás nem létesül. Időszakos levegőterhelést jelent a beszállított zöldhulladék lerakásánál és az aprításnál keletkező por, továbbá a szerves anyagok bomlásából származó szaghatás. A telepengedélyezési eljárás során benyújtott dokumentációban becslésre került a megvalósítani kívánt komposztálási technológia, valamint a szagkibocsátás hatásterülete. Számítások alapján a szagvédelmi hatásterület a forrástól legtávolabb északi irányba 110 méterre terjed. A telephelytől északra és keletre mezőgazdasági művelésű területek találhatóak, keletre kb. 800-1000 m-re Hatvan város határa kezdődik. A telephelytől délre a Vadvirág utca túloldalán, valamint a Hajnal utca végén, a tervezett tevékenységi területtől 80 méterre lakóingatlanok vannak.

A technológiában használt gépek légszennyezőanyag kibocsátása nem számottevő, tekintettel arra, hogy a telephelyen való mozgásuk minimális. A napi teherautó forgalom várhatóan 3 db (6 elhaladás/nap), míg a személyautó forgalom maximum napi 2-3 db (4-6 elhaladás). A forgalom várhatóan az M3-as autópálya, vagy a 3-as számú főút felől érkezik, a 2134 számú Kerekharaszt-Heréd összekötő úton bonyolódik majd. Számítások alapján a gépjárműforgalom által okozott

levegőterhelés mértéke nem számottevő, a tevékenységből adódó forgalmonövekedés főként az összekötő utat terheli.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának nincs akadálya, kizáró ok nem állapítható meg. Tekintettel arra, hogy a végezni kívánt komposztálási tevékenységtől kb. 80-100 méterre déli, délnyugati irányba lakóingatlanok találhatóak, a telephelyről származó szagterhelés minimalizálása érdekében előírásokat tettem a kész komposztanyag, az erjesztési maradék, a csurgalékvíz tárolásra, vonatkozóan, továbbá a telephely déli határvonalán védőfasor telepítésének előírását tartottam szükségesnek a telephellyel szemközti, valamint a környezetében lévő lakóingatlanok védelme érdekében.

Az előírások betartása mellett az engedély kiadása a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése érdekében nem kifogásolható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú szakvéleményemet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja, az Lvr. 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Földtani közeg:

Kerekharaszt a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint az érzékeny területek közé sorolt település. A vizsgált ipari terület a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet alapján nitrát érzékeny területen található.

Engedélyes a telephelyen nem veszélyes hulladékok (zöldhulladék) hasznosítását kívánja végezni prizmás komposztálási technológia alkalmazásával. (hulladék átvétele, aprítás, prizmázás, átforgatás, érlelés, rostálás). A munkálatok elvégzése érdekében rakodógép és nyesedékaprító, valamint homlokrakodó berendezés kerül telepítésre. A kész komposzt szabadterén, illetve a korábbi tároló épületrészben zárt, fedett területen lesz tárolva.

A technológiai tevékenység során keletkező és tartályban összegyűjtött csurgalékvíz visszalocsolásra kerül a kialakított prizmákra. A prizmák a kb. 250 m²-es fedett komposztáló térben kerülnek kialakításra. A kb. 250 m² nagyságú szintén fedett utókezelő téren kerül sor a komposzt utóérlelésére. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése előírja, hogy a komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani. A tárolóhely kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó műszaki előírásokat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a helyszíni ellenőrzés során a HE/HGO/00805-10/2026. számú jegyzőkönyvben megállapításra került, hogy a telephely nem rendelkezik egybefüggő, szilárd burkolattal, az Engedélyes részére előírtam a szilárd (vízzáró) burkolat kialakítását **a tevékenység megkezdése előtt**.

A csatolt dokumentáció alapján nem valószínűsíthető felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján az Engedélyes üzemi kárelhárítási terv készítésre nem kötelezett, így elegendő a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.3. pontja szerinti kárelhárítási művelet terv.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadása földtani közeg védelmi érdeket nem sért, megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-17.§-ai, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11.§-ai valamint a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2. §-a figyelembevételével adtam meg.

Zaj- és rezgésvédelem:

A benyújtott dokumentáció zajvédelmi tervfejezetét Mihics Dalma zaj- és rezgésvédelmi szakértő (kamarai nyilvántartási száma: 05-01740) készítette 2026. januári keltezéssel.

A Zöld Hulladék Kft. a 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u. 6. szám alatti, 224 hrsz.-ú ingatlanon komposztáló telepet kíván működtetni.

A telephelyen nem veszélyes hulladékok (erdőgazdálkodás hulladéka, kertekből és parkokból származó zöldhulladék) hasznosítása történik heti 5 munkanapon, egy műszakban 08:00-16:00 óra között. Éjszakai munkavégzés nincs.

A technológiához 1 db nyesedékapritó, 1 db láncos kotró és 1 db homlokrakodó gép szükséges.

A telephelyen naponta maximum 3 db 3,5 tonnás tehergépjármű és 2-3 személygépjármű forgalmával számolhatunk.

A telephely északi részén kerül kijelölésre a technológiai terület. Itt rendelkezésre áll egy kb. 500 m² nagyságú fedett terület, ahol a komposztáló és utókezelő kialakítható.

A telephely Hatvan település irányából a 3. sz. főút felől, illetve az M3 jelű autópályától a 2134. számú összekötő úton közelíthető meg.

A Kerekharaszt, 224 hrsz.-ú ingatlan Gip jelű ipari, gazdasági terület építési övezetben fekszik. Közvetlen környezetében északi, keleti és nyugati irányban szintén Gip jelű ipari, gazdasági területek találhatóak, déli irányban Lke jelű kertvárosias lakóterület (a tervezési terület középpontjától kb. 75 méter) határol. A telephely tágabb környezetében észak-nyugati irányban, a tervezési terület középpontjától számítva kb. 170 méter távolságban különleges terület - temető terület helyezkedik el.

A zaj- és rezgésvédelmi szakértői vélemény alapján a telephely működéséhez kapcsolódó gépjármű forgalom nagysága nem számottevő.

Tekintettel arra, hogy a telephely zajtól védendő területekkel határos, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében zaj- és rezgésvédelmi szakértő meghatározta a berendezések működési helyét és működési idejét, valamint a berendezések megengedhető maximális hangteljesítményszintjét. A szakértő által meghatározott bemenő adatoktól való eltérés esetén a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában előírt nappali zajterhelési határértékek teljesülése nem biztosítható, ezért a technológiában alkalmazott berendezések maximális hangteljesítményszintjére, működési helyére és idejére vonatkozóan előírásokat tettem.

A szakértő által meghatározott bemenő adatok mellett a tevékenység közvetlen hatásterületének nagysága 220 méter és a hatásterület érinti a Kerekharaszt Vadvirág és Hajnal utca mentén álló zajtól védendő lakóingatlanokat és a temető területét, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges.

Zaj- és rezgésvédelmi szakértői javaslat alapján a zajforrások üzemeltetőjének zaj- és rezgésvédelmi szakértővel ellenőrző zajméréseket kell végeztetni a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolására, valamint a mérési eredmények alapján célszerű a hatásterület lehatárolását is pontosítani. A mérések végrehajtása érdekében előírást tettem, valamint előírás keretében felhívtam üzemeltetőt a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtásának teljesítésére is.

Az előírásaim szerepeltetése mellett a hulladékgazdálkodási engedély megadását zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolom.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése

esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból hozzájárulásomat és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) és (3) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1)-(2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 2. § (1)-(2) bekezdés, 4. § (1), (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés b) pont, 4. és 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Természet- és tájvédelem:

A Kerekharaszt 224 hrsz.-ú belterületi ingatlan nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, egyedi tájértéket közvetlenül nem érint.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja valamint a 2. melléklet 3. pontja alapján a Természetvédelmi Hatóságnak belterület esetén akkor van hatásköre, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint.”

Az üzemeltetési szabályzatot a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá. Engedélyes az eljárási költséget megfizette.

Hulladékgazdálkodás:

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.§ (1) és a 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a tevékenységének területként a 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 6. (224. hrsz.-ú) ingatlant jelölte meg, amelyen kívánja végezni a komposztálási tevékenységet.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírások betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból gyűjtéshez, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó.

Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása engedélyezett, melyek jelen határozat III. 3. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Az üzemeltetési szabályzatot a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá. Engedélyes az eljárási költséget megfizette.

Az ügyintézési határidő megtartott.

[11] Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet, a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

[12] Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79-80. §-ai, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

[13] A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint