

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetokről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

Készítette:

**A Heves Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya**

**Vámosgyörk Község Polgármesterének
és a
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének**

közreműködésével

2026.

TÁJÉKOZTATÓ**A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL****A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!****A VESZÉLYEK!**

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az Európai Unió normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be hazánkban.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek eljárásaiban – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: **IPARBIZTONSÁGI HATÓSÁG**) jár el.

A jogszabályok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét, az esetlegesen kialakuló balesetek hatásainak enyhítését. Ezen információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, jelen esetben a **Hexum Tartálypark Zrt. BIZTONSÁGI JELENTESE** tartalmazza. A Hexum Tartálypark Zrt. védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentése **NYILVÁNOS**, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatóat megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

Kérjük, olvassa végig a lakossági tájékoztató kiadványt, ismerje meg a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, a veszély esetén értesítendőket.

Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében található veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM ADATAI



A Hexum Tartálypark Zrt. vámosgyörki telephelye a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján **felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem**, mivel a tárolt veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott határértéket.

A cég neve, székhelye:
Hexum Tartálypark Zrt.
2151 Fót, Fehérkő utca 7.
Tel: +36 (1) 430-3320

A telephely megnevezése:
Hexum Tartálypark Zrt.
Vámosgyörki Telephely
3291 Vámosgyörk, Kossuth tanya 1.
Tel: +36 (37) 361-019

A külső tájékoztatásért felelős személy:
Huff Zsolt vezérigazgató
Tel: +36 (20) 966-7088

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

A Hexum Tartálypark Zrt. vámosgyörki telephelyén szabványos motorhajtó-anyagok (motorbenzin és motorikus gázolaj / dízelolaj) tárolása történik kereskedelmi és stratégiai célokra. A szabványos motorhajtó-anyagok a telephelyre vasúton vagy csővezetéken érkeznek, majd kereskedelmi vagy a stratégiai tartályokba kerülnek lefejtésre. A motorhajtó-anyagok kereskedelmi kiszállítása többnyire közúton történik, a stratégiai motorhajtó-anyagok minőségi cseréje (általában 6 évente) vasúti vagy csővezetéki kiszállítással kerül lebonyolításra. A telephelyen gyártási folyamat nem történik.

A tartályok dupla fenékkal és védőgyűrűs felfogó térrel készültek, mely célja az anyag környezetbe kerülésének megakadályozása. A védőgyűrű olyan magas, hogy tartály baleset esetén felfogja a tartályban levő összes folyadékennyiséget.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

<p>A telephely az üzemanyag tárolására 186.000 m³ névleges tárolókapacitással rendelkezik. A tárolási kapacitást 12 db védőgyűrűs, dupla-fenekű, földfeletti, acél kivitelű tartályok biztosítják az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 db 20 000 m³-es merevtetős, belső úszótetővel, 4 db 20 000 m³-es merevtetős, 3 db 2 000 m³-es merevtetős, belső úszótetővel. <p>A telephelyen lévő tartályokban tárolnak benzint és gázolajat valamint fűtési célra 2 db 5m³-es pb gáztartály került telepítésre.</p>	<p>A technológia zárt rendszer, abból veszélyes anyag csak az integritás megszüntése következtében léphet ki, tehát minden anyagkilépés üzemzavarának minősül. Az anyag felszabadulás – a sérülés helyétől függően – folyadék, valamint gőz és folyadék fázisban történhet. A kiáramló anyag a koncentrációtól függően szédülést, álmoasságot, belélegezve tüdőkárosodást okozhat.</p> <p>A veszélyes anyagok tulajdonságai:</p> <p>A tárolt motorhajtó anyagok halmazállapota szobahőmérsékleten folyadék, színe sárgás, szaga jellegzetes, a kőolajra utaló. Relatív sűrűsége benzin 740kg/m³, gázolaj 830 kg/m³, öngyulladás hőmérséklet 250 °C felett, robbanási határérték benzin esetében 0,6-8 t^f% levegőben. Tűzveszélyes, levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket képezhet.</p> <p>H mondatok: benzin esetében H411 (mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz) H350 (karcinogén) H373 (ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket) H 224 rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz</p> <p>H mondatok: gázolaj esetében H411 (mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz) H351 (rákkeltő hatású) H373 (ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket) H 226 tűzveszélyes folyadék</p>
---	--

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA



A Hexum Tartálpark Zrt. vámosgyörki telephelyén tárolt anyagok önmagukban nem jelentenek veszélyt az üzem környezetére. A nyilvános biztonsági jelentésben feltárt eseménysorok (a veszélyes anyag szabadba kerülésének lehetősége), melyek hatásai a veszélyes üzem határain belülre terjednek. A község lakott belterületét nem érintik (érinthetik), de közvetlen hatással lehetnek az üzem környezetében található létesítményekre, infrastruktúra elemekre. Az üzem mellett közvetlenül található mezőgazdasági létesítmények valamint a közelben húzódik a Vámosgyörk és Jászárokszállás közötti 3203. jelű közút valamint a Vámosgyörk-Újszász közötti vasúti fővonal.

Az üzem környezetében veszélyességi övezet került kijelölésre, mely figyelembevételével lehet az üzem körüli területeken fejlesztéseket végrehajtani. A tűzhatásból és robbanásból származó egyéni kockázati görbék lakott területet nem érintenek. Az egyéni kockázathoz döntő mértékben az egyes baleseti eseménysorok bekövetkezésekor kialakuló tűzhatások járulnak hozzá, a robbanás hatásai elhanyagolhatók. A szénhidrogének égése során füst és mérgező égéstermékek keletkezhetnek, a füstben No₂, CO, SO₂ kialakulását kell figyelembe venni. A keletkező égéstermék következményeinek kezelésére javasolt az elzárkóztatás, mint védelmi intézkedés alkalmazása.

Az üzem vezetői és dolgozói mindent megtesznek azért, hogy beavatkozásukkal megakadályozzák egy esetleges katasztrófahelyzet kialakulását. Ennek érdekében biztonsági intézkedéseket hoztak, jelző- oltó- és riasztó berendezéseket működtetnek, rendszeresen megtartott gyakorlatokkal fejlesztik, tartják szinten kárelhárító-, mentő ismereteiket, képességeiket. A mentésvezető, az üzemi dolgozók valamint a biztonsági szolgálat egyéni védőeszközökkel és a feladatuk végrehajtásához szükséges technikai eszközökkel rendelkezik. A biztonsági dokumentációban jól áttekinthető a kárelhárításban résztvevő személyek, szervezetek feladatköre. Az iparbiztonsági hatóság rendszeres ellenőrzésekkel tartja felügyelet alatt a létesítményt.

Az elhárításban érintett felelős szervezetek:

Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály	+36 (70) 430-4740
Vámosgyörk Község Polgármesteri Hivatala:	+36 (37) 361-012
Hexum Tartálpark Zrt. vámosgyörki telephely:	+36 (37) 361-019
Gyöngyösi Mentőállomás:	104, +36 (37) 311-699
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	+36 (36) 510-233
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete:	105, 112, +36 (36) 510-239
Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság:	+36 (57)531-920
Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	+36 (36) 511-910
Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	+36 (36) 795-145

A védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés a polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető, mely részletesen tartalmazza az üzem veszélyhelyzeti tevékenységét, a felelős személyek, szervezetek, felszerelések leírását.

ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEKRŐL

A HEXUM Tartálpark Zrt. felső vezetése elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 45001:2018 szabványok elvárásainak megfelelő Integrált irányítási rendszer hatékony működtetésére, fejlesztésére vonatkozóan. Ennek érdekében:

- Nyilvánvalóvá teszi a szervezet számára a vevői, valamint a jogszabályokban, szabályzatokban előírt követelmények teljesítésének fontosságát;
- Meghatározza az Integrált politikát;
- Gondoskodik a MIR, KIR, MEBIR célok meghatározásáról;
- Vezetőségi átvizsgálásokat végez;
- Biztosítja a rendszer működéséhez szükséges erőforrásokat.

A HEXUM Tartálpark Zrt. telepein a legmodernebb technikákat alkalmazza, és teret biztosít a folyamatos fejlesztéseknek. Különös figyelmet fordít a termékek tárolásának, a tároló telepeknél, a telepeken dolgozók és a környezetében élők biztonságára. Ennek érdekében, az elmúlt években kifejlesztette és megvalósította a Magyarországon még egyedülállóan tekinthető önműködő tűzvédelmi rendszerét, amely mind a tartályok, mind a közúti töltő/fejtő tűzvédelmét szolgálja. A rendszer a tűz észlelésétől számított 2 percnél belül automatikusan, nagy erővel – vízzel és habbal – megkezdi az oltást és a környező tartályok hűtését. Ezzel elősegítve és biztosítva a nagyobb oltási hatékonyságot, valamint a helyszínre érkező tűzoltók munkáját.

Az üzemeltető a telepein térfigyelő kamerarendszert, periméter védelmet, beléptető rendszert, azaz olyan magas színvonalú személy- és vagyonvédelmi technológiát alkalmaz, amellyel a behatolási kísérlet a lehető leghamarabb jelzésre kerül, ezzel is segítve az élőerős fegyveres őrző-védők munkáját, a telepek biztonságát. A cég a legmagasabb szinten betartja és betartatja a minőség- és környezet irányítási, munkavédelmi, munkahelyi egészség-, és tűzvédelmi előírásokat. A legmodernebb berendezésekkel, mint pl. automata laborműszerek alkalmazásával biztosítja a tárolt termékek minőségének megővését. Figyelőkutakkal állandóan ellenőrzi a felszín alatti vizek minőségét, ami a lakosság ivóvízellátásának és életterének további biztonságát szolgálja.

A magas színvonalú technológia alkalmazása mellett elengedhetetlen feltétel a szakképzett munkaerő. A HEXUM Tartálpark Zrt. a korszerű eszközök és berendezések mellett, olyan több évtizedes tapasztalattal rendelkező munkaerőt tudhat magáénak, akik mind a szakma, mind a szakértelem elkötelezettek. Az üzemeltető odafigyelve a legnagyobb képzettségi szintre, minden munkatársa részére folyamatosan biztosítja a szakszerű oktatást, vizsgáztatást, a színvonalas munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Kiemelt figyelmet fordítanak a karbantartási munkák szakszerű és precíz elvégzésére, ami elengedhetetlen a telepek műszaki-technikai színvonalának állandó és magas szinten tartásához. Ezen tevékenységet a legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkező, minősített, állandóan kontrollált alvállalkozók bevonásával végzi.

Az üzem vezetésének meghatározó célja, hogy szolgáltatói tevékenységét a megrendelő igényeket meghaladó minőségben, az optimális nyereségszint elérésével végezze.

A munkavégzés során meghatározó tényezőnek tekintjük az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, megfelelő színvonalú és minőségű munkahelyek kialakítását a mindenkor hatályos jogszabályok, előírások figyelembevételével.

A kor legújabb műszaki eredményeihez igazodunk az új eljárások tervezése és a beszerzés során, érvényesítve a társasági környezetvédelem folyamatos javításának intézkedéseit és fejlesztési akcióit. Szolgáltatásaink miatti környezeti terheléseket úgy csökkentjük, hogy a fejlesztéseinkben figyelembe vesszük a környezetvédelem szempontjait.

Törekszünk a környezetet terhelő emissziók, szennyvíz, hulladékok mennyiségének előírt határérték alatt tartására. A lehető legnagyobb mértékben odafigyelünk a munkahelyi és üzemi balesetek, haváriák megelőzésére, melynek során felhasználjuk a kockázatelemzés módszerét is.

Az integrált irányítási rendszer hatékony működtetése a társaság összes dolgozójának kötelessége. A társaság összes dolgozója ismeri a társaság vezetésének gazdasági és az irányítási rendszer célkitűzéseit, ebből a célból előírt követelmény a folyamatos szakmai szemlélet fejlesztése.

TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL, LAKOSSÁGVÉDELMI FELADATOKRÓL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV

A Hexum Tartálpark Zrt. vámosgyörki telephelyén tárolt anyagok és a kialakuló veszélyeztető hatások miatt **a településen külső védelmi terv készült.** A kialakult káresetek elsősorban az üzemi területen és az üzem közvetlen környezetében lévő létesítményekben és a közúton valamint vasúton tartózkodókra lehetnek hatással, de a tüzeset következtében kialakuló füst a település belterületét is elérheti. A külső védelmi tervben kidolgozásra kerültek az esetlegesen szükséges lakosságvédelmi intézkedések. Az üzem közvetlen környezetében tartózkodók kimenekítése és befogadóhelyen történő ideiglenes elhelyezése a lakosság vonatkozásában pedig elzárkóztatás válhat szükségessé.

A kialakult veszélyhelyzet megfékezésére, elhárítására elsődlegesen az önkormányzati és hivatalos tűzoltóságok egységei avatkoznak be, ugyanakkor az üzem teljes mértékben rendelkezik a beavatkozásokhoz szükséges technikákkal, védőfelszerelésekkel, szaktudással és helyismerettel. Szükség esetén az üzem értesíti a település polgármesterét az esetleges lakosságvédelmi feladatok miatt.

Főbb feladatok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset során:

- kialakult helyzet tisztázása,
- a veszélyeztetés és a veszélyeztetett terület várható nagyságának megállapítása,
- a szükséges értesítések, valamint a tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – *az Önök biztonsága érdekében* – fogantatosítandó intézkedésekre.
- Az üzem és a katasztrófavédelem által tett javaslatok alapján azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó lakosok riasztására, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő tájékoztatására. Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – *hangosbemondóval rendelkező* – rendőr járőr gépjárművek, valamint a katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre.
- A káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat (*veszélyelhárítás, kárfelszámolás*) az üzem dolgozói a katasztrófavédelem állományával közösen hajtják végre. Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, akkor a szükséges forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a rendőrség hajtja végre.

A veszélyelhárítási, mentési és lakosságvédelmi feladatok irányítását a rendvédelmi szervek, a polgármester, vagy a Helyi Védelmi Bizottság és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja végzi, amelyben tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást. Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését – *a szükséges védőeszközök biztosítása mellett* – a katasztrófavédelem végzi, majd az egészségügyi ellátást a mentők biztosítják. A levegőben lévő veszélyes anyag koncentrációjának mérését a katasztrófavédelem mobil laborja hajtja végre. Ezek a műszeres mérések biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.

MIT KELL TENNI? HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén lakossági riasztó rendszer hangja is riaszthatja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).



Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK


	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!		Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Szellőztessen, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

 <p>2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang</p> 	<p>Jelentése: VESZÉLY!</p> <p>120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.</p> <p>Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.</p>
---	---

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 <p>2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang 30 másodperces szünettel</p> 	<p>Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!</p> <p>2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.</p>
--	--

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból és egyéb a település rendelkezésére álló tájékoztató eszközön keresztül kaphat.

További felvilágosítás az internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról szerezhető be. (www.katasztrofavedelem.hu)

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A telephely építése során a településtől való távolságot szerencsésen határozták meg, így a veszélyforrás az üzemben és az üzem mellett lévő mezőgazdasági létesítményekben tartózkodókra valamint Vámosgyörk és Jászárokszállás közötti 3203. jelű közúton és a Vámosgyörk-Újszász közötti vasúti fővonalon közlekedőkre lehet közvetlen hatással. Az üzemeltetőtől és a hatóságoktól kapott információk alapján a település polgármestere dönt az alkalmazandó lakosságvédelmi feladatokról.

Védekezési feladatok:

- A lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről.
- A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése.
- Intézkedés kiadása a lakosság védelmére.
- Kárelhárítási feladatok végzése (területzárás, sérültek mentése, közművek helyreállítása)
- Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, romeltakarítás, stb..)
- Helyreállítás, újjáépítés.

Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:

1.) A lakosság riasztása a településen telepített lakossági riasztó végpontokon szirénajelzés által, hangosbeszélőn keresztül, a polgármester utasítására történik. Amennyiben elektromos eszköz a riasztásra nem használható, a településen lévő harang félreverésével fogják a lakosság figyelmét felkelteni.

A riasztást követő magatartási szabályok:

- Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen forgalmi akadályt!
- Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
- Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
- A lakásokat áramtalanítsák!
- Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen!
- Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
- Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
- Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
- Készüljenek fel a lakásaik elhagyására!
- A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
- Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e

2.) Elzárkóztatás, kimenekítés:

A polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében elzárkóztatást, vagy kimenekítést rendel el. Kimenekítést (vagy kitelepítést) kivételes esetben, hosszabb ideig prognosztizálható veszélyhelyzet esetén kell alkalmazni.

Elzárkóztatás:

Magatartási szabályok elzárkóztatás elrendelése esetén:

- Az utcán tartózkodók a legrövidebb úton menjenek haza (vagy valamelyik közeli közintézménybe).
- Az otthon tartózkodók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával tömjék be.

- Azokat a járókelőket, akiknek nincs hová menniük, átmenetileg fogadják be.
- Amíg arra engedélyt nem kapnak, otthonaikat a saját érdekükben ne hagyják el.

Kimenekítés:

A településen az elzárkóztatott lakosság kimenekítésére akkor kerülhet sor, ha a mérgezőanyag maradványai a 12 órát várhatóan meghaladja.

Amennyiben az otthonaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek magukkal.

- személyi okmányok, készpénz, bankkártya
- az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű,
- rendszeresen használt gyógyszerek

A kimenekített személyek elhelyezéséről és ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

A lakásból való távozáskor kapcsolják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és oltják el a kályhában a tüzet.

Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e?

Gyülekezési és befogadó helyek, riasztó eszközök

Kitelepítés elrendelése esetén a településen az alábbi befogadó helyek állnak rendelkezésre:

- Községi Ház 3291 Vámosgyörk, Rákóczi út 23.
- Általános Iskola tornaterme 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 8.

A motoros sziréna és hangsugárzó eszközök telepítési helyei:

- 3291 Vámosgyörk, MÁV állomás
- 3291 Vámosgyörk, Rákóczi Ferenc utca 23.

KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET A FENTIEK BETARTÁSÁRA!

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a „lakossági tájékoztató kiadványban” leírt és a hatóságok által közölt szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG**TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK****Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály**

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11.

Tel: +36/70/430-4740

Honlap: kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/tuzvedelmi-es-iparbiztonsagi-hatosagi-fosztaly

Az iparbiztonsági hatóság honlapján megtekinthető a vármegye területén található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek megnevezését, székhelyét, telephelye címét, besorolását és utolsó időszakos hatósági ellenőrzésének időpontját tartalmazó kimutatás valamint a lakossági tájékoztató kiadvány.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat

Cím: 3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor út 25.

Tel: 06/37/361-012

Honlap: www.vamosgyork.hu

A település honlapján megtekinthető a lakossági tájékoztató kiadvány valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 21. § (7) bekezdése alapján a polgármester biztosítja, hogy az üzemeltető által készített biztonsági jelentés védendő adatokat nem tartalmazó változata kérésre dokumentált formában a nyilvánosság számára megismerhető legyen.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honlap: www.katasztrofavedelem.hu

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112

RENDŐRSÉG: 107 TŰZOLTÓSÁG: 105 MENTŐK: 104