



## **Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?**

### **Gyöngyöshalász Község LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA**



#### **A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA**

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

**Készítette:**

**A Heves Vármegyei Kormányhivatal  
Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya**

**Gyöngyöshalász Község Polgármesterének  
és a  
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének**

**közreműködésével  
2026.**

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL**

*A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!*

**A VESZÉLYEK!**

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

**MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG**

Az Európai Unió normáit (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be hazánkban.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek eljárásaiban – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: **IPARBIZTONSÁGI HATÓSÁG**) jár el.

A jogszabályok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét, az esetlegesen kialakuló balesetek hatásainak enyhítését. Ezen információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, jelen esetben az **Apollo Tyres (Hungary) Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉSE** tartalmazza. Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentése **NYILVÁNOS**, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

**FONTOS KÖVETELMÉNY**, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

**Kérjük, olvassa végig a lakossági tájékoztató kiadványt, ismerje meg a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, a veszély esetén értesítendőket.**

**Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében található veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.**

# TÁJÉKOZTATÓ

## A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

### A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM ADATAI



Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. gyöngyöshalászi telephelye a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján **felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem**, mivel a tárolt veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott határértéket.

#### A cég neve, székhelye:

Apollo Tyres Hungary Kft.  
3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106.

#### A telephely megnevezése:

Apollo Tyres Hungary Kft.  
3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106.  
Tel: +36 37 886 503

#### A külső tájékoztatásért felelős személy:

Kiss János – tűzvédelmi mérnök  
Tel: +36 20 254 20 12

### A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. tevékenységének célja az autóipar számára radiál gumibroncsok gyártása. A napi termelési mennyiségek - a maximális kapacitásra számolva 21 500 db személygépjármű gumibroncs. A gumibroncsok gyártásánál elsősorban (a veszélyes anyagok körét illetően) környezetre veszélyes anyagokat használnak fel, amelyek égésekor nagy mennyiségben toxikus égéstermékek keletkezhetnek. A gumibroncs elemei: futófelület, erősített rétegek (takaró réteg, acélerősítésű szalag), törzs réteg, belső réteg, kerékszegély, kerékperem, perem gyűrű. A futófelület speciális összetételű vulkanizált gumi, amely a használat során összetett igénybevételnek és nagy terhelésnek van kitéve, ez közvetíti az erőhatásokat az útfelület és a gumibroncs más részei közt. A veszélyes tevékenységek végzésével kapcsolatban az Apollo Tyres (Hungary) Kft. az engedélyköteles tevékenységeit kizárólag az arra feljogosító engedély birtokában végzi.

### JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

A veszélyes anyagok főként szilárd, környezeti veszélyt jelentő anyagok (E1, E2 veszélyességi osztályok). Kisebb mennyiségben előfordulnak a telephelyen fizikai és környezeti veszélyt jelentő tételek (P5.c, P2, E1, E2 veszélyességi osztályok), valamint a karbantartáshoz használt gázok. A telephelyen egészségi, fizikai és környezeti veszélyt jelentő veszélyes anyagok, hulladékok teljes maximális mennyisége meghaladja a 800 tonnát. Közülük a hulladékok maximális mennyisége mintegy 470 tonna. A telephelyen jelen lehet veszélyes anyagok körét, összetételét, H-mondatait és veszélyességi osztályát a telephelyi veszélyes anyagok listája tartalmazza.

## **A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA**

A gumiabroncsgyártás során jellemzően természetes gumi, szintetikus gumi, ipari korom, textil és acél kord, vulkanizáló szerek, lágyító olajok és néhány egyéb vegyszer kerül felhasználásra. A veszélyes anyagokat az Apollo Tyres (Hungary) Kft. kellő gondossággal, a gyártók ajánlásai szerint kezelik és tárolják. A mértékadó veszélyes anyagok, illetve a gumiabroncs üzem területén található azon anyagok, amelyek égésekor nagy mennyiségben toxikus égéstermékek keletkezhetnek technológiai létesítményekben – raktárakban - jelennek meg. A raktárak egyik tipikus veszélyhelyzete lehet a tűz kialakulása, a tűz során keletkező toxikus égéstermékek súlyos balesetet válthatnak ki. Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. telephelyén a raktárak és az egyéb létesítmények úgy kerültek kialakításra, hogy az ökotoxikus anyagok környezetbe jutását megakadályozzák (belső csatornahálózat, olajfogók, egyéb fizikai gátak, a raktárakban védőpadozat, stb.).

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. a súlyos baleset következményeinek csökkentése érdekében a Biztonsági jelentés mellékleteként elkészítette a Belső védelmi tervét. A terv az üzem területén rendelkezésre álló infrastruktúra és felszerelés figyelembevételével határozza meg a szükséges intézkedési eseménysorokat. A Kormányrendelet követelményeinek megfelelő Belső védelmi terv kidolgozása a Kormányrendelet hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek bekövetkezése esetén alkalmazandó eljárásokat, személyi és technikai feltételeket rögzíti.

A telephely területén bekövetkező és nem a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti kategóriába tartozó események tekintetében szükséges eljárásokat, személyi és technikai hátteret a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, az Apollo Tyres (Hungary) Kft. telephelyére vonatkozó egyéb okmányok (Esemény - baleset - kezelési eljárás, Tűzvédelmi Szabályzat, egyéb szabályzatok és utasítások.) szabályzatai tartalmazzák. Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. gyárigazgatójának irányításával az egyes szakterületek kijelölt vezetői szervezik, felügyelik és ellenőrzik a munkavállalók munkavédelmi, a tűzvédelmi és a súlyos balesetek bekövetkezésének megelőzését, elhárítását, illetve a védelemre való felkészítést biztosító oktatásokat, gyakorlatokat és vizsgáztatást. A szakterületi vezetőknek feladata továbbá a lehetséges veszélyek feltárása, a kockázat felmérések és értékelések elvégzése/elvégeztetése, a veszély- és kockázat elemzési vizsgálatok dokumentálása, a szükséges, vagy tervezett módosítások lehetséges következményeinek vizsgálata, visszaellenőrzése, a biztonságot befolyásoló vagy érintő belső dokumentumok jóváhagyás előtti ellenőrzése, és/vagy jóváhagyása.

A biztonsági dokumentációban jól áttekinthető a kárelhárításban résztvevő személyek, szervezetek feladatköre. A belső védelmi terv a biztonsági elemzés melléklete. Az üzemeltető a belső védelmi terv felülvizsgálatát legalább háromévenként, továbbá a biztonsági elemzés során kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi. Évente kell lefolytatni olyan gyakorlatot, ahol a belső védelmi tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja. Az iparbiztonsági hatóság rendszeres ellenőrzésekkel tartja felügyelet alatt a létesítményt. A belső erővel nem kezelhető veszélyhelyzet felszámolása a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság irányításával történik. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, esemény esetén az üzem haladéktalanul tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv ügyeleti szolgálatát (112 egységes segélyhívón, EDR készüléken kapcsolatot biztosít), valamint az iparbiztonsági hatóságot (Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály) elektronikus úton, mobiltelefonon.

## **Az elhárításban érintett felelős szervezetek:**

Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály	+36 (70) 430-4740
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat:	+36 (37) 368-001
Apollo Tyres (Hungary) Kft. külső tájékoztatásért felelős személy (Kiss János)	+36 20 254 20 12
Gyöngyösi Mentőállomás:	104, +36 (37) 311 699
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	+36 (36) 510-233
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete:	105, 112, +36 (36) 510-239
Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály:	+36 (36) 511-910
Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékkezelési Főosztály	+36 (36) 795-145

A védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés a polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető, mely részletesen tartalmazza az üzem veszélyhelyzeti tevékenységét, a felelős személyek, szervezetek, felszerelések leírását.

## **ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEKRŐL**

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan az Apollo Tyres (Hungary) Kft. vezetése tisztában van a működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, környezeti-, egészségi- és biztonsági kockázataival. Vállalva a tulajdonosok, a munkatársak, a környező települések lakossága és a környezet iránti felelősséget, a Társaság vezetése az alábbi alapelvek szerint kívánja a telephely működését irányítani:

- műszaki és gazdasági lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági kockázatok folyamatos csökkentése érdekében,
- a súlyos balesetek elleni védekezés során elsődlegesen a megelőzésre törekuszenek,
- a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintik,
- munkatársaikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel kapcsolatos veszélyeket, felkészítik őket az esetleges balesetek során rájuk háruló teendőkre,
- a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló műszaki védelem eszközeit és munkatársaik egyéni védőeszközeit folyamatosan hiánytalan és kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellenőrző mechanizmusokat működtetnek.

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. a biztonság irányítási rendszerhez kapcsolódva elsődlegesen a Belső Védelmi Tervben szabályozta mindazon folyamatait, illetve tevékenységeit, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek szempontjából meghatározóak lehetnek. A Belső Védelmi Terv rögzíti az egyes feladatok és műveletek végrehajtásának módját, felelőseit és a betartandó működési kritériumokat a balesetek, illetve vészhelyzetek megelőzése érdekében.

## TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL, LAKOSSÁGVÉDELMI FELADATOKRÓL

### A KÜLSŐ VÉDELMI TERV

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. telephelyén tárolt anyagok és a kialakuló veszélyeztető hatások miatt a **településen külső védelmi terv készült**. A kialakult káresetek elsősorban az üzemi területen és az üzem közvetlen környezetében lévő létesítményekben és a közúton valamint vasúton tartózkodókra lehetnek hatással, de a tüzeset következtében kialakuló füst a település belterületét is elérheti. A külső védelmi tervben kidolgozásra kerültek az esetlegesen szükséges lakosságvédelmi intézkedések. Az üzem közvetlen környezetében tartózkodók kimenekítése és befogadóhelyen történő ideiglenes elhelyezése a lakosság vonatkozásában pedig elzárkóztatás válhat szükségessé. A kialakult veszélyhelyzet megfékezésére, elhárítására elsődlegesen a hivatásos tűzoltóságok egységei avatkoznak be, ugyanakkor az üzem teljes mértékben rendelkezik a beavatkozásokhoz szükséges technikákkal, védőfelszerelésekkel, szaktudással és helyismerettel. Szükség esetén az üzem értesíti a település polgármesterét az esetleges lakosságvédelmi feladatok miatt.

#### Főbb feladatok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset során:

- kialakult helyzet tisztázása,
- a veszélyeztetés és a veszélyeztetett terület várható nagyságának megállapítása,
- a szükséges értesítések, valamint a tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – *az Önök biztonsága érdekében* – fogantósítandó intézkedésekre.
- Az üzem és a katasztrófavédelem által tett javaslatok alapján azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó lakosok riasztására, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő tájékoztatására. Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – *hangosbemondóval rendelkező* – rendőr járőr gépjárművek, valamint a katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre.
- A káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat (*veszélyelhárítás, kárfelszámolás*) az üzem dolgozói a katasztrófavédelem állományával közösen hajtják végre. Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, akkor a szükséges forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a rendőrség hajtja végre.

A veszélyelhárítási, mentési és lakosságvédelmi feladatok irányítását a rendvédelmi szervek, a polgármester, vagy a Helyi Védelmi Bizottság és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja végzi, amelyben tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást. Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését – *a szükséges védőeszközök biztosítása mellett* – a katasztrófavédelem végzi, majd az egészségügyi ellátást a mentők biztosítják. A levegőben lévő veszélyes anyag koncentrációjának mérését a katasztrófavédelem mobil laborja hajtja végre. Ezek a műszeres mérések biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

**Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás,  
kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a  
bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.**

## A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK SORÁN KIALAKULÓ KÁROS HATÁSOK ELLENI VÉDEKEZÉS MÓDJAI, ESZKÖZEI ÉS A BALESET SORÁN KÖVETENDŐ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén gépi sziréna hangja vagy hangosbemondó riasztja a lakosságot. A sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges intézkedésről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat a hangosbemondóból, az internetről, a rádióból vagy a televízióból kaphat.

### I. RIASZTÁS

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).



Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

#### A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK


	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!		Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Szellőztessen, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

#### A SZIRÉNAJELEK

**RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang**

 	<p><b>Jelentése: VESZÉLY!</b></p> <p>120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.</p> <p>Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.</p>
--	---

**VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel**

	<p><b>Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!</b></p> <p>2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúlását.</p>
---	---

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból és egyéb a település rendelkezésére álló tájékoztató eszközön keresztül kaphat.

További felvilágosítás az internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról szerezhető be. ([www.katasztrofavedelem.hu](http://www.katasztrofavedelem.hu))

## **A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI**

### **Védekezési feladatok:**

- A lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről.
- A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése.
- Intézkedés kiadása a lakosság védelmére.
- Kárelhárítási feladatok végzése (területzárás, sérültek mentése, közművek helyreállítása)
- Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, romeltakarítás, stb..)
- Helyreállítás, újjáépítés.

### **Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:**

1.) A lakosság riasztása a településen telepített lakossági riasztó végpontokon szirénajelzés által, hangosbeszélőn keresztül, a polgármester utasítására történik. A mennyiben elektromos eszköz a riasztásra nem használható, a településen lévő harang félreverésével fogják a lakosság figyelmét felkelteni.

### **A riasztást követő magatartási szabályok:**

- Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen forgalmi akadályt!
  - Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
  - Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
  - A lakásokat áramtalanítsák!
  - Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen!
  - Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
  - Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
  - Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
  - Készüljenek fel a lakásaik elhagyására!
  - A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
  - Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e
- 2.) Elzárkóztatás, kimenekítés:

A polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében elzárkóztatást, vagy kimenekítést rendel el. Kimenekítést (vagy kitelepítést) kivételes esetben, hosszabb ideig prognosztizálható veszélyhelyzet esetén kell alkalmazni.

**Elzárkóztatás:**

Magatartási szabályok elzárkóztatás elrendelése esetén:

- Az utcán tartózkodók a legrövidebb úton menjenek haza (vagy valamelyik közeli közintézménybe).
- Az otthon tartózkodók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával tömjék be.
- Azokat a járókelőket, akiknek nincs hová menniük, átmenetileg fogadják be.
- Amíg arra engedélyt nem kapnak, otthonukat a saját érdekükben ne hagyják el.

**Kimenekítés:**

A településen az elzárkóztatott lakosság kimenekítésére akkor kerülhet sor, ha a mérgezőanyag maradványa a 12 órát várhatóan meghaladja.

Amennyiben az otthonaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek magukkal.

- személyi okmányok, készpénz, bankkártya
- az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű,
- rendszeresen használt gyógyszerek

A kimenekített személyek elhelyezéséről és ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

A lakásból való távozáskor kapcsolják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és oltják el a kályhában a tüzet.

Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e?

**Gyülekezési helyek, riasztó eszközök**

**Kitelepítés elrendelése esetén a településen az alábbi befogadóhelyek állnak rendelkezésre:**

- Polgármesteri Hivatal 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. (120 fő)
- Széchenyi István Általános Iskola 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi út 1. (224 fő)
- Művelődési Ház 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 11. (120 fő).

**A motoros sziréna és hangsugárzó eszközök telepítési helyei:**

Gyöngyöshalász település közigazgatási területére telepített lakossági riasztó eszközök darabszáma 1 db. Felállítási helye: Fő út 53.

**KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET  
A FENTIEK BETARTÁSÁRA!**

**Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a „lakossági tájékoztató kiadványban” leírt és a hatóságok által közölt szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.**

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG****TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK****Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály**

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11.

Tel: +36/70/430-4740

Honlap: <https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/tuzvedelmi-es-iparbiztonsagi-hatosagi-foosztaly>

Az iparbiztonsági hatóság honlapján megtekinthető a vármegye területén található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek megnevezését, székhelyét, telephelye címét, besorolását és utolsó időszakos hatósági ellenőrzésének időpontját tartalmazó kimutatás valamint a lakossági tájékoztató kiadvány.

**Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat**

Cím: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.

Tel: +36-37/368-001; +36-30/834-3825;

Honlap: <https://gyongyoshalasz.hu>

A település honlapján megtekinthető a lakossági tájékoztató kiadvány valamint a Kormányrendelet 21. § (7) bekezdése alapján a polgármester biztosítja, hogy az üzemeltető által készített biztonsági jelentés védendő adatokat nem tartalmazó változata kérésre dokumentált formában a nyilvánosság számára megismerhető legyen.

**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

Honlap: [www.katasztrofavedelem.hu](http://www.katasztrofavedelem.hu)

**SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK**

**KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112**

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓSÁG: 105

MENTŐK: 104