



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/01318-14/2026.
Ügyintéző: Rada Szilvia
Telefonszám: +36 (36) 795 - 320

Tárgy: a Mobil Melós Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A Mobil Melós Kft. (székhely: 3300 Eger, Bródy Sándor utca 4., KÜJ: 103 675 998, telephely: 3300 Eger, 0752/29 hrsz. KTJ: 102 911 458) – továbbiakban: Engedélyes – megbízásából a Titán Csillag Kft. által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére

nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására

vonatkozóan

a hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Ügyfél adatai:**

Neve:	Mobil Melós Kft.
Székhely:	3300 Eger, Bródy Sándor utca 4.
KSH azonosító:	26506221-8122-113-10
KÜJ szám:	103 675 998
Telephely:	3300 Eger, 0752/29 hrsz.
KTJ szám:	102 911 458
Céggjegyzékszám:	10-09-038493
Adószám:	26506221-4-10

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

2. Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 - 13 szitálás, rostálás.

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R5** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

3. A tevékenység területi hatálya: Magyarország teljes területe.

4. Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és mennyiségeik:

Azonosító szám	Hulladék megnevezése	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék		
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	220 500	155 000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)		

10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	220 500	155 000
10 01 17	együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	220 500	155 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	beton	220 500	155 000
17 01 02	tégla	220 500	155 000
17 01 03	cserép és kerámia	220 500	155 000
17 01 07	beton. téglá. cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	220 500	155 000
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	220 500	155 000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	220 500	155 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	220 500	155 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	220 500	155 000
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag		
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	220 500	155 000
17 08	gipsz alapú építőanyag		
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	220 500	155 000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék. amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	220 500	155 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL. A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBŐL. VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék		
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	220 500	155 000
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék		
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	220 500	155 000
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 04	műanyag és gumi	220 500	
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	220 500	
19 12 12	eavéb. a 19 12 11-től különbözõ hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	220 500	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK). IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		

20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 02	talaj és kövek	220 500	155 000
Összesen		220 500	155 000

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége **220 500 t/év.**

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **155 000 t/év.**

5. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes az egyes építési helyszíneken, vagy egyéb telephelyen a határozat II. 4. pontjában szereplő nem veszélyes inert hulladékok előkezelésével és hasznosításával foglalkozik. Engedélyes bérelt telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez, kizárólag a gépjárműveket és a munkagépeket tárolja.

A cég létszáma: 3 fő + 1 fő környezetvédelmi megbízott

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 1 db mobil rostáló berendezés
- 1db mágnes szalag szeparátor
- 1 db kotró rakodó gép
- 1 db törő berendezés

Engedélyes építés-bontási, tereprendezési, bontási hulladék feldolgozási munkákat vállal, valamint a berendezéssel egyéb inert ipari hulladékok feldolgozását, hasznosítását is végzi a termelés helyszínén.

A hulladékok mennyiségének meghatározása történhet köböléssel, a hulladék keletkezési helyén lévő hídmérleggel, bér mérlegeléssel és a célállomás hulladékkezelő telephelyén.

A tevékenység során a hasznosított és előkezelte hulladékok vizsgálaton és minősítésen mennek keresztül. Hasznosított hulladékfrakciók beminősítése TPA HU Kft. akkreditált építőanyag labor által homogenitás és szemcseméret eloszlás alapján. A szennyeződés mérése műszerrel, laboratóriumban történik, amennyiben feltételezhető korábbi szennyezés pl: vasúti kavicságy, ipari létesítmények bontása.

A meglévő feldolgozó gépsort a munkálatok helyszínére szállítják, és a keletkező hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra osztályozzák, egyes hulladékoknál a fémtartalmat a mágneses szalag szeparátorral kiválogatják.

Engedélyes tulajdonában lévő berendezések mozgathatóak, bármikor 24 órán belül üzembe helyezhetőek a munka helyszínén.

A hulladékot egy forgó kotró rakodó gép adagolja a gépsor garatjába, majd a kalapácsos törő berendezésre, amely a hulladékot leőrli. A kalapácsos törőről a hulladék futószalagon kerül a rázó rostáló berendezésre. A rosta 3 frakcióra tudja szeparálni a törmeléket változtatható szemcseméret alapján. A szemcseméret a végső felhasználástól függően változtatható. A kezelt hulladékot általában a helyszínen felhasználják feltöltésre, tereprendezésre, vagy mint hulladékot a megbízó telephelyén hagyják, a hulladék nem kerül Engedélyes tulajdonába.

A hasznosításra kerülő inert hulladékok követelménye, hogy a hulladékfrakció homogén, azonos szemcseméret eloszlású legyen. Ezt a kezelendő hulladék anyagminősége határozza meg, így felhasználás előtt ezt vizsgálni szükséges az építésvezetőnek.

A készített építési anyagok területrendezésre, feltöltésre, útalapba kiválóan alkalmazhatók.

Engedélyes tervezi az őrlött, rostált inert hulladék hasznosítását is, ilyenkor a hulladékokat beminősítik a KTI közlekedéstudományi Intézettel, Építőipari minősítő intézettel és más helyszíneken, mint építőanyagot használják fel, vagy értékesítik.

Engedélyes tevékenysége során veszélyes hulladék nem keletkezik. Engedélyes gépjárműveinek szervizelését és tisztítását szakszerviz végzi. A hulladék közé keveredő veszélyes hulladékokat, vagy a havária eseményekkor keletkező olajos felitató anyagot a helyszíneken kialakítandó munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, majd ezt követően zárt konténerben veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják.

A tevékenység során átvett hulladék feldolgozása során vas, vagy nem hasznosítható frakciók kerülhetnek kiválogatásra.

Ezek alapján az általános anyagmérleg: 1000 tonna hulladékból 990 tonna építési anyag, 5 tonna vas és 5 tonna egyéb hulladék keletkezik. A nem hasznosítható hulladékot lerakással ártalmatlanítják.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

6. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása előtt az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

III. **Előírásaim:**

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörben:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.4. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a II.3. pontban meghatározott helyszínen és a II.5. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.

- **Engedélyes köteles a változó telephelyen végzett tevékenység során a hulladékkezelési tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot a tevékenység megkezdését megelőzően 10 nappal írásban értesíteni.**
- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A kezelési folyamatba bevont hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A kezeléssel nem érintett hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósulhat meg. A megfelelőségi vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- A műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a hasznosítás célja szerinti minősítő szervezet (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., ill. építőipari hasznosítás cél esetén ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) által kiállított irat, vagy az ipari, vagy európai műszaki engedély, vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandósággal szembeni kritériumok stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék terméké nem hasznosítható.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles a hulladékok hasznosításáról, valamint hasznosításra nem kerülő hulladékok esetén további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni.
- Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A kezelési tevékenységgel érintett területen az anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő

műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell

kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés, hasznosítás végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelésre, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.**

Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosítás kapcsán – negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig kell eleget tennie.

- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, kizárólag tanúsító szervezet által elkészített minősítés birtokában lehet a hulladékközből kivonni, illetve terméként értékesíteni. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- **Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 1.000.000 Ft értékben rendelkezésére áll.**

- **A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**

b) Környezetvédelmi hatáskörben:

- Az engedélyezett előkezelési és hasznosítási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. Rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínén a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között a szállítási útvonal és a munkaterület tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással biztosítani kell.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttéren mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a munkaterület környezetében találhatóak-e zajtól védendő épületek, területek.
- A munkaterületen a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázat szerinti zajterhelési határértékek az 5. §-ban meghatározottak szerint teljesüljenek.
- A tevékenység során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében foglalt rezgésterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- A zajforrásokat a védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni.

- A helyszíni adottságoktól függően, a zajterjedés akadályozása érdekében a zajforrásokat a védendő épületek irányában árnyékoltan vagy mélyedésben kell elhelyezni.
- Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a zajforrás és a védendő homlokzat/védendő terület határa közötti távolság növelésével nem biztosítható a zajterhelési határértékek teljesülése, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által végzett akusztikai számítást követően zajcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani. Az akusztikai számításokat, zajmérési jegyzőkönyveket a munkavégzés helyszínén kell tartani és ellenőrzés esetén az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére be kell mutatni.
- Amennyiben az üzemi zajforrások üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz azon munkaterületek esetében, ahol rendszeresen [évente legalább 12 alkalommal (12 nap)] végez tevékenységet.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- Éjszakai időszakban (22:00 - 06:00óra között) a tevékenység nem végezhető.
- A földtani közeg minősége még hosszútávon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.
- Engedélyes köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet] 2. § szerint a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről
 - a) – amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),
 - b) – amennyiben az az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (a továbbiakban együtt: Környezetvédelmi Hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
- Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. Hulladék deponálása csak egységes, egybefüggő és szilárd burkolaton történhet.

- A nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az alkalmazott eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az üzemelő gépek (mobil rostáló berendezés, mágnes szalag szeparátor, kotró rakodó gép, törő berendezés) olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani.
- A telephelyen, illetve a munkavégzés helyszínén a gépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen végezhető. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetőek úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A telephelyen, illetve a munkavégzés helyszínén, üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőben elhelyezett tárolótartályban lehetséges. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet, vagy az erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen.
- Az esetleges havária megtörténte után azonnal intézkedni kell a szennyezés megszüntetéséről, és a szennyezett talaj szakszerű – veszélyes hulladékként történő – kezeléséről. A rendkívüli üzemzavarok elhárítását úgy kell végezni, hogy annak során további talaj-, kőzet és vízszennyezés ne következhesen be.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környeztkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, gondoskodni kell arról, hogy az esetleg bekövetkező szennyezés ne juthasson le a kőzetfelszín mélyebb régióiba, a felszín alatti vizekbe.
- Szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását, veszélyes hulladékként való kezelését és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök (olajfelfutató anyagok, homok, perlit stb., lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.
- Gondoskodni kell a havária terv rendszeres karbantartásáról és annak érintett munkavállalók részére történő, dokumentált oktatásáról.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a Favir szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- A felhagyási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet folyamatosan úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
- A tevékenység adott területen történő befejezésének szándékát, be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges,

hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, ha nem elkerülhetők, a lehető legkisebbre csökkentésükről. A tevékenység kockázatot jelentő anyag, termék és hulladék által, a talaj, az emberi felhasználásra jutó felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozhat a környezetben egészséget károsító, veszélyeztető hatást. Ehhez javasolt előzetesen meggyőződni a hulladék alkalmasságáról a tervezett kezelésre, hasznosításra.
- A tevékenység során fokozottan ügyelni szükséges az vízbázisok megóvására. A gépek, eszközök, berendezések megfelelő állapotban használatosak, a környezet szennyezését megakadályozó módon tisztítva, karbantartva.
- Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek a teljesülésére.
- A hulladékkezeléshez kívánatos a helyszínen kéztisztítási, szükséges esetben kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani.
- Amennyiben a hulladékokhoz a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó terméket, veszélyes anyagot és/vagy keveréket használnak, tárolnak, e tevékenységet úgy szükséges megtervezni, végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználását lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal. Az adatváltozás, a tevékenység megszűnése is bejelentendő.
- A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönítetten, kiszóródást megakadályozva történő gyűjtéséről, majd az átadásáról gondoskodni szükséges. A veszélyes hulladék a biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyen vagy szilárd burkolattal ellátott, fedett területen gyűjtendő, elkülönítve.
- A telephely, a bérelt épület, géptároló terület használatához kapcsolódik az egészségügyi kártevők elleni védekezés, megtelepedésük, elszaporodásuk gátlása. A telephely takarított, rendezett állapotban tartandó.
- A munkáltató irányítása alá tartozó munkahelyeken biztosítani kell a nemdohányzók védelmét.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) BO/VVO/02193-2/2026. számú szakmai véleményében tett előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.

- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
- Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 767.000 Ft;- összeget - megfizette.

V. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. április 23-ig érvényes.**

VI. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

VIII. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

IX. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézését választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Zsédényi Béla u. 31.) 2026. március 2. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál Magyarország területén változó telephellyel nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. Engedélyes HE/HGO/02351-2/2023. számon módosított, HE/KVO/02080-11/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, melynek időbeli hatálya 2026. április 30. napján lejár, Engedélyes a tevékenység folytatása okán nyújtotta be kérelmét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2026. március 2. napján, HE/HGO/01318-2/2026. számon Engedélyest

tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01318-3/2026. számú végzésemben díjfizetési felhívást írtam elő, tekintettel arra, hogy Engedélyes nem fizette meg a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet [továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet] 2. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat, Engedélyes számára HE/HGO/01318-10/2026. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek, illetve kérelméhez nem csatolta a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi biztosítás dokumentumot.

Engedélyes a hiánypótlási kötelezettségének 2026. március 30-án teljes körűen eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, vészhelyzeti tervet, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Meghatalmazás,
- Igazgatási szolgáltatási díj átutalásról szóló bizonylat másolata,
- Hulladékgazdálkodási engedélykérelem készítőjének Környezetvédelmi szakértői engedélye,
- Hulladékgazdálkodási engedélykérelem készítőjének bizonyítványa,
- Nyilatkozat munkavédelmi eszközök biztosításáról,
- Nyilatkozat természeti terület érintéséről,
- Nyilatkozat pénzügyi, személyi feltételekről,
- Nyilatkozat korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- Nyilatkozat hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról,
- Nyilatkozat köztartozás mentességéről,
- Nyilatkozat arról, hogy Önkormányzati adóhatósággal szemben nem áll fenn tartozás,
- Nyilatkozat hulladékstátusz megszűnéséről,
- Telephely bérleti szerződése,
- Nyilatkozat telephasználatról,
- Előző Évi Mérleg,
- Cégvonat,
- KOMA lekérdezés,
- Üzemorvosi Szerződés,
- Havária terv,
- Környezetvédelmi biztosítási kötvény.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerinti tevékenységek, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2026. március 5. napján kelt, HE/HGO/01318-7/2026. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2026. március 27. napján kelt, HE/KEO/00283-3/2026. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A hivatkozott számú iratot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkereséshez csatolták az „engedély megújítása” tárgyában a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) által benyújtott beadványt (azonosító: EPAPIR-20260302-4603), 21 mellékletét, részeként a „Mobil Melós Kft. (3300 Eger, Bródy Sándor utca 4.) nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási engedély kérelem” című dokumentációt. Az iratok ismertetik az alábbiakat:

- A Mobil Melós Kft. az építési/bontási, tereprendezési tevékenysége kapcsán vagy megbízás alapján az egyes építési helyszíneken vagy más hulladéktermelő telephelyen folytatja az inert hulladékok feldolgozását, hasznosítását.
 - Az előkezelt és hasznosítani kívánt hulladékok: cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártásból, termikus gyártásfolyamatból, hulladékkezelő létesítményekből, ipari szennyvíz kezeléséből származó egyes hulladékok, különböző építési-bontási hulladékok, kertekből és parkokból származó talaj és kövek.
 - A bérelt telephelyen (3300 Eger, Építési-bontási Hulladék Feldolgozó telep 0752/29 hrsz.) hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végeznek, csak a gépeket, berendezéseket tárolják.
 - Gépek: osztályozó rostáló berendezés, mágnesszalag szeparátor, kotró rakodó gép, törőberendezés.
 - A feldolgozó gépsort a munkálatok helyszínére szállítják, a keletkező hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra osztályozzák, egyes hulladékoknál a fémtartalmat kiválogatják.
 - A kezelt hulladékot általában a helyszínen feltöltésre, tereprendezésre használják. Tervezik az őrölt/rostált hulladék hasznosítását: minősítésre kerül, mint építőanyagot használják fel vagy értékesítik.
 - A gépek karbantartását, javítását, szervizelését és tisztítását szakszerviz látja el.
 - A technológia során vízfelhasználás nincs.
 - A hulladék közé keveredő veszélyes hulladékokat vagy a havária eseménykor képződő olajos felitató anyagot a helyszíneken kialakítandó munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják (konténerépület) az átadásig.
- A dokumentáció kitér a környezetbiztonságra vonatkozó tervekre, a kárelhárítás eszközeire, menetére. Timku Péter ügyvezető nyilatkozott arról, hogy a telephelyen cégük nem vesz igénybe ivóvízzel, illetve szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatást, nem képződik hulladék sem és beszállítása sem történik.*

Fentiek alapján, a jelen eljárásban érkezett, HE/HGO/01318-7/2026. számú megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva:

a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint –

az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevétele mellett a Mobil Melós Kft. folytatni kívánt nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben kizáró ok nem vélelmezhető.

Véleményemben figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, 9. § (1) bekezdés d) pontját, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdéseit, 46. §-t, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f) pontjait, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4) és 29. § (1)-(3a) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdéseit, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 39. § (2) bekezdéseit, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §-t.”

Az eljárás során a HE/KEO/00283-3/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat III.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben foglalt szakkérdések vonatkozásában a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 8. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembe vételével a 2. melléklet 8. c) pontja alapján 2026. március 5. napján kelt, HE/HGO/01318-5/2026. számú végzésemben megkerestem a Vízügyi Hatóságot.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az engedély kérelmet a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) állította össze 2026. február 28-ai keltezéssel.

„A Társaság telephely nélkül egyes munkahelyszíneken kívánja saját építési/bontási tevékenységéből vagy megbízás alapján inert hulladékok előkezelését, hasznosítását (építőanyagként) végezni az ország egész területén.”

„A Mobil Melós Kft. HE/HGO/02351-2/2023. számon módosított, HE/KVO/002080-11/2021. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

Az engedély érvényességének ideje 2026.04.30.

Jelen engedélykérelem fent említett engedély változatlan formában történő megújítására irányul.”

„Az előkezelnit kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 220 500 t/év.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 155 000 t/év.”

„A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 1 db mobil rostáló berendezés
- 1db mágnesszalag szeparátor
- 1 db kotró rakodó gép
- 1 db törő berendezés

A Társaság építés-bontási, tereprendezési, bontási hulladék feldolgozási munkákat vállal. Valamint a berendezéssel egyéb inert ipari hulladékok feldolgozását, hasznosítását is végzi a termelés helyszínén.”

„A kezelt hulladékot általában a helyszínen felhasználják feltöltésre, tereprendezésre, vagy mint hulladékot a megbízó telephelyén hagyják, nem kerül a Társaság tulajdonába. A Társaság tervezi az őrölt/rostált inert hulladék hasznosítását is, ilyenkor a hulladékokat beminősítik a KTI közlekedéstudományi Intézettel Építőipari minősítő intézettel és más helyszíneken, mint építőanyagot használják fel, vagy értékesítik. A hasznosításra kerülő inert hulladékok követelménye a hulladékfrakció homogén és azonos szemcseméret eloszlásúnak kell lennie.”

„A gépek karbantartása, javítása szakszervizben történik szerződés alapján.”

„A tevékenység során kezelt bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz.

A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződik.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.”

Az eljárás során a BO/VVO/02193-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat III.3. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2026. március 5. napján kelt, HE/HGO/01318-6/2026. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatalának Jegyzője 2026. március 9. napján kelt, 5068-2/2026. számú végzésében a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésnek megadása ügyében indult eljárásban a szakhatósági eljárást megszüntette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatalának Jegyzője szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság HE/HGO/01318-6/2026. iktatószámú végzésével kereste meg Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.), hogy a Mobil Melós Kft. kérelmére indult nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése az egri külterületi 0752/29 hrsz.-ú telephelyen ügyében adjon szakhatósági állásfoglalást abban a szakkérdésben, hogy a tevékenység telephelye helyi jelentőségű védett terület érintettsége esetén a

helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozó helyi jelentőségű védett természeti területet és természeti emléket nem érint, valamint Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található helyi jelentőségű védett természeti területre és természeti emlékre közvetlen hatást nem gyakorol.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a értelmében, ha a hatóság hatáskörének hiányát észleli, az ügyet az illetékességgel rendelkező hatóság részére átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti, ezért fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. táblázat 59. sora állapítja meg.

A végzést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A végzés ellen az önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében nem biztosítottam, és az Ákr. 112. §-a, valamint az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

Engedélyes telephely nélkül, egyes munkahelyszíneken saját építési/bontási tevékenységéből származó hulladékát vagy megbízás alapján inert hulladékok előkezelését, építőanyagként történő hasznosítását végzi az ország egész területén, a HE/HGO/02351-2/2023. számon módosított, HE/KVO/002080-11/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján. Jelen eljárás az engedély lejáratát követően, annak megújítására irányul.

Az egri telephelyen kizárólag a gépek, berendezések kerülnek tárolásra. A tevékenység végzésére rendelkezésre álló gépek, berendezések: mobil rostáló, mágnes szalag szeparátor, kotró rakodó gép, törő berendezés. A meglévő feldolgozó gépsort a munkálatok helyszínére szállítják és a keletkező hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakcióra osztályozzák, egyes hulladékoknál a fémtartalmat a mágnes szalag szeparátorral kiválogatják. Az előkezelt hulladékot zömében a helyszínen felhasználják feltöltésre, tereprendezésre, vagy a hulladékot a megbízó telephelyén hagyják. Az őrlött rostált inert hulladék hasznosításra kerül minősítést követően, építőanyagként használják fel vagy értékesítik.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. Az előkezelési, illetve a hasznosítási tevékenység során keletkező diffúz légszennyezés (por), a technológia fegyelem, valamint az előírások betartása mellett továbbra sem okoz határérték feletti légszennyezést. A technológiához tüzelőberendezés, valamint egyéb légszennyező pontforrás nem tartozik.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy Engedélyes által a jövőben továbbra is végezni kívánt tevékenységei megfelelnek a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Engedélyes nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélykérelmével kapcsolatban az alábbi véleményt adom:

Tárgyi ügyben az engedély megadását természet- és tájvédelmi szempontból nem kifogásolom.

A hulladékgazdálkodási engedély megadása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerinti megfelel, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció földtani közeg védelmi szempontból az alábbiakat rögzíti:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység nem szerepel a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, így üzemi kárelhárítási terv készítésére Engedélyes nem köteles.

Engedélyes csatolta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 4. fejezet 9. § (1) j) pontja szerinti környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

A benyújtott havária terv kitér a lehetséges vészhelyzetekre, a kárelhárítási segédeszközök tárolási helyére az adott munkaterületen, a kárelhárítás menetére, a kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére, a jelentéstételi kötelezettségekre. Mivel Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását változó munkaterületeken, mobil technológiával végzi, ezért a havária terv általános jellegű, amelyet az adott munkaterület sajátosságaihoz igazítva kell alkalmazni.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

Az eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az üzemszerű működés során normál üzemmenet és az alkalmazott gépek megfelelő karbantartása mellett, kármentő rendszerek alkalmazásával a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni, az engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § és 4. §, a Favir. 8-11. §-ok alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva tettem.

Engedélyes Magyarország teljes területén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni építési helyszíneken vagy egyéb hulladéktermelő telephelyeken.

Engedélyes a tevékenységhez szükséges gépeit, berendezéseit a Városgondozás Eger Kft. 3300 Eger, külterületi 0752/29 hrsz.-ú telephelyén kívánja tárolni. A bérelt telephelyen Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. A telephely övezeti besorolása Sz jelű egyéb különleges terület (szilárd hulladéklerakó), közvetlen környezetében mezőgazdasági területek fekszenek. A legközelebbi zajtól védendő lakóövezet nyugati irányban Egerszalókon (Hegyalja utca) több, mint 1000 méterre, keleti irányban Eger területén (Szüret utca) kb. 2000 méterre található.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 1 db mobil rostáló berendezés, 1 db mágneses szalag szeparátor, 1 db kotró rakodó gép és 1 db törő berendezés áll rendelkezésre.

Éjszakai munkavégzés nem történik.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes tevékenységét változó, zaj- és rezgésvédelmi szempontból egymástól eltérő adottságú helyszíneken kívánja végezni, a tevékenység megkezdése előtt az előírások figyelembe vételével minden munkaterület egyedi akusztikai tervezést igényel, melynek megvalósítása érdekében előírásokat tettem.

Az elmúlt 5 évben Engedélyes tevékenységével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatósághoz zaj- és rezgésvédelmi szakterületet érintő közérdekű bejelentés nem érkezett.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadályja nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) és (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33. § c) pont, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(2), 4. § (1) és (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés b) pont, 4. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy az Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők és hasznosíthatók, melyek jelen határozat II. 4. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

Az előkezelésre és a hasznosításra átvett, nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az eljárási költséget 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet) 2. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 11. B) és 13. B) pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79-80. §-ai, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint