



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Kifüggesztés: 2025. május 21.

Levétel: 2025. június 06.

HE/KMEFF/UT/00121-11/2026. sz. KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 89. § (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: **Heves Vármegyei Kormányhivatal**
eljáró szervezeti egysége a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Az ügy tárgya: **Eger, Klapka György u. 7. és 10. szám alatti ingatlanok előtt gyalogos-átkelőhely kijelölésének engedélyezési eljárása.**

A döntés iktatási száma: **HE/KMEFF/UT/00121-10/2026.**

Engedélyes megnevezése: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**
(székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.; adószám: 15729325-2-10; azonosító: 10-98-001077; KSH statisztikai számjel: 15729325-8411-321-10; hivatalos elektronikus kapcsolattartási cím KRID: 447994950)

Eljáró: **CEPlan Kft.**
(székhely: 3327 Novaj, Imre u. 7. adószám: 23793396-2-10; cjsz.: 10-09-032726; hivatalos elektronikus elérhetőség: 23793396#cegkapu)

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben HE/KMEFF/UT/00121-10/2026. számon az alábbi tartalmú, az eljárást lezáró – a gyalogos átkelőhely kijelölését engedélyező – döntést hozott:

”

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.; adószám: 15729325-2-10; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729325; KSH statisztikai számjel: 15729325-8411-321-10; hivatalos elektronikus kapcsolattartási cím: 447994950#KRID) nevében és megbízásából eljáró CEPlan Kft. (székhely: 3327 Novaj, Imre u. 7., adószám: 23793396-2-10; cjsz.: 10-09-032726; hivatalos elektronikus elérhetőség: 23793396#cegkapu) által benyújtott kérelemnek helyt adok.

A Heves Megyei Kormányhivatal, útügyi közlekedés hatósági hatáskörében eljárva, érdekelt szervek bevonásával, a 2026. március 17-én megtartott helyszíni szemle megállapításai és a rendelkezésemre bocsátott dokumentumok, iratok alapján az **Eger, Klapka György utcában a 7 és 10 számú ingatlanok között 1 db**

**gyalogos-átkelőhely kijelölését
engedélyezem.**

A kijelölt gyalogos-átkelőhely a Klapka Gy. utca 5 sz. tömbbelső útcsatlakozása mellett – attól keletre – a 7 sz. ingatlan nyugati sarkánál a 10 sz. ingatlan főbejáratával szemközt a CEPlan Kft. – Berecz András (KÉ-K 10-0467) – által 2026. február-március hónapokban készített 2026/06 számú tervdokumentáció szerint helyszínrajzi kialakítással készülhet.

A 2026/06 számú tervdokumentáció szerint a Klapka Gy. utca 5 sz. tömbbelső útcsatlakozástól keleti irányba (Eger-patak felé) mintegy 15 m hosszon az útburkolat szélesség 5,5 m csökken. A Klapka Gy. utca 7 sz. ingatlan nyugati sarka előtt a kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése miatt 2 db merőleges beállítású parkolóhely megszűnik, elbontásra kerül.

1. Engedélyes:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. Útkezelő

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.

3. A kijelölésre kerülő gyalogos-átkelőhely szabványos emelt szintű megvilágításának kiépítését és üzemeltetését **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** köteles biztosítani.

4. **A kijelölt gyalogos-átkelőhely**

4.1. **burkolati jeleinek felfestése, valamint az gyalogos-átkelőhelyre vonatkozó közúti jelzőtáblák kihelyezése csak az átkelőhely emelt szintű megvilágításának elkészülte, az útburkolatszint emelés, a járda kapcsolatok és gyalogos felálló helyek kiépítése után történhet;**

4.2. mindkét oldalán a 2026/06 számú tervdokumentációnak megfelelően kell a 1,5 x 3,0 m széles szilárd burkolattal rendelkező gyalogos felálló helyet kialakítani.

4.3. akadálymentessége érdekében

4.3.1. a Klapka György utca gépjármű közlekedésre használ területén a 2026/06 számú tervdokumentáció szerinti burkolatszint emelést kell megvalósítani a gyalogosok átvezetését biztosító sávban,

4.3.2. rehabilitációs mérnök, ill. szakértő egyetértésével taktilis burkolati jeleket kell elhelyezni a járda és a gyalogos felálló hely területén;

4.4. emeltszintű, az MSZ EN 13201-1-4 szabványsorozatban előírt paramétereket minimumteljesítő megvilágításáról gondoskodni kell. A gyalogos-átkelőhely megvilágítása feleljen meg a SELECTRIC Bt. (székhely: 3400 Mezőkövesd, László Károly út 10.; adószám: 21096538-2-05; cjsz.: 05-06-012215) által készített 235/2025 számú közvilágítási tervben foglaltaknak.

Az MSZ EN 13201-1-4 szabványsorozatban meghatározott bemérési jegyzőkönyvvel bizonyított szabványos megvilágítás meglétét a műszaki átadás-átvételi eljáráson igazolni kell;

4.5. közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes [továbbiakban: KRESZ] 18. § (1) bekezdés g) pont (152. ábra) szerinti burkolati jeleit az úttengelyre merőlegesen, „A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése” című e-UT 03.07.25 számú útügyi

műszaki előírás 6.3.3. pontja, és az „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 04.03.12. számú ügyi műszaki előírás 6.1. pontjának és 13.3. pontjának megfelelően 3,0 m szélességben tartós kivitelben kell felfesteni;

- 4.6. KRESZ 103. ábra szerinti „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtábláit a gyalogos-átkelőhely útburkolati jelének menetirány szerinti kezdeténél, amennyiben ez akadályozott akkor előtte 2 méter távolságon belül kell elhelyezni a menetirány szerinti jobb oldalon. A KRESZ 103. ábra szerinti „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblákat baloldalon is szükséges megismételni;
- 4.7. létesítésének munkálatait megkezdeni, közutat nem közlekedési célból igénybe venni, csak az útkezelők közút nem közlekedési célú igénybevételéhez adott kezelői hozzájárulásainak birtokában szabad. A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulások megszerzéséhez, legkésőbb 30 nappal a tervezett munkakezdés előtt az ügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet előírásainak megfelelő kérelmet kell benyújtani az útkezelőkhöz;
- 4.8. járda kapcsolatainak, gyalogos felálló helyeinek építési, átépítési munkálatainak megkezdése előtt, az engedélyesnek az érintett közmű üzemeltetők hozzájárulásait be kell szereznie.
5. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt a Klapka György úton mindkét irányból 50 méter távolságra a KRESZ 16. § (1) bekezdés p) pontja szerinti „Gyalogosátkelés” (83. ábra) és ugyanezen bekezdés z) pontja szerinti „Egyéb veszély” (94. ábra) veszélyt jelző táblát, alatta „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblát kell kihelyezni.
6. A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése miatt a fogalmi rendet a 4.5., a 4.6. és az 5. pontokban előírtak és a CEPlan Kft. 2026/06 számú tervdokumentációjának 2026-03-hóban készített „FT-1” rajzszámú „Forgalomtechnikai helyszínrajz” megnevezésű tervlapja szerint kell kialakítani.
7. A Klapka György út 10 sz. ingatlan főbejárata előtt gyalogos korlátot kell elhelyezni a 2026/06 számú tervdokumentációjának 2026-03-hóban készített „FT-1” rajzszámú „Forgalomtechnikai helyszínrajz” megnevezésű tervlapnak megfelelően.
8. Az 5. pontban előírt forgalmi rend változására utaló jelzőtáblákat a kijelölt gyalogos-átkelőhely forgalomba helyezés engedélyezését követően legalább 3 hónapig fent kell tartani.
9. Útburkolatban a közúti gépjárműforgalomra használt területeken történő alkalmazásra teljesítményigazolással rendelkező prizma, vagy fényforrás csak az útkezelő arra vonatkozó írásbeli hozzájárulásával helyezhető el.
10. A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése, és a gyalogosok láthatósága (közlekedés biztonság) miatt szükségessé váló nem az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó fák és fás szárú növények kivágása és pótlása a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének engedélyével és előírásai szerint történhetnek.
11. A forgalomba helyezési eljárásához be kell nyújtani 1 pld. megvalósulási tervet, az előírt gyalogos-átkelőhely megvilágítást igazoló mérési jegyzőkönyve(ke)t és a műszaki átadás-átvételtől készült jegyzőkönyve(ke)t a kivitelezői nyilatkozattal együtt.
12. A gyalogos-átkelőhely műszaki átadás-átvételi, vagy a forgalomba helyezés engedélyezési eljárása során tartott helyszíni szemlén a közlekedési hatóság a fentiekén kívül – a közlekedésbiztonság érvényre juttatására – további feltételeket is előírhat.

13. Ez az engedély a véglegessé válás napjától számított 3 év elteltével érvényét veszti, kivéve ha ezen időn belül az engedély szerint a gyalogos-átkelőhelyet kijelölték.

Az eljárási költség (eljárási díj) 71.240,- Ft, amit Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata visel. A költségviselő az eljárás során az eljárási költséget megfizette (megelőlegezte), melyen kívül más eljárási költség megfizetése nem szükséges.

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézészt választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>).

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

”

A HE/KMEFF/UT/00121-10/2026. számú döntés indokolásának kivonata:

”

[1] A CEPIan Kft. 2026. február 19-én EPAPIR-20260219-4703 e-papír azonosító számú beadványában Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kérelmet nyújtott be a Heves Vármegyei Kormányhivatalhoz – eljáró szervezeti egység a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály – az Eger, Klapka György u. 7. és 10. sz. előtt gyalogos-átkelőhely kijelölésének engedélyezése ügyében.

[2] Az eljáró kérelemhez csatolta a CEPlan Kft. (Berecz András tervező) által 2026. február hónapban készített 2026/06 sz. tervdokumentációt is.

[3] A CEPlan Kft. eljárési jogosultságát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere – által 2026. február 16-án kelt tárgyi ügyben való eljárásra vonatkozó megbízásának benyújtásával igazolta.

[4] A benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálva megállapítottam, hogy a tárgyi ügyet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 40. § szerinti automatikus döntéshozatal és 41. § szerinti a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn. Az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a teljes eljárásra történő áttérésről, az ügyfeleket a 2026. február 23-án kelt HE/KMEFF/UT/00121-2/2026. számú átiratomban tájékoztattam, hogy a tárgyi eljárás teljes eljárás.

[6] Az eljárás során a tényállás tisztázására az Ákr. 68. §-a szerint 2026. március 17-én helyszíni szemle került megtartásra, mely helyszíni szemléről az eljáró szervezeti egység az érintetteket a HE/KMEFF/UT/00121-5/2026 számú végzésben értesítette.

A helyszíni szemléről HE/KMEFF/UT/00121-6/2026 számon a helyszínen jegyzőkönyv és fényképfelvételek készültek, a szemlén az eljárást akadályozó körülmény nem merült fel.

[8] A rendelkezésemre álló iratok, adatok, és a helyszín ismeretében az eljárás során következők állapíthatók meg:

- a CEPlan Kft. (Berecz András tervező) által 2026. február hónapban készített 2026/06 sz. 2026. március hónapban módosított tervdokumentáció szerinti kialakítással, a tervezett gyalogos-átkelőhely a helyszínrajzon feltüntetett terület megfelel az előírásoknak;
- a kijelöléssel érintett útszakasz kétirányú forgalmi rendű kb. 6-6,5 m burkolat szélességgel rendelkezik,
- a tervezett gyalogos-átkelőhely térségében a Klapka György utca páratlan oldalában kijelölt kiépített parkolók találhatóak;
- a megtekintett helyen mindkét oldalon kiépített járda kapcsolat található;
- a Klapka György utcában közvilágítási is ki van építve;
- a Klapka György utca 4. sz. előtt megállni tilos tábla van kihelyezve;
- a Klapka György utca 8. és 9. sz. előtt gyalogosok veszélyt jelző tábla van kihelyezve;
- a Klapka György úton autóbusz megállóhely nem található, az utcában rendszeres helyi járatú autóbusz közlekedés nincs,
- az átkelőhely kapubejáróba nem kerül, az átkelőhely területére botlást okozó közmű fedlap nem kerül.

[14] A döntésem meghozatalakor a helyszín ismeretében, az alábbi rendelkezésemre álló adatokat, körülményeket vettem figyelembe:

- a tervezett átkelőhely a belvárosban létesülne, mely így a város jelentős gépjármű- és gyalogos forgalmat bonyolító részén helyezkedne el, az átkelőhely közvetlen környezetében különösen védendő gyalogos forgalmat vonzó, indukáló létesítmény, közintézmények találhatóak (pl.: iskolák, kollégium, egészségügyi központ, hivatali épületek, közpark) melyek megközelítése gyalogosan részben ezen az útszakaszon történő átkeléssel történik,
- a gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése e-UT 03.07.25 útügyi műszaki előírás 6. fejezet 6.3.3.1 pontja szerint gyalogos-átkelőhely célszerű a forgalomtól függetlenül, abban az esetben, ha különösen védendő gyalogosok (gyerekek, idősek) keresztező mozgása nagyobb számban várható,

- a forgalmi adatok szerint a maximális csúcsóra forgalom 535 j/ó. A járműforgalom nagysága és a jelenleg engedélyezett 50 km/h sebesség alapján a gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése e-UT 03.07.25 [ÚT 2-1.211] ügyi műszaki előírás 6. fejezetében foglaltak szerint gyalogos-átkelőhely kijelölése nem szükséges,
- a tervezett gyalogos-átkelőhely kijelöléssel érintett szakaszon gyalogosokat ért baleseti adatokkal nem rendelkezünk.

[15] A tervezett gyalogos-átkelőhely Klapka Gy. út páros oldali (déli) gyalogos felálló helyén a gyalogosok láthatósága csak, a CEPlan Kft. 2026/06 számú tervdokumentációjában megjelölt fák kivágásával biztosítható ezért írtam elő a rendelkező rész 10. pontját.

[16] A helyszín ismeretében, és a rendelkezésemre álló dokumentumok figyelembe vételével került meghatározásra, mely helyen jelölhető ki – a rendelkező részben foglalt feltételek teljesítésével – a gyalogos-átkelőhely.

[18] A rendelkező részben meghatározott helyen és feltételekkel kijelölésre kerülő gyalogos-átkelőhely kielégíti az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM [továbbiakban: 20/1984. (XII. 21.) KM.] rendelet és a mellékletét képező Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat (FMSZ), a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM [továbbiakban: 83/2004. (VI. 4.) GKM] rendelet és a mellékletét képező „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) vonatkozó forgalombiztonsági és műszaki előírásait és követelményeit.

[19] A gyalogos-átkelőhely megvilágítást az FMSZ 23.5/f. és 23.16. pontja, és az MSZ EN 13201-1-4 szabványsorozat, a forgalmi rend változás jelzését az FMSZ 36.17. pontja alapján írtam elő. A „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblák elhelyezését a 83/2004. (VI. 4.) GKM. rendelet mellékletét képező JETSZ 18.9. a) és 18.9. bb) pontjai szerint határoztam meg.

A vonatkozó útburkolati jelek méretét, kialakítását az útburkolati jelek méretét, kialakítását az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM [továbbiakban: 11/2001. (III. 13.) KöViM.] rendelet és a mellékletét képező „Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata” (ÚBJSZ), valamint az e-UT 04.03.12 jelű ügyi műszaki előírás szabályozza.

[20] A határozat rendelkezéseit a 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet 2. § (2) és (10) bekezdései, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény [továbbiakban:Kkt.] 33. §-a alapján írtam elő.

[26] A Heves Vármegyei Kormányhivatal ügyi közlekedési hatósági hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

”

A közhírré tett döntés az érintett ügyfelek részére – az ügyféli jogállás igazolása mellett – a Heves Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ügyi Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos út 26.) az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben – **előzetesen egyeztetett időpontban** – megtekinthető.

Ügyintéző neve: **Weisz György**
Hivatali elérhetősége: **telefon: +36 36/510-300**
hivatali kapu KRID: 657167145;
hivatal rövid neve: HEVESKHG
cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

A főispán helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

Sztrapkó Attila
főosztályvezető