



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Kifüggesztés: 2025. május 26.

Levétel: 2025. június 11.

HE/KMEFF/UT/00181-11/2026. sz. KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 89. § (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: **Heves Vármegyei Kormányhivatal**
eljáró szervezeti egysége a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Az ügy tárgya: **Vámosgyörk, Kossuth L. út 49. sz. előtt a 32103 sz. Adács bekötőút 0+313,70 km szelvényébe tervezett gyalogos-átkelőhely kijelölésnek engedélyezési eljárása.**

A döntés iktatási száma: **HE/KMEFF/UT/00181-10/2026.**

Engedélyes megnevezése: **Vámosgyörk Községi Önkormányzat**
(székhely: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S út 25.; adószám: 15729129-2-10; PIR azonosító: 729127; hivatalos elektronikus kapcsolattartási cím KRID: 145038126)

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben HE/KMEFF/UT/00181-10/2026. számon az alábbi tartalmú, az eljárást lezáró – a gyalogos átkelőhely kijelölését engedélyező – döntést hozott:

”
Vámosgyörk Községi Önkormányzat (székhely: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S út 25.; adószám: 15729129-2-10; PIR azonosító: 729127; hivatalos elektronikus kapcsolattartási cím KRID: 145038126) által benyújtott kérelemnek **helyt adok.**

A Heves Megyei Kormányhivatal, útügyi közlekedés hatósági hatáskörében eljárva, az érintettek, érdekelt szervek bevonásával, a 2026. április 01-én megtartott helyszíni szemle megállapításai alapján, a **Vámosgyörk, Kossuth L. út 49. sz. előtt, a 32103 sz. Adácsi bekötőút 0+313,70 km szelvényébe, Tóth Gábor (KÉ-K/10-0265) közeledéstervező által 2025. augusztus hónapban készített 15/2025 sz. tervdokumentáció szerinti helyen**

**gyalogos-átkelőhely kijelölését
engedélyezem.**

1. Engedélyes:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat

2. Jelenlegi és leendő útkezelő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény [továbbiakban: Kkt.] 33. § és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM [továbbiakban 20/1984. (XII. 21.) KM] rendelet 2. § (1) bekezdés figyelembevételével
- 2.1. a 32103 sz. Adács bekötőút területén a kijelölt gyalogos-átkelőhely és a kihelyezett közúti jelzőtáblák esetében a **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.; adószám: 14605749-2-44; cjsz.: 01-10-046265; hivatalos elektronikus elérhetősége: 153207128#KRID) területileg illetékes szervezeti egység a **Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága** (3300 Eger, Mátyás király út 136/A.);
- 2.2. a gyalogos felálló-helyek, járdakapcsolatok esetében
Vámosgyörk Községi Önkormányzat;
3. A kijelölésre kerülő gyalogos-átkelőhely szabványi előírásokat legalább teljesítő emelt szintű megvilágításának kiépítését és üzemeltetését **Vámosgyörk Községi Önkormányzat** köteles biztosítani.
4. **A kijelölt gyalogos-átkelőhely**
- 4.1. **burkolati jeleinek felfestése, valamint az gyalogos-átkelőhelyre vonatkozó közúti jelzőtáblák kihelyezése csak az átkelőhely emelt szintű megvilágításának elkészülte, és a járda kapcsolatok, gyalogos felálló helyek kiépítése után történhet;**
- 4.2. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes [továbbiakban: KRESZ] 18. § (1) bekezdés g) pont (152. ábra) szerinti burkolati jelet az úttengelyre merőlegesen, „A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése” című e-UT 03.07.25 számú utügyi műszaki előírás 6.3.3. pontja, és az „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 04.03.12. számú utügyi műszaki előírás 6.1. pontjának és 13.3. pontjának megfelelően 3,0 m szélességben tartós kivitelben kell felfesteni;
- 4.3. KRESZ 103. ábra szerinti „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtábláit a gyalogos-átkelőhely útburkolati jelének menetirány szerinti kezdeténél, amennyiben ez akadályozott akkor előtte 2 méter távolságon belül kell elhelyezni a menetirány szerinti jobb oldalon. A KRESZ 103. ábra szerinti „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblákat baloldalon is szükséges megismételni;
- 4.4. emeltszintű, az MSZ EN 13201-1-4 szabványsorozatban előírt paramétereket minimumteljesítő megvilágításáról Kovács László (V-10-0339) villamos tervező által 2026. február hónapban készített villamos terv szerint gondoskodni kell. Az említett szabványban meghatározott bemérési jegyzőkönyvvel bizonyított szabványos megvilágítás meglétét a műszaki átadás-átvételi eljárás során igazolni kell;
- 4.5. közvilágítás oszlopait a kiemelt szegélyes útszakaszon úgy kell elhelyezni, hogy az oszlop széle koronaélen kívül kerüljön (árok külső oldala);
- 4.6. előtt mindkét irányban „Záróvonal” felfestése legalább 30 méter hosszban a szükséges és indokolt átléphetőség biztosításával a vonatkozó utügyi műszaki előírásban részletezett esetekben;

- 4.7. mindkét oldalán min. 1,5 x 3,0 m széles szilárd burkolattal rendelkező gyalogos felálló helyet biztosítani kell. A gyalogos felálló helyeket, úgy kell kialakítani, hogy az akadálymentes közlekedés (a gyalogos felálló hely és az útburkolat között 0,0–4,0 cm szintkülönbség, a vakok és gyengén látók számára legmegfelelőbb – érdekképviseletük által egyeztetési jegyzőkönyvben jóváhagyott – betétburkolat kialakításával) biztosított legyen;
 - 4.8. területén út és járda burkolatába akadály, botlást előidéző közmű akna, csapadékvíz elvezető rács nem kerülhet;
 - 4.9. térségében a rossz útburkolatot helyre kell állítani, a gyalogosok kijelölt átkelési útvonalán botlást előidéző burkolat, kátyú nem lehet;
 - 4.10. létesítéséhez kiviteli tervet kell készíttetni a határozatomban foglaltak megtartásával, ideiglenes forgalomszabályozási tervvel együtt, mely terveket – tervközi egyeztetés után – be kell nyújtani az érintett útkezelőkhöz kezelői hozzájárulás megszerzése céljából;
 - 4.11. létesítésének munkálatait megkezdeni, közutat nem közlekedési célból igénybe venni, csak az útkezelők közút nem közlekedési célú igénybevételéhez adott kezelői hozzájárulásainak birtokában szabad. A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulás megszerzéséhez, legkésőbb 30 nappal a tervezett munkakezdés előtt az ügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet előírásainak megfelelő kérelmet kell benyújtani az útkezelőkhöz;
 - 4.12. járda kapcsolatainak, gyalogos felálló helyeinek építési, átépítési munkálatainak megkezdése előtt, az engedélyesnek az érintett közmű üzemeltetők hozzájárulásait be kell szereznie.
5. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt a Kossuth Lajos úton mindkét irányból 50 méter távolságra a KRESZ 16. § (1) bekezdés p) pontja szerinti „Gyalogosátkelés” (83. ábra) és ugyanezen bekezdés z) pontja szerinti „Egyéb veszély” (94. ábra) veszélyt jelző táblát, alatta „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblát kell kihelyezni.
 6. Az 5. pontban előírt forgalmi rend változására utaló jelzőtáblákat a kijelölt gyalogos-átkelőhely forgalomba helyezés engedélyezését követően legalább 3 hónapig fent kell tartani.
 7. Útburkolatban a közúti gépjárműforgalomra használt területeken történő alkalmazásra teljesítményigazolással rendelkező prizma, vagy fényforrás csak az útkezelő arra vonatkozó írásbeli hozzájárulásával helyezhető el.
 8. A forgalomba helyezési eljáráshoz be kell nyújtani 1 pld. megvalósulási tervet, az előírt gyalogos-átkelőhely megvilágítást igazoló mérési jegyzőkönyve(ke)t és a műszaki átadás-átvételtől készült jegyzőkönyve(ke)t a kivitelezői nyilatkozattal együtt.
 9. A gyalogos-átkelőhely műszaki átadás-átvételi, vagy a forgalomba helyezés engedélyezési eljárása során tartott helyszíni szemlén a közlekedési hatóság a fentiekén kívül – a közlekedésbiztonság érvényre juttatására – további feltételeket is előírhat.
 10. Ez az engedély a véglegessé válás napjától számított 2 év elteltével érvényét veszti, kivéve ha ezen időn belül az engedély szerint a gyalogos-átkelőhelyet kijelölték.

Az eljárási költség (eljárási díj) 71.240,- Ft, amit Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata visel. A költségviselő az eljárás során az eljárási költséget megfizette (megelőlegezte), melyen kívül más eljárási költség megfizetése nem szükséges.

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

a kormányablakban is benyújthatja, vagy

a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézészt választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok>).

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

”

A HE/KMEFF/UT/00181-10/2026. számú döntés indokolásának kivonata:

”

[1] a Heves Vármegyei Kormányhivatalhoz, eljáró szervezeti egység a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztálynál eljárás indult, a Vámosgyörk, 32103. sz. Adács bekötőút 0+313,70 km szelvényében tervezett gyalogos-átkelőhely kijelölésnek engedélyezése ügyében.

[2] Az eljáró kérelemhez csatolta a Tóth Gábor közeledéstervező által 2025. augusztus hónapban készített 15/2025 sz. tervdokumentációt is.

[3] A benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálva megállapítottam, hogy a tárgyi ügyet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 40. § szerinti automatikus döntéshozatal és 41. § szerinti a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn. Az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a teljes eljárásra történő áttérésről, az ügyfeleket a 2026. március 23-án kelt HE/KMEFF/UT/00181-2/2026. számú átiratomban tájékoztattam, hogy a tárgyi eljárás teljes eljárás.

[5] Az eljárás során a tényállás tisztázására az Ákr. 68. §-a szerint 2026. április 01-én helyszíni szemle került megtartásra, mely helyszíni szemléről az eljáró szervezeti egység az érintetteket a HE/KMEFF/UT/00181-5/2026 számú végzésben értesítette.

A helyszíni szemléről HE/KMEFF/UT/00181-6/2026 számon a helyszínen jegyzőkönyv és fényképfelvételek készültek, a szemlén az eljárást akadályozó körülmény nem merült fel.

[8] A rendelkezésemre álló iratok, adatok, és a helyszín ismeretében az eljárás során következők állapíthatók meg:

- a Tóth Gábor közeledéstervező által 2025. augusztus hónapban készített 15/2025 sz. tervdokumentáció szerinti kialakítással, a tervezett gyalogos-átkelőhely a helyszínrajzon feltüntetett terület megfelel az előírásoknak;
- a kijelöléssel érintett útszakasz kétirányú forgalmi rendű kb. 6,0 m burkolat szélességgel rendelkezik,
- a tervezett átkelőhely láthatósága mindkét irányból 50-50 m távolságból biztosított;
- a tervezett gyalogos-átkelőhely térségében kijelölt kiépített parkolók nem találhatók;
- a tervezett gyalogos-átkelőhely térségében kijelölt autóbussz megállóhelyek, autóbusszöblök nem találhatók, de az érintett útszakaszon rendszeres a menetrendszerinti autóbussz közlekedés;
- a megtekintett helyen mindkét oldalon kiépített járda kapcsolat található;
- a Kossuth Lajos úton a közvilágítási is ki van építve;
- Adács felől a templom térségében a Kossuth Lajos u. 59. sz. előtt, a település központ irányából a Kossuth Lajos u. 27. sz. előtt „30 km/h” sebesség korlátozó és „Gyermekek” veszélyt jelző tábla van kihelyezve az út mindkét oldalán közös oszlopon;
- az út mindkét oldalán szikkasztó árok található;
- az átkelőhely kapubejáróba nem kerül, az átkelőhely területére botlást okozó közmű fedlap nem kerül;
- a kijelöléssel érintett útszakaszon a burkolat repedezett, megsüllyedt.

[15] A döntésem meghozatalakor a helyszín ismeretében, az alábbi rendelkezésemre álló adatokat, körülményeket vettem figyelembe:

- a tervezett átkelőhely a település forgalmas útján létesülne, az átkelőhely közvetlen környezetében különösen védendő gyalogos forgalmat vonzó, indukáló létesítmény, közintézmények található (pl.: templom, általános iskola, óvoda, bölcsőde, a gyermekek étkeztetését biztosító konyha) melyek megközelítése gyalogosan részben ezen az útszakaszon történő átkeléssel történik, továbbá a Martinovics Ignác út térségéből jelentős gyalogos forgalom a keresztül közforgalom részére megnyitott bölcsőde udvarán keresztül a tervezett átkelőhelynél jelenik meg;
- a gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése e-UT 03.07.25 utügyi műszaki előírás 6. fejezet 6.3.3.1 pontja szerint gyalogos-átkelőhely célszerű a forgalomtól függetlenül, abban az esetben, ha különösen védendő gyalogosok (gyerekek, idősek) keresztező mozgása nagyobb számban várható;
- a forgalmi adatok szerint a maximális csúcsóra forgalom 127 j/ó. A járműforgalom nagysága és a jelenleg engedélyezett 30 km/h sebesség alapján a gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése e-UT 03.07.25 [ÚT 2-1.211] utügyi műszaki előírás 6. fejezetében foglaltak szerint gyalogos-átkelőhely kijelölése nem szükséges,
- az önkormányzat benyújtotta a zebra minimumnak megfelelő, villamos szaktervező által készített az átkelőhely kétoldali megvilágítását tartalmazó villamos szaktervet;
- a tervezett gyalogos-átkelőhely kijelöléssel érintett közvetlen környezetében (\pm 25 méter távolságán belül) gyalogosokat ért baleseti adatokkal nem rendelkezünk

➤ az önkormányzat 2026. április 14-ei nyilatkozata szerint a Vámosgyörk, Kossuth u. 49.sz. óvoda előtt 6 db ferde felállású parkolókat nem építi meg.

[15] A helyszín ismeretében, és a rendelkezésemre álló dokumentumok figyelembe vételével került meghatározásra, mely helyen jelölhető ki – a rendelkező részben foglalt feltételek teljesítésével – a gyalogos-átkelőhely.

[17] A rendelkező részben meghatározott helyen és feltételekkel kijelölésre kerülő gyalogos-átkelőhely kielégíti az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM [továbbiakban: 20/1984. (XII. 21.) KM.] rendelet és a mellékletét képező Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat (FMSZ), a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM [továbbiakban: 83/2004. (VI. 4.) GKM] rendelet és a mellékletét képező „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) vonatkozó forgalombiztonsági és műszaki előírásait és követelményeit.

[18] A szabványos megvilágítást az FMSZ 23.5/f. és 23.16. pontja, és az MSZ EN 13201-1-4 szabványsorozat, a forgalmi rend változás jelzését az FMSZ 36.17. pontja alapján írtam elő. A „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblák elhelyezését a 83/2004. (VI. 4.) GKM. rendelet mellékletét képező JETSZ 18.9. a) és 18.9. bb) pontjai szerint határoztam meg.

A vonatkozó útburkolati jelek méretét, kialakítását az útburkolati jelek méretét, kialakítását az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM [továbbiakban: 11/2001. (III. 13.) KöViM.] rendelet és a mellékletét képező „Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata” (ÚBJSZ), valamint az e-UT 04.03.12 jelű utügyi műszaki előírás szabályozza.

[19] A határozat rendelkezéseit a 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet 2. § (2) és (10) bekezdései, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény [továbbiakban:Kkt.] 33. §-a alapján írtam elő.

[25] A Heves Vármegyei Kormányhivatal utügyi közlekedési hatósági hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

”

A közhírré tett döntés az érintett ügyfelek részére – az ügyféli jogállás igazolása mellett – a Heves Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos út 26.) az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben – **előzetesen egyeztetett időpontban** – megtekinthető.

Ügyintéző neve:

Weisz György

Hivatali elérhetősége:

telefon: +36 36/510-300

hivatali kapu KRID: 657167145;

hivatal rövid neve: HEVESKHG

cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

A főispán helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

Sztrapkó Attila
főosztályvezető