



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/HGO/01624-24/2026.

Ügyintéző: Czinke Balázs

Telefonszám: + 36 (36) 795-317

**Tárgy:** Kapocs-Fém Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

### H A T Á R O Z A T

- I. A Kapocs-Fém Hulladék-kereskedelmi Kft. (székhely: 3014 Hort, Kossuth út 234.; KÜJ: 102 846 805)– továbbiakban: Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3014 Hort, Csányi út 0126 hrsz. (KTJ: 102 254 931) alatti telephelyén történő

**nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére  
vonatkozóan**

**hulladékgazdálkodási engedélyt adok**

és

**egyben a hulladéktároló hely és a nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési  
szabályzatot elfogadom.**

#### II. **Ügyfél adatai:**

Neve: Kapocs-Fém Hulladék-kereskedelmi Kft.  
Székhely: 3014 Hort, Kossuth út 234.  
KSH azonosító: 23102505-4687-113-10  
KÜJ szám: 102 846 805  
Telephely: 3014 Hort, Csányi út 0126 hrsz.  
KTJ szám: 102 254 931  
Cégjegyzékszám: 10-09-031467  
Adószám: 23102505-2-10  
Telep nyilvántartásba  
vételi száma: 1401-2/2016. (Hort Nagyközség Jegyzője)

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a és 35. pontjainak megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben:

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

**Gyűjtő** (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

**Kereskedő** (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;

Előkezelési kódok meghatározása:

**Előkezelési kódok** a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

**E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések bontása;

**E02 – 99** egyéb

A tevékenység területi hatálya:

**Engedélyes 3014 Hort, Csányi út 0126 hrsz. alatti telephelye.**

1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és kereskedelmi tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Kereskedelmi tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok mennyisége (t/év)	Gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége (t/év)	Előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége (t/év)
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, élelmiszer- előállításból és – feldolgozásból származó hulladék			
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka			

<b>02 01 10</b>	<b>Fémhulladék</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék			
10 02	Vas- és acéliparból származó hulladék			
<b>10 02 10</b>	<b>Hengerlési reve</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
<b>12 01 01</b>	<b>Vasfém részek és esztergaforgács</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>12 01 02</b>	<b>Vasfém részek és por</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>12 01 03</b>	<b>Nemvas fém reszelék és esztergaforgács</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>12 01 04</b>	<b>Nemvas fém részek és por</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>12 01 13</b>	<b>Hegesztési hulladék</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék			
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
<b>16 01 17</b>	<b>Vasfémek</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>16 01 18</b>	<b>Nemvas fémek</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
<b>16 02 14</b>	<b>Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>16 02 16</b>	<b>Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)			
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
<b>17 04 01</b>	<b>Vörösréz, bronz, sárgaréz</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>17 04 02</b>	<b>Alumínium</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>17 04 03</b>	<b>Ólom</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>17 04 04</b>	<b>Cink</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>17 04 05</b>	<b>Vas és acél</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>17 04 06</b>	<b>Ón</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>17 04 07</b>	<b>Fémkeverék</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>17 04 11</b>	<b>Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék			
19 10	Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
<b>19 10 01</b>	<b>Vas- és acélhulladék</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
<b>19 10 02</b>	<b>Nemvas fém hulladék</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
<b>19 12 02</b>	<b>Fém vas</b>	<b>23600</b>	<b>1820</b>	<b>1820</b>

A telephelyen kereskedelembé bevonható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **23.600 t/év.**

A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1820 t/év.**

A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1820 t/év.**

## 2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és kereskedelmét végzi a 3014 Hort, 0126 hrsz-ú telephelyén. A telephelyre beérkező hulladékok gyűjtőktől, termelőktől és lakossági beszállításból származnak. A hulladékokat a beérkezést követően mérlegelik, nyilvántartásba veszik, majd az hulladék típusának megfelelő tárolótéren tárolják.

A beérkező fém hulladékokat szükség szerint Taurus ollózóval, hidraulikus karos ollóval és kézzel darabolják. A darabolt fémhulladékokat szilárd egybefüggő burkolattal ellátott tároló helyen tárolják, majd az egységtrakomány összegyűlésekor értékesítik. A színesfém hulladékokat elszállításig fedett, betonozott aljzatú csarnokban ömlesztve és fémkonténerekben tárolják.

Az átvett hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések előkezelését fedett, zárt, folyadékzáró burkolattal ellátott szerelőműhelyben végzik. Az előkezelés során a berendezés részeit eltávolítják, majd kézi szerszámokkal fő alkatrészeire szedik szét. A bontás során kikerülő hulladékok lehetnek anyagukban hasznosíthatók, valamint egyéb nem veszélyes hulladékok. A bontás után keletkezett hulladékokat anyaguk és veszélyességi jellemzőik szerint osztályozzák és elszállításig az erre kijelölt helyen tárolják.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

## 3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

#### IV. Előírások:

##### 1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai

###### a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- **Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, kereskedelmét a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.**
- Fém hulladékok esetén az átvett mennyiség nem haladhatja meg az 5 t/nap küszöbértéket. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. melléklet 108. a) pontja és 132. pontja szerinti kapacitásbővítéshez előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes hulladékmennyiség nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
  - 600 m<sup>2</sup> területű, egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal és olajfogóval ellátott tárolótéren: **2999,5 tonna**
  - 483 m<sup>2</sup> területű fedett betonozott aljzatú csarnoképületben: **749 tonna**
  - 400 m<sup>2</sup> területű kavicsozott tárolótéren: **149,5 tonna**

- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, előkezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és kereskedelme során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell

kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, előkezelés) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékok gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
- **Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének** – a gyűjtés, előkezelés, kereskedelem valamint a tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, kereskedelem) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet **az üzleti év végét követő év május 31-ig** a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak **igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 4.000.000 Ft értékben rendelkezésre áll.**
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**
- A határozatban foglalt tevékenység kizárólag jelen engedély időbeli hatályáig végezhető, a **folytatáshoz az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75** nappal új engedély iránt kérelmet kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

**b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:**

- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínén a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között a szállítási útvonal és a munkaterület tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással biztosítani kell.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
- A földtani közeg minősége hosszútávon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.
- Engedélyes köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet) 2. § szerint a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről
  - amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi Vízügyi Hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),
  - amennyiben az az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (a továbbiakban együtt: Környezetvédelmi Hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
- Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. Hulladék deponálása csak egységes, egybefüggő és szilárd burkolaton történhet.
- A nem veszélyes hulladékok előkezelése során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az alkalmazott eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az üzemelő gépek olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani.
- A telephelyen, illetve a munkavégzés helyszínén a gépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen végezhető. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A telephelyen, illetve a munkavégzés helyszínén, üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőben elhelyezett tárolótartályban lehetséges. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálca alkalmazásával történhet, vagy az erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen.
- Az esetleges havária megtörténte után azonnal intézkedni kell a szennyezés megszüntetéséről, és a szennyezett talaj szakszerű – veszélyes hulladékként történő –

kezeléséről. A rendkívüli üzemzavarok elhárítását úgy kell végezni, hogy annak során további talaj-, közet és vízszennyezés ne következessen be.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, gondoskodni kell arról, hogy az esetleg bekövetkező szennyezés ne juthasson le a közetfelszín mélyebb régióiba, a felszín alatti vizekbe.
- Szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását, veszélyes hulladékként való kezelését és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök (olajfelfitató anyagok, homok, perlit stb., lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.
- Gondoskodni kell a havária terv rendszeres karbantartásáról és annak érintett munkavállalók részére történő, dokumentált oktatásáról.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a Favir. szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- A felhagyási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet folyamatosan úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
- A tevékenység befejezésével egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

## 2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, ha nem elkerülhetők, a lehető legkisebbre csökkentésükről. A működésből eredően, kockázatot jelentő anyag, hulladék által, a talaj, az emberi felhasználásra szolgáló felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozható az egészséget károsító, veszélyeztető hatás. E tekintetben előzetesen javasolt meggyőződni a hulladék átvételre, gyűjtésre, kezelésre való alkalmasságáról.
- Fokozottan ügyelni szükséges a lakosság ellátására szolgáló vízbázis megóvására. A tevékenység nem okozhat kedvezőtlen változást a közüzemi ivóvízellátásban, az ivóvíz minőségében.

- A gépek, berendezések, eszközök a hulladékokhoz megfelelő állapotban használatosak, tisztításukat, szerelésüket, tárolásukat kívánatos a környezet szennyezését kizáró helyen megoldani.
- A hulladékkal érintezők részére a helyszínen javasolt kéztisztítási lehetőséget nyújtani. Mivel a vízellátáshoz saját fúrt kút bevezetett, így különösen lényeges, hogy kézmosásra ellenőrzött minőségű víz alkalmas.
- Amennyiben a hulladékok gyűjtése, kezelése, kereskedelme kapcsán a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termék, veszélyes anyag és/vagy keverék használata, tárolása előfordul, e tevékenységet úgy szükséges végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, valamennyi foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a veszélyes anyaggal és/vagy keverékkel folytatott tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének igazolásával. A bejelentett adat változásakor a bejelentést szükséges megismételni.
- Gondoskodni kell a működéssel keletkező – települési, veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről majd az átadásáról, a képződő szennyvíz ártalommentes kezeléséről, elhelyezéséről. A települési vegyes hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjthető.
- A telephelyen védekezni szükséges az egészségügyi szempontból káros állati kártevők (egészségügyi kártevők) ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk gátlásával, a minden indokolt esetben megtörténő irtással. A terület takarított, rendezett állapotban tartandó, ezzel is akadályozva a kártevők bűvó- és tenyészőhelyének kialakulását.
- A működés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, továbbá a dohányzásra kijelölt helyek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel jelölendők.

**3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) BO/VVO/03064-2/2026. számú szakmai véleményében tett előírásai:**

- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát, műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
- A telephely rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható, a konténereket fedett helyen kell tárolni, vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.

- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

**4. Hort Nagyközség Jegyzője HIV/687-3/2026. ügyiratszámú végzésében a tevékenység folytatásához településrendezési és természetvédelmi szempontból hozzájárult.**

**V.** Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 312.000 Ft;- összeget - megfizette.

**VI.** A hulladékgazdálkodási engedély **2031. 05. 29-ig érvényes.**

**VII.** A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

**A hulladékgazdálkodási engedély**

**A)** hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

**B)** hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

**VIII.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

**IX.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

- X. A döntés a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézés választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételel nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

## I N D O K O L Á S

Engedélyes 2026. április 15. napján a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtott kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadását kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2026. április 20-án, HE/HGO/01624-4/2026. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01624-12/2026. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés e), g), i)-, j), m) és q) pontjai szerinti tartalmi elemeknek, valamint hulladéktároló hely és hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatok nem kerültek megküldésre

jóváhagyás céljából, továbbá a dokumentáció levegőtisztaság-védelmi, környezeti kármentesítés és földtani közeg védelem, valamint zaj-és rezgés védelem szempontból is hiányos volt

Engedélyes megbízásából az ÖKOPONT Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (5053 Szászberek, Mátyás király u. 1.) 2026. május 12. napján megküldött iratában kérte az eljárás szünetelését a Hulladékgyűjtési Hatóságtól.

Fentiekre és az Ákr. 49. § (1)-(2) bekezdéseire való tekintettel az eljárás 2026. május 12. napjától szünetelt.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2026. május 26-án eleget tett és egyben kérte az eljárás folytatását.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni, kereskedelembe bevinni kívánt nem veszélyes hulladékok, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Telepengedély határozat másolatát
- Közszolgáltatói szerződés
- Gépjármű mosási szerződése
- Mérleg hitelesítési bizonyítványa
- Foglalkozás egészségügyi szerződés
- Fémkereskedelmi engedély
- Gépjármű javítási szerződés
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylat
- Környezetvédelmi megbízott szerződése
- Pénzügyi eszközök rendelkezésre állásának igazolása
- Havária terv
- Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségének figyelembevételéről
- Nyilatkozat egyéni védőeszközök meglétének igazolásáról
- Környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolása

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7, 17. és 35. pontjai szerinti tevékenységek, a 12. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 13. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgyűjtési hatóság hulladékgyűjtési engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdés, 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában minden esetben vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés.

Fentiekre tekintettel 2026. április 22. napján kelt, HE/HGO/01624-9/2025. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2026. május 13. napján kelt, HE/KEO/00399-3/2026. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgyűjtési engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A KAPOCS-FÉM Kft. tevékenységére vonatkozó, jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a HE/HGO/01624-9/2026. számú iratot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya szakkérdés vizsgálata tárgyában, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A rendelkezésre álló iratok, a megkeresés mellékletét képező, a KAPOCS-FÉM Kft. részéről benyújtott beadványok, a „Hulladékgazdálkodási Kérelem Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, kereskedelmére” tárgyban, Deli Gábor környezet- és hidrotechnológus közreműködésével összeállított, 2026. április 10-ei keltezésű dokumentáció tartalmában ismerteti az alábbiakat:

- A KAPOCS-FÉM Kft. a Hort, Csányi út 0126 hrsz.-ú telephelyén a fenti hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatni szeretné, így további engedélyezését kezdeményezte.
- A telephelyi közlekedésre, anyagmozgatásra, tárolásra használt részek szilárd burkolatú betonozott, zúzott köves, illetve kavicsozott területek.
- A hulladékok a termelőktől, gyűjtőktől és a lakosságtól való beszállításokból származóak.
- Az átvételt követően a hulladékok azonosítása, mérlegelése, bizonylatok kiállítása történik.
- A hulladékot válogatják, darabolják, betonozott, fedett tárolórészen és kavicsozott térrészen gyűjtik, tárolják, a megfelelő mennyiségű rakomány összegyűlésekor elszállítják vagy elszállítatják, értékesítik.
- A színesfémhulladékokat a fedett csarnoképületben helyezik el, ömlesztve, illetve fémkonténerekben.
- A fémeket szükségszerűen darabolják, a vas és acél hulladékokat ollózóval, ollóval, kézi szerszámmal.
- Olajfogóval ellátott, betonozott térrészen zajlik az ollózó használatával a darabolás, valamint a tárolás.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezéseket a raktárépületbe viszik. Az előkezelést a folyadékzáró burkolattal ellátott szerelőműhelyben végzik. A bontás után képződő hulladékokat anyaguk szerint osztályozzák, elszállításukig fedett gyűjtőhelyen tárolják.
- A gépek, berendezések, tároló területek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, karbantartásukról, javításukról gondoskodnak. A hulladékok szállítására használt, üres járműveket a telephelyen tárolják.

A keletkező veszélyes hulladékokat elszállításukig fedett, betonozott részen, elkülönítve helyezik el.

- A környezetben mezőgazdasági területként besorolt és ipari területek található, ipari telep működik. Kapás Julianna ügyvezető nyilatkozott arról, hogy az alkalmazottak számára biztosított a kézmosás és tisztálkodás lehetősége, saját fűrt kút bevezetett, az ivóvízzel való ellátásukat pedig palackozott vízzel oldják meg. A kommunális hulladékot külön gyűjtik, elszállítása közszolgáltatás körében történik. A keletkező kommunális szennyvizet közcsatorna hiányában szintén elszállítatják.

A telephelyen a Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya rendszeresen folytat ellenőrzést.

A meglévő ismeretek, a dokumentációban leírtak alapján, a megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva:

a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint –

az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével a KAPOCS-FÉM Kft. továbbiakban tervezett nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és kereskedelmével szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben kizáró ok nem vélelmezhető, normál üzemmenet esetén, a tevékenységből eredően a környezetben az emberi egészségére káros kockázat, hatás fellépése nem feltételezhető.

Véleményemben figyelembe vett jogszabályhelyek: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdései, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (1)-(2), 45. § (1) bekezdései, 46. §, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjai, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(3a) bekezdései, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdései, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdései, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdései, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §.”

Az eljárás során a HE/KEO/00399-3/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 5. és 6. pontjai szerint a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdésének bekezdés 8. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 8. c) pontja alapján a 2026. április 22. napján kelt, HE/HGO/01624-8/2026. számú iratban megkértem a Vízügyi Hatóság vízügyi, vízvédelmi szempontú szakmai véleményét.

A Vízügyi Hatóság 2026. április 24. napján kelt, BO/VVO/03064-2/2026. számú szakmai véleményében – vízügyi és vízvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet a Kapocs-Fém Hulladék-kereskedelmi Kft. (3014 Hort, Kossuth út 234.) állította össze 2026. április 10-ei keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A KAPOCS-FÉM Hulladék-kereskedelmi Kft. (3014 Hort, Kossuth út 234.) Hort, Csányi út 0126 hrsz. alatti telephelyén végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A telephely területe: 6100 m<sup>2</sup>, iroda, szociális épület, fedett raktár, tároló és szerelő épület található rajta.

„A telephelyi közlekedésre, anyagmozgatásra, tárolásra használt részek egybefüggő, szilárd burkolatú betonozott, zúzott köves illetve kavicsozott területek.”

„A nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása a 483 m<sup>2</sup> területű betonozott padozatú fedett tároló részen és 400 m<sup>2</sup>-es egybefüggő kavicsozott térrészen történik.”

„A telephelyen 600 m<sup>2</sup> nagyságú egységes és egybefüggő betonozott rész van kialakítva, amely olajfogóval ellátott terület. Ezen a térrészen a telepített ollózó használatával történik a nem veszélyes hulladékok darabolása, valamint tárolása. A kialakított olajfogó rendszer megakadályozza a meghibásodás okozta esetleges szivárgások, kiömlések miatti veszélyes folyadék talajba jutását, földtani közeg szennyezésének lehetőségét.”

„A keletkező kommunális szennyvíz a telephely saját szennyvíz elvezetésén történik.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel”

Az eljárás során a BO/VVO/03064-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízügyi és vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Hort Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2026. április 22. napján kelt, HE/HGO/01624-7/2026. számú végzésben megkerestem.

Hort Nagyközség Jegyzője 2026. április 28. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta az alábbi indoklással:

„Kérelmező a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályán előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és kereskedelmének engedélyezését kérte. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontjai szerinti szakkérdések tekintetében a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot meg kell keresni.

A Kapocs - Fém Hulladék kereskedelmi Kft. tevékenységének ismertetése: A Kapocs - Fém Hulladék-kereskedelmi Kft. a 3014 Hort, Csányi út 0126 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes fém hulladékok gyűjtésével, előkezelésével, kereskedelmével foglalkozik. - . Termelőtől, birtokostól a hulladék átvétele - . Hulladékok azonosítása, mérlegelése, bizonylatok kiállítása - . Hulladékok előkezelése - . Megfelelő mennyiség összegyűjtéséig telephelyen való tárolás - . Hulladékok elszállítása, elszállíttatása A Kapocs - Fém Hulladék-kereskedelmi Kft. a 3014 Hort, Csányi út 0126 hrsz. alatti telephelyére a termelő, birtokos által beszállított hulladékot azonosítja, mérlegeli, bizonylatok kiállításával átveszi. A nem veszélyes hulladékot, válogatja, darabolja. A hulladékot szelektíven tárolja, majd a megfelelő mennyiségű egységgrakomány összegyűlésekor a hulladékot elszállíttatja, értékesíti. A színesfém hulladékok elszállításig fedett, betonozott padozatú csarnoképületben, ömlesztve illetve fémkonténerekben vannak tárolva. Fémeket szükségszerűen darabolják. A vas és acél hulladékok darabolása Taurus ollózóval, hidraulikus karos ollóval illetve kézzel történik, amit előírás szerint, védőfelszereléssel ellátott, erre kiképzett szakember végez. Az ollózóval darabolt, méretezett fémeket elkülönítve, ömlesztve tárolják a szilárd egybefüggő burkolattal ellátott tároló helyen, majd egységgrakomány mennyiségének összegyűlésekor főként a 191202 azonosító kóddal értékesítik. Elektromos és elektronikus berendezések átvétel után fedett zárt raktárépületbe kerülnek elhelyezésre. Az előkezelést fedett, folyadékzáró burkolattal ellátott szerelőműhelyben végzik. A művelet során a berendezés részeit eltávolítják majd kézi szerszámokkal a fő alkatrészeire szerelik szét, bontják. A bontási folyamat után keletkezett hulladékokat anyaguk szerint osztályozzák, elszállításiig az erre a célra kialakított, egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, fedett gyűjtőhelyen tárolják.

A rendelkezésre álló dokumentáció, valamint a helyi rendezési eszközök alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a HESZ-ben foglaltaknak megfelel, a helyi településrendezési eszközökkel összhangban van. A megvalósítandó létesítmény nem érint a Hort helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 9/2024. (VII.29.) számú önkormányzati rendelet által védett természeti emléket, helyi jelentőségű védett természeti területet. Végzésemet a fenti jogszabályokon kívül az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. melléklet 19. táblázat 59. pontjában kapott felhatalmazás alapján adtam ki. A döntés meghozatalánál figyelembe vettem továbbá Ákr. 80. § (1) bekezdését. A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §-a alapján adtam, a végzés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. Hatáskörömet a fenti Korm, r., illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bek. a) pontja határozza meg.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

„A hulladékok a termelőktől, gyűjtőktől, lakosságtól való beszállításból származnak.

Az előkezelési műveletek válogatás, bontás, a vas és acél hulladékokat ollózóval darabolják, majd a hulladékokat osztályozzák, fajtánként szétválogatják. Az előkezelt hulladékok szelektíven tárolásra, majd elszállításra, értékesítésre kerülnek.

A hulladékok telephelyre történő beszállítása a termelőktől közvetlenül történik. A telephelyi kezelés szállító és rakodó gépei: tehergépkocsi, pótkocsi, Iveco gépjármű, targonca, rakodógép.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem található, az előkezelési műveletek okozta légszennyező hatás minimális.

A hiánypótlási dokumentációban ismertetettek alapján napi 1-2 tehergépjármű forgalmával kell számítani a telephely működéséhez köthetően, melyek légszennyezőanyag kibocsátása kimutatható változást nem okoz az alap levegőterheltségben. A szállítási útvonal: telephely-Csányi út-3-as autópálya-Hatvan irányába a 32-es elkerülő út-M3 autópálya. A szállítási útvonal zöme lakott területeken kívül halad, a 3-as autópálya elérésekor 1000 m-en történik lakott területen belül közlekedés. A bemutatott számítások és modellezések alapján az utak menti eredő levegőterheltségek a legvalószínűbb esetben CO: 754 µg/m<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub>: 96,7 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>10</sub>: 23,3 µg/m<sup>3</sup>. A maximumok a legforgalmasabb úton, az M3 mentén várhatók. Határérték túllépések az NO<sub>2</sub> légszennyezőanyag esetében lehetségesek az M3 nyomvonalában.

A benyújtott dokumentációk tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. Az előkezelés, valamint a hasznosítás során esetlegesen keletkező diffúz légszennyezés (por), a technológia fegyelem, valamint az előírások betartása mellett nem okoz határérték feletti légszennyezést, továbbá a telephelyhez köthető szállítási tevékenység sem okoz kimutatható levegőterheltség változást.

Véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

A telephelyen a nappali időszakban, 08:00-17:00 óra között történik munkavégzés, éjjel nincs üzemelés.

A telephelyre beérkező fémhulladékokat a mérlegelést követően a hulladékfajtának megfelelő gyűjtőhelyen tárolják a kiszállításig. Az anyagmozgatáshoz, rakodáshoz egy CAT gyártmányú forgórakodó és egy dízel üzemű targonca áll rendelkezésre. A hulladékok aprítása nem kéziszerszámokkal, hanem egy TAURUS 540 típusú ollózógéppel történik hetente egy alkalommal.

A fenti üzemi zajforrásnak minősülő gépek, berendezések a szabadban üzemelnek. A dokumentáció alapján az ollózógép a telephely dél-keleti részén került telepítésre, a forgórakodó és a targonca a telephely különböző részein is üzemelhet.

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hort Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelete alapján a vizsgált telephely, valamint a szomszédos mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó ingatlana Gip jelű ipari gazdasági terület építési övezetbe sorolt. A telephely mellett halad el a jelentős forgalmú 80. számú, Budapest - Hatvan - Miskolc - Szerencs - Sátoraljaújhely vasútvonal (Kök jelű kötőpályás közlekedési terület). Az ipari, gazdasági területek körül Má jelű általános mezőgazdasági területek, Ev jelű védelmi erdőterület,

Köu jelű közlekedési területek helyezkednek el. Nyugati és dél-nyugati irányban Tk jelű természetközeli terület megnevezésű övezet is kijelölésre került. A legközelebbi lakóház a telephelytől észak-nyugati irányban, a Hort, Csányi út 0127/2 hrsz.-ú ingatlanon áll a targonca használatnak helyétől kb. 204 méter távolságban. A védendő ingatlan Lf jelű falusias lakóterület övezetbe sorolt. Keleti irányban a telephely határától kb. 400 méter távolságban a vasútállomáson túl elhelyezkedő MÁV telep kertes lakóépületei állnak szintén Lf jelű falusias lakóterület építési övezetben.

A dokumentáció alapján az üzemelés során minden irányban teljesülnek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali zajterhelési határértékek, zajcsökkentő beavatkozás nem szükséges. Az üzemelés hatásterülete nem áll fedésben zajtól védendő területtel, így zajkibocsátási határérték megállapítása a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján nem szükséges.

Fentiek alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának és a tevékenység folytatásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadályai nincsenek.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú hozzájárulásomat és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) és (3) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, 5. melléklet, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1), (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés b) pont, a 4. és a 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Engedélyes csatolta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

A tervben ismertetésre kerültek a szennyeződést okozó munkafolyamatok, valamint a felmerülő káresemények elhárítására vonatkozó intézkedések.

A telephelyi közlekedésre, anyagmozgatásra, tárolásra használt részek egybefüggő, szilárd burkolatú betonozott, zúzott köves, illetve kavicsozott területek. A gépjárművek (rakodógép, targonca) javítása szerződés alapján, szakszervizben történik. A kármentesítéshez szükséges eszközök (perlit, homok, lapát, porral oltó tűzoltó készülék stb.) a gyűjtőhelyen rendelkezésre állnak.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

Az eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az üzemszerű működés során normál üzemmenet és az alkalmazott gépek megfelelő karbantartása mellett, kármentő rendszerek alkalmazásával a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni, az engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

*Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § és 4. §, a Favir. 8-11. §-ok alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva tettem.*

*A Hort Csányi út 0126 hrsz.-ú ingatlanon található telephely nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, egyedi tájérték érintettsége nem ismert.*

*Az engedély megadása a természet- és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.”*

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben és 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy az Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez és kereskedelméhez szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, kereskedelme) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések már rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok gyűjthetők, előkezelhetők és kereskedelmi tevékenységbe bevonhatók, melyek jelen határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A nevezett hulladék tárolása szilárd, vízzáró burkolatú fedett térszínen és konténerekben más anyagoktól elkülönítve, környezet szennyezését kizáró módon történik a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól megközelíthető.

A gyűjtött és az előkezelésre, kereskedelemre átvett, nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakkéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, kereskedelmi engedély megadható.

Az üzemeltetési szabályzatot a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá. Engedélyes az eljárási költséget megfizette.

Az eljárási költséget a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet) 1. § bekezdése és az 1. melléklet 8., 9. és 19. B) pontjai alapján állapítottam meg. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

A főispán helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

**Juhász Péter**  
**osztályvezető**

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint