



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/01582-16/2026.
Ügyintéző: dr. Tóth Szimonetta
Telefonszám: +36 (36) 795 - 154

Tárgy: a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A **BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.** (székhelye/telephelye: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.; KÜJ: 100 442 667) – a továbbiakban: Engedélyes –által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1. szám alatti (KTJ: 101 023 301) telephelyén kívül történő

nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására
vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II. **Ügyfél adatai:**

Neve: BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Székhely: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.
KSH azonosító: 11753795-4313-113-10
KÜJ szám: 100 442 667
Telephely: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1. (701/2 hrsz.)
KTJ szám: 101 023 301
Cégjegyzékszám: 10-09-024693
Adószám: 11753795-2-10

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

2. Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 – 13 szitálás, rostálás;

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)

R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

3. A tevékenység területi hatálya: Magyarország teljes területe.

4. Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és mennyiségeik:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Előkezelhető és hasznosítható hulladék mennyiség (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	200.000
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	

17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 09	egyéb építési bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	

Előkezeléssel és hasznosítással érintett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **200.000 t/év**

5. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II. 4. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni Magyarország területén előre meg nem határozható építési-bontási helyszíneken. A telephely az Engedélyes tulajdonában áll, hulladékbeszállítás nem történik.

A hulladék átvételét amennyiben a hulladék eredete ezt indokolja, vagy a szemrevételezés során szennyezettség gyanúja merül fel, reprezentatív mintavétel és laboratóriumi vizsgálat elvégzése szükséges a szennyezettség kizárása érdekében.

A mintavétel és vizsgálat szükségességéről, illetve a hulladék átvételének megtagadásáról minden esetben a környezetvédelmi megbízott, illetve Engedélyes hulladékgazdálkodási szakértője jogosult dönteni. Kizárólag nem veszélyes hulladéknak minősülő anyag kerül átvételre és kezelésre.

A technológiába bevonni kívánt hulladékok szükség szerint bevizsgálásra kerülnek a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] vizsgálati protokollja szerint 2. melléklet 2.1.–2. táblázat, és a 2.1.–3. táblázat szerint, illetve hulladék típustól függően a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet] 1. melléklete szerint, mindkét esetben fémek, fémfémek TPH és PAH komponensekre. Amennyiben a hulladék eredete szükségessé teszi, vagy egyéb szennyező komponens is valószínűsíthető, úgy azon paraméterekre is megtörténik a vizsgálat, a hulladékgazdálkodási szakértő döntése alapján. A szilárd ömlesztett hulladék az arra kijelölt fogadótéren kerül lerakásra, majd innen egy rakodógép segítségével jut az előkezelés helyére, ahová beszállításkor közvetlenül is kerülhet, ha elegendő hely áll rendelkezésre.

Az Engedélyes az átvett építési-bontási hulladékokat az előkezelési tevékenység megkezdését megelőzően kézi és gépi válogatásnak veti alá. A válogatás célja a hulladékok közé keveredett, hasznosításra nem alkalmas egyéb hulladékok (különösen műanyag, papír, fa, fém, üveg) elkülönítése és eltávolítása.

A válogatás során elkülönített, további hasznosításra nem alkalmas hulladékokat az engedélyes hulladéktípusonként elkülönítve, arra kijelölt depóniákban vagy konténerekben gyűjti és tárolja, majd azokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő részére adja át.

A hasznosításra alkalmas hulladékokat az engedélyes szükség szerint aprítja. Az aprítás célja a hulladék szemcseméretének csökkentése, valamint a további előkezelési és hasznosítási műveletek hatékonyságának növelése.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek:

- 1 db mobil aprító, törő gép,
- 1 db mobil dobrosta,
- 1 db kotró-rakodógép,
- 1 db BOBCAT E27Z mini homlokrakodó,
- 1 db mérlegkanalas homlokrakodó
- kézi szerszámok
- 1 fő telepvezető
- 1 fő gépkezelő
- 1 fő művezető
- 1 fő környezetvédelmi megbízott

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

6. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának [továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság].

A telephely bezárása előtt az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

III. Előírásaim:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörben:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.4. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a II.3. pontban meghatározott helyszínen és a II.5. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.

- **Engedélyes köteles a változó telephelyen végzett tevékenység során a hulladékkezelési tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot a tevékenység megkezdését megelőzően 10 nappal írásban értesíteni.**
- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A kezelési folyamatba bevont hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A kezeléssel nem érintett hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósulhat meg. A megfelelőségi vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- A műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a hasznosítás célja szerinti minősítő szervezet (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., ill. építőipari hasznosítás cél esetén ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) által kiállított irat, vagy az ipari, vagy európai műszaki engedély, vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandósággal szembeni kritériumok stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék terméké nem hasznosítható.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles a hulladékok hasznosításáról, valamint hasznosításra nem kerülő hulladékok esetén további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni.
- Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A kezelési tevékenységgel érintett területen az anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő

műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőterén esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolóterén még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés, hasznosítás végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelésre, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.**

Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosítás kapcsán – negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig kell eleget tennie.

- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, kizárólag tanúsító szervezet által elkészített minősítés birtokában lehet a hulladékkörből kivonni, illetve termékként értékesíteni. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- **Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 1.000.000 Ft értékben rendelkezésére áll.**
- **A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj**

arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

- A határozatban foglalt tevékenység kizárólag jelen engedély időbeli hatályáig végezhető, a **folytatáshoz az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal** új engedély iránt kérelmet kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

b) Környezetvédelmi hatáskörben:

- Az engedélyezett előkezelési és hasznosítási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínén a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között a szállítási útvonal és a munkaterület tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással biztosítani kell.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Amennyiben az ideiglenes telephelyeken növényzet található, a munkálatokat lehetőség szerint a fásszárú növényzet bolygatása nélkül kell elvégezni. Amennyiben a fakivágás, cserjeirtás elkerülhetetlen, azt a legszükségesebb mértékűre korlátozva – védett madárfaj egyedének fészkelése esetén, a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. - március 15. között – lehet elvégezni.
- Amennyiben a munkálatok során nyitott árkok, gödrök keletkeznek, az azokba beleesett, beletelepült védett kétlábúakat, hüllőket, kismamókat naponta, illetve a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

- A tevékenység megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a munkaterület környezetében találhatóak-e zajtól védendő épületek, területek.
- A munkaterület kijelölésekor figyelembe kell venni a helyi szabályozási tervet, illetve - ha a település rendelkezik vele - a helyi zajvédelmi rendelet előírásait.
- A munkaterületen a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázat szerinti zajterhelési határértékek az 5. §-ban meghatározottak szerint teljesüljenek.
- A tevékenység során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében foglalt rezgésterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- A zajforrásokat a védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni.
- A helyszíni adottságoktól függően, a zajterjedés akadályozása érdekében a zajforrásokat a védendő épületek, területek irányában árnyékoltnak (pl.: depóniák megfelelő elrendezésével, mobil zajvédő fal alkalmazásával, stb.) vagy mélyedésben kell elhelyezni.
- Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a zajforrás és a védendő homlokzat/védendő terület határa közötti távolság növelésével nem biztosítható a zajterhelési határértékek teljesülése, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által végzett akusztikai számítás, mérést követően zajcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani. Az akusztikai számításokat, zajmérési jegyzőkönyveket a munkavégzés helyszínén kell tartani és ellenőrzés esetén az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére be kell mutatni.
- Amennyiben az üzemi zajforrások üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz azon munkaterületek esetében, ahol rendszeresen [évente legalább 12 alkalommal] végez tevékenységet.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- Éjszakai időszakban (22:00 - 06:00óra között) a tevékenység nem végezhető.
- A földtani közeg minősége hosszútávon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.
- Engedélyes köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- A 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § szerint a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről

a) – amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),

b) – amennyiben az az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (a továbbiakban együtt: Környezetvédelmi Hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
- Engedélyes köteles a területileg változó telephelyen végzett tevékenység során a hulladékkezelési tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerinti környezetvédelmi hatóságot a tevékenység megkezdését megelőzően 10 nappal írásban értesíteni.
- Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. Hulladék deponálása csak egységes, egybefüggő és szilárd burkolaton történhet. A minősített termék tárolására tárolóteret kell kialakítani.
- A nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az alkalmazott eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az üzemelő gépek (mobil aprító-törő gép, mobil dobrosta, kotró-rakodógép, mérlegkanalas homlokrakodó, tehergépkocsi stb.) olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani.
- A telephelyen, illetve a munkavégzés helyszínén a gépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen végezhető. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálcá felett végezhetőek úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet, vagy az erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen.
- Az esetleges havária megtörténte után azonnal intézkedni kell a szennyezés megszüntetéséről, és a szennyezett talaj szakszerű – veszélyes hulladékként történő – kezeléséről. A rendkívüli üzemzavarok elhárítását úgy kell végezni, hogy annak során további talaj-, kőzet és vízszennyezés ne következhesen be.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, gondoskodni kell arról, hogy az esetleg bekövetkező szennyezés ne juthasson le a kőzetfelszín mélyebb régióiba, a felszín alatti vizekbe.
- Szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását, veszélyes hulladékként való kezelését és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök (olajfelfitató anyagok, homok, perlit, lapát, hordó stb.) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a havária terv rendszeres karbantartásáról és annak érintett munkavállalók részére történő, dokumentált oktatásáról.

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a Favir. szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- A felhagyási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet folyamatosan úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
- A tevékenység adott területen történő befejezésének szándékát, be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, ha nem elkerülhetők, a lehető legkisebbre csökkentésükről. A technológiából eredően, kockázatot jelentő anyag, hulladék által, a talaj, az emberi felhasználásra szolgáló felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozható az egészséget károsító, veszélyeztető hatás. Előzetesen javasolt meggyőződni a hulladékok kezelésre való alkalmasságáról.
- Fokozottan ügyelni szükséges a vízbázisok megóvására. A tevékenység nem okozhat kedvezőtlen változást a közüzemi ivóvízellátásban, az ivóvíz minőségében.
- Fentiek okán az alkalmazott gépek, berendezések megfelelő állapotban használatosak. Tárolásukat, tisztításukat, szerelésüket kívánatos a környezet szennyezését kizáróan megoldani.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termék, veszélyes anyag és/vagy keverék (pl. üzem- és kenőanyagok) használatát, esetleges helyszíni tárolását úgy szükséges megtervezni, majd végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, valamennyi foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a veszélyes anyaggal és/vagy keverékkel kezdett tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének igazolásával.
- A dokumentációban leírtakkal összhangban a hulladékkezelőknek a helyszínen javasolt biztosítani kéztisztítási és illemhely használati lehetőséget. Ivásra és kézmosáshoz megfelelő víz alkalmas.
- Gondoskodni szükséges a működéssel keletkező – települési, esetlegesen veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről majd az átadásáról, a képződő szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről. A vegyes hulladékot kívánatos zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjteni.
- Az üzemeltetéshez kapcsolódik egészségügyi szempontból káros állati kártevők (egészségügyi kártevők) elleni védekezés: megtelepedésük, elszaporodásuk gátlása, a minden indokolt esetben megtörténő irtás. A tevékenység területe rendezett állapotban tartandó, a szociális létesítményt rendszeresen takarítva.
- A működés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) BO/VVO/02966-2/2026. számú szakmai véleményében tett előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a telephelyre, az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

Felhívom engedélyes figyelmét:

- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
- Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 819.000 Ft;- összeget - megfizette.

V. A hulladékgazdálkodási engedély 2031. június 19. napjáig érvényes.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

VIII. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

IX. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézészt választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes (székhely: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.) 2026. április 10. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál Magyarország területén változó telephellyel nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2026. április 13. napján, HE/HGO/01582-2/2026. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01582-3/2026. számú végzésemben díjfizetési felhívást írtam elő, tekintettel arra, hogy Engedélyes részben fizette meg a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet [továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet] 2. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat, Engedélyes számára HE/HGO/01582-11/2026. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek, illetve kérelméhez nem csatolta a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti pénzügyi biztosítékról szóló dokumentumot.

Engedélyes a hiánypótlási kötelezettségének 2026. május 26-án teljes körűen eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, vészhelyzeti tervet, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- környezetvédelmi és munkavédelmi megbízott képzettségét igazoló dokumentum,
- ISO Tanúsítvány,
- munkagépek bérlésére vonatkozó szándéknyilatkozatok,
- mérleghitelesítési bizonyítvány (kanalas homlokrakodó),
- környezetvédelmi biztosítás,
- nyilatkozat köztartozás mentességéről,
- nyilatkozat korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- nyilatkozat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény figyelembevételéről,
- havária terv,
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolata.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerinti tevékenységek, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2026. április 17. napján kelt, HE/HGO/01582-7/2026. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2026. május 4. napján kelt, HE/KEO/00387-2/2026. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a HE/HGO/01582-7/2026. számú iratot a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya szakkérdés vizsgálata tárgyában, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkereséshez csatolták az EPAPIR-20260410-3111 azonosítójú beadványt és mellékletét, a „Hulladékgazdálkodási engedély kérelem Nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.” című, 2026. áprilisi keltezésű dokumentációt, mely a cég részéről Czeglédi Andor szakértő által került elkészítésre. Ismerteti az alábbiakat:

- A BIOCENTRUM Kft. nem veszélyes hulladékok Magyarország területén, előre meg nem határozható építési-bontási, illetve ezzel összefüggő kármentesítési helyszíneken történő kezelését tervezi.
- A tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok: beton, téglá, cserép és kerámia, frakcióik vagy azok keveréke, bitumen keverék, föld és kövek, kotrási meddő, egyéb, kevert építési-bontási hulladékok.
- Telephelyhez nem köthető mobil berendezésekkel tervezik a hulladékok fogadását és előkezelését végezni. Az előkezelés célja a minél nagyobb arányú újrahasznosítás elősegítése.
- A technológiába bevonni kívánt hulladékok szükség szerint bevizsgálásra kerülnek.
- Az építési-bontási hulladékokat az előkezelést megelőzően kézzel, illetve géppel fogják válogatni.
- A mechanikai előkezelés rostálásra, aprításra, törésre és osztályozásra terjed ki.
- Az építési területen a hulladékot rakodógéppel vagy tehergépkocsival a kezelés helyszínére szállítják. Osztályozzák, előtte szükség esetén törőgéppel a kívánt méretre zúzzák, majd rostával elválasztják a frakciókat. A hulladék hasznosítása során előállított építőanyagot akkreditált vizsgálólaboratóriumban minősítetik. Az ideiglenes helyszínen depóniákban helyezik el a felhasználásig, értékesítésig.
- Az üzemeltetést 3–4 fő végzi. A „Közegészségügyi feltételek” pont értelmében: „Amennyiben szükséges, a Kft. az ideiglenes munkaterületeken a helyszínen dolgozók megfelelő munkakörülményeit (mosdó, WC, öltöző, zuhanyzó) biztosító szociális létesítmény céljára és portaszolgálat elhelyezésére konténert telepít.

A szociális létesítmény üzemeltetéséhez szükséges víz lehetőség szerint közműről biztosított.

A helyszínre zárt hulladékgyűjtő konténer telepítése szükséges. A keletkező kommunális hulladékot ebben gyűjtve adják át a helyileg illetékes hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak.”

- A gépeket és a szociális létesítményt a Gyöngyösroszi, Ércelő út 1. sz. alatt tárolják.

- A tevékenység levegővédelmi hatásterületének a munkaterület súlypontjától számított 50 méteres körrel lehatárolható területet tekintik. A kiporzást a hulladék fedésével és nedvesítéssel csökkentik.

- Olyan feltételek kialakítására törekednek, ahol a zajvédelmi szempontú hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő létesítmény. A tevékenységet csak a nappali időszakban végzik.

Fentiek alapján, a HE/HGO/01582-7/2026. számú megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva:

a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint –

az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével a BIOCENTRUM Kft. tervezett nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben jelenleg kizáró ok nem vélelmezhető.

Véleményemben figyelembe vett jogszabályhelyek: a Ht. 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdései, 9. § (1) bekezdés d) pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (1)-(2), 45. § (1) bekezdései, 46. §, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjai, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(3a) bekezdései, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdései, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdései, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdései, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §.”

Az eljárás során a HE/KEO/00387-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat III.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben foglalt szakkérdések vonatkozásában a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 8. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 8. c) pontja alapján 2026. április 17. napján kelt, HE/HGO/01582-6/2026. számú végzésemben megkerestem a Vízügyi Hatóságot.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyösorosi, Ércelő út 1.) állította össze 2026. áprilisi keltezéssel.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A Kft. jelen dokumentáció 4.1. fejezetében meghatározott nem veszélyes hulladékok Magyarország területén, előre meg nem határozható építési-bontási illetve ezzel összefüggő kármentesítési helyszíneken történő begyűjtését, előkezelését és hasznosítását kérelmezi.” „A Kft. telephelyhez nem köthető mobil berendezésekkel történő nem veszélyes hulladékok fogadását és előkezelését tervezi végezni. A tervezett előkezelés célja a további, minél nagyobb arányú újrahasznosítás elősegítése. Az

előkezelés során cél a kezelni kívánt hulladékok osztályozása, aprítása, illetve a tovább nem hasznosítható, idegen anyagok leválasztása.”

„Engedélyes az építési-bontási hulladékokat az előkezelést megelőzően kézzel, illetve géppel tervező válogatni, a hulladékok közé keveredett, tovább nem hasznosítható egyéb hulladékok (pl. műanyag, papír, fa, fém, üveg, stb.) eltávolítása céljából. A kiválogatott, tovább nem hasznosítható hulladékokat egymástól elkülönített módon (depóniákban, vagy konténerekben) tárolja, majd azokat engedélyes hulladékkezelő részére átadja. A kiválogatott, hasznosítható hulladékok szükség szerinti aprításának célja egyrészt a szilárd hulladék szemcseméretének csökkentése, valamint a további kezelés hatékonyságának növelése.”

„Engedélyes a hulladék hasznosítási tevékenysége során előállított építőanyagot akkreditált vizsgálólaboratóriumban minősíteti. A minősítési eljárás során egy, a felhasználási területnek megfelelő szabvány szerinti típus vizsgálati jegyzőkönyv és kiértékelés készül.”

„A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt, nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége összesen 200 000 tonna/év.”

„A tevékenység a környezetre kedvezőtlen hatást nem gyakorol, az üzemeltetés normál üzemmenet mellett felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyeztet.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a BO/VVO/02966-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat III.3. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2026. április 17. napján kelt, HE/HGO/01582-5/2026. számú végzésben megkerestem.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője 2026. április 29. napján kelt, GYO/493-2/2026. számú végzésében a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésnek megadása ügyében indult eljárásban a szakhatósági eljárást megszüntette.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft., székhelye: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1. szám alatti kérelmező hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást kezdeményezett a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya előtt, nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység tárgyában.

A tevékenység Gyöngyösoroszi 701/2 helyrajzszámú telephelyen belül történő végzése nem érint helyi jelentőségű védett területet, a tervezett tevékenység nem ellentétes Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Gyöngyösoroszi Község Helyi Építési Szabályzatában (a továbbiakban HÉSZ) és Szabályozási Tervében, valamint Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006. (III.31.) Kt. határozatával megállapított település-szerkezeti tervében foglaltakkal, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A HÉSZ „14.§ (1) A település belterületének zaj és rezgés elleni védelme érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.

(4) A forgalmi utak mentén a vonatkozó határértéket meghaladó zajjal terhelt sávokban védendő létesítmény telepítése csak passzív zajcsökkentési intézkedésekkel engedélyezhető.

Szakhatósági állásfoglalásomat a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya által megküldött hulladékgazdálkodási engedély kérelem dokumentációja, az Ákr. 55. §-a, valamint Gyöngyösoroszi Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet 20. § (16) és (17) bekezdése alapján adtam ki. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése határozza meg.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

Engedélyes nem veszélyes hulladékok, az ország területén előre nem meghatározható, építési-bontási, illetve ezzel összefüggő kármentesítési helyszíneken történő begyűjtését, előkezelését és hasznosítását kérelmezi. Az előkezelés mobil berendezésekkel fog történni, a hulladékok válogatásra törésre, aprításra, rostálásra, osztályozásra, a tovább nem hasznosítható idegen anyagok leválasztásra, majd átmeneti tárolásra kerülnek. Az előkezelés során fennmaradt hasznosítható hulladékokat (inert építési termékek) minősítik, majd értékesítik.

A végezni kívánt technológia során mobil aprító, törő gép, mobil dobrosta, kotró-rakodógép, homlokrakodó, illetve kézi szerszámok használata tervezett. A használaton kívüli munkagépek, berendezések, szociális létesítmények (konténerek) Engedélyes gyöngyösoroszi telephelyén kerülnek tárolásra.

A telephelyeken a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés-köteles, helyhez kötött légszennyező forrás nem kerül majd létesítésre, üzemeltetésre. A telephelyeken iroda- és szociális konténert helyeznek el, melyek fűtése villanykályhával illetve olajradiátorokkal történik, fűtéssel kapcsolatos légszennyező anyag kibocsátás nem lesz. A tervezett hasznosítási tevékenység levegőterhelő elemei a szállításokból adódó forgalmon túl a beszállított és a feldolgozott inert hulladék

leterítése, depózása, valamint az inert hulladék osztályozása és törése. A belső szállításokat várhatóan 2 db 20 tonna teherbírású teherjárművel fogják bonyolítani.

A személyi forgalomból (2-3 gépkocsi napi forgalma) eredő kibocsátás mértéke nem számottevő. A telephelyen belüli teherszállítás hozzávetőlegesen 10 elhaladás/óra, a feldolgozott inert anyag kiszállításához kapcsolódó teherforgalom mértéke nem számszerűsíthető. A technológia során belső égésű motorral a kotróberendezés, valamint a rakodógép rendelkezik. A dokumentációban bemutatásra került a teherszállítás, illetve az üzemeltetés gázhalmazállapotú légszennyezőanyagainak kibocsátása, valamint a telephelyi belső szállítás porkibocsátása, a kezelt hulladék rakodásából, átrakásából eredő kiporzás és az inert hulladék hasznosító technológia (törés, osztályozás) várható kibocsátása. A teljes tevékenység (belső szállítás, aprítás kiporzása, osztályozás, rakodás, kotrás-rakodás) számított légszennyezőanyag emissziói az alábbiak: CO: 177083 µg/s, NOx: 47222 µg/s, PM₁₀: 21831 µg/s. A hatásterület számítás alapján a tervezett tevékenység hatásterületének a munkaterület súlypontjától számított 50 m-es körrel lehatárolható terület tekinthető, melyet az NOx légszennyezőanyag kibocsátás határoz meg. A közelítő számítással megadott hatásterületen a levegőminőségi követelmények mindenütt teljesülnek.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. Az előkezelési, illetve a hasznosítási tevékenység során keletkező diffúz légszennyezés (por), a technológia fegyelem, valamint az előírások betartása mellett nem okoz határérték feletti légszennyezést. Az aprítás során keletkező por mennyiségét automatikus vízpermetező segítségével csökkentik, valamint a munkaterület nedvesítése locsolóautó segítségével történhet.

Véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Engedélyes nem veszélyes hulladékok Magyarország területén, előre meg nem határozható, építési-bontási helyszíneken történő előkezelését és hasznosítását tervezi. Ez a kezelés helyszínén keletkező hulladékokra vonatkozik, külső helyszínről nem történik hulladékbeszállítás és átvétel.

Az előírásokat általános természetvédelmi szempontból, továbbá a védett fajok zavarásának és elpusztításának elkerülése érdekében, a *természet védelméről szóló* 1996. évi LIII. törvény 9. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az engedély megadása a természet- és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek további feltételek mellett megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció földtani közeg védelmi szempontból az alábbiakat rögzíti:

Engedélyes csatolta a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 4. fejezet 9. § (1) bekezdés j) pontja szerinti környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

A benyújtott havária terv kitér a lehetséges vészhelyzetekre, a helyszíni figyelőhálózat felépítésére (rendszeres ellenőrzés, karbantartás), a kárelhárítási segédeszközök tárolási helyére az adott munkaterületen, a kárelhárítás menetére, a kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére, a jelentéstételi kötelezettségekre. A talaj – és talajvizet veszélyeztető havária események hatásainak mérsékléséhez és felszámolásához szükséges kárelhárítási anyagok rendelkezésre fognak állni.

Mivel Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását változó munkaterületeken, mobil technológiával tervezi végezni, ezért a havária terv általános jellegű, amelyet az adott munkaterület sajátosságaihoz igazítva kell alkalmazni. A dokumentáció szerint a tevékenység megkezdése előtt szükség szerint a helyi viszonyoknak megfelelő havária terv készül.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

Az eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az üzemszerű működés során normál üzemmenet és az alkalmazott gépek megfelelő karbantartása mellett, kármentő rendszerek alkalmazásával a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni, az engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § és 4. §, a Favir. 8-11. §-ok alapján a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva tettem.

Az átvett, szilárd ömlesztett hulladék a kijelölt fogadótéren kerül lerakásra, majd innen rakodógéppel juttatják az előkezelés helyére. Ha rendelkezésre áll elegendő hely, beszállításkor közvetlenül ide is kerülhet a hulladék.

Engedélyes az előkezelést megelőzően a hulladékot kézzel vagy géppel válogatja, majd szükség szerint aprítja. Az előkezeléshez az alábbi berendezések állnak rendelkezésre: 1 db mobil aprító, törő gép, 1 db mobil rosta, 1 db kotró-rakodógép, 1 db BOBCAT E27Z mini homlokrakodó, 1 db mérlegkanalas homlokrakodó, kézi szerszámok és szükség esetén egyéb eszközök.

Az ideiglenes telephelyeken többlépcsős mechanikai előkezelés (rostálás, aprítás, törés, osztályozás) történik.

Az előkezelés során fennmaradt, hasznosítható hulladékokat a vonatkozó szabvány szerinti vizsgálat elvégzését követően minősítik és a minősített egyedi terméket további felhasználásig az ideiglenes helyszínen belül kialakított termék depóniákban helyezik el.

Engedélyes az ideiglenes munkaterület kialakításához szükséges területrendezést földmunkagépekkel, a szükség szerint telepítendő létesítmények, berendezések és alapanyagok (pl.: konténer, mobil WC, zúzottkő, stb.) beszállítását tehergépjárművekkel végzi.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése kizárólag a nappali időszakban tervezett. A hulladékok előkezelésének és hasznosításának időtartama helyszínenként eltérő lehet a pár naptól a pár hétig, de nem több mint két hónap.

A használaton kívüli munkagépek, berendezések, szociális létesítmények tárolása Engedélyes Gyöngyösorsoszi, Ércelő út 1. szám alatti telephelyén történik.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes tevékenységét változó, zaj- és rezgésvédelmi szempontból egymástól eltérő adottságú helyszíneken kívánja végezni, a tevékenység megkezdése előtt az előírások figyelembe vételével minden munkaterület egyedi akusztikai tervezést igényel, melynek megvalósítása érdekében előírásokat tettem. Tervezői javaslat alapján a helyi szabályozási tervet és a helyi zajvédelmi rendelet előírásait a tevékenység helyszínének kijelölésekor figyelembe kell venni. Szintén tervezői javaslat alapján, ha munkaterület elhelyezésével nem lehet a határértékek teljesüléséhez szükséges távolságot biztosítani, de ettől függetlenül is, javasolható a tevékenység

megkezdéskor a zajmérés elvégzése. A domináns zajforrások megfelelő elrendezésével, szükség esetén a berendezések árnyékolásával a környezeti zajterhelés csökkenthető.

A tervezett tevékenységből számottevő környezeti rezgés nem származik.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) és (3) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdés, 10. § (1) és (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33. § c) pont, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(2), 4. § (1) és (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés b) pont, 4. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy az Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők és hasznosíthatók, melyek jelen határozat II. 4. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

Az előkezelésre és a hasznosításra átvett, nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakképpel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az eljárási költséget 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet) 2. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 8. B) és 13. B) pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79-80. §-ai, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

A főispán helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint