



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról.

Ügy száma: HE/KVO/01274/2026.

Kérelmező: WENFIS Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.)

Engedélyes: Purak Farm Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 16. 3. em. 7. ajtó)

Ügy tárgya: a Tarnazsadány, 081/16 hrsz.-ú ingatlanon létesíteni tervezett intenzív baromfinevelő telep bővítése és az engedély időbeli hatályának lejártja miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

A tevékenységgel érintett terület: Tarnazsadány külterület 081/16 hrsz.

Előzmények:

Engedélyes a Tarnazsadány, 081/16 hrsz.-ú ingatlanon intenzív baromfinevelő telep létesítését tervezi, melyre vonatkozóan, HE/KVO/00139-27/2022. számon egységes környezethasználati engedélyt kapott (a továbbiakban: Engedély), amely 2027. június 30-ig érvényes.

Engedélyes az engedélyezett állattartó kapacitását bővíteni, illetve az engedély időbeli hatályát meghosszabbítani szeretné. Erre való tekintettel Engedélyes megbízottjaként eljáró Kérelmező az általa elkészített WENFIS-2026/00320 számú dokumentáció benyújtása mellett az Engedély módosítását kérte.

A tervezett tevékenység ismertetése:

A tervezett tevékenység helyszínéül szolgáló 5 ha 5381 m² területű ingatlanon meglévő, jelenleg használaton kívüli állattartó épületek találhatóak. Az ingatlant a korábbi tulajdonosok is baromfinevelő telepként működtették. Az itt található épületeket a tervek szerint elbontják. A területen 9 darab új baromfitartó épület kerül megépítésre egy tömbben. Az istállókat elől – a telephely tervezett belső útja felőli oldalon – egy higiéniai folyosó köti össze. Az istállók egyforma mérettel készülnek (1946,64 m²), amelyek közötti távolságok szintén egységes mérettel kerülnek kialakításra. A bejárat előtt kerül elhelyezésre a dolgozók részére kialakított gépjárműparkoló és kerékpár tároló. Gépjárművel behajtva a telephelyre egy kerékfertőtlenítőn keresztül lehet majd tovább hajtani, mely fertőtlenítő mellett egy leeresztő beton zsompakna is kialakításra kerül. A bejárat után egy hídmérleg kerül telepítésre.

A napos csibe keltetőből történő érkezésükre az ólokat megfelelően előkészítik. A takarításhoz megemelt etető-, illetve itató sorokat elérhető magasságba visszahelyezik az előkészített alom (szecskázott szalma) fölé és az ól hőmérsékletét a csibék szintjén 32-34 C⁰-ra felfűtik. A páratartalom maximálisan 75±5% lehet, melyet később csökkenthető.

Az új állattartó épületek műszaki paraméterei és kialakításai azonosak. Automatizált tányéros etetőrendszer, és szelepes itatók kerülnek kialakításra. A szellőzést 3 db Switch Superior Compact Heat Exchanger hőcserélővel biztosítják a nevelési időszak első 14 napjáig. Azt követően az oldalfalba épített 6 db DA820 típusú, fordulatszám vezérelt energiatakarékos kürtő szellőzőventilátor, illetve az alagútszellőzés áll rendelkezésre 13 db DB1400-as oromventilátorral. A megfelelő klíma kialakítására alkalmaznak légbefejtőket és beépített víztartállyal rendelkező hűtőpaneleket. A fűtésre minden ólban 3 db, egyenként 95 kW teljesítményű hőlégbefúvó tervezett. Az ólak mesterséges megvilágítással rendelkeznek.

Takarmány tárolására ólanként egy db, azaz összesen 9 db Roxell típusú, horganyzott acéllemezből készült, 9 m magas, 3,15 m átmérőjű kültéri silótartály kerül telepítésre. A tartályok tárolókapacitása egyenként 49,8 m³ (32,4 tonna). A takarmány zárt rendszeren keresztül, automata vezérlés segítségével jut az épületekbe.

A brojler nevelés turnusonként történik a naposcsibe kortól 6-7 hetes korig, a vágóhíd által kívánt tömegnek megfelelően. Egy turnus nevelési ideje 6-7 hét. A szerviz időket (trágya kihordás, takarítás, fertőtlenítés, új alom készítése, gázosítás) figyelembe véve évente 6 turnus várható. A tartástechnológia mélyalmos (csak a brojler állomány elszállítása után távolítják el az ólokból a trágyát). A kitrágyázás várható időtartama 4 óra/ól épület.

A növekvő almos trágyát homlokrakodó-géppel a szállítást végző pótkocsira rakodják. Takarítás során az etető- illetve itatósorokat megemelik. Ezt követően történik a magas nyomású vizes mosás, majd habosítás. Ezt egy újbóli lemosást követi. A lemosás után fertőtlenítő ködölés történik. Az itatórendszert fertőtlenítővel kezelik. A képződött takarítási vizet a trágyára juttatják, elősegítve annak érési folyamatát. A trágyát mezőgazdasági hasznosításra adják át.

Az állattartás során keletkező trágyát az évi 6 turnus közötti időszakban távolítják el az épületekből, és átmenetileg (kiszállításig) a szintén újonnan kialakítandó 382,85 m² alapterületű szivárgásmentes trágyatárolón helyezik el.

Újonnan kerülnek létesítésre az állattartó telep működtetéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények, infrastruktúra, műtárgyak, mint pl. szalmatárolók, tűzvíz tárolók, szociális épület, kerítés, belső úthálózat. A déli elhelyezkedésű két istálló (1. és 2. jelű) tetőszerkezetén napelem telepítését tervezik. A szalmatároló szín alapterülete: 573,73 m².

A tervezett állatlétszám:

Épület megnevezése	alapterülete (m²)	Betelepíthető darabszám / turnus	Betelepíthető darabszám / turnus 4%-os elhullás esetén
I. épület	1946,64	26 000	24 960
II. épület	1946,64	26 000	24 960
III. épület	1946,64	26 000	24 960
IV. épület	1946,64	26 000	24 960

Épület megnevezése	alapterülete (m ²)	Betelepíthető darabszám / turnus	Betelepíthető darabszám / turnus 4%-os elhullás esetén
V. épület	1946,64	26 000	24 960
VI. épület	1946,64	26 000	24 960
VII. épület	1946,64	26 000	24 960
VIII. épület	1946,64	26 000	24 960
IX. épület	1946,64	26 000	24 960
Összesen:	17 519,76	234 000	224 640

A tervezett dolgozói létszám összesen: 1 fő telepezető és 8 fő fizikai munkás, 12 órás műszakokban, műszakonként 2 dolgozó jelenlétével.

A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2028. év végén. A telep működésének időtartama határozatlan, de minimum 10 év.

Az eljárás megindulásának napja: 2026. június 12.

Az eljárás ügyintézési határideje: A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdése értelmében **105 nap**. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint: Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148

Az eljárás megindításának ténye:

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 1. sz. melléklet 1. [Intenzív állattartó telep a) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára] és a 2. sz. melléklet 11. [Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára] pontjába tartozik, ezért egységes környezethasználati engedély köteles.

A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése alapján: „Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználat jelentős változtatást kíván végrehajtani, [...] a környezethasználat – a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.”

A Khvr. 20/A. § (6) bekezdése kimondja: „Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználat a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezeti hatások vizsgálata érdekében a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.”

A fentiekre tekintettel, a benyújtott dokumentáció alapján, az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2026. június 12. napján, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a kapacitásbővítés, illetve az engedély időbeli hatályának lejáta miatt a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 21. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról, melyről szóló közleményt közzéteszi a honlapján. Ezzel egyidejűleg közhírré tétel céljából megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

A közzététel időtartama legalább 21 nap.

A benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, **az Egyéb információk** alatt, **a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelentett információk** között, **HE/KVO/01274/2026.** számon elérhetők a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 21. § (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani. Az észrevételek benyújtásának határideje a közzétételt követő 21. nap.

A Környezetvédelmi Hatóság **az eljárást lezáró határozatában** a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2026. június 19.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

A főispán helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából

dr. Koncz Judit
osztályvezető