



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01437/2026.

Engedélyes: Geosol Kft. (3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz.)

Kérelmező: EnviAdapt Kft. (6050 Lajosmizse, Zrínyi utca 35.)

Ügy tárgya: a Halmajugra 07/129 és 07/130 hrsz. alatti G2 telephelyen történő nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységére vonatkozó, HE/KVO/02308-8/2023. számú egységes szerkezetbe foglalt, egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó ötéves kötelező teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Halmajugra

A tevékenységgel érintett ingatlanok: Halmajugra, külterület 07/129 és 07/130 hrsz.

A tevékenységgel feltételezhetően érintett település: Visonta

Előzmények:

Engedélyes a Halmajugra 07/129 és 07/130 hrsz. alatti G2 telephelyen történő nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységére vonatkozóan, HE/KVO/02308-8/2023. számú egységes szerkezetbe foglalt, egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik. Az Engedély érvényességi ideje 2031. december 31., azonban az Engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi ideje 2026. december 31.

Kérelmező 2026. július 14. napján az általa készített felülvizsgálati dokumentációt és az engedélykérelmeket megküldte a Környezetvédelmi Hatóság részére.

A tevékenység rövid ismertetése:

A vizsgált telephely Halmajugra és Visonta belterületi részeitől 2 km-re, az MVM Mátra Energia Zrt. ipari területén, 25 733 m²-en található.

TEÁOR-szám: 3832 (hulladék újrahasznosítása)

A felülvizsgálat alatt az alábbi technológiák üzemeltek:

Nem veszélyes hulladék előkezelési - fogadó-feladó – technológia

Az előkezelhető (válogatás, keverés, homogenizálás) hulladékok összes mennyisége: 300.000 t/év.

Az előkezelési folyamatból kikerülő hulladék egy része ATAMIX-1 termék előállításánál, másik részük biomasszával történő keverést követően, mint hulladék keverék alternatív tüzelőanyag kerülhet felhasználásra.

A felülvizsgált időszakban komposzttal történő keverés történt.

Nem veszélyes hulladék hasznosítás – tüzelőanyag (SRF) előállítása

Az ATAMIX-1 előállítása során a megfelelő fűtőérték (12-15 MJ/kg) beállítása az előkezelhető 300.000 t/év nem veszélyes hulladék mennyiségből keletkező előkezelt hulladékok keverésével, illetve az így kapott keverékek maximum 0,1 %-nak megfelelő mennyiségű adalékanyag (mészhidrát) hozzáadásával valósul meg. Az Engedély alapján az ATAMIX-1 előállításához felhasználható hulladékmennyiség 70.000 t/év.

A beszállított és előkezelt hulladékok jegyzékében szerepelnek a 19 12 01 HAK kód alá tartozó papír- és kartonhulladékok is. 2022-ben a telephelyen beszerzésre és telepítésre került egy Weima WLK15J típusú egytengelyes aprítógép, valamint a technológia kiszolgálását biztosító GB1100 típusú felhordó és elhordó gumihevederes szalagrendszer. A beérkező papírhulladékok aprítására szolgáló berendezés a meglévő fedett csarnoképületben, fedett és burkolt üzemi területen került elhelyezésre.

Az aprítási művelet célja kizárólag a papírhulladékok méretcsökkentése és az adatokat tartalmazó dokumentumok visszaállíthatatlanná tétele. Az aprított papírhulladék az Engedélyben foglaltaknak megfelelően továbbra is az ATAMIX1 SRF tüzelőanyag-termék előállításának alapanyagaként kerül felhasználásra. Az aprítási technológia bevezetése a kezelni, illetve előkezeltetni kívánt hulladékok mennyiségét nem változtatta meg, kizárólag a hulladékok fizikai jellemzőinek módosítását szolgálja.

Az aprítást követően a papírhulladék a többi kezelt hulladékkal együtt a csarnoképületen belül kialakított, fedett, burkolt felületű, betonfalazattal határolt tárolótérben kerül elhelyezésre, ahol további hasznosításáig, illetve az ATAMIX1 SRF termék előállításáig tárolják.

Engedély alapján az ATAMIX 3 termék előállításához felhasználható hulladékmennyiség 50.000 t/év, azonban ezt a tevékenységet Engedélyes a jövőben már nem tervezi, tekintettel arra, hogy a szennyvíziszap hasznosítási technológiát – a felülvizsgált időszakához hasonlóan-továbbra sem kívánja üzemeltetni.

A felülvizsgált tevékenység létesítményei:

1. Szilárd burkolatú bekötő és telepi utak parkolókkal;
2. Kerítés, kapu;
3. Személy- és tehergépjármű parkoló;
4. Ivóvíz- és tűzvíz-vezeték;
5. Csapadékgyűjtő- és elvezető hálózat;
6. Kommunális szennyvízelvezető rendszer;
7. Tűzvédelmi riasztóhálózat és tűzi vízcsap;
8. Portaépület, benne szociális résszel (16 m²);
9. Szociális és iroda épület (öltöző, étkezőhelyiség, vizes blokk, pihenőhelyiség, 235 m²);
10. Hídmérleg (60 tonna teherbírású hídmérleg mérlegházzal, a be- és kiszállított anyagok tömegének pontos meghatározására);
11. Szennyvíziszap fogadó siló (100 m³) – használaton kívül;

12. Szennyvíziszap előkezelő csarnok (819 m²) – használaton kívül;
13. Gázmosó (4 db biofilter) – használaton kívül
14. Alternatív tüzelőanyag fogadó-feladó csarnok (~1626 m²);
 - Papíraprítási technológia
 - Padlószintbe süllyesztett felhordószalag
 - Aprítógép
 - Alumíniumvázazs tört szállítószalag
 - Állandómágnes-szeparátorszalag
 - Betonkazettás tároló
 - Fogadó bunker hidraulikus padlóürítő rendszerrel (40 m²)
 - Felhordó láncos szállítószalag
 - Mágneses szeparáló szalag
 - Mészhidrát adagoló
 - Csillagrosta
 - Vezérlőszekrény
15. Alternatív tüzelőanyag szállító szalag (474 m);
16. Tüzipíz tároló medence.

A technológiai tevékenység lépései:

1. Anyagbeszállítás
2. Hulladékvétel és minőségellenőrzés
3. Anyagmozgatás és keverék összeállítása
4. Termékek és specifikációk
5. Feladás az erőműnek

Engedélyes a telephelyen 2014 óta folytat hulladékgazdálkodási tevékenységet.

Az eljárás megindulásának napja: 2026. július 14.

A teljes eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (3) bekezdése alapján **65 nap**.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Forgony Evelin

Elérhetősége (e-mail): forgony.evelin@heves.gov.hu

A felülvizsgálati eljárás megindításának ténye:

A tárgyi tevékenység a **Khvr. 3.** számú melléklet **107.** [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep **a)** 10 t/nap kapacitástól] és a **2.** számú melléklet **5.3.** [Nem veszélyes hulladékok **b)** hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével;

bb) hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából] pontjai alá tartozik, ezért egységes környezethasználati engedély köteles.

A Khvr. 20/A. § alapján: „(4) Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.”

Kérelmező 2026. július 14. napján elektronikus úton benyújtott kérelme alapján, az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében a teljeskörű felülvizsgálati eljárás megindult.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt a honlapján közzéteszi, illetve közhírré tétel céljából megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét, illetve a feltételeken érintett település jegyzőjének a közleményt. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, **HE/KVO/01437/2026.** számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, **az Egyéb információk** alatt, **a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelenített információk** között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon belül.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt,
- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt.

A közlemény közzétételének időpontja: 2026. július 21.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Kovács Éva, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispánjában nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető