



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:**  
**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és**  
**Hulladékgazdálkodási Főosztály**  
**Hulladékgazdálkodási Osztály**  
Iktatószám: HE/HGO/01698-17/2026.  
Ügyintéző: Rada Szilvia  
Telefonszám: +36 (36) 795 - 320

**Tárgy:** a DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

### H A T Á R O Z A T

- I. A DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. (székhely, telephely: 3300 Eger, Kistályai út 18., KÜJ: 100 887 385, KTJ: 101 325 205) – továbbiakban: Engedélyes – megbízásából Farkas Roland által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére

**nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására**

vonatkozóan

**hulladékgazdálkodási engedélyt adok,**

és egyben

**a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot elfogadom.**

#### II. Ügyfél adatai:

Neve: DYNAMIC ÚT Szállítási Kft.  
Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 18.  
KSH azonosító: 12943968-4211-113-10  
KÜJ szám: 100 887 385  
Telephely: 3300 Eger, Kistályai út 18. (10533/12 hrsz.)  
KTJ szám: 101 325 205  
Cégjegyzékszám: 10-09-025240  
Adószám: 12943968-4-10  
Telepengedély száma: 9335-26/2007. (Eger Megyei Jogú Város Jegyzője, nyilvántartási szám: 0481/2009.)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 795 322  
KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG  
E-mail: hulladekgazdalkodas@heves.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően:

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Előkezelési és hasznosítási kódok meghatározása:

**Előkezelési kódok** a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**Hasznosítási kódok** a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R5** Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
- R13** Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

1. A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3300 Eger, Kistályai út 18. szám alatti telephelye, valamint Magyarország teljes területe.

## 2. Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és mennyiségeik:

| Azonosító szám | Hulladék megnevezése                                                                                                                                                          | Előkezelés (tonna/év) | Hasznosítás (tonna/év) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 17             | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)                                                                                           |                       |                        |
| 17 01          | beton, téglá, cserép és kerámia                                                                                                                                               |                       |                        |
| 17 01 01       | beton                                                                                                                                                                         | 25 500                | 60 000                 |
| 17 01 02       | tégla                                                                                                                                                                         | 1 000                 | 60 000                 |
| 17 01 03       | cserép és kerámia                                                                                                                                                             | 1 000                 | 60 000                 |
| 17 01 07       | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól                                                                                   | 1 000                 | 60 000                 |
| 17 02          | fa, üveg és műanyag                                                                                                                                                           |                       |                        |
| 17 02 01       | fa                                                                                                                                                                            | 500                   | 60 000                 |
| 17 03          | bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék                                                                                                                                 |                       |                        |
| 17 03 02       | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től                                                                                                                              | 3 000                 | 60 000                 |
| 17 05          | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő                                                                                  |                       |                        |
| 17 05 04       | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól                                                                                                                             | 16 000                | 60 000                 |
| 17 05 08       | vasúti pálya kavicsággya, amely különbözik a 17 05 07-től                                                                                                                     | 2 000                 | 60 000                 |
| 17 08          | gipsz alapú építőanyag                                                                                                                                                        |                       |                        |
| 17 08 02       | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től                                                                                                                       | 1 000                 | 60 000                 |
| 17 09          | egyéb építési-bontási hulladék                                                                                                                                                |                       |                        |
| 17 09 04       | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól                                                                            | 5 000                 | 60 000                 |
| 19             | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |                       |                        |
| 19 12          | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék                                                 |                       |                        |
| 19 12 09       | ásványi anyagok (pl. homok, kövek)                                                                                                                                            | 1 000                 | 60 000                 |
| 20             | TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS     |                       |                        |
| 20 02          | kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)                                                                                                  |                       |                        |
| 20 02 02       | talaj és kövek                                                                                                                                                                | 3 000                 | 60 000                 |
| Összesen       |                                                                                                                                                                               | 60 000                | 60 000                 |

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége **60.000 t/év.**

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **60.000 t/év.**

### 3. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 2. pontjában szereplő, nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi a 3300 Eger, Kistályai út 18. szám alatti telephelyén, mely 6800 m<sup>2</sup> területű, valamint Magyarország teljes területén.

A telephelyen történő előkezelési és hasznosítási folyamat esetében a beérkező hulladékokat hitelesített szalagmérlegen mérlegelik és elektronikusan vezetett nyilvántartásban rögzítik. A beszállítást saját járművekkel, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által kiadott PE/KTFO/02752-12/2026. számú nem veszélyes hulladékok országos szállítási és gyűjtési engedély alapján végzik. Az átvételkor lehetőség szerint jelen van a környezetvédelmi megbízott, akadályoztatása esetén a műszaki vezető vagy ügyvezető igazgató. A beérkezett hulladékokat a kezelési művelet megkezdéséig fajtánként, 800 m<sup>2</sup> alapterületen, szilárd burkolattal ellátott depóhelyen tárolják. A hulladékok hasznosítását megelőzően sor kerül az előválogatásra, a hulladék egyéb szennyezőanyagtól (papír, műanyag, fa) való megtisztítására. A hasznosításra kerülő inert hulladékok követelménye, hogy a hulladékfrakció homogén, azonos szemcseméret eloszlású legyen.

Az esetlegesen előforduló veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik és adják át arra engedéllyel rendelkezőnek. A hulladékok gépi törésre és osztályozásra történő előkészítését az adagolható méretre töréssel és válogatással valósítják meg. Ezt követően törő és osztályozó berendezés alkalmazásával megfelelő szemcseméretre törik a hulladékot. A törés közbeni kiporzást vízzel való permetezéssel akadályozzák meg. A töretet a TPA HU Kft. akkreditált építőanyag labor által végzett minősítése után értékesítik. A keletkezett másodlagos nyersanyag jellemzően útalapok és térburkolat alapépítmények során kerül felhasználásra.

A változó telephelyen történő hulladékkezelés esetében a törő- és osztályozó berendezések kitelepítése történik. A kivitelezés helyszínén tehergépjárművek hordják a hulladékokat az építési területen erre a célra kijelölt, elkülönített és előkészített térrészre. A tevékenység során végig a projekt felelős műszaki vezetője felügyeli a munkafolyamatokat. Az ezt követő munkafolyamatok megegyeznek a telephelyi kezelés során végzett munkafolyamatokkal. A kezelésen átesett hulladékok az alábbiak szerint kerülnek további felhasználásra:

- az előkezelt hulladékot beszállítják Engedélyes 3300 Eger, Kistályai út 18. szám alatti telephelyére,
- a kezelt hulladékot a helyszínen másodlagos nyersanyaggá minősítik és értékesítik, felhasználják,
- a kezelt hulladék minősítése a helyszínen nem történik meg, további kezeléséről a megrendelő gondoskodik.

A változó telephelyen történő hulladékkezelés esetében a mérlegelést a törőgépre történő felrakódás alkalmával a mérőkanállal rendelkező rakodógépek végzik. A hulladékok nyilvántartásba vétele a rakodógép által nyomtatott bizonylat alapján történik.

A kezelés anyagmérlege: megfelelő minősítés esetén a kezelt teljes nem veszélyes hulladékmennyiség hasznosítható.

A hulladék előkezelés és hasznosítás folyamán segédanyagot nem használnak fel. Az újrahasználatra nem alkalmas hulladékokat elkülönítetten gyűjtik, azokat megfelelő jogosultsággal rendelkező szakcég részére adják át kezelésre. A tevékenység során ennek aránya 1-5% lehet.

A tevékenység személyi feltételei: 1 fő ügyvezető, 1 fő műszakvezető, 1 fő környezetvédelmi megbízott, gépjárművezetők, berendezések kezelőszemélyzete.

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- HAENNI típusú 10 tonnás szalagmérleg
- HITACHI ZX 210 3LC-3 lánctalpas forgókotró és tartozékai
- HITACHI ZV 250 típusú homlokrakodó
- HITACHI ZX 180W gumikerekes forgókotró
- MANTOVANIBENNE RP 25 roppantó olló
- ECO – CRUSHER BF 90.3 típusú törőkanál
- KOMATSU WB 93R kotró-rakodógép és tartozékuk
- KOMATSU D16 típusú dózer
- KAWASAKI 90 ZV típusú gumikerekes homlokrakodó
- CATERPILLAR 434 F kombinált rakodógép
- IMI 1000 típusú bontókalapács
- MB BF 60.1 típusú törőkanál
- MCCLOSKEY J40 típusú mobil törő- és osztályozó
- UNIMOG locsolókocsi
- kézi szerszámok
- villás targonca, 2 tonnás
- konténerek (20 db különböző méretű)
- saját tulajdonú gépjárművek és vontatmányaik.

Engedélyes tulajdonában lévő berendezések mozgathatóak, bármikor 24 órán belül üzembe helyezhetők a munka helyszínén.

Engedélyes gépjárműveinek tárolása, szervizelése és tisztítása a telephelyen történik, melyet szakképzett munkavállalók végeznek, a telephelyen a tevékenység során ily módon veszélyes hulladék keletkezik.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata, melyet Engedélyes az engedélykérelem mellékleteként csatolt, jelen engedélyezési eljárásban elfogadásra került.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 4. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása előtt az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

#### IV. Előírásaim:

##### 1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörben:

###### a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III.2. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a III.1. pontban meghatározott helyszínen és a III.3. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A kezelési folyamatba bevont hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható, jelen engedélyben meghatározott hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az éves mennyiség 10 %-át, azaz a **6000 tonna** mennyiséget.
- A kezeléssel nem érintett hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- **Engedélyes köteles a változó telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, annak megkezdése előtt 10 munkanappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve a munkavégzés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.**
- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
  - Így különösen:

- Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
  - az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
  - az előkezelt, hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
  - a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],
  - a termékminősítést megalapozó iratot másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
  - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó ill. befolyásoló paramétereket,
  - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósulhat meg. A megfelelőségi vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás csak a termék minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
  - A műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a hasznosítás célja szerinti minősítő szervezet által kiállított irat, vagy az ipari, vagy európai műszaki engedély, vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandósággal szembeni kritériumok stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
  - A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
  - Engedélyes köteles a hulladékok hasznosításáról, valamint hasznosításra nem kerülő hulladékok esetén további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni.
  - Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
  - A hulladékkezelés szerinti telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
  - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Engedélyes telephelyén a hulladéktároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőterén esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolóterén még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és



személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.

- A hulladékok átvételéért és az előkezelés, hasznosítás végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelésre, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.**

**Az adatszolgáltatási kötelezettségének a hasznosítás esetében negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig kell eleget tennie.**

- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, kizárólag tanúsító szervezet által elkészített minősítés birtokában lehet a hulladékkörből kivonni, illetve termékként értékesíteni. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- **Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 5.000.000 Ft értékben rendelkezésére áll.**
- **A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**

- A határozatban foglalt tevékenység kizárólag jelen engedély időbeli hatályáig végezhető, a  **folytatáshoz az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal** új engedély iránt kérelmet kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

**b) Levegővédelmi hatáskörben:**

- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínein a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között a szállítási útvonal és a munkaterület tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással biztosítani kell.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérn mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Heves Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

**c) Környezeti kármentesítés és földtani közeg védelmi hatáskörben:**

- A földtani közeg minősége hosszútávon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fávir) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.
- Engedélyes köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- A 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § szerint a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről

a) – amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),

b) – amennyiben az az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (a továbbiakban együtt: Környezetvédelmi Hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
- Engedélyes köteles a területileg változó telephelyen végzett tevékenység során a hulladékkezelési tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerinti környezetvédelmi hatóságot a tevékenység megkezdését megelőzően 10 nappal írásban értesíteni.
- Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. Hulladék deponálása csak egységes, egybefüggő és szilárd burkolaton történhet.
- A nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az alkalmazott eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az üzemelő gépek (homlokrakodó, roppantó olló, valamint törőkanál, illetve bontókalapács) olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani.
- A telephelyen, illetve a munkavégzés helyszínén a gépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen végezhető. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetőek úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A telephelyen, illetve a munkavégzés helyszínén, üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőben elhelyezett tárolótartályban lehetséges. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet, vagy az erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen.
- Az esetleges havária megtörténte után azonnal intézkedni kell a szennyezés megszüntetéséről, és a szennyezett talaj szakszerű – veszélyes hulladékként történő – kezeléséről. A rendkívüli üzemzavarok elhárítását úgy kell végezni, hogy annak során további talaj-, közet és vízszennyezés ne következhesen be.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, gondoskodni kell arról, hogy az esetleg bekövetkező szennyezés ne juthasson le a közetfelszín mélyebb régióiba, a felszín alatti vizekbe.

- Szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását, veszélyes hulladékként való kezelését és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök (olajfelítató anyagok, homok, perlit stb., lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.
- Gondoskodni kell a havária terv rendszeres karbantartásáról és annak érintett munkavállalók részére történő, dokumentált oktatásáról.
- A kárelhárítási tervet a telephelyen és a munkavégzés helyén ki kell függeszteni, hogy a dolgozók részére bármikor hozzáférhető legyen.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a Favir. szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- A felhagyási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet folyamatosan úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
- A tevékenység befejezési szándékának bejelentésével egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, valamint igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**d) Zaj- és rezgésvédelmi hatáskörben:**

**Telephelyen belüli végzett tevékenység vonatkozásában:**

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

Telephelyen kívül végezett, országos előkezelés és hasznosítás tevékenységre vonatkozóan:

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a munkaterület környezetében találhatóak-e zajtól védendő épületek, területek.
- A munkaterületen a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázat szerinti zajterhelési határértékek az 5. §-ban meghatározottak szerint teljesüljenek.
- A tevékenység során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében foglalt rezgésterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- A zajforrásokat a védendő területektől, épületektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni.
- A helyszíni adottságoktól függően, a zajterjedés akadályozása érdekében a zajforrásokat a védendő épületek irányában árnyékoltnak kell elhelyezni.
- Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a zajforrás és a védendő homlokzat/védendő terület határa közötti távolság növelésével nem biztosítható a zajterhelési határértékek teljesülése, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által végzett akusztikai számítást követően zajcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani. Az akusztikai számításokat, zajmérési jegyzőkönyveket a munkavégzés helyén kell tartani és ellenőrzés esetén az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére be kell mutatni.
- Amennyiben az üzemi zajforrások üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz azon munkaterületek esetében, ahol rendszeresen [évente legalább 12 alkalommal (12 napon)] végez tevékenységet.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- Éjszakai időszakban (22:00-06:00 óra között) a telephelyen kívül hulladék előkezelési tevékenységet végezni tilos.

**2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:**

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, ha nem elkerülhetők, a lehető legkisebbre csökkentésükről. A működésből eredően, kockázatot jelentő anyag, hulladék, termék által, a talaj, az emberi felhasználásra szolgáló felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozható a környezetben az egészséget károsító,

veszélyeztető hatás. E tekintetben előzetesen javasolt meggyőződni a hulladékok kezelésre való alkalmasságáról.

- Ügyelni szükséges a vízbázisok megóvására és az ivóvízvezeték védelmére: a tevékenység nem okozhat kedvezőtlen változást a közüzemi ivóvízellátásban, az ivóvíz minőségében.
  - Mindezekkel összefüggésben a hulladékokhoz alkalmazott gépek, berendezések, eszközök megfelelő állapotban használatosak, tisztításukat, szerelésüket, tárolásukat, üzemanyaggal való töltésüket a telephelyen lényeges a környezet szennyezését kizáróan megoldani. A takarításhoz kialakított vízvételi pontokon visszacsapó szelep akadályozhatja meg a visszaáramlást a vezetékbe.
  - Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei és lakott területeken, a védendő belső terekben a zajterhelési határértékek teljesülésére.
  - A hulladékkezeléshez kapcsolódóan, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termékkel, veszélyes anyaggal és/vagy keverékkel folytatott tevékenységet (mint a tárolás, felhasználás a gépjavítás során) úgy szükséges megtervezni, majd végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, valamennyi foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a veszélyes anyaggal és/vagy keverékkel folytatott tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének igazolásával. A bejelentett adat változásakor a bejelentést szükséges megismételni.
  - A hulladékot feldolgozók részére, igény szerint a külső helyszíneken is biztosítandó illemhely használati, valamint kéztisztítási és szükséges esetben kézfertőtlenítési lehetőség.
  - Az üzemelés folyamán keletkező – települési, veszélyes – hulladékok elkülönített gyűjtéséről, majd az átadásáról, elszállításáról és a képződő kommunális szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell. A vegyes települési hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőeszközben gyűjthető.
  - A telephelyen az egészségügyi szempontból káros állati kártevők (egészségügyi kártevők) ellen megtelepedésük, elszaporodásuk gátlásával, a minden indokolt esetben megtörténő irtással szükséges védekezni. A terület takarított, rendezett állapotban tartandó.
  - A működés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, továbbá a dohányzásra kijelölt helyek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel jelölendők.
- 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) BO/VVO/03476-2/2026. számú szakmai véleményében tett előírásai:**
- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
  - A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.

- Gondoskodni kell a telephelyre, az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- Felhívom engedélyes figyelmét:
  - A telephelyen és azon kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
  - A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében vízbázis hidrogeológiai védőövezetében egyebek mellett tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe.
  - Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

**V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.**

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 819.000 Ft;- összeget - megfizette.

**VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2031. július 9-ig érvényes.**

**VII.** A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

**A hulladékgazdálkodási engedély**

**A)** hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

**B)** hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

**VIII.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

**IX.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

**X.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézészt választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.



## I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából Farkas Roland környezetvédelmi megbízott 2026. május 4. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. Kérelme alapján Engedélyes a 3300 Eger, Kistályai út 18. szám alatti telephelyén, valamint Magyarország területén változó telephelyeken kíván kezelési tevékenységet folytatni. Engedélyes HE/KVO/01818-9/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, melynek időbeli hatálya 2026. április 30. napján lejárt, Engedélyes a tevékenység folytatása okán nyújtotta be kérelmét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2026. május 4. napján, HE/HGO/01698-2/2026. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára 2026. május 29. napján kelt HE/HGO/01698-10/2026. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek, illetve hiányosságokat tapasztaltunk zaj- és rezgésvédelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból.

Engedélyes a hiánypótlási kötelezettségének 2026. június 21-én teljes körűen eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, vészhelyzeti tervet, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Meghatalmazás,
- Hulladékgazdálkodási engedélykérelem készítőjének bizonyítványa,
- Hulladékgazdálkodási engedélykérelem készítőjének Környezetvédelmi szakértői engedélye,
- Igazgatási szolgáltatási díj átutalásról szóló bizonylat másolata,
- TPA Kft. – vizsgálati jegyzőkönyv,
- Tulajdoni lap
- Cégekivonat,
- Engedélyek másolatai,
- Nyilatkozatok,
- Helyszínrajz,
- Bankgarancia,
- Környezetvédelmi biztosítási kötvény,
- Havária terv,
- Üzemorvosi Szerződés,
- EV – vizsgálati dokumentáció (2016),
- Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata,
- Karbantartási, javítási szerződés,
- Kezelési folyamat ábra,
- Környezetvédelmi megbízotti szerződés,
- Mérleg hitelesítési bizonyítvány másolata,
- Telepengedély,
- Szennyvízkibocsátási engedély,

- Nyilatkozat köztartozás mentességéről.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerinti tevékenységek, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2026. május 8. napján kelt, HE/HGO/01698-3/2026. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2026. június 2. napján kelt, HE/KEO/00457-4/2026. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

*„A DYNAMIC ÚT Kft. tevékenységére vonatkozó, jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a HE/HGO/01698-3/2026. számú iratot a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya szakkérdés vizsgálata tárgyában, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkereséshez csatolt beadványok a „DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. 3300 Eger, Kistályai u. 18. Nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása Engedély kérelem” című, 2026. áprilisi keltezésű dokumentáció és mellékletei. A szakmai vélemény kialakításához a fenti telephelyen 2026. május 28. napján helyszíni szemle megtartására került sor. A helyszíni szemle HE/KEO/00457-3/2026. iktatószámú jegyzőkönyve és a rendelkezésre álló dokumentáció alapján a megállapítások az alábbiak:*

- A gazdasági társaság fő tevékenységi köre út, autópálya építése, ezen belül további tevékenysége a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, előkezelése és hasznosítása.
- A tervezett további előkezelés, hasznosítás különböző építési-bontási hulladékokra, hulladékkezelésből származó ásványi anyagokra (pl. homok, kő), kertekből és parkokból származó talajra, kövekre kiterjedő.
- A kezelési művelettel érintett a fenti, 10533/17. hrsz.-ú telephely, illetve Magyarország területe.
- Amennyiben a szállítmány a telephelyre érkezik, elvégzik a mérését és a nyilvántartásba vételt.
- Beszállításkor szemrevételezés történik; a nem megfelelő rakományt visszafordítják.
- A hulladékokat elkülönítve helyezik el, a feldolgozásig szilárd burkolattal ellátott depóhelyen tárolják.
- Az építési-bontási külső helyszínen is mobil törő-osztályozó berendezést használnak, szükség szerint.
- Az előkészítést a gépi törésre, osztályozásra adagolható méretre töréssel és válogatással valósítják meg, homlokrakodó és tartozékai, roppantó olló, törőkanál, valamint bontókalapács alkalmazásával.
- Kéziszerszámokat, konténereket, forgókotrót, dózert, rakodógépeket, targoncákat, gépjárműveket és vontatmányt, szállításkor ponyvás takarást, a kezeléskor időjárástól függően vízpermetezést használnak.
- A keletkező különböző frakciójú depóniákat minden évben rendszeresen laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá. Amennyiben gyanú merül fel a szennyezők, komponensek vizsgálatát elvégeztetik.

- A másodnyersanyagot beépítik, értékesítik területfeltöltésre, útalapokhoz, térburkolat-alépítményekhez.
- A töretet a telepen vagy helyben minősítik, felhasználják vagy értékesítik, illetve hulladékként átadják.
- A telephely az Egri Ipari Park területén, a legközelebbi lakóházaktól mintegy 500 méterre található.
- A telephely területe 6. 800 m<sup>2</sup>, kerítéssel körbevett, őrzött. A központi épülete magában foglalja az irodát, műhelyeket, gépjárműmosót, szociális helyiségekkel. Az épületen kívüli térrész szilárd burkolatú. Itt található a parkoló, a konténeres üzemanyagkút, a tárolásra, hulladékkezelésre szolgáló terület.
- A telephely kiépített ivóvízhálózattal, szennyvízcsatornával, olaj- és iszapfogó műtárggyal rendelkezik.
- A külső helyszíneken a mobil illemhely, a szociális helyiségekkel is ellátott konténer esetén az elszállításról, cseréről szerződés szerint gondoskodnak. A kommunális hulladékok elszállíttatása közszolgáltatás keretében megoldott. A telephelyen rovar- és rágcsálóirtás történik.

Mindezek alapján, a megkeresésben megjelölt, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában rögzített szakkérdéseket vizsgálva: a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a DYNAMIC ÚT Kft. továbbiakban tervezett nem veszélyes hulladékok előkezeléséből és hasznosításából adódóan, normál üzemmenetben, a fent részletezett 1-9. pont figyelembevételével a környezetben az emberi egészségére káros kockázat, hatás fellépése nem feltételezhető, a tevékenységet illetően hulladékgazdálkodási engedély kiadásának akadálya nincs.

Véleményemben figyelembe vett jogszabályhelyek: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdései, 9. § (1) bekezdés d) pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (1)-(2), 45. § (1) bekezdései, 46. §, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjai, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási műtárgyak védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(3a) bekezdései, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdései, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdései, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdései, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §.

Az eljárás során a HE/KEO/00456-4/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben foglalt szakkérdések vonatkozásában a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 8. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 8. c) pontja alapján 2026. május 8. napján kelt, HE/HGO/01698-4/2026. számú végzésemben megkerestem a Vízügyi Hatóságot.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az engedély kérelmet Farkas Roland környezetvédelmi megbízott állította össze 2026. áprilisi keltezéssel.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A Kft. fő tevékenységi köre 4211 - út, autópálya építése ezen belül is a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, előkezelése és hasznosítása. Ebből kifolyólag a nem veszélyes hulladékok összegyűjtése, válogatása és visszaforgatása a technológiába, hasznosítás révén.”

„A tervezett kezelési művelettel érintett terület: 3300. Eger, Kistályai u. 18. szám alatti telephely, illetve Magyarország közigazgatási területe.”

„A kezelés technológiája egyrészt a nem veszélyes (építési- és bontási) hulladékok tárolását, anyagminőség és alaki jellemzők szerinti válogatását, másrészt azok adagolható méretre törését, majd hasznosítását jelenti.

A hulladékokat ideiglenesen – azok feldolgozásáig – a telephely e célra rendszeresített, szilárd burkolattal ellátott depóhelyén, fajtánként, anyagi minőség szerint elkülönítve tárolják.”

„A 3300. Eger, Kistályai u. 18. alatti telephelyen történő kezelés technológiájának részletes leírása:” „A hulladékok hasznosítását megelőzően kerül sor az előválogatásra (lásd: HE/KVO/01818-9/2021. ügyiratszámú előkezelési és hasznosítási engedély), ekkor történik a hulladék egyéb szennyezőanyagoktól (műanyag, fa, vas, stb.) való megtisztítása.

A hulladékok gépi törésre, osztályozásra történő közvetlen előkészítését az adagolható méretre töréssel és válogatással valósítják meg. Az e munkafázisban alkalmazott eszközök a homlokrakodó és tartozékai, roppantó olló, valamint törőkanál; illetve bontókalapács.”

„Ezután következik a McCloskey J40 típusú mobil törő és osztályozó berendezés alkalmazása, a hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése céljából.”

„A törés végeztével a különböző frakciójú depóniákat laborvizsgálatoknak vetik alá (TPA HU Kft.), a vizsgálatokat követően elvesztik hulladékstátuszukat. A vizsgálati eredmények függvényében minőségi osztályba sorolják, ezt követően kerülnek beépítésre, értékesítésre.”

„Az építési, bontási helyszínen történő kezelés technológiájának részletes leírása.”

„A hulladékokat ideiglenesen – hasonlóan az előzőekben ismertetett, a telephelyre beszállítottakhoz –, a kijelölt, e célra rendszeresített, szilárd burkolattal ellátott depóhelyén, fajtánként, anyagi minőség szerint elkülönítve tárolják.

Az ezt követő műveletek ugyanazok, mint a telephelyi kezelési technológia esetében, tehát az előválogatást, a hulladék egyéb szennyezőanyagoktól (papír, műanyag, fa, stb.) való megtisztítását követően történik a hulladékok gépi törésre, osztályozásra való közvetlen előkészítése az adagolható méretre töréssel és válogatással. Az e munkafázisban alkalmazott eszközök a fentebb leírt eszközök.

A továbbiakban – attól függően, hogy mi lesz a hulladék sorsa – többféle eljárási mód jöhet számításba.

- Az előkészített anyag beszállítása a 3300. Eger. Kistályai út 18. 10533/17. hrsz. alatti telephely valamelyikére – amennyiben az a helyszínen nem kerül felhasználásra.
- A tört anyag helyszínen történő minősítése, majd értékesítése, illetve a Kft. által – más kivitelezéseknél történő – felhasználása.
- A tört anyag minősítése a helyszínen nem történik meg; a nem minősített építőanyag (hulladék) további kezeléséről a megrendelő gondoskodik.”

„A telephely kiépített ivóvízhálózattal rendelkezik. A hulladékezelés technológiájának nincs vízigénye, de a törés és rakodás műveletei közben – különösen száraz időjárási körülmények között – diffúz jellegű porszennyeződés előfordulhat. Ennek kiküszöbölésére Társaságunk ilyenkor a tulajdonát képező locsolókocsik segítségével permetezi az építési- és bontási hulladékok felületét.”

„A telephely kiépített szennyvízcsatorna – hálózattal rendelkezik. A gépjármű-mosó és az üzemanyagkút melletti lefejtő és töltő hely szennyvizei egy közös olaj- és iszapfogó műtárgyon

keresztül jutnak abba a szennyvízcsatornába, amely az irodaépület és a műhelyek szennyvizeinek befogadója is.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Hatóságom nyilvántartása szerint az Eger, Kistályai út 18., 10533/17 helyrajzi számú ingatlan a térségi ivóvízellátást biztosító Eger, Déli ivóvízbázis 35500/2375-21/2015. ált. számú (35500/9039/2015. ált. számon kijavított) határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. A telephely nagyvízi medret nem érint.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a BO/VVO/03476-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2026. május 8. napján kelt, HE/HGO/01698-5/2026. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatalának Jegyzője 2026. május 13. napján kelt, 9241-2/2026. számú végzésében a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésnek megadása ügyében indult eljárásban a szakhatósági eljárást megszüntette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatalának Jegyzője szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság HE/HGO/01698-5/2026. iktatószámú végzésével kereste meg Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.), hogy a DYNAMIC ÚT Kft. kérelmére indult nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése ügyében az egri 10533/17 hrsz.-ú telephelyre vonatkozóan adjon szakhatósági állásfoglalást abban a szakkérdésben, hogy a tevékenység telephelye helyi jelentőségű védett terület érintettsége esetén a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

*A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozó helyi jelentőségű védett természeti területet és természeti emléket nem érint, valamint Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található helyi jelentőségű védett természeti területre és természeti emlékre közvetlen hatást nem gyakorol.*

*Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a értelmében, ha a hatóság hatáskörének hiányát észleli, az ügyet az illetékességgel rendelkező hatóság részére átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti, ezért fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Hatóságom hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. táblázat 59. sora állapítja meg.*

*A végzést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.*

*A végzés ellen az önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében nem biztosítottam, és az Ákr. 112. §-a, valamint az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki.”*

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

Engedélyes út- és közműépítést, szállítmányozást, földmunkát, útfenntartást, vízpépítést, rendezést folytat, ipari létesítmények kivitelezésében vesz részt. Az egri telephelyen és a kivitelezések helyszínén nem veszélyes hulladékok előkezelését, illetve hasznosítását végzi a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01818-9/2021. számon kiadott, 2026. április 30-ig érvényes hulladékgazdálkodási engedélye alapján.

Az alkalmazott előkezelési műveletek az aprítás, válogatás alaki jellemzők és anyagminőség szerint. A hulladékok gépi törésére, osztályozására történő közvetlen előkészítést az adagolható méretre töréssel és válogatással valósítják meg. A szemcseméretre törés pofás törőgéppel történik. A kiporzás ellen szükség szerint locsolókocsik segítségével (az anyaghalmaz felületének) vízzel való permetezését alkalmazzák. A keletkezett másodlagos építési nyersanyag jellemzően útalapok, illetve térburkolatok – aláépítmények építése során kerül felhasználásra. A törő és osztályozó berendezés az országon belül bárhova kitelepíthető a kivitelezés helyszínére, a technológiai műveletek a telephelyi kezelési technológiával azonosak. A szállítást az Engedélyes tehergépjárműveivel végzi. Szállítás esetén az anyag ponyvával takarásra kerül.

A tevékenységek végzése az alábbi berendezésekkel történik: kéziszerszámok, villás targoncák, homlokrakodók, lánctalpas forgókotró, kombinált rakodógép, saját tulajdonú tehergépjárművek, mobil daráló, osztályozó, törőkanál. A diesel üzemű berendezések kipufogógázainak kibocsátásai jellemzően a berendezések közvetlen környezetére koncentrálnak.

A kistályai úti telephelyen a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés-köteles, helyhez kötött légszennyező forrás nem üzemel.

Panaszbejelentés engedélyes tevékenységére vonatkozóan nem érkezett az elmúlt öt év során.

A tevékenységek végzéséhez köthető - elsősorban a törés, osztályozás, rakodás folyamatainál keletkező - diffúz légszennyezés (kiporzás), az előírások betartása mellett a lakott területeken nem okoz érzékelhető levegőminőség változást.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok.

Véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Az Eger 10533/17 hrsz.-ú, belterületi ingatlanok található telephely nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának belterület esetén akkor van hatásköre, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint. Fentekre tekintett a természetvédelmi hatóság tárgyi ügyben nem rendelkezik hatáskörrel.

A tervezett tevékenység területi hatálya 3300 Eger, Kistályai út 18. szám alatti telephely, illetve Magyarország közigazgatási területe.

Engedélyes megbízásából a TPA-HU Kft. (Budapest Laboratórium, Miskolc Egység 3527 Miskolc Sajószigeti u. 2.) elvégezte az átadott minták (újrahasznosított kőanyag-halmaz) TPH-GC C<sub>5</sub>-C<sub>40</sub>, PAH, toxikus fémek és félfémek vizsgálatát. Ezen kívül meghatározásra került a pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, általános vízkémiai paraméterek (ÁVK) (ammónium- ammónia, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát). A vizsgálati eredmények értékelését a NAH által NAH-1-1171/2023. számon akkreditált Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma végezte (2024. március 14. napján kelt, 2024/0586 munkaszámú szakértői vélemény).

A minták szennyezettségének értékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelete alapján végezték. A bevizsgált minták vizsgálati eredményei: TPH-GC 95 mg/kg sz.a. („B” szennyezettségi határérték 100 mg/kg sz.a.), az összes PAH <0,03 mg/kg sz.a. („B” szennyezettségi határérték: 1 mg/kg sz.a.) kimutatási érték alatti. A vizsgálati eredmények a többi paraméter (fémek, félfémek, ÁVK) vonatkozásában is „B” szennyezettségi határérték alattiak. A vizsgálati eredmények alapján a vizsgált minta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértéknek, ezért lerakható, illetve töltésföldként vagy egyéb módon bárhol hasznosítható.

Engedélyes telephelyén a depóban található „Meddőföld” nevű töltésanyagból is mintavétel történt 2024.02.19-én, melyet a TPA HU Kft. NAH-1-1248/2019. számon akkreditált Budapest Laboratórium Miskolc Egységében vizsgáltak. A talajmechanikai vizsgálatok szerint a vizsgált minta vegyes szemcséjű homokos-iszapos-agyagnak minősül. A dokumentáció szerint „A telephely területén található depóniában mintázott anyag minősége a kémiai vizsgálati eredmények alapján megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknek, így a minta nem szennyezett földtani közegnek minősül, minden korlátozás nélkül lerakható, beépíthető. A minta vizsgálati paramétereit figyelembe véve újrahasznosított alapanyagként, építőanyagként felhasználható.”

Engedélyes csatolta a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 4. fejezet 9. § (1) j) pontja szerinti környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

A benyújtott havária terv kitér a lehetséges vészhelyzetekre, a kárelhárítási segédeszközök tárolási helyére az adott munkaterületen, a kárelhárítás menetére, a kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére, a jelentéstételi kötelezettségekre. Mivel Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását változó munkaterületeken, mobil technológiával végzi, ezért a havária terv általános jellegű, amelyet az adott munkaterület sajátosságaihoz igazítva kell alkalmazni.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

Az ismertetett hulladékkezelési technológia alkalmazása során környezetvédelmi problémák várhatóan nem következnek be; a kezelési művelet nem jár jelentős környezeti hatásokkal. Az alapanyag, a beszállításra kerülő építési- és bontási hulladék szennyezésmentes, így a feldolgozása révén keletkező másodlagos építési nyersanyag szintén. Az előírások betartása mellett a tevékenység végzésekor sem a talajba, sem pedig a felszíni, illetve felszín alatti vizekbe nem kerülhet szennyező anyag.

Az eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az üzemszerű működés során normál üzemmenet és az alkalmazott gépek megfelelő karbantartása mellett, kármentő rendszerek alkalmazásával a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni, az engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § és 4. §, a Favir. 8-11. §-ok alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva tettem.

A telephelyen történő nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása egy McCloskey International J40 mobil törőberendezéssel és egy Hidromek HMK 210 W típusú gumikerekes hidraulikus kotróberendezéssel történik. Ha a hulladékkezelés során szükséges a szemcseméret szerinti osztályozás, a J40 mobil törőberendezést egy külön mobil osztályozó berendezéssel kapcsolják össze. A gépsor mellől az osztályozott anyagot homlokrakodóval távolítják el.

A telephely központi épületében javító műhelyek és gépjármű-mosó működik, melyek zajkibocsátása a hulladékkezelési tevékenységhez képest elhanyagolható, nem domináns. A telephelyre érkező és telephelyről távozó tehergépjárművek zajkibocsátása szintén elhanyagolható mértékű a megítélési időben. Az építési és bontási hulladékok aprítása bontókalapáccsal is történhet. Ebben az esetben az általános gépösszeállítás 1 db hidraulikus kotrógép (20-35 t) bontókalapács adapterrel, 1 db homlokrakodó vagy kotrógép az anyagmozgatáshoz és 2-4 db tehergépkocsi a szállításhoz.

Munkavégzés kizárólag a nappali időszakban történik.

A vizsgált telephely Eger város déli iparterületén, Gip jelű ipari, gazdasági terület építési övezetben fekszik. Közvetlen környezetében északi, keleti és déli irányban szintén Gip övezetbe sorolt területek helyezkednek el. Keleti irányban az Eger-patak határol, majd azon túl Kszt jelű különleges szennyvíztisztító telep övezete, Ev jelű véderdő és Mko korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület övezetbe sorolt területek találhatók. A legközelebbi zajtől védendő épületek Andornaktálya településen, a Vörösmarty utca páratlan oldalán állnak Lke jelű kertvárosias lakóterület építési övezetben. A védendő homlokzatok távolsága 457-572 méter. Nyugati irányban a legközelebbi lakóépület Gip jelű övezetben, 667 méter távolságban helyezkedik el a törés helyétől. A lakóépületet üzemépület árnyékolja a zaj terjedési irányából.



A dokumentáció alapján a 3300 Eger, Kistályai út 18. szám alatti telephelyen végzett tevékenység során a legközelebbi védendő homlokzatok előtt teljesülnek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali zajterhelési határértékek, zajcsökkentő beavatkozás nem szükséges. Az üzemelés közvetlen hatásterülete zajtól védendő területet, épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján nem szükséges.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok előkezelését a telephelyen kívül, országosan is végzi. Tekintettel arra, hogy Engedélyes a tevékenységét változó, zaj- és rezgésvédelmi szempontból egymástól eltérő adottságú helyszíneken is kívánja végezni, a tevékenység megkezdése előtt az előírások figyelembe vételével minden munkaterület egyedi tervezést igényel, melynek megvalósítása érdekében előírásokat tettem.

A dokumentáció alapján a vizsgált telephely környezetében lévő védendő területeken a hulladékgazdálkodási tevékenységből nem várható határértéket meghaladó rezgésterhelés.

Fentiek alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának az előírásaim szerepeltetése mellett zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a)-b) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén, illetve valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból hozzájárulásomat és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a)-b) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) és (3) bekezdés, 10. § (1) és (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. (1)-(3) bekezdés, 5. melléklet, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 7. § és 1. és 5. melléklet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1), (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés b) pont, 4. és 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy az Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők és hasznosíthatók, melyek jelen határozat III. 2. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

Az előkezelésre és a hasznosításra átvett, nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakképpel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak

megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Az üzemeltetési szabályzatot a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az eljárási költséget a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 2. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 11. B), 13. B) és 19. B) pontjai alapján állapítottam meg.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Kovács Éva, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispánjában és megbízásából:

**Juhász Péter**  
**osztályvezető**

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint