



Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

TŰZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
TŰZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI, VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI OSZTÁLY

Tárgy: Jászsági Öntözési
Közösség Kft. Jászapáti 291,84
hektáros tervezett
öntözőtelepének vízjogi
létesítési engedélye

Ügyszám:
30411/1840/2024.ált.

Iktatószám: elektronikus
bélyegző szerint

Ügyintéző: Szabó Ákos

Telefon: 56/507-118

Vksz.: Tisza/9636

H A T Á R O Z A T

1./ Jászsági Öntözési Közösség Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6., továbbiakban: Engedélyes) részére, a Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18., továbbiakban: Tervező) által készített M-24-06 munkaszámú tervdokumentációja alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények/vízimunka megvalósítására

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Engedélyezett vízilétesítmények

Öntözőtelep műszaki adatai:

- Öntözőtelep elhelyezkedése: Jászapáti külterület 069/19-26,38-42,45-48,58-63; 082/24;
087/2-10,13-26; 092/4-8,17-18,23; 096/24-30,32-34 hrsz.
Egyéb érintett terület: Jászapáti külterület 069/14; 079; 094; 085; 086; 087/1; 0102 hrsz.
- Művelési ága: szántó

- Öntözőtelep nagysága: bruttó=nettó: 291,84 ha
- Öntözendő növénykultúra: kukorica, búza, szója, egyéb szántóföldi növény
- Vízszolgáltatás jellege: fõmûves
- Öntözés módja: esõztetõ
- Igényelt vízszugár: 160 l/s (0,16 m³/s)
- Nyomócsõvezeték: felszín alatti nyomócsõvezeték
 - 1. sz. öntözõvezeték (V-01) 2.773,4 m
 - 1. szakasz (0+000-0+594,9) 594,9 m
 - 2. szakasz (0+594,85-2+773,3) 2.178,5 m
 - 2. sz. öntözõvezeték (V-02) 2.607,8 m
 - 1. szakasz (0+000-1+638,1) 1.638,1 m
 - 2. szakasz (1+638,1-2+607,8) 969,7 m
 - V-02-01 leágazás (0+000-0+031,4) 31,4 m
 - V-02-02 leágazás (0+000-0+030,5) 30,5 m
 - V-02-03 leágazás (0+000-0+029,6) 29,6 m
 - V-02-04 leágazás (0+000-0+028,7) 28,7 m
 - V-02-05 leágazás (0+000-0+027,8) 27,8 m
 - Összesen: 5.529,2 m
 - a hidrások száma, mérete (LIN): 24 db, DN 150
 - a hidrások száma, mérete (CP1): 1 db, DN 200
 - víztelenítõ hidrások (DN 150): 3 db
 - légtelenítõ hidrások (DN 150): 2 db
- Szivattyú típusa, db száma: Tervezett központi szivattyútelep (Jászapáti 086, 087/1, 087/22 hrsz.), 25. sz csatorna 5+826 km szelvényében, felszínen beton alapon elhelyezett, vízszintes tengelyû CORNELL 5HH + 75 KW teljesítményû elektromos szivattyúk; 2 db
- Öntözõberendezés:
 - típusa, db száma: 3 db tömlõs lineár:
 - L1: (szh 546 m), T=124,45 ha, T_{önt}=124,45 ha)
 - L2: (szh 541 m), T=59,35 ha, T_{önt}=58,29 ha)
 - L3: (szh 545 m), T=57,97 ha, T_{önt}=56,65 ha)
 - 1 db center pivot:
 - CP1 (R0=470 m, R2=591 m)
 - T=52,44 ha, T_{önt}=52,44 ha
- Vízellátás útvonala: Jászszági-fõcsatorna 18+073 jtkm → Tizzasülyi 28. sz. csatorna 9+254 btkm. → Csátés átemelõ 4+917 km

- 5+826 km → Csátés csatorna 6+992 jtkm → 25. csatorna szelvény (4T jelű műtárgy) Jászapáti 086 hrsz., vízatadási pont
- Csatorna keresztezések 5+863 km **V-02 jelű vezeték** a 25. csatornát az szelvényben (Jászapáti 086 hrsz.) **V-02-01 jelű vezeték** a 25. számú belvízcsatornát a csatornát a 6+ 619 km szelvényében (Jászapáti 086 hrsz.)

3./ Vízkészletjárulékmal kapcsolatos adatok:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Felszíni vízkivétel:

- Lekötött éves vízmennyiség: 291.840 m³/év
- Vízkészlet jellege: felszíni víz (Jászsági vízellátó rendszer)
- Víz minősítése: I. kategória
- Vízhasználat jellege: gazdasági célú öntözés
- Vízmérés módja: mért
- Vízhasznosítási időny: március 1. - október 31.
- „t” szorzó értéke: 1,0
- Gazdasági „g” szorzó értéke: 0,1

Vízügyi objektumazonosítók:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AAJ286	Jászapáti	település
AWE026	Jászsági Öntözési Közösség, Jászapáti, bruttó=nettó: 291,84 ha öntözőtelepe	vízhasználati hely- öntözőtelep
AWE000	Jászsági Öntözési Közösség Kft. vízkivétele 25. csatorna jp. 5+826 km szelvény	felszíni vízkivétel- vízterhelési pont
ABI618	25. csatorna	vízkivétellel érintett meder
AWE028	Jászsági Öntözési Közösség Kft szivattyútelepe 25. csatorna 5+673 km sz.	szivattyútelep
AEP620	Jászsági főcsatorna	kapcsolódó víztest

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

4./ E vízjogi létesítési engedély **jelen határozat véglegessé válását követő öt évig** hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is. Az engedély hatályának meghosszabbítása - az előbbi időpont lejártá előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

5./ Előírások:

1. Az engedélyes személyében beálló minden változást a változás napjától számított 30 napon belül a vízikönyvbe való bejegyzés végett az I. fokú vízügyi hatóságnak kötelező bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
2. Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
3. A kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezni.
4. Az engedélyezett vízilétesítmények kivitelezési munkáit az engedélyezési tervdokumentációban ismertetett módon kell megvalósítani.
5. A határozat alapjául szolgáló engedélyezési tervdokumentációtól eltérni, csak az eltérést tartalmazó tervek benyújtása mellett az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével lehet.
6. Az engedélyezett vízilétesítményekkel kapcsolatosan megállapított adatokat érintő minden változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
7. **VKJ fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó előírások:**
 - Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
 - Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul venni, amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználat meghaladja a Vgtv. 15/C.§ (1) bekezdés I) pontjában rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
 - Az Engedélyes köteles jelen határozatban meghatározott, lekötött vízmennyiség 50 %-a figyelembe vételével - a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A. § (1) bekezdés és a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet 4. §. alapján a vízhasználónak a vízjogi létesítési engedélyben lekötött, az engedélyben vízigényként megjelölt vízmennyiség 50%-át vízigénybevételnek kell tekinteni és vízkészletjárulékot köteles fizetni.
 - A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok értelmében önadózó, és a „L” jelű adatlapon nyilatkoznia kell a vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.
 - A tárgyévét követő első hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a **„L” jelű adatlapon** nyilatkozni és a vízkészletjárulékot befizetni.
8. A kivitelezés során „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani.
 9. A kivitelezést a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet IV. fejezetében - tárgyi vízügyi tevékenységre - előírt biztonsági szabályok betartásával kell végezni.
 10. A nyílt felszínű csatornák parti sávját az építési munkálatok során - a csatorna fenntartási munkáinak és az egyéb szakfeladatok ellátása érdekében - szabadon kell hagyni. A parti sávot érintő hulladék elhelyezéséhez ill. építmény megvalósításához nem járulunk hozzá. (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet)
 11. A kivitelezés során a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak (A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) ide vonatkozó előírásait be kell tartani.
 12. A kivitelezés alatt a munkahelyen építési naplót kell vezetni.
 13. A műtárgyak, fedlapok építését úgy kell megvalósítani, hogy az elhelyezés az építési munkák alatt se akadályozza a jogos érdekek érvényesítését (pl. balesetveszélyt ne okozzon). A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy az üzemeltetés és karbantartás során is biztosítottak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.
 14. A műtárgyak gyártói által, a kiépítésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
 15. A tervezett műtárgyak, vezetékek, öntözőcsatornák, kiépítése után az esetlegesen megrongálódott, meglévő közmű vezetékhalózatot, belvív elvezető

rendszer létesítményeinek, szikkasztó árkainak, műtárgyainak helyreállításáról gondoskodni kell.

16. A tervezett kivitelezés, ill. a kapcsolódó anyagtárolás, raktározás, építéshez használt gépek tárolása csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen, biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota.
17. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a kivitelezés nem eredményezheti a jelenlegi felszín alatti vízminőségi értékeknél, illetve a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti víznek.
18. A vízimunkák befejezése után, az érintett területet rendezni kell (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. §).
19. A kivitelezés után, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a tárgyi létesítményekre a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni 15 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint, melyhez csatolni kell a megvalósulási tervdokumentációt.
20. A kivitelezési munkálatok csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz, felszíni, és a felszín alatti víz ne szennyeződhessen.
21. Tilos a felszíni alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
22. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknak.
23. Tulajdonosi, kezelői és közműkezelői hozzájárulásokban foglaltakat be kell tartani.
24. **Jászvári Öntözési Községi Kft. Jászapáti, 2025.01.14. keltezésű 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. § d) pontja szerinti nyilatkozatának megfelelően a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni kell az Engedélyesnek az érintett ingatlanok vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a vízlétesítmény megépítésével, összefüggésben létrejött megállapodással. A jogosultságot igazoló dokumentumokat Hatóságunk részére teljeskörűen meg kell küldeni a létesítés megkezdése előtt!**
25. 974673147 azonosítószámú E-Közműnyilatkozatban foglaltakat be kell tartani.
26. A **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** KP-021332-002/2024. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulásába foglaltakat kötelező betartani, különös tekintettel az alábbiakra:
Betartandó előírások részletezése
 - A tervezés a kivitelezés, valamint az üzemeltetés során betartani „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben, valamint „a vizek

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.

- A munkaterületet rendezett állapotban kell hátrahagyni, a keletkezett hulladékot a területről, engedéllyel működő hulladéklerakó telepre kell szállítani.
- A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csatornába semminemű szennyeződés ne kerüljön. Amennyiben ez esetlegesen mégis bekövetkezik, haladéktalanul értesíteni kell igazgatóságunk vízkár-elhárítási ügyeletét (tel.: 30/279 7700) és a védekezést meg kell kezdeni, melynek költségei az engedélyest terhelik.
- A KÖTIVIZIG a kezelésében lévő vízellétesítményekből a vizet a természetben előforduló állapotában biztosítja. A víz minőségét vizsgálati terv alapján hasznosítási igényben a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriuma öntözővízre minősíti.
- Az érintett belvívcsatornák elsődleges funkciója a belvízelvezetés. Az engedélyes köteles túrni az esetleges belvíz-védekezési feladatok által megkövetelt, a kivitelezési munkát, illetve az öntözési tevékenységet korlátozó beavatkozásokat.
- A szakfelügyelet keretében jegyzőkönyvbe rögzíteni kell V-02 jelű vezeték 0+049,5 - 0+076,7 km szelvények közötti szakasz és a 25. csatorna keresztezés műszaki kialakítását.
- A 25. csatorna depóniáját keresztező szívócsövek környezetében visszatöltött földanyagot $T_{r, 85\%}$ -ra kell tömöríteni. A tömörséget a szakfelügyeleti jegyzőkönyvbe rögzíteni kell.
- A szívócsövek fölé kiépített teherelosztó lemez méretét a szakfelügyeleti jegyzőkönyvbe rögzíteni kell.
- Az Engedélyes a kivitelezés során esetlegesen okozott károkért köteles felelősséget vállalni, és a károk helyreállításáról köteles gondoskodni.
- A munkák során esetlegesen bekövetkező balesetekért Igazgatóságunk semminemű felelősséget nem vállal.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásra Igazgatóságunkat írásos formában meg kell hívni az eljárás időpontja előtt minimum 8 nappal. A kivitelezés és a műszaki átadás-átvételi eljárást követően az öntözőtelepre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást le kell folytatni.
- A vízjogi létesítési engedély vízelvételezésre nem jogosít. A vízelvételezés csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély és érvényes vízszolgáltatási szerződés birtokában kezdhető meg, ellenkező esetben a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság az engedély visszavonását kezdeményezheti.
- Az elkészült vízkivételi műtárgyról a megvalósulási tervet kérjük digitálisan megküldeni a KÖTIVIZIG részére.
- Az igazgatóságunk kezelésében lévő területeken folytatott munkák idejére, **a munkakezdés előtt 15 nappal, írásban**, a Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztályától (5000-Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. VI. emelet; tel.: 56/501-900 (20301 mellék); e-mail:

vgo.titkarsag@kotivizig.hu) szakfelügyeletet kell rendelni, jelen hozzájárulás ügyiratszámára történő hivatkozással. A felelős műszaki vezető vagy annak a munkaterületen jelen lévő képviselője a szakfelügyeletet ellátó személy utasításait a munkavégzés ideje alatt köteles betartani.

- A létesítmények kivitelezése, és műszaki átadás-átvételi eljárás után a vízjogi üzemeltetési engedélyt a JNSZ Vármegyei Kormányhivataltól, mint engedélyező hatóságtól 8 napon belül megkérni.
- A 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 11 § (8) c) pontja értelmében osztott tulajdon a Nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokon (jelen esetben: Jászapáti 086 hrsz.) nem létesíthető, ezért a kivitelezésre kerülő vízkivételi térbeton szivattyúállást bérleti szerződés keretében kell rendezni.

6.1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály JN/59/00934-3/2025. ügyiratszámú szakvéleményét az alábbi feltételekkel adta meg:

„A Jászsági Öntözési Közösség Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovenszák Imre út 4-6.) a Jászapáti külterületén tervezett felszíni vizes öntözőtelepek fejlesztése bruttó 291,84 ha-os öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyéhez az alábbi szakértői véleményünket adjuk:

Az engedély kiadását nem kifogásoljuk az alábbi feltételekkel:

- A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal értesítsék a kivitelezők a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Juhász Tibor: +36-30/994-2643), aki az aktuális természetvédelmi körülményeknek megfelelően további korlátozásokat írhat elő a természetvédelmi hatóság útján.
- Kivitelezés során védett élőlény egyedének veszélyeztetése esetén, a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a munkálatokat leállíthatja, és további korlátozásokat tehet a hatóság útján.
- A területek megközelítése a már meglévő útvonalakon, száraz vagy fagyott talajviszonyok mellett történjen.
- Az esetleges kotrással járó munkafolyamatok a kételtűek és hüllők szaporodási és vermelési időszakon kívül, augusztus 1-től október 15-ig végezhető.
- A tápvezeték helyéül szolgáló árokba behullott védett- és fokozottan védett állatfajokat (elsősorban hüllő - és kételtű, valamint kisemlős fajokat) az árok visszatemetése előtt el kell távolítani.
- A munkálatok (öntözőtelep kialakítás) fészkelési időszakon kívül végezhető. Fészkelési időszakban -azaz március 15. és augusztus 15. között-

munkavégzés kizárólag a természetvédelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával történhet, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni.

- A tulajdonos az esetlegesen bekövetkező madárpusztulások esetében madárvédelmi műszaki beavatkozások megtételére kötelezhető.
- Az öntözőtelep üzemeltetése során védett élőlényre egyedeinek, illetve állományának veszélyeztetése esetén a tevékenységet le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében jogosult a tevékenységet felfüggeszteni, valamint a természetvédelmi hatóságon keresztül további korlátozásokat tehet.

A szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

6.2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály JN/57/00115-2/2025. ügyiratszámú végzésében szakvéleményét az alábbi feltételekkel adta meg:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.) 30411/1840-9/2024.ált. számú megkeresésére, a Jászsági Öntözési Közösség Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6.), mint engedélyes kérelmére, a Jászapáti külterület 069/19-26; 069/38-42,45-48; 069/58-63; 082/24; 085; 086; 087/1-10,13-21,22-26; 092/4-8,17-18,23; 096/24-30,32-34; 0102 hrsz-ú földrészleten lévő Tisza/6260 és Tisza/4942 vksz-ú 291,84 ha-os öntözőtelep vízi létesítményeinek korszerűsítése, új vízi létesítmény létesítése tárgyi eljárásban, a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálata során kialakított szakmai véleményem a következő:

A vízjogi létesítési engedély kiadható, az eljárás ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A tárgyi vízi létesítmény vízjogi létesítési engedélyezése megfelel a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata során meghatározott követelményeknek.

A Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai u. 18.) tervező által M-24-06 munkaszámon elkészített vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt, valamint Bucsi Tamás (2100 Gödöllő, Kereszt u. 10/2) 003/2014. nyilvántartási számú talajvédelmi szakértő által ÖNT/Jászsági Önt/1/2024. tervszámon elkészített öntözési talajvédelmi tervet talajvédelmi szempontból elfogadom, és

az abban foglalt feltételek és lehetőségek, valamint műszaki megoldások maradéktalan és egységes betartását előírom.

Szakmai véleményemet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 11. pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott illetékességem szerint eljárva alakítottam ki.”

6.3./ A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály JN/46/00090-3/2025. ügyiratszámú szakvéleményét az alábbi feltételekkel adta meg:

„A Jászvári Öntözési Közösség Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovenszák Imre út 4-6.) kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (*Hiv. szám: 30411/1840/2024.ált.*) előtt indult, Jászapáti A és C táblák öntözésfejlesztése (Jászapáti 069/19-26; 069/38-42,45-48; 069/58-63; 082/24; 085; 086; 087/1-10,13-21,22-26; 092/4-8,17-18,23; 096/24-30,32-34; 0102 hrsz.-ú ingatlanokon, bruttó 291,84 ha) tárgyú beruházás *vízjogi létesítési engedélyezési eljárása* keretében a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:

1. Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó elsődleges földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárási tevékenység elvégzésére jogosult múzeummal (*Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4., tel.: 56/510-150, e-mail: muzeum@djm.hu*) és előzetesen írásban állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.
2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
3. Tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételi engedélyének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés, vagy a régészeti szakfelügyeletről készített jelentés másolatának bemutatása.”

Felhívom engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A fenti előírások önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. § b) pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesül.

A döntés a közléssel végleges. Amennyiben a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat a területileg illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszéknél (Debreceni Törvényszék, 4025 Debrecen, Arany János u. 25-31.). Tárgyalás tartását a Fél a keresetlevélben kérheti. A közigazgatási peres eljárás illetékét előzetesen megfizetni nem kell, az tárgyi illetékfeljegyzés alá esik. A peres eljárás illetékéről a bíróság dönt.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelet választása szerint a döntést hozó hatóság-hoz benyújthatja személyesen, postai úton, vagy elektronikusan (<https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül).

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szerve-zet a keresetlevelet elektronikus úton, az e-papír szolgáltatás igénybevételeivel köteles be-nyújtani, a <https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül.

I N D O K O L Á S

A Jászsági Öntözési Közösség Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6.) megbízásából eljáró Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18.) a Jászapáti 069/19-26,38-42,45-48,58-63; 082/24; 085; 086; 087/1-10,13-21,22-26; 092/4-8,17-18,23; 096/24-30,32-34 ; 0102; hrsz-ú területen tervezett, bruttó: 291,84 hektáros öntözőtelepre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be 2024. december 19.-én a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályra, [rövidítve: Kormányhivatal], mint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Kérelméhez csatolta az engedélyezési dokumentációt, mely többek között magában foglalja:

- EPAPIR-20241218-10410 ügyszámú kérelmet
- Meghatalmazást
- Műszaki leírást
- 13. sz. melléklet a 314/2005. (XII.15.) Korm. rendelethez adatlapot
- Helyszínrajzokat, hossz szelvényeket
- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-021332-002/2024. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulás és objektumazonosítási nyilatkozatát
- Talajvédelmi tervet (*Tervszám: ÖNT/Jászsági Önt/1/2024*)

Hiánypótlásként csatolta:

- 974673147 azonosítószámú E-Közműnyilatkozatot
- MVM Hálózat hozzájárulása
- Nyilatkozatot a tulajdonosi hozzájárulások rendelkezésre állásáról kivitelezésig

Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos volt, Hatóságom a 30411/1840-2/2024.ált iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel a Kérelmezőt, aki a felhívásban foglalt kötelezettségeinek a kért dokumentumok csatolásával eleget tett. A kérelem ekkor vált teljessé.

Tekintve, hogy a döntés meghozatala mérlegelést igényelt, továbbá a tényállás a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt tisztázott, a hatóság az Ákr. 43. § szerinti teljes eljárás keretében bírálta el a kérelmet.

Az eljárás során ellenőriztem az Engedélyes terület feletti rendelkezési jogát. Az érintett területek kapcsán a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 1/B. § d) pontja szerinti nyilatkozat mellékelve lett.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletének pontjai meghatározzák a hatósági eljárásban az eljáró hatóság által vizsgálandó szakkérdéseket.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság(ok) részére:

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály JN/59/00934-3/2025. ügyiratszámú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a Jászszági Öntözési Közösség Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6.) a Jászapáti külterületén tervezett 069/19-26; 069/38-42,45-48; 069/58-63; 082/24; 085; 086; 087/1-10,13-21,22-26; 092/4-8,17-18,23; 096/24-30,32-34; 0102 hrsz. alatti Tisza/6260 és a Tisza/4942 vksz-ú ingatlanokon meglévő felszíni vizes öntözőtelepek fejlesztése bruttó 291,84 ha-os öntözőtelep vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárása során, 30411/1840-7/2024.ált. számon szakkérdés vizsgálat kérelemmel fordult a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 4. sz. melléklet 9. pontja környezetvédelmi és 10. pontja természetvédelmi szakkérdést jelöl meg. A szakkérdések:

- A tevékenység, létesítmény érint-e szennyezett területet.
- Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A megkereséshez csatolták a kérelmet; a Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai u. 18.) által M-24-06 tervszámon, Gyömrő, 2024. június hó keltezéssel készített vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt és helyszínrajzát, amely tartalmazta az öntözőtelepre kitöltött 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvkr) 13. számú melléklete szerinti adatlapot.
- Jelenleg az öntözőtelep területének egy része 36600/1960/2023. ált. és 36600/1961/2023. ált. számon kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A jelenlegi engedély esőztető öntözőberendezések alkalmazására szól. A fejlesztés célja, hogy az elavult csévéldobos vízágús technológia helyett víztakarékos technológia épüljön ki ~ 291 hektáron.
- A vízkivételi hely: Jászapáti, 086, 087/1, 087/22 hrsz., Jászapáti, 086 hrsz., 25.-csatorna (EOV X=236142, Y=733486), szivattyú telep EOV X=236145, Y=733471. A vízkivételtől 2 nyomócsővel, 5 leágazással, terv szerinti

szerveléssel juttatják el a vizet a 4 lehatárolt öntözött területre az 1 db center pivot és 3 db tömlős lineár berendezéshez, érintett terület Jászapáti, 069/19-26,38-48,58-63; 082/24; 085; 086; 087/1-10,13-21,23-26; 092/4-8,17,18,23; 094; 096/24-30,32-34; 0102 hrsz. Az öntözött terület helye: Jászapáti, 069/19-26,38-48,58-63; 082/24; 087/2-10,13-26; 092/4-8,17,18,23; 096/24-30,32-34 hrsz., nagysága nettó 291,84 ha, a művelési ága szántó. A vízigény a rendszerről 0,16 m³/s, 291840 m³/év, az öntözés módja esőztető.

- Nyilvántartásunkban az öntözőtelep területét érintő feltárt, lehatárolt környezeti szennyezés, ill. annak megszüntetésére irányuló aktív és passzív kármentesítés, annak monitoringja nem szerepel.
- A beruházással érintett jászapáti külterületi helyrajzi számok a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, valamint nem részei a Natura 2000 hálózatnak sem. A beruházás során a már meglévő öntözőtelepek bővítését, illetve műszaki fejlesztését (modernizációját) tervezik megvalósítani. Előírásainkat a védett és fokozottan védett állatfajok védelme érdekében tettük. Az 1996. évi LIII. tv. 43.§ (1) bekezdés kimondja: *„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”* A vízjogi létesítési engedély kiadásával –előírásaink megtartásával- a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok nem sérülnek, azokat nem érinti.

Az engedélyezéssel érintett tevékenység szerepel a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában - Öntözőtelep nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 300 ha alatt. A Khvkr 2/A. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó által benyújtott, a Khvkr 13. sz. melléklete szerinti adatlap alapján, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetőek-e. Az adatlapon besorolásként felszín alatti víz igénybevétel is szerepel, ezért az engedélyes dokumentációt is figyelembe vettük az adatlap elbírálásánál.

A Khvkr 2/A. § (5) bekezdés alapján, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30411/1840-7/2024.ált. számú kérelmében a tervezett létesítményre vonatkozó, vízügyi, vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatást nem állapított meg, hatásvizsgálat szükségességét nem jelezte.

A Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlap áttanulmányozása alapján kijelenthető, hogy a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi

jogszabályok a fenti módosítás megvalósításával nem sérülnek, jelentős környezeti hatások természetvédelmi szempontból nem várhatók.

Engedélyes Jászapáti külterületén, a 069/19-26; 069/38-42, 45-48; 069/58-63; 082/24; 085; 086; 087/1-10, 13-21, 22-26; 092/4-8, 17-18, 23; 096/24-30, 32-34; 0102 hrsz. alatti Tisza/6260 és a Tisza 4942 vksz-ú ingatlanokon meglévő felszíni vizes öntözőtelepek fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt tervez beszerezni. A tervezett fejlesztéssel víz- és energiatakarékos öntözési üzem valósul meg. A szivattyútelep beton alapon kerül kialakításra, elektromotoros szivattyúk létesítésével. A tevékenység következtében jelentős környezeti hatások – hulladékgazdálkodási szempontból – nem feltételezhetők.

A Khvkr 13. melléklete szerinti adatlap alapján megállapítottuk, hogy levegővédelmi szempontból a létesítés során jelentős környezeti hatás nem várható.

A Khvkr 13. sz. melléklete szerinti adatlap benyújtásra került, amelyet a Khvkr 5. sz. mellékletében foglaltak alapján megvizsgáltunk, és megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység következtében nem feltételezhetők jelentős környezeti hatások zajvédelmi szempontból.

A vízkivételt biztosító dízel meghajtású szivattyú műszaki védelem (csepptálca, felitató anyag) alkalmazásával végzett üzemanyag pótlása, ill. a vízilétesítmények megfelelő műszaki állapotú berendezésekkel történő üzemeltetése közvetlenül nincs hatással a földtani közegre. A tevékenység nem szerepel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, üzemi kárelhárítási tervre nem kötelezett.

A fentiekre való tekintettel megállapítottuk, hogy az öntözőtelep fejlesztése következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. A rendelkezésre álló információk alapján **környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását az öntözőtelepre nem tartjuk szükségesnek.**

A szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem és melléklete alapján – megállapítottuk, hogy az engedélyezés környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért a határozatot javasoljuk kiadni.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

- Az építkezés során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és települési) hulladékokra a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza. Függetlenül attól, hogy a létesítés során keletkező építési-bontási hulladékok mennyisége eléri vagy nem éri el az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti küszöbértéket, a keletkező hulladékokat egymástól elkülönítetten kell gyűjteni

és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásukról gondoskodni kell!. Az építési-kivitelezési munkák során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal (pl.: olajos rongy, olajos homok, fáradt olaj stb.) kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

- Ha a telepítendő áramtermelő aggregát névleges bemenő hőteljesítménye eléri vagy meghaladja a 140 kW-ot, akkor a motor kipufogó kürtője engedélyköteles légszennyező pontforrásnak minősül, amely csak hatóságunk engedélyével létesíthető és üzemeltethető.
- A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. Az esetlegesen környezetbe kerülő szennyezőanyag eltávolításáról és hulladékként történő elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni kell. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Környezet veszélyeztetéssel, szennyezéssel járó rendkívüli esemény során a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kell elvégezni. A kárelhárítás során a rendelet 2.§ (6) bekezdése alapján felszíni és felszín alatti vizet, ill. földtani közeget érintő veszélyeztetés, ill. káresemény helyéről, jellegéről és mértékéről a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell, amelynek kérjük egy példányát hatóságunknak is megküldeni (ill. a környezetvédelmi ügyeleti telefonon: 06/30/9670-320 bejelenteni).

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a szakvéleményt megalapozó jogszabályhelyek:

- A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján a természetvédelmi hatóság illetékességgel rendelkezik.
- Szakvéleményünket a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, a környezeti zaj és rezgés elleni

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok figyelembevételével, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 4. sz. melléklet 9. pontja szerinti környezetvédelmi és 10. pontja szerinti természetvédelmi szakkérdés alapján alakítottuk ki.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály JN/46/00090-3/2025. ügyiratszámú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya kezdeményezésére a Jászapáti A és C táblák öntözésfejlesztése (Jászapáti 069/19-26; 069/38-42,45-48; 069/58-63; 082/24; 085; 086; 087/1-10,13-21,22-26; 092/4-8,17-18,23; 096/24-30,32-34; 0102 hrsz.-ú ingatlanokon, bruttó 291,84 ha) vízjogi létesítési engedélyezése ügyében eljárás indult hatóságomnál.

Tárgyi projekt a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházás, vagyis bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű projekt.

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíteni. Tárgyi beruházáshoz 2025-ben elkészült egyszerűsített ERD hatóságomhoz benyújtásra került.

A benyújtott dokumentáció, az egyszerűsített ERD, valamint az örökségvédelmi hatósági nyilvántartási adatok alapján megállapításra került, hogy a tárgyi beruházással érintett területeken nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, illetve új lelőhely sem került azonosításra.

A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás esetén a régészeti földmunka, valamint a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. Továbbá a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 43. § (3) bekezdése szerint a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.

A Kormányrendelet 35. § (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Kormányrendelet 45. §-a alapján ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti lelőhely, vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. Ezt követően a hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt a szükséges intézkedésekről.

A Kormányrendelet 46. § (1) bekezdése alapján a feltárás (jelen esetben régészeti megfigyelés) során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék előkerülését a feltárást végző intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás esetén értesíteni a beruházót is.

Továbbá a Kormányrendelet 46. § (2-3) bekezdései szerint a bejelentett régészeti emlék elkerüléséről, vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről, illetve a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék a megelőző feltárás során került elő, és a hatóság határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi dokumentáción egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen - eredeti helyükön - megőrzendő régészeti emlékeket.

A Kötv. 19. § (3) bekezdése előírja, hogy a régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka, vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.

A Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése alapján a régészeti szakfeladatok elvégzésére a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a *Damjanich János Múzeum*.

Szakteleményem az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdésén, 57. §-án, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, Kormányrendelet 87. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 88. §-án alapul.

A jogorvoslat módjáról Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik, mely szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Hatóságom, mint szakértő hatáskörét Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 21. pontja, illetékességét a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt vízkészletjárulékra vonatkozó adatok/előírások a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § - 15/F.§-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 5. §, 5/C. §, 5/D §., a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek előírásra.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a <https://vkj.gov.hu> honlapon érhetőek el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a *vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: VGT3)

foglaltaknak való megfelelést.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékétől a 1995. évi LVII. Tv. 31. § (2) bekezdése értelmében, valamint a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 9. §-a alapján tekintetem el. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A vízügyi igazgatóság által kiadott vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat szükségességét a Korm. rendelet 1/B. § (4) bekezdés f) pontja írja elő.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély - a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel, valamint a (7b) bekezdésben meghatározott kivétellel - a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.

A jogorvoslat lehetőségéről Ákr. 112.§ (1), illetve a 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12.§ (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13.§ (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 3. pontján alapul.

A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint

60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédelemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 forintig terjedhet.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában, továbbá az Ákr.-ben foglaltakra megadtam.

A Kormányhivatal, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörét a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.

Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

*Dr. Berkó Attila főispán
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Boza Gyula
osztályvezető

Értesül:

1. Irattár
2. Jászszági Öntözési Közösség Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovenszák Imre út 4-6.) + cégkapu
3. Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18.) + cégkapu
4. JNSZVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) + hivatali kapu
5. JNSZVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Vízpart krt. 28.) + hivatali kapu
6. JNSZVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.) + hivatali kapu
7. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.) + hivatali kapu
8. Vízikönyv
9. VKJ

Továbbá értesülnek hirdetmény útján:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)
2. JNSZVKH Földhivatal Földhivatali Főosztály (5000 Szolnok, Ostor utca 1/a)
földmérési jelek
3. MÁTRA GÁZ KFT. (5000 Szolnok, Ady Endre utca 26.) *vezetékjog*
4. MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)
vezetékjog
5. Végh Zoltánné (5130 Jászapáti, Arany János utca 44.)
6. Szlávik Ferencné (5130 Jászapáti, Petőfi Sándor utca 62.)
7. Szlávik Ferenc (5130 Jászapáti, Petőfi Sándor utca 62.)
8. Pataki Jánosné (5130 Jászapáti, Alkotmány utca 3.)
9. Gazsóné Pataki Emma (5100 Jászberény, Jákóhalmi út 9.)
10. Dr. Ifkoviczné Pataki Livia (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 14. manzard 7)
11. Horváth László Józsefné (5130 Jászapáti, Utassi utca 28.)
12. Lóczy Miklós (5130 Jászapáti, Dózsa György utca 72.)
13. OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.)
vezetékjog
14. Józsa Zsolt (5130 Jászapáti, Magyar utca 3.)
15. Birkás István (5130 Jászapáti, Szabadság utca 9.)
16. Birkás János Ferenc (5130 Jászapáti, Diófa utca 12.)
17. Birkás László (5674 Kétsoprony, Dózsa György út 66.)
18. Birkás Jánosné (5130 Jászapáti, Diófa utca 12.)
19. Birkás János (5130 Jászapáti, Széchenyi utca 46.)
20. dr. Tajthy József (5130 Jászapáti, Szabadság utca 1/A)
21. dr. Tajthy Józsefné (5130 Jászapáti, Szabadság utca 1/A)
22. Gulyás József László (5130 Jászapáti, Diófa utca 16.)
23. Béres István (5130 Jászapáti, Utassi utca 26/A)
24. Miklós László (5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 20.)
25. Urbán Péter (5130 Jászapáti, Nagyszék tanya 125.)
26. Urbán Ferenc (5130 Jászapáti, Palotási utca 44.)
27. Urbán Lászlóné (5130 Jászapáti, Bercsényi utca 17.)
28. Budainé Urbán Ilona (5136 Jászszentandrás, Rózsa utca 71.)
29. Bolyós Balázs Vince (5137 Jászkisér, Kereszt utca 3.)
30. Nyitrai Miklósné (2100 Gödöllő, Batthyány Lajos utca 101.)
31. Patócs Istvánné (1171 Budapest XVII. ker. Rózsaszál utca 24.)
32. Kis Beáta (5130 Jászapáti, Nyíl utca 11.)
33. Kis Valéria (5130 Jászapáti, Bem apó utca 42.)
34. Kis Balázné (5130 Jászapáti, Dózsa György utca 42.)
35. Kis Balázs (5130 Jászapáti, Dózsa György utca 42.)
36. Birkás Imréné (5130 Jászapáti, Liliom utca 2.)
37. Pataki Vincéné (5130 Jászapáti, Táncsics út 12.)
38. Bagi Jánosné (2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 8/A)
39. Zagyai Sándorné (5130 Jászapáti, Simon Ignác utca 16.)
40. Királyné Vince Rita (5130 Jászapáti, Táncsics út 81.)
41. Király Balázné (5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 6.)

- 42.Szabó Ferenc (5130 Jászapáti, Madách utca 6.)
- 43.Besenyei Katalin (5130 Jászapáti, Nyírfa utca 17.)
- 44.Miklós István (3381 Pély, Kossuth Lajos utca 5.)
- 45.Bánfalvi Józsefné (2040 Budaörs, Szellő utca 20.)
- 46.Borbás Ferenc (5130 Jászapáti, Beöthy István utca 20.)
- 47.Borbás Zita (5130 Jászapáti, Gábor Áron utca 29.)
- 48.Miklós Tímea (2400 Dunaújváros, Csillagfény utca 18.)
- 49.Őze Erzsébet (5137 Jászkisér, Jókai utca 23.)
- 50.Birkás Csaba (8623 Balatonföldvár, Kossuth Lajos utca 35.)
- 51.Óvári Gáborné (8623 Balatonföldvár, Kossuth Lajos utca 37.)
- 52.Berdó Istvánné (2013 Pomáz, Petőfi Sándor utca 62.)
- 53.Bertalan Istvánné (5130 Jászapáti, Ady Endre utca 11/A)
- 54.Bugyi Lajos (5130 Jászapáti, Kisjárasi utca 15.)
- 55.Mihályi Éva (1014 Budapest, Móra Ferenc út 2/B II/1.)
- 56.Jancsó Béláné (5100 Jászberény, Holló András utca 4. 1. emelet 6.)
- 57.Bánfalvi Katalin (2030 Érd,Pintyőke utca 17.)
- 58.Kis Balázné (5130 Jászapáti, Szűcs utca 15.)
- 59.JNSZV Kormányhivatal (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.)
- 60.dr. Bella Zsolt (6725 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 54. 1. emelet 7.)
- 61.Nagy László Barnabás (1172 Budapest, XVII. ker. Algir utca 52.)
- 62.Liptákné Burda Szilvia (5100 Jászberény, Ifjúság utca 24.)
- 63.Burda Tibor (2080 Pilisjászfalu, Erdőalja utca 12.)
- 64.Pataki Balázs (5130 Jászapáti, Álmos utca 19.)
- 65.Kocza Lászlóné (5052 Újszász, Abonyi út 1.)
- 66.Senográczki Sándorné (5130 Jászapáti, Nyitrai utca 6.) *özvegyi jog*
- 67.Béresdeák Lászlóné (5130 Jászapáti, Nap utca 6.)
- 68.Istenes Jánosné (5000 Szolnok, Kazinczy utca 28. II/3.)
- 69.Rusvai Mária Borbála (5200 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100.)
- 70.Vizi Imre (5130 Jászapáti, Csintó utca 7.)
- 71.Vizi Tibor (5130 Jászapáti, Petőfi út 95.)
- 72.Weisz Andrea (1072 Budapest VII. ker. Szász Károly utca 5.)
- 73.Nagypál Viktor (5130 Jászapáti, Diófa utca 24.)
- 74.Nagypál Szabolcs (5130 Jászapáti, Diófa utca 24.)
- 75.Nagypál Csilla (5130 Jászapáti, Diófa utca 24.)
- 76.Senográczki Pál (5130 Jászapáti, Korona utca 26.)
- 77.Senográczki Zoltán (5130 Jászapáti, Nyitrai utca 5.)
- 78.Ádám Ferenc (5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 24.)
- 79.Urbán László Bende (5130 Jászapáti, Dózsa György utca 72.) *kiskorú*
- 80.Agrárminisztérium (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.)
- 81.Bella Ferencné (6725 Szeged, Szabadság tér 10. 3. ajtó) *özvegyi jog*
- 82.Nagypál Miklósné (5130 Jászapáti, Diófa utca 24.) *özvegyi jog*
- 83.Nagyné Dósa Katalin (5130 Jászapáti, Winkler István utca 3.)
- 84.Bagi Józsefné (5130 Jászapáti, Akácfa utca 5.)
- 85.Urbán-Lóczi Zsuzsanna (5130 Jászapáti, Dózsa György utca 72.)

86. Tajtiné Farkas Nóra Krisztina (5130 Jászapáti, Partizán utca 39.)
87. Borbásné Törőcsik Ildikó Margit (5130 Jászapáti, Táncsics utca 28.)
88. Gojsza István (5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 105.)
89. HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 71-73/A) *jelzálogjog*
90. Csató Ilona (1165 Budapest, Papír utca 5.)
91. BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZRT. (1138 Budapest V. ker. Váci út 193.) *jelzálogjog*
92. Budai Vincéné (5130 Jászapáti, Pacsirta utca 3.)
93. Nyitrai Attila (5130 Jászapáti, Vasvári utca 8.)
94. Nyitrai Angelika (5130 Jászapáti, Magyar utca 1.)
95. Kisbalázs Klaudia (5123 Jászárokszállás, Szentandrás utca 22.)
96. Kisbalázs Koletta (5130 Jászapáti, Sport utca 17.)
97. Pető Sándorné (5100 Jászberény, Nádverő utca 15.)
98. dr. Kocsis István (2094 Nagykovácsi, Tinódi utca 41.)
99. Mihályi Endréné (5130 Jászapáti, Liliom utca 7.)
100. dr. Szekeres Béla (1040 Budapest IV. ker. Káposztásmegyeri utca 21. 1. emelet 15.)
101. Szabó Ferenc Imréné (5130 Jászapáti, Lehel utca 51.)
102. Tábori István (5130 Jászapáti, Rózsa utca 9.)
103. Tábori Istvánné (5130 Jászapáti, Rózsa utca 9.)
104. Hornyák Istvánné (5000 Szolnok, Mátyás király út 10. 1. emelet 6. ajtó)
105. Deli Lajos (5130 Jászapáti, Galamb utca 11.)
106. Deli Vince József (5130 Jászapáti Lados utca 71/B)
107. Dörtl Györgyné (6500 Baja, Dózsa György tér 42.)
108. Bugyi László (5100 Jászberény, Dárdás utca 6.)
109. Pádár Miklós Jánosné (5130 Jászapáti Szőlő út 2/A)
110. Kovács István (5900 Orosháza, Zombai utca 23.)
111. Zsemberi Gábor (5130 Jászapáti, Nyúl utca 2/A)
112. Zsemberi Ágnes (1141 Budapest, Lipótvár út 19. B. épület II/6.)
113. Zsemberi Bertalan (5130 Jászapáti, Pacsirta utca 5.)
114. Gózné Rusvai Júlia (5130 Jászapáti, Szabadság út 37.)
115. Zsemberi István (5130 Jászapáti Nyírfa utca 17.)
116. Borzák Imréné (5130 Jászapáti Nyírfa utca 19.)
117. Csontos Józsefné (5121 Jászjákóhalma, Mátyás király utca 6.)
118. Rusvai Lászlóné (5130 Jászapáti, Sóti utca 15/B)
119. Dr. Sájerné Farkas Erzsébet Terézia (5008 Szolnok, Balász Béla utca 43.)
120. Farkas Terézia (5000 Szolnok, Pozsonyi út 65. 1. emelet 5.)
121. Urbán Vencel Gábor (5130 Jászapáti, Dózsa György utca 72.) *kiskorú*
122. Ladányi István (5200 Törökszentmiklós, Béla király út 48.)
123. Járvás Gergely (6800 Hódmezővásárhely, Takács Ferenc utca 14. fsz. 2.)
124. Besenyei Katalin (5130 Jászapáti, Nyírfa utca 17.)
125. Csőke Katalin (5130 Jászapáti, Damjanich út 80/A)
126. Szabariné Csőke Teodóra (5130 Jászapáti, Pajzs utca 7.)

127. Lados Imre (5130 Jászapáti, Jókai utca 21/A)
128. Lados Olivér (5130 Jászberény, Szegfű utca 20.)
129. Lados Orsolya (2090 Remeteszőlős, Patak sétány 120.)
130. Berente Sándor (5130 Jászapáti, Kinizsi utca 10.)
131. Birkás Ferencné (5130 Jászapáti, Nyúl utca 7.)
132. Tóth Miklósné (5130 Jászapáti, Simon Ignác utca 3.)
133. Kalmár Gábor (5130 Jászapáti, Széchenyi utca 50.)
134. Bolyós József (5130 Jászapáti, Róka utca 6.)
135. Borbás Ferenc (5130 Jászapáti, Kisjárási út 32.)
136. Galambos Sándor Pál (5136 Jászszentandrás, Elsősori út 102.)
137. Stupek László (5130 Jászapáti, Fűzfa utca 5.)
138. Stupekné Horváth Piroska Mária (5130 Jászapáti, Fűzfa utca 5.)
139. Földiné Gulyás Rozália (5130 Jászapáti, Nyírfa utca 27.)
140. Berdó József (5130 Jászapáti, Szőlő utca 2.)
141. Medvéne Fehér Tünde (3016 Boldog, Pacsirta út 6.)
142. Czeruláné Dr. Fehér Krisztina Eszter (4400 Nyíregyháza, Keleti Márton utca 2. B. lph. I/3.)
143. Ablonczayné Mihályi Krisztina (1143 Budapest XIV. ker. Besenyői utca 12. 3. emelet 22.)
144. Szabari Ferenc (5130 Jászapáti, Damjanich út 76/a)
145. Kálmán Zsolt (4028 Debrecen, Laktanya utca 42. 1/5.)
146. Kálmán Dóra (5130 Jászapáti, Liliom utca 19.)
147. Gulyás Ferencné (5130 Jászapáti, Szikszai Gábor utca 1/A)
148. Táboriné Gulyás Éva (5130 Jászapáti, Új utca 5.)
149. Sebők Tamás Roland (5052 Újszász, Akácfa út 74.)
150. Sebők Bence (5052 Újszász, Akácfa út 74.)
151. Kálmán Józsefné (5130 Jászapáti, Liliom utca 19.)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30411/1840-15/2024.ált.