



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/59/02894-18/2026

Tárgy: A „Kis-É-3 jelű kőolaj- és földgáz bányászati célú kút termelésbe állításra és kapcsolódó vezetéképítés” tevékenység előzetes vizsgálata

Melléklet: -

Ügyintéző: Katonáné Szikora Olga

Telefon: 56/523-408

A MOL Upstream Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) UES10120/K-67-85/2026. számú előzetes vizsgálat elbírálási kérelmére indult, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. § szerinti teljes eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapítom, hogy „Kis-É-3 jelű kőolaj- és földgáz bányászati célú kút termelésbe állításra és kapcsolódó vezetéképítés” tevékenységből

feltételezhetően nem származnak jelentős környezeti hatások.

Ezen határozat a vizsgált tevékenység végzésére nem jogosít fel. Az csak a tevékenységre vonatkozó engedélyek birtokában kezdhető meg.

Előírások

- természet- és tájvédelem,
a beruházás során tervezett beavatkozások természetvédelmi szempontból az alábbi feltételek teljesülése esetén fogadhatóak el:
- A tervezett munkálatok során **védtett természeti érték nem sérülhet.**
- A tervezett beruházás megkezdése előtt **legalább 5 munkanappal a területileg illetékes természetvédelmi őrnök (elérhetőség: Kiss Ádám: +36-30/609 5339) be kell jelenteni a munkálatokat, valamint azok kezdési időpontját**, aki a helyszínen az aktuális állapotoktól függően a természeti értékek védelmének érdekében a tevékenységet felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további korlátozásokat kezdeményezhet.

- A beruházás során tervezett fa- és cserjefajok kivágásához a szükséges engedélyt be kell szerezni, illetve a szükséges bejelentéseket meg kell tenni.
- Olyan tevékenység a területen nem végezhető, amely ellentétes a Natura 2000 terület kijelölés céljaival.
- A végezni kívánt tevékenységet **védett, fokozottan védett faj, illetve annak élőhelye, továbbá Natura 2000 jelölő faj és jelölő élőhely veszélyeztetését kizáró módon kell folytatni.**
- A munkálatok **száraz/fagyott talajviszonyok esetén végezhetőek.**
- **Földmunkák végzése során** esetlegesen árokba belehullott védett- és fokozottan védett hulló- és kételtű fajokat és kisemlősöket az árok visszatemetése előtt naponta kémleletes módon el kell távolítani, majd elengedésükről a munkálatok által nem érintett területen gondoskodni szükséges.
- **Vizes élőhelyeket érintő tevékenység** vegetációs, illetve a kételtűek, hullók veremelési időszakán kívül lehetséges.
- A munkálatok nyomvonalán a **károsított felszín helyreállításáról** a terület eredeti jellegének megfelelően **gondoskodni kell.**
- A kivitelezés semmilyen **káros hatással nem lehet a gyepterületekre.**
- **Depónia** csak az építéssel érintett területen helyezhető el és azt a lehető leghamarabb el kell távolítani.
- A kivitelezés során keletkező **hulladékot** a tevékenység végeztével a területről el kell távolítani.
- **Amennyiben védett növényfaj áttelepítése szükséges, az külön engedélyezési eljárást igényel.**
- földtani közeg védelem:
Normál esetben nem következhet be talajszennyezés, havária esetén történhet üzemanyag, vegyszer kiömlés. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket eltávolítva kell megakadályozni a kiömlött anyag szétterjedését.
- éghajlatvédelem
A benyújtott dokumentáció alapján az alábbi **mitigációs előírásokat tesszük:**
 - A kivitelezés során modern, alacsony kibocsátású kivitelezői gépparkot kell alkalmazni, az energiahatékonyságot szem előtt tartó organizáció mellett.
 - A projekt sérülékenységeinek csökkentése érdekében a kivitelezésnél az építést a technológiai fegyelem betartása mellett kell végezni.
 - A vezeték építése során törekedni kell arra, hogy a lehetőségekhez képest minél kisebb kárt okozzanak a természetben. Az építési munkák során a fákat kímélni kell.
 - Ha a beruházás területén és annak környezetében a növényzet kapcsán beavatkozás szükséges, akkor a kivágott növényzetet pótolni szükséges. Elsősorban az őshonos, lombhullató fajok (kocsányos tölgy, hegyi- és mezei juhar, magyar kőris, hársak, fehér nyár) ültetése javasolt. Az ültetett faegyedek számának meg kell haladnia a kivágott faegyedek számát.
 - A termelés felhagyása után, a termelési tevékenység során igénybe vett terület helyreállításáról a jóváhagyott tájrendezési terv alapján szükséges gondoskodni, és a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba kell hozni, vagy a természeti környezetbe illően kialakítani. A kútkörzetet meg kell szüntetni, az újrahasznosítható elemeket más helyre kell szállítani.
- A benyújtott dokumentáció alapján az alábbi **adaptációs előírásokat tesszük:**

- A bányászatban alkalmazott műszakbiztonsági szabályozások, előírások, jogszabályok (Bányatörvény) és szabványok alkalmazása, követése, valamint rendkívül ellenálló minőségű anyagok használata, amelyek által minimalizálhatóak az éghajlatváltozás okozta negatív hatások.
 - Az üzemeltetés során kiemelt figyelmet kell fordítani a létesítmények megfelelő állapotának megőrzése érdekében az állagmegővésre és a karbantartásra az elérhető legjobb technika figyelembevételével.
- termőföldre gyakorolt hatások, termőföld minőségi védelme, talajvédelem
- A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály JN/57/01409-2/2026. számú előírása
- „Az FTR 2000 Kft. (1125 Budapest, Zirzen Janka utca 7.) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom, és az abban foglalt feltételek és lehetőségek, valamint műszaki megoldások maradéktalan és egységes betartását előírom.”
- termőföld mennyiségi védelme
- A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. 10072/2/2026. számú szakvéleménye:
- „A rendelkezésre álló iratok alapján természetvédelmi érintettség (NATURA 2000) a Kenderes külterület 0348/4 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan vonatkozásába áll fenn.
- A termőföld mennyiségi védelme szakkérdésében a szakmai véleményem a következő:
- Az Endrőd Gázipari Kft. – *Igénybevevő* – kérelmére a 10337/6/2025. számú határozatban, valamint a 10069/7/2026. számú határozatban időleges más célú engedély kiadása megtörtént.
 - Amennyiben a beruházás kivitelezése további termőföldet érint, az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen. A beruházás kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt, a termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítási eljárást az érintett településekre vonatkozóan a területileg illetékes Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályánál le kell folytatni.
 - A tervezett tevékenység, létesítmény a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja.
 - A beruházó a más célra hasznosított terület után földvédelmi járulékot köteles fizetni.
 - Az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő más célú hasznosítás a terület eredeti állapotba történő helyreállítása mellett földvédelmi bírság kiszabásával is jár.
 - A beruházást úgy kell megtervezni, hogy a kivitelezés és az üzemeltetés során a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen, a munkaterületen semmilyen szennyező anyagot, törmeléket, szemetet visszahagyni nem lehet.
 - A megfogalmazott előírások betartása mellett a tevékenység földvédelmi érdekeket nem sért.”

- kulturális örökség védelem

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály JN/46/00329-2/2026 számú előírásai:

- **„Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó bármilyen földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető.** A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárási tevékenység elvégzésére jogosult illetékes múzeummal (Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4., tel.: 56/510-150, e-mail: muzeum@djm.hu) és előzetesen írásban állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.
- Ha a régészeti megfigyelés során a lelőhely olyan új tulajdonságai válnak ismertté, amelyek a tudományos ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítja, akkor a lelőhely beruházással kapcsolatos földmunkákkal érintett részén teljes felületű feltárást kell végezni.
- Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
- Tárgyi létesítmény használatbavételének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátásáról szóló régészeti megfigyelésről készített jelentés másolatának bemutatása.”

- vízvédlem és vízgazdálkodás

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály JN/75/03255-2/2026. számú előírásai:

„A tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

A határozatban az alábbi előírásainkról kérünk rendelkezni:

Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A vezetékek kialakítása és majd az üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. A kivitelezéssel és a tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. Az építés csak oly módon végezhető, hogy felszíni víz, csapadékvíz és talajvíz ne szennyeződhessen. Esetlegesen bekövetkező káresemények (munkagépek üzemelése során, stb.) esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.
4. A kivitelezés és tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
5. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.”

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- A 337500,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.
- Egyéb eljárás költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Ezen döntés ellen fellebbezésnek van helye az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 116. § (1) bekezdése alapján, hivatkozva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdésére, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § -ra. A határozat véglegessé válására vonatkozó szabályokat az Ákr. 82. § részletezi.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton a <https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül lehet előterjeszteni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címezve.

Az Ákr. 118. § (1) - (2) bekezdései alapján az ott meghatározottakon túl a fellebbezésben a következőket fel kell tüntetni: a megtámadott döntést hozó hatóság megnevezése, a megtámadott döntés iktatószáma, a döntés közlésének időpontja.

A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50%-a, kivéve

- a természetes személyek által a díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft,
- civil szervezet esetén a díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft (ha az engedélyezési eljárás nem a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult).

Az engedély véglegessé válását követően az engedélyező hatóság a határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdés szerint nyilvántartásba veszi.

Indokolás

Az Endrőd Gázipari Kft. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) megbízásából a MOL Upstream Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) a Kis-É-3 jelű kőolaj- és földgáz-bányászati célú kút termelésbe állításra és kapcsolódó vezetéképítésre vonatkozó előzetes vizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz, mint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint a területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel a vármegyei kormányhivatalhoz.

Tekintve, hogy a döntés meghozatala mérlegelést igényelt, továbbá a tényállást tisztázni kellett a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [rövidítve: Ákr.] 43. § szerinti teljes eljárás keretében bírálta el a kérelmet.

Az eljárás lépései:

- 1./ Közzététel, betekintési lehetőség biztosítása:
 - Az eljárás során a Hatóság az ügyben keletkezett iratokat az érintett nyilvánosság számára hozzáférhetővé tette.
 - A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Korm. rendelet] 3. § (3) és (4) bekezdések szerint, az ügy az érintett Jegyző közreműködésével, a Kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján közhírelve lett. A nyilvánosság észrevételt nem tett.
- 2./ Bizonyítási eljárás:

Az eljárás során hiánypótlásra felhívás kiadásra nem került sor.
- 3./ Érintett Önkormányzat bevonása:

A Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Erről- az iratok megküldése mellett - tájékoztattam. Nyilatkozat nem érkezett.
- 4./ Szakkérdések vizsgálata:

Az eljárás során az alábbi szakkérdések kerültek megvizsgálásra:

 - hulladékgazdálkodás
 - földtani közeg védelme
 - levegőtisztaság-védelem
 - zaj elleni védelem
 - természet- és tájvédelem
 - éghajlatvizsgálat
 - közegészségügy
 - vízvédelem és vízügy,
 - kulturális örökség védelme
 - termőföldre gyakorolt hatások, termőföld minőségi védelme, talajvédelem
 - termőföld mennyiségi védelme

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

– A beruházás részei:

A termelésbe állításra kerülő gáztermelő kút helye: Kunhegyes 0488/1 hrsz.-ú ingatlan

Az építési sávval érintett ingatlanok:

Kenderes 0346/2, 0346/7, 0347, 0348/4, 0352, 0356, 0360, 0361/2, 0361/3, 0361/7, 0361/8, 0408/3, 0411/1, 0411/2, 0416, 0418 hrsz.-ú ingatlanok

Kunhegyes 0486, 0488/1, 0495/1, 0492, 0501/7, 0517, 0532, 0534/4, 0534/5 hrsz.-ú ingatlanok.

A kútbekötő vezeték hossza ~ 4338 fm, fektetési mélysége ~1,2 m, mely a Kis-21 kútkörzetig vezet majd. Innen a már meglévő Kis-21 – Kisújszállás-Nyugat Gázüzem DN80 vezetéken csatlakozik a Kisújszállás-Nyugat Gázüzembe. Itt kerül a termelvény szeparálásra, előkészítésre.

A bekötővezeték mellé párhuzamosan telepítésre kerül egy metanolvezeték is. A metanolvezeték mérete: DN25 PN160, hossza ~ 4338 m.

A kútkörzetben a szabványos gázkútkörzet kialakítása (vezetéken történő metanol adagolási lehetőséggel) megtörtént, a vezetékfektetés kezdete 2026. III. negyedévben várható, a kút terme-

lésbe állítása 2026. IV. negyedévben, de legkésőbb 2027 I. negyedévben tervezett. A kivitelezés időtartama várhatóan 4 – 5 hónap. A kút várható termelési ciklusa 10 év. Az előzetes tervek alapján a szénhidrogén termelő kút üzemeltetése során összesen kb. 141e m³ földgáz kitermelése várható. A végleges kútkörzet kb. 1.000 m².

A vezetékfektetés nyílt árkos technológiával, illetve irányított fúrással fog történni. Ahol nem indokolt az irányított átfúrás, ott a földutak keresztezése szintén nyílt árkos átvágással, illetve csősajtólással fog történni. A tervezett vezeték számottevően mezőgazdasági területeken kerül elhelyezésre, valamint kb 500 m hosszán a Natura 2000 területet érintően, fátlan állapot kialakításával és nyílt árkos fektetéssel tervezik a munkálatokat elvégezni. 5 db műtárgy esetében, valamint a Natura 2000 terület alatt szükséges irányított fúrást, illetve átvágást alkalmazni.

Irányított vízszintes fúrással érintett területek:

Kenderes 0347 és 352 hrsz., csatorna és Natura 2000

Kenderes 0360 hrsz., kivett csatorna

Kenderes 0418 hrsz., kivett csatorna

Kunhegyes 0534/4 hrsz., kivett csatorna

Kenderes 0517 hrsz., kivett csatorna

Kunhegyes 0492 hrsz., kivett csatorna

A tervezett vezeték tengelyétől mérve mindkét oldalon 10-10 méteres építési sáv került kijelölésre, kivéve az erdő területeken. Erdős területen 5-5 méterre csökken ez a sáv, mely kizárólag a fák kivágására vonatkozik, egyébként a fák közötti teret például a kiásott talaj deponálására tervezik felhasználni. A tervezett vezeték biztonsági övezetének terjedelme a vezeték tengelyétől mérve annak mindkét oldalán külterületen (egyéb terület) 15-15 méter, műtárgynál 20-20 méter.

A vezeték fektetés időigénye kb. 3 hónap, az időjárási feltételek függvényében max. 4 hónap. A nyomvonalfektetés területigénye összesen kb. 88.000 m².

A kútkörzetet, vezetékárkot, a vele párhuzamos közlekedési sávot és a kitermelt föld ideiglenes deponálására szolgáló területet magába foglaló építési terület, továbbá a felvonulási területek kialakítása ideiglenes élőhely veszteséget okoz. Az építés befejezése után ezt a területet rekultiválják, amely alapesetben a felszín elegyengetését és művelhetőségének elősegítését jelenti. A nyomvonal érintett szakaszokon (csatornák, utak melletti erdősáv) során a fakivágás minimalizálása elsődleges céljuk. A kivágásra kerülő fa mennyiségére fatömegbecslés még nem készült.

Az üzemeltetés fázisában szükségessé váló kútmunkálatok során kútmunkálati biztonsági fáklya fog üzemelni a kútmunkálat során felszabaduló gázok biztonságos ártalmatlanítása érdekében. A Kisújszállás-Nyugat gázüzemben jelenleg üzemelő fáklya: B-421 típusú, 40 00 m³/h kapacitású.

A kútkörzeti munkák és a vezetékfektetés során a legnagyobb forgalmat igénylő munkálatok idején napi 3-4 db nehézteher gépjármű és 5-6 db személyautó, mikrobusz, terepjáró oda-vissza forgalma várható. A beruházáshoz kötődő teherforgalom az ide, illetve innen történő építkezési anyagok, csővezeték, valamint berendezések szállítását jelenti.

A két építési fázis során alkalmazott gépek várhatóan a következők:

- Rakodógép 1 db - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Markoló, mélyásó 1 db - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- KCR-es önrakodós autó - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Alapozásnál használt gépek (pl. vibrátor, döngölő, kompresszor) egyszerre működő darabszám legfeljebb 1-2 db

A tervezett tevékenység a kivitelezés folyamán eredményez közúti forgalomművekedést az építési terület környezetében, az üzemelés időszakában szállítási igény nem jelentkezik. Az építési munkálatok egymást követően kerülnek elvégzésre, így a hatások nem összegződnek. A kútkörzet időszakos kezelői felügyelete elhanyagolható mértékű gépjárműforgalmat jelent.

A gáztermelés során kísérővíz termelésével számolnak, melynek szeparálása a Kisújszállás-Nyugat Gázüzemben fog történni. A telephelyre beérkező termelvény szétválasztása után tervezetten a MOL Upstream Zrt. javára kiadott, jelenleg hatály hosszabbítási eljárás alatt lévő vízlíkviditási engedéllyel rendelkező rendszeren keresztül a Kis-23 likvidáló kútba kerül a kísérővíz elhelyezésre.

Az üzemeltetés során a termelőút távfelügyelettel, kezelő nélküli üzemmódban működik majd. A tevékenység végzése előre láthatóan kb. 11 évig tart, felhagyására ezt követően kerül sor. Felhagyás esetén a technológiai elemeket szabályozott módon nyomásmentesítik, leürítik. Ezután az edényzetet, csővezetéseket teljesen leszerelik, a felhagyás idején hatályos jogszabályoknak, gazdaságossági vizsgálatnak, illetve hatósági előírásoknak megfelelően.

- A tervezett tevékenység Korm. rendelet 3. melléklet **13. a) pontja** (Kőolaj-, földgázkitermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) méretmegkötés nélkül), valamint a **95. pontja** (Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyi anyag- vagy geológiai tárolásra szánt széndioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) hatálya alá tartozik:
- természetvédelem
 - A beruházás által érintett Kenderes 0347 és a 0348/4 hrsz.-ú ingatlanok a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. számú melléklet 7.48.1. pontja alapján a „Kenderesi-legelő” (HUHN20144) Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület részét képezik. A tervezett beruházás az Országos Ökológiai Hálózat területén valósul meg. A kérelmező az előzetes vizsgálati dokumentáció részeként saját döntése alapján Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt állított össze.
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció vizsgálata során az alábbiakat állapítottuk meg:
 - A kérelmező által benyújtott hatásbecslési dokumentáció felépítésében, szerkezetében és tartalmát tekintve megfelel a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. számú mellékletének.
 - A HUH20144 „Kenderesi-legelő” Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Natura2000 terület jelölő fajaira vonatkozóan a beruházás során zavaró hatások előfordulhatnak, amelyek jelentősnek nem minősülnek.
 - A projekt során nincs szükség kompenzációs intézkedésekre.
 - Jelen dokumentáció ismeretében a tervezett beruházás várhatóan tájvédelmi konfliktust nem keletkeztet.
 - A beruházást kizáró biotikai adatról jelenleg nincs tudomásunk.
 - **Jelen engedélyezési eljárás során benyújtott dokumentáció ismeretében a tervezett tevékenység a jelenlegi természet- és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályokkal nem áll ellentétben.**
- hulladékgazdálkodás
 - Az **építési** munkálatok során várható hulladékok hegesztési hulladékok, elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, hidraulika olaj, fáradt olaj, egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok, veszélyes anyagokkal szennyezett vagy azokat maradékként tartalmazó csomagolási hulladék, törlőkendők, védőruházat, műanyag építési hulladék, fémhul-

ladék, veszélyes anyaggal szennyezett föld, egyéb települési hulladék, kommunális szennyvíz iszap. Ezek várható mennyiségét a dokumentációban ismertették.

- Az **üzemeltetés** során a termelőkút távfelügyelettel, kezelő nélküli üzemmódban működik. Normál üzemmenet mellett az üzemeltetés során hulladék csak a karbantartások alkalmával keletkezik.
- A tevékenység végzését követően **felhagyásra** kerül sor, ekkor a technológiai elemeket nyomásmentesítik, leürítik, az edényzetet és csővezetéseket teljesen leszerelik. A kutat felszámolják, kútkörzet és kútakna betonját feltörik, a törmeléket elszállítatják, a létesítmény által igénybe vett területet rekultiválják.
- Az építés, üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően megoldható.
- az éghajlatvizsgálat (klímavizsgálat) eredménye:
 - A benyújtott dokumentáció tartalmazza a beruházás éghajlatvédelmi szempontból elvégzett érzékenységi, kitettség vizsgálatát és a kockázatelemzést.
 - Az érzékenységi elemzés szerint a gáztermelő kút termelésbe állításának érzékenysége (a beruházás helyszínén található eszközök és folyamatok biztonsága kapcsán) alacsony a felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése, továbbá a szélerózió tekintetében.
 - A projekthelyszín és a feltételezhető hatásterület kitettségeinek értékelése:

Éghajlati paraméterek változása	Projekthelyszín	
	jelenlegi kitettsége	jövőbeni kitettsége
Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése	közepes	közepes
Szélerózió	kicsi	kicsi

- A területváltozás kapcsán fellépő kitettség nagyon alacsony szintű, a hatások jellemzően az építéskor jelentkezhetnek, az üzemelést nem befolyásolják. Az összesített hatásterület vonatkozásban vizsgált kitettség alapján vizsgált terület nagyság 6-7 ha közé tehető.
- A beruházás kapcsán elvégzett elemzés azt mutatja, hogy a feltárt alacsony szintű projektérzékenység a konkrét területen közepes kitettségű, ezáltal a potenciális hatások előfordulásának valószínűsége alacsony.
- Az elvégzett elemzések alapján a beruházás az éghajlatváltozás által potenciálisan nem befolyásolt projekt.
- A projekt hatása a klímaváltozásra:
- A gáz összetételére nem áll rendelkezésre pontos adat, gázmintavételre csak a termelőkút lemélyítését követően kerülhet sor. Az összetételt a közelben levő Kis-É-3 termelőkút 2026-os mérési adatai alapján kerül becslésre, amely szerint a gáz várható karbontartalma 0,4183 kg/Nm³, a fűtőértéke 26840 kJ/Nm³.
- A MOL Upstream Zrt. a termelt földgázt feladja az országos hálózatra, a felhasználás módjáról nincs információja. A számítások során feltételezik, hogy a földgáz fűtési rendszerben kerül elégetésre.
- földtani közeg védelme:
 - A kivitelezés során az érintett területen előreláthatólag csak fizikai hatások várhatók, kémiai hatásokra nem kell számítani. A területen alkalmazott munkagépek mozgása a felszín közeli talajréteg kismértékű szerkezeti módosulását (tömörödést) idézhet

elő. A tereprendezés során a talaj megbontásra kerül, a talaj szerkezete megváltozik. Az építkezés befejeztével a terület korábbi használata visszaáll. A fizikai hatások a létesítmények telepítési helyein és a felvonulási területeken következhetnek be. A terület használati funkciójából következően ezek a hatások nem jelentenek a későbbi hasznosítás szempontjából káros hatást. Az építési munkák során kockázatos anyagnak a talajba, talajvízbe történő bevezetésére nem kerül sor. Normál esetben nem következhet be talajszennyezés, havária esetén történhet üzemanyag, vegyszer kiömlés. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket eltávolítva kell megakadályozni a kiömlött anyag szétterjedését.

- levegőtisztaság-védelem:
 - A tervezett tevékenység a kivitelezés folyamán eredményez közúti forgalomnövekedést az építési terület környezetében, az üzemelés időszakában szállítási igény nem jelentkezik. Az építési munkálatok egymást követően kerülnek elvégzésre, így a hatások nem összegződnek. A kútkörzet időszakos kezelői felügyelete elhanyagolható mértékű gépjárműforgalmat jelent.
 - A beruházás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a felvonulási utak és a vezetékfektetési, illetve a kútkörzet környezetében levő munkaterületek közvetlen környezete.
 - Az építési fázis munkálatai közül a kútkörzeti kivitelezés és a nyíltárkos vezetékfektetés légszennyező hatásának vizsgálata szerepel a dokumentációban.
 - Az építési terület környezetében és a szállítási útvonalon a gépek tevékenységéből és forgalmából adódóan a levegő porterhelése megnövekszik, a beruházás idejétől függően a közelben lévő növényzetre leülepszik. A beruházás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a felvonulási utak és a technológiai telepítés közvetlen környezete, lakott területet nem érint. Emellett a levegőt, a szállítást és a munkálatokat végző berendezések kipufogógázai terhelik az építés ideje alatt.
 - A kútkörzeti munkálatok, termelésbe állítás maximális hatástávolsága – a vizsgált légszennyező anyagok esetében - 49-56 m. A nyomvonal menti munkálatok, vezetékfektetés esetében pedig 1-60 méter a maximális hatástávolság, a számítások alapján.
 - A telepítés hatása levegővédelem szempontjából kismértékben terhelő, de ez a hatás a munkálatok befejeztével megszűnik. Környezetre gyakorolt hatása nem jelentős. A kialakuló hatásterületek a vizsgált légszennyező anyagok tekintetében védendő ingatlant nem érintenek a dokumentációban foglaltak alapján.
 - A szénhidrogéntermelő kút távfelügyelettel működik, folyamatos emberi jelenlétet nem igényel. A kút ellenőrzését meghatározott időközönként a legközelebbi üzem kútkezelői látják el.
 - Az üzemeléséhez köthető forgalom a helyszíni ellenőrzéshez kötődik, ennek nagyságrendje legfeljebb napi 1-2 személygépjármű (terepjáró) forgalmát jelenti időszakos jelleggel, ez a tervezett éves karbantartások idején (legfeljebb 1 hét/év) további 1-2 alkalom/nap.
 - A kútkörzetben nem létesül légszennyező forrás. A termelvény zárt rendszerben kerül kitermelésre, majd továbbításra Kisújszállás Nyugat Gázüzembe.
 - A felszíni létesítmények felszámolásánál a munkagépek kipufogógázai okoznak levegőterhelést. Az okozott hatás jellege azonos, mértéke lényegesen kisebb az építési munkálatoknál meghatározottakkal.

- zaj elleni védelem:
 - Az 1 fejezetben meghatározták a tervezési terület helyének jellemzőit: „A vizsgált terület Kunhegyes és Kenderes községek külterületi részén található. A fektetni kívánt vezeték nyomvonala erdőgazdálkodási területeket, illetve általános mezőgazdasági területeket érint. Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő épület a tervezett kútkörzettől nyugati északnyugati irányban mintegy 465 méterre található gazdasági lakóterületen álló lakóépület (tanya) a tervezett nyomvonalától pedig több km-re találhatóak.” Kunhegyes Város szabályozási terve szerint a Kunhegyes 0485/3 hrsz.-on lévő tanya Eg – gazdasági erdő besorolási területen található. Korábbi építési engedélyezési eljárásban megállapításra került, hogy a fent említett tanya nem létezik, épület nincs a telken, az ingatlan elgazosodott.
 - A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előzetes vizsgálati dokumentációban meghatározásra került a kivitelezés zajvédelmi szempontú hatásterülete. A számításokat a 6. § (1) bekezdése alapján végezték. Az eredményeket az engedélyezési tervdokumentációban ismertették. A számított hatásterület nem érint zajtól védendő környezetet.
 - A kivitelezéshez kapcsolódó szállításból adódó zajterhelés kapcsán az alábbi megállapításokat tették:
 - A 4.3.1.1. fejezet szerint „A területre tehergépkocsikkal szállítják majd be az építőanyagot.” „Mivel az építési területről (ill. területre) a délkeleti irányban található közútra lehet felhajtani, így ezen rövid útszakaszokra hárul a napi kb. 12 forduló. A közutakon a napi 12 forduló már nem jelent számottevő zajterhelést. Mindez óránként maximum 2 elhaladást eredményez, amely nem okoz 3 dB-nél nagyobb zajterhelést a forgalomban.”
 - Továbbá megállapításra került, hogy a kivitelezésből és a későbbi üzemeltetési tevékenységből adódóan zajterhelési határérték túllépése nem várható.
 - 4.3.1.2 Az építési tevékenység hatása fejezet szerint: „A vizsgálat (számítás, műszaki becslés) alapján megállapítható, hogy a területen folytatott tevékenységek (tereprendezés, kútkörzet kialakítása, vezetékfektetés) üzemszerű működése során a nappali 8 órás megítélési időben határérték túllépést nem okoznak, a zajkibocsátás semmi esetre sem érint védendő területet, épületet.”
 - 4.4 Megvalósítás, üzemeltetés zajkibocsátása fejezet alapján: „A kút üzemeltetése minimális zajkibocsátással jár, már a kút közvetlen környezetében sem különül el az alapzajtól. Az üzemeltetésnek nincs hatásterülete. Amennyiben egyéb karbantartási munkákra is sor kerülne, azok zajkibocsátása tapasztalati adatok alapján jóval kisebb mint maga az építés zajkibocsátása.”
- közegészségügy:

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály JN/NEF/00547-2/2026 számú véleménye:

„Az engedély kiadásának környezet-és település-egészségügyi szempontból akadálya nincs.

I n d o k o l á s

Az Endrőd Gázipari Kft. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) megbízásából a MOL Upstream Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), Kis-É-3 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állításra és kapcsolódó vezetéképítésre vo-

natkozó előzetes vizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárása során, a JN/59/02894-09/2026. ikt. sz. szakkérdés vizsgálati kéressel fordult a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-a és a 3. számú melléklet 3. pontja környezet-és település-egészségügyi szakkérdést jelöl meg.

Szakkérdések környezet- és település-egészségügyi előírások vonatkozásában:

- az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére;
- a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát; felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára;
- lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére;
- a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére;
- az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

A megkereséshez mellékelteként csatolt dokumentáció alapján a szakkérdéseket megvizsgálva megállapítást nyert, hogy az engedélyezés környezet- és település-egészségügyi szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért javasoljuk a határozat kiadását.

Az üzemeltetés során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az emberi egészséget veszélyezteti, ezért a tevékenység során a vonatkozó jogszabályok, mint

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben és a
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott

közegészségügyi előírások betartásáról gondoskodni szükséges.”

– talajvédelem:

- „Az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő részletességgel elemzi a tervezett tevékenységből adódó jelenlegi környezeti állapotot. A dokumentációban foglaltak megtartása esetén a talajvédelmi elvek érvényesülnek és az érintett területen átlagot rontó talajkárosodás nem következhet be.”

– kulturális örökség védelem:

- „A benyújtott dokumentáció, valamint az örökségvédelmi hatósági nyilvántartási adatok alapján megállapításra került, hogy a tervezett beruházással érintett Kunhegyes 0488/1 hrsz.-ú ingatlanon a *Kunhegyes–Kolbász-dűlő dél* elnevezésű 103246 azonosítószámú nyilvántartott régészeti lelőhely található.
- A beruházással érintett régészeti lelőhely a Kis-É-3 mélyfúrás létesítéséhez (fúrás és kútkiképzés) kapcsolódóan elkészített előzetes régészeti dokumentációkból (ERD I. – 2025, ERD II. – 2026) ismert. Az újonnan azonosított lelőhelyen terepbejárás és próba-feltárás is történt. A lelőhely szisztematikus régészeti kutatása nem valósult meg, ezért nem ismert a lelőhely teljes vertikális és horizontális kiterjedése, állapota. A beruházás földmunkái során nem csak elérik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vágják azt.

- *A kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv. (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. **A megelőző feltárás keretében előírt módszer a régészeti megfigyelés, valamint a régészeti megfigyelés eredményei alapján esetlegesen szükségessé váló teljes felületű feltárás.**
- A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 37. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.
- A Kötv. 22. § (3) bekezdés aa), ab) és ad) pontja szerint régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti örökség elemeit, továbbá a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták.
- Teljes felületű feltárást kell végezni a beruházással érintett lelőhelyeken a Kötv. 22. § (3) bekezdés d) pontja szerint abban az esetben, ha a régészeti megfigyelés során bebizonyosodik, hogy a lelőhelyek feltárása a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja.
- *A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 35. § (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
- A Kötv. 19. § (3) bekezdése előírja, hogy a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
- A Kötv. 20. § (6) bekezdése c) pontja alapján a régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult a vármegyei hatókörű városi múzeum, a szolnoki *Damjanich János Múzeum*.
- **Emellett felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a jelenleg tervezett beruházás mégis túllépné a Kötv. 7. § 23. bekezdés a) pontja szerinti bruttó 800 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költséget, illetve a c) pont alapján földterület(ek) kisajátítása valósul meg, akkor a Kötv. 23. § (1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetni.**
- A Kötv. 23/C. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv (Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, e-mail: regeszetiprojektiroda@hnm.hu) készíti el.
- A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg.”
- termőföld mennyiségi védelme
„Továbbá az ingatlanügyi hatóság tájékoztatja, hogy

- a Kunhegyes külterület 0492, 0486, 0532, 0517, és 0534/4 hrsz-ú „kivett” megnevezésű ingatlanok, valamint a Kenderes külterület 0408/3 hrsz-ú „erdő” művelési ágú, és a 0418, 0416, 0411/2, 0361/3, 0360, 0352, 0347 „kivett” megnevezésű ingatlanok nem tartoznak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálya alá.”

– vízvédelem és vízügy:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fenti iktatószámú iratával a a Kis-É-3 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása és kapcsolódó vezetéképítére vonatkozó előzetes vizsgálat elbírálása ügyében megkereste Osztályunkat.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2-3. pontja alapján a tevékenység végzésének az előzetes vizsgálati engedélyezési eljárásban a vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdésben vizsgálandó:

1. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
2. Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Az Endrőd Gázipari Kft. a Kis-É-3 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú termelő kutat kútvezetékkel a Kisújszállás Nyugat Gázüzem gyűjtőre bekötve gáztermelő kútként tervezi hasznosítani. A termelvényt kútvezetéken tervezik eljuttatni a Kis-21 jelű kútvezetékig. A kút Kunhegyes külterületén a 0488/1 hrsz.-ú ingatlanon található.

Az építéssel érintett ingatlanok: Kenderes 0346/2, 0346/7, 0347, 0348/4, 0352, 0356, 0360, 0361/2, 0361/3, 0361/7, 0361/8, 0408/3, 0411/1, 0411/2, 0416, 0418 hrsz-ú és Kunhegyes 0486, 0488/1, 0495/1, 0492, 0501/7, 0517, 0532, 0534/4, 0534/5 hrsz.-ú ingatlanok.

A vezeték nyomvonala kb. 4400 m hosszan vezet a Kis-21 kútkörzetig. A már meglévő Kis-21 Kisújszállás Nyugat Gázüzem DN80 vezetéken csatlakozik a Kisújszállás-Nyugat Gázüzembe.

A tervezett vezeték kezdete számottevően mezőgazdasági területeken kerül elhelyezésre, valamint kb 500 m hosszan a Natura 2000 területet érintően, fátlan állapot kialakításával és nyílt árkos fektetéssel tervezik a munkálatokat elvégezni. 5 db műtárgy esetében, valamint a Natura 2000 terület alatt szükséges irányított fúrást, illetve átvágást alkalmazni.

A felszín alatti víz védelmi érzékenysége szempontjából az érintett Kenderes és Kunhegyes települések a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján érzékeny területnek minősül.

Megfelelő műszaki állapotú és rendszeresen karbantartott munkagépek mellett nem kell számítani sem a földtani közeg közvetlen, sem a felszíni-, felszín alatti víz szennyezésére.

Üzemszerű kivitelezési tevékenység során a létesítési, kivitelezési munkálatoknak nincs hatása a felszín alatti vizekre.

A települések ár- és belvízveszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9) KvVM-BM együttes rendelet alapján az érintett terület közepesen veszélyeztetett ár- és belvízzel.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdéseket megvizsgáltam. A tevékenység során várhatóan a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg nem sérül; az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra kedvezőtlen hatások nem várhatóak, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek,

Az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadjuk. A tevékenységből jelentős környezeti hatások nem származnak, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.”

- Kizáró ok nem merült fel.
- Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem várhatók.

Fentiek alapján a Hatóság az eljárás során a rendelkező rész szerint határozott. A döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint határozatba lett foglalva.

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 45 nap, mely betartásra került.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [rövidítve: Kvt.] 67. § (1) bekezdés: „Előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá ha az előzetes vizsgálatot törvény írja elő.” – A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont: „A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely ... a 3. számú mellékletben szerepel”
- A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint a területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel a vármegyei kormányhivatal jár el.
- Az eljárást a Korm. rendelet szabályai szerint folytatta le a Hatóság.
- A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) és ac) pontjai: a környezetvédelmi hatóság a határozatában megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó hulladékgazdálkodási végrehajtási jogszabályok.
- A határozat kiadásánál - fentiekén túl - figyelembe vette a Hatóság a levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi és a földtani közegre vonatkozó jogszabályokat.
- Az Ákr. 55. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szakhatóságot az eljárásba bevontam.
- A szakkérdések vizsgálatáról szintén a 624/2022. (XII. 30.) rendelkezik.
- A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint a területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel a vármegyei kormányhivatal jár el.
- A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1.§ szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság vármegyei illetékességgel a vármegyei kormányhivatal.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 1. számú melléklet 8. pontja az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.

Felhívtam a figyelmet a jogszabályokban rögzített jogkövetkezményekre, valamint a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére.

A határozat elleni fellebbezési eljárás kezdeményezéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § - 119. §, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 2.§ (5)-(7) bekezdései és 5.§ (1)-(3) bekezdései alapján rendelkeztem.

Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró Dr. Katona Károly
főigazgató nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Molnár Gabriella
osztályvezető

Értesül:

- 1./ Endrőd Gázipari Kft. 32691591#cegkapu
- 2./ MOL Upstream Zrt. 32979767#cegkapu

- 3./ JNSZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
elektronikusan: KHIV JAK TIVHF / 576058903
- 4./ JNSZVKH Népegészségügyi Főosztály
elektronikusan: KHIV JAK NÉF / 220412158
- 5./ JNSZVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály,
elektronikusan: KHIV JAK ÉÖF ÉFÖO / 426353730
- 6./ JNSZVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály,
elektronikusan: KHIV JAK AF NTO / 426353730
- 7./ JNSZVKH Földhivatali Főosztály
elektronikusan: KHIV JAK FHF / 426353730
- 8./ Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
elektronikusan: 420306779
- 9./ Kenderes Város Önkormányzat
elektronikusan: ÖNK JNSZM 5331
- 10./ Kunhegyes Önkormányzat
elektronikusan: ÖNK JNSZM 5340
- 11./ JNSZVKH KTHF Irattár