



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/03165-16/2023.
Tárgy: Romkrit Kft. (Almásfüzitő, 119/17 hrsz.) –
Hulladékgazdálkodási engedély módosítás
– Határozat
Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna
Telefonszám: +36 (34) 795-171

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály)– mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **Romkrit Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C épület fsz. 1. ajtó; KÜJ: 103810566; statisztikai számjel: 14409378-3832-113-01; meghatalmazottja: Nardai Márton, 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152.; a továbbiakban: **Ügyfél**) **2931 Almásfüzitő, 119/17 hrsz. alatti telephelyén** (KTJ: 102931847; a továbbiakban: telephely) történő *nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító – KE/046/00973-15/2021. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét* (a továbbiakban: *engedély*)

m ó d o s í t o m

II. fejezet szerint.

II.

1. *Az engedély II. fejezete 2.1.2. pont (Próbaüzem időszakot követően engedélyezett tevékenység, melynek feltétele a benyújtott próbaüzem értékelő dokumentáció elfogadása) helyébe az alábbi rendelkezés lép:*

A telephelyen *gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható* nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét az *1. számú táblázat* tartalmazza.

1. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg maximálisan tárolható mennyiség (tonna)
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	2.500	2.500
Összesen:		2.500	2.500

2. Az engedély II. fejezete 2.2. pont (Hulladéktároló hely) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A kezelésre átvett hulladékok tárolása nyílt téren, egy 3500 m² területű, betonlapokkal borított, kerítéssel körbekerített manipulációs területen valamint a csarnokban kialakított, a padlózatot felfestett és táblával jelzett 1500 m² területű, betonnal borított részen történik. A hulladéktároló helyen **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége kb. 2500 tonna.**

A hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat módosítása a KE/046/03166/2023. ügyiratszám alatt folyamatban van.

3. Az engedély II. fejezete 2.3. pont (A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A másodlagos hulladékokként keletkező vashulladékot illetve textilhulladékot a fedett csarnokban kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A fémhulladék gyűjtőhely kb. 80 m² (10 x 8 m) nagyságú, ahol a csarnokon belül lehatárolt részen, betonozott felületen ömlesztve történik a gyűjtés, illetve beállításra került ezen területre egy 30 m³-es konténer is. A textilhulladék gyűjtő helyének lehatárolására került egy 121 m² (11 x 11 m) nagyságú zsáktároló terület a Big-Bag zsákos frakció részére, valamint egy 156 m² (6 x 26 m) nagyságú terület az ömlesztve tároláshoz. Az edényzetek csererendszerben kerülnek ürítésre a gyártási tevékenységhez igazodó gyakorisággal és az egyidejűleg maximálisan gyűjthető mennyiségnek megfelelően engedéllyel rendelkező hulladékkezelő által. A munkahelyi gyűjtőhelyek felfestésre kerülnek a padlózatot és felirattal jelölik őket.

A keletkező másodlagos hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető mennyiségét a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladéktípus	Egyidejűleg maximálisan gyűjthető mennyiség (tonna)
19 12 02	vashulladék	80
19 12 08	textil hulladék	60
Összesen:		140

A keletkező másodlagos hulladékok egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége 140 tonna.

4. Az engedély II. fejezete 3.1. pont (Műszaki adatok és üzemeltetés) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Ügyfél az Almásfüzitői Iparfejlesztő és Hasznosító Kft-től bérelt telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi. A hasznosítandó hulladékok beszállítását megfelelő engedéllyel rendelkező külső beszállítók végzik. A hulladéktároló hely drótkerítéssel bekerített, lakattal zárható kapun keresztül történhet a bejárás. A telephelyre történő beszállítás előtt a pontos nyilvántartás vezetése érdekében hídmérlegelést történik a mérlegelés. A hídmérlegelést szintén bérli az Ügyfél a Fodina Fish Kft-től. A hulladék összetétele a beszállítás előtt és közben is szemrevételezéssel előzetesen ellenőrzésre kerül. A beszállítás és a mérlegelés során is teljes átrakodásra kerülnek a gumiabroncsok, melynek során az oda nem illő szennyező anyagokat kiválogatják. Ezt követően a kijelölt ürítési területen megtörténik a lepakolás. A használt teherautó gumiabroncs esetében feldolgozás előtt speciális kitépővel eltávolítják az acél peremet, ennek gyűjtése betonozott felületen ömlesztve történik illetve beállításra került egy 30 m³-es fémkonténer is. Az előkezelt gumiabroncsokat a személyautó gumiabroncsokkal együtt homlokrakodóval illetve targoncával a szállítószalagra rakják. Innen a schredderbe kerülnek, ami 10 x 10 cm-es darabokra vágja az abroncsokat. A futószalag továbbviszi a gumidarabokat a rasperbe, ami tovább aprítja, darálja (10-15 mm) és darálás közben mágnes eltávolítja a fémszalakat. Az előaprított, vastalanított gumichipset a futószalag a granulálóba juttatja, ahol további darálás közben ciklon segítségével a nejlonszál és gumipor keverékéből elkülönítik a textilt. Az osztályozógép ezt követően három méretben gumigranulátumot készít a ledarált abroncsból. A különböző méretű granulátumokat Big-Bag zsákokban tárolják. A telephelyen csak a

tevékenység során begyűjtött kezelendő, kezelt hulladékok és a kezelés során keletkező másodlagos hulladékok találhatóak.

A telephelyen a hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására szolgáló terület jellemzői:

- 3500 m²-es betonlapokkal borított, kerítéssel körbekerített manipulációs terület a gyűjtés számára, ez egyben a hulladéktároló hely is,
- a hasznosítás helyszíne egy 2940 m²-es fedett, betonozott csarnok, melyben 1500 m²-es területen kijelölésre került egy újabb hulladéktároló hely, valamint itt került elhelyezésre az előkezelő és hasznosító gépsor, melyet az Ócsai Gumigranulátum Kft-től bérel.

A hulladékstátusz megszűnése:

A hulladékhasznosítás során a hulladék gumiabroncsból gumigranulátum előállítását tervezi. Az előállított gumigranulátum minőségi követelményeire nem áll rendelkezésre jogszabály vagy szabvány. Átvevői szemcseméreti előírások vannak, melyet rostával és utódarálással tudnak biztosítani. A hulladékstátusz megszüntetése a TÜV által éves mintavétel és vizsgálat alapján kiadott hulladékstátusz megszűnési minősítéssel történik.

Az Ügyfél által előállított gumigranulátum rendelkezik piaccal, van rá kereslet, illetve megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek.

5. Az engedély II.fejezet 4.pont (Telephely) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi az Almásfüzitői Iparfejlesztő és Hasznosító Kft-től bérelt ingatlanon. 2931 Almásfüzitő, 119/17. hrsz alatti gazdasági ipari övezetben elhelyezkedő, 6 440 m² nagyságú telephely. A telep, ahol a telephely megtalálható, teljesen körbekerített, portaszolgálattal ellátott. A porta épületében találhatóak a szociális helyiségek (WC, fürdő) is. A telephely bejáratánál található a hídmérleg.

A telephely főbb hulladékkezelést szolgáló létesítményei:

- 3 500 m² területű betonlapokkal borított manipulációs tér, hulladéktároló hely
- 2 940 m² területű fedett, betonozott aljzatú csarnok: 1500 m² területű kijelölt hulladéktároló hely, hulladékkezelő és hasznosító gépsor és a munkahelyi gyűjtőhelyek

A hulladéktároló helyhez vezető utak, útvonalak a telephelyen belül egységesek és a közlekedésnek, anyagmozgatási feladatok elvégzésére alkalmasak, betonnal borítottak. A hulladéktároló hely betonlapokkal borított, az illetéktelenek behatolásának megakadályozására drótkerítéssel bekerített és a bejárást lakattal zárható kapu biztosítja. A csapadékvíz a telephely burkolatlan felületein elszikkad, a technológia során nem szennyeződik. A telephely, szabadtéri hulladéktároló hely biztonságát munkaidőn túli időszakban a hulladéktároló zárt kapuja és a portaszolgálat biztosítja. Az összesen 5000 m² területű hulladéktároló helyen 6 méter magasságban felhalmozva egyidejűleg biztonságosan és zavartalanul tárolható hulladékok mennyisége összesen kb. 9000 tonna, de az Ügyfél csak 2500 tonnát tervez egyidejűleg tárolni. A hulladékkezelés során keletkező másodlagos hulladékok a zárt csarnokon belül kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken kerülnek gyűjtésre, A gyűjtőedényzetek csererendszerben kerülnek ürítésre, a gyártási tevékenységhez igazodó gyakorisággal és az engedélyben leírt egyidejűleg maximálisan tárolható mennyiség figyelembevételével. A csarnok 20 cm vastagságú térbetonnal borított.

6. Az engedély II.fejezet 5. pont (Dologi feltételek) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A tevékenysége végzéséhez szükséges – részben bérelt, részben saját tulajdonú - eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak:

- 1 db hitelesített, 50 tonna méréshatárú hídmérleg (MS-1/MAN TMS-14; gyártási szám: 2000-195 2000-09; bérelt)
- 2 darab 30 m³-es térfogatú tároló konténerek (saját tulajdonú)
- 10 darab Big-Bag zsák
- gumiaprító és feldolgozó gépsor (BX254; bérelt):
 - acélhuzal kitépő gép (BS1200 modell)
 - gumiabroncs daraboló gép (BS800, BS1000, BS1200 Shredder modell)
 - acélhuzal elválasztó gép (BS600, BS800, BS1000 modell)

- gumi granulátor (BS600, BS800, BS1000 modell)
- szálas elválasztó
- homlokrakodó (állandó jelleggel, saját tulajdonú)
- csipegető kanalas forgó rakodó (eseti jelleggel, bérelt)

7. Az engedély III.fejezet 1. pont (Környezetvédelmi előírások) helyébe az alábbiak lépnek:

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen végzett kezelés esetében a kezelt hulladékok mennyisége **nem haladhatja meg a 10 t/nap kapacitást.**
4. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló **idegenanyag tartalmat** a hasznosítási technológia előtt **ki kell válogatni**, a másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni. Hasznosításukról, ártalmatlanításukról **engedéllyel rendelkező kezelőnek** történő átadással gondoskodni kell.
5. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnése **akkreditált intézet által évente végzett mintavétel és minősítő vizsgálat** alapján történik.
6. Az alkalmazott tárolóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
7. A csarnokon belül kijelölt új hulladéktároló helyre vonatkozóan **szükséges hitelt érdemlően igazolni, hogy egybefüggő beton padozat került kialakításra. Határidő: 2023. augusztus 30. napjáig**
8. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
9. A telephelyi gyűjtést és előkezelést követően a keletkező összes anyagmennyiséget hulladéknak kell tekinteni és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek (hasznosítóknak, ártalmatlanítóknak) történő átadásukról gondoskodni kell.
10. A telephelyen lévő hulladéktároló helyek csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** összes maximális **mennyisége: 2500 tonna.**
11. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről **naprakész üzemnaplót** kell vezetni. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
12. A **hulladékkezelési technológiáról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
 - a. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékok fajtája, azonosító kódja, eredete, mennyisége;
 - b. A tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és a tároló helyről történő elszállításának időpontja;
 - c. A hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
 - d. Az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (üzemzavar oka, ideje, időtartama, az elhárítására tett intézkedések);
 - e. A hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések;
13. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen **legfeljebb fél évig** vagy üzemi gyűjtőhelyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben **naprakész üzemnaplót** kell vezetni.
14. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.

Az ömlesztve gyűjtött 19 12 08 hulladék munkahelyi gyűjtőhelyére **vonatkozóan szükséges hitelt érdemlően igazolni, hogy a gyűjtőhely nyugati oldalán rögzített lehatárolás a gyűjtőhely teljes magasságáig terjed a hulladék környezetbe jutásnak megakadályozása érdekében. Határidő: 2023. augusztus 30. napja.**

15. Az átvett, előkezelt és kezeletlen hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
16. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig - meg kell őrizni.**
17. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról *évente a **tárgyévét követő év március 1. napjáig;** míg az átvett veszélyes hulladékokról és hasznosított nem veszélyes hulladékokról *negyedévente a **tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód, alkalmazásával.**
18. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
19. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
20. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
21. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
22. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
23. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

1.2. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

1. A hulladékkezelés során meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.
2. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról, tisztántartásáról, esetleges locsolásáról gondoskodik.
3. Hulladék nyílttéri, illetve bárminemű égetése tilos!

1.3. **Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások**

1. A telephelyi tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.
2. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálynak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálynak.

1.4. **Földtani közeg védelmi előírások**

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem akadályozhatja a területen folytatott kármentesítési monitoring tevékenységet.
2. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” *szennyezettségi határértéke!*

III.

Jelen módosító döntés a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/2851-1/2023.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) KE/046/03165-3/2023. iktatószámú megkeresése alapján a ROMKRIT Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt 1.; a továbbiakban: Ügyfél) részére, az Almásfüzitő 119/17 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék (nem veszélyes gumi hulladék) gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) vonatkozó KE/046/00973-15/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiak szerint **hozzájárul**. Az Igazgatóság a KE/046/00973-15/2021. számú hulladékgazdálkodási engedélybe foglalt 35800/4873-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartja. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatóság eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

2. Almásfüzitő Község Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 497-2/2023. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„ROMKRIT Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C épület fsz.1.) Hulladékgazdálkodási engedély módosítása tárgyában indult eljárásban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tekintetében, a kérelemhez előterjesztett elektronikus dokumentáció, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján szakhatóságként **hozzájárulok**. Szakhatósági hozzájárulásom egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Jelen szakhatósági állásfoglalás más hatóság eljárásában az irat keltétől számított egy évig használható fel.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-03/NEO/00727-2/2023. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 2023.05.10-én megkeresett a ROMKRIT Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.; továbbiakban: Megbízó vagy Kft.) Almásfüzitő 119/17 hrsz. alatti telephelyének hulladékgazdálkodási engedély módosítása eljárásában.

- A KFT nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet folytat Almásfüzitő 119/17 hrsz. alatti telephelyén, a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott KE/046/00973-15/2021. számú engedélye alapján.
- A telephely Almásfüzitő 119/17 hrsz. alatti területén található, melyet a Megbízó bérel.
- A tevékenység 2023. március 21-ei hatósági ellenőrzése során felvett jegyzőkönyvben foglalt technológia eltérések miatt szükségessé vált az engedély módosítása, melynek jelen dokumentációban teszünk eleget.

- A telephelyet a Megbízó bérlti, ahol rendelkezésre áll egy kb. 2940 m² – es csarnok, illetve manipulációs, rakodási területnek még további 3900 m² terület, ahol lehetőség van a nem veszélyes hulladék (gumiabroncs), mint technológiai alapanyag átmeneti gyűjtésére, tárolására, nettó 3500 m²- en. Megbízó a csarnoképületen belül is kíván gumiabroncs hulladékot gyűjteni, melyre a 2940 m²-ből a közlekedési utak és manipuláció terek levonása után még kb. 1500 m²-en van lehetőség.
- A munkavállalók részére rendelkezésre áll szociális épület, öltözővel, vizesblokkal, étkezővel a telephelyen..
- A szükséges egyéni védőeszközöket a munkáltató az egyéni védőeszköz juttatási rend szerint biztosítja, azok cseréje a védelmi képesség elvesztése előtt megtörténik.
- Veszélyes anyag és keverék vonatkozásában a biztonsági adatlapok beszerzésre kerülnek folyamatosan, ilyenek csak a tisztító, fertőtlenítő szerek lesznek, magához a technológiához veszélyes anyag és készítmény nem kerül felhasználásra.
- A telephelyen a szükség szerinti rágszállóirtásról rendszeresen gondoskodnak.
- A telephely és a telepítendő technológia a felszíni vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban. A felszíni vizekbe használtvíz-, szennyvíz kibocsátás nem fog történni.
- A közműves vezetékes víz rákötés biztosított a telepen.
- A telephelyen szociális szennyvíz csak az öltözők és mellékhelységek használata során keletkezhet, melyet közcsatornára juttatnak.

Felhívom engedélyes figyelmét az alábbiakra: A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. (2), és 46. §.-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse.

A fentieket figyelembe véve megállapítom, hogy hulladékgazdálkodási engedély módosítását közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.”

VI.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 355.000,- Ft, (azaz háromszázötvenötezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan KE/046/00973-15/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása iránti kérelmet terjesztett elő **2023. április 30. napján.**

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2023. április 30. napján közigazgatási eljárás indult;** melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – *KE/046/03165-5/2023. számú végzésemmel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melyre határidőn belül válaszolt. A hiánypótlási dokumentáció vizsgálatát követően további adatok tisztázása, pontosítása vált szükségessé, ezért *KE/046/03165-13/2023. iktatószámú* végzéssel tényállás tisztázásra hívtam fel az Ügyfelet 5 napos határidővel. Az Ügyfél *KE/046/03165-14/2023. szám*on iktatott nyilatkozatát határidőn belül megküldte.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és hatósági nyilvántartások alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az **Ügyfél** a fenti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan *KE/046/00973-15/2021. szám*on hulladékgazdálkodási engedéllyel (*a továbbiakban: engedély*) rendelkezik.

Az **engedély** módosítása iránti kérelmében az **Ügyfél** a következő változásokat jelezte az Osztály számára:

A meglévő hulladéktároló helyet tervezi kibővíteni a csarnokon belül kijelölt 1500 m² nagyságú betonozott területtel és ehhez kapcsolódóan a hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét is emelni kívánja. Az elmúlt egy év üzemeltetési tapasztalatai alapján a másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyének méretét, kialakítását kívánja változtatni.

A beadványban foglaltak szerint az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége a korábban engedélyeztetthez képest nem változik. A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok köre, mennyisége változatlanok.

Az Ügyfél megküldte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyás céljából, az eljárás *KE/046/3166/2023. ügyiratszám*on folyamatban van. A hiánypótlási dokumentációban részben igazolta a 19 12 08 HAK hulladék ömlesztve történő gyűjtésére szolgáló terület műszaki kialakításának megfelelőségét.

2. Levegőtisztaság-védelem:

A tevékenység nem veszélyes hulladékok (gumiabroncs) gyűjtése, majd előkezelés (darálás, osztályozás) után hasznosítsa, azaz a Kft. tevékenységének végtermékeként gumigranulátum előállítás, melyet termékként értékesítenek.

Bejelentésre kötelezett légszennyező diffúz és pontforrás nem létesült.

Az előírásokat *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §, 26. § (2) bekezdése és a 27. § (2) bekezdése alapján tettem. Az Lvr. 5. § (2) bekezdése alapján a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

Levegőtisztaság védelmi szempontból a hulladékkezelési engedély kiadásához hozzájárulok.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet folytat Almásfüzitő 119/17 hrsz. alatti telephelyén. A telephely Almásfüzitő belterületén Gép – gazdasági ipari terület besorolású övezetben helyezkedik el. A legközelebbi védendő területek/épületek a telephelytől keletre kb. 500 m, nyugatra kb. 1900 m távolságban található lakóingatlanok. A vizsgált telephely és a védendő objektumok között iparterületek, mezőgazdasági területek húzódnak, a teleppel párhuzamosan fut az 1. számú főút és a vasúti közlekedési nyomvonal.

A telephelyi tevékenység a Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár, melynek során az alkalmazott munkagépek és a szállítójárművek zajkibocsátásával lehet számolni.

A munkavégzés csak nappali időszakban történik.

A telephelyen rendelkezésre áll egy kb. 2940 m²-es csarnok, illetve manipulációs, rakodási területnek további 3900 m² terület, ahol lehetőség van a nem veszélyes hulladék (gumiabroncs), mint technológiai alapanyag átmeneti gyűjtésére, tárolására.

Az üzemszarnok fedett, betonozott aljzatú, a környező rakodási terület betonlapokkal borított, a közlekedése megoldott rajta. A csarnokon belül kapott helyet a hulladék előkezeléshez használatos berendezés (acélkítépő gép, daráló – osztályozó gépsor), melynek segítségével a nem veszélyes hulladékból (gumiabroncs) különböző frakciójú granulátumot állítanak elő. A rakodási munkákhoz homlokrakodó (állandó jelleggel) és csipegető kanalas forgó rakodó (eseti jelleggel) áll rendelkezésre.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a telephely Zvr. 6. § alapján, számítással lehatárolt zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő terület, illetve épület nem található.

A telephely az 1-es számú Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom elsőrendű főútról közelíthető meg. A kérelmezett éves maximálisan hasznosítani kívánt mennyiség: 2 500 tonna/év. Ennek megfelelően a legoptimálisabb esetben maximum heti 2-3 szállítás történik. A telephelyre történő nem veszélyes hulladék beszállítások száma nem okoz jelentős forgalomnövekedést.

4. Földtani közeg védelme:

A telephely Almásfüzitő iparterületén található, ahol rendelkezésre áll egy kb. 2940 m²-es csarnok, illetve manipulációs, rakodási területnek még további 3900 m² terület, ahol lehetőség van a nem veszélyes hulladék (gumiabroncs), mint technológiai alapanyag átmeneti gyűjtésére, tárolására, nettó 3500 m²-en. A csarnoképületen belül is kívánnak gumiabroncs hulladékot gyűjteni, melyre a 2940 m²-ből a közlekedési utak és manipuláció terek levonása után még kb. 1500 m²-en van lehetőség.

A csarnok fedett, betonozott aljzatú, a környező rakodási terület betonlapokkal borított. A keletkező kommunális szennyvizet közcatornába vezetik, technológiai szennyvíz a hasznosítási tevékenység során nem keletkezik. A telephelyen belül talajvíz monitoring rendszer nem került kialakításra. A havária terv a dokumentáció részét képezi.

Normál üzemenet mellett a tevékenység nem veszélyezteti a földtani közeget.

Az érintett területen környezeti kármentesítés van folyamatban, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály; Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által kiadott KE/041/00203-14/2023. számú határozattal az Almásfüzitői Asset Management Korlátolt Felelősségű Társasága kármentesítési monitoring *további 2 évig történő folytatására* került kötelezésre. A szennyezéssel érintett terület az Almásfüzitő 119/2-3, 119/11 és 119/17 (volt 119/14) hrsz., a monitoring kutak az Almásfüzitő 119/2 és 119/17 hrsz.-ú ingatlanokon található. A kérelmezett módosítás, illetve a tevékenység – figyelemmel arra, hogy a területen a hulladékgazdálkodási tevékenység már folyamatban volt - valószínűsíthetően nem befolyásolja a kármentesítési monitoring tevékenységet, a földtani közeg szennyezése pedig nem valószínűsíthető.

5. Természetvédelem:

A beérkezett előzetes vizsgálati dokumentáció, és annak mellékleteinek áttanulmányozása után a táj- és természetvédelmi szempontokat megvizsgáltam, és azok alapján az alábbi állásfoglalást adom:

A tárgyi telephely (Almásfüzitő 119/17 hrsz.) területe nem része országos jelentőségű természetvédelmi területnek, nem része a Natura 2000-es hálózatnak, nem része az Ökológiai Hálózatnak, továbbá nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem. Az érintett területen a természetvédelmi kezelő által rendelkezésemre bocsátott biotikai adatbázis védett, vagy közösségi jelentőségű faj előfordulását nem jelzi.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítom, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért, valamint vélhetően nem lesz káros hatással a természetvédelem céljaira sem, ezért az a természet és táj védelmére vonatkozó hazai, illetve uniós jogi követelményeknek megfelel.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/02241/2023. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat II. fejezet 7. pontjában 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet 1.4 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem” részében rögzítettem.

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/03165-3/2023. iktatószámom megkereséssel fordult az Igazgatóságához az Ügyfél részére az Almásfüzitő 119/17 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék (nem veszélyes gumi hulladék) gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) vonatkozó KE/046/00973-15/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációt megvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

Az Ügyfél részére az hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban az Igazgatóság 35800/4873-3/2021. ált. iktatószámom szakhatósági állásfoglalást adott, melyben feltételekkel hozzájárult az engedély kiadásához. Az Ügyfél a KE/046/00973-15/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérte.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási előírásokat, így az Igazgatóság a KE/046/00973-15/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 19. táblázat 57.-58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.,

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya a KE/046/03165-3/2023. iktatószámú megkeresésében fenti ügyben a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés megállapítására valamint a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően Almásfüzitő Község Jegyzőjének állásfoglalását kérte.

A szakhatósági állásfoglaláshoz a kérelmező által mellékelten az elektronikus elérhetőséggel megadott dokumentáció áttekintésével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység nem sérti Almásfüzitő Község Képviselő-testülete 16/2007.(XII.20.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt településrendezési terve és helyi építési szabályzata előírásait, ezért ahhoz hozzájárultam.

Döntésemben hivatkoztam önálló fellebbezést az Ákr. 116 § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112 §-ban foglaltak szerint adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a és 1.számú melléklete állapítja meg.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-03/NEO/00727-2/2023. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) bekezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont

figyelembevételével készült.

A hatóságot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7 § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete nevesíti, a területi illetékesség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Főispánjának a kiadmányozás rendjéről szóló 5/KMB/2023. (I.9.) számú utasításának 2. számú mellékletében foglaltakon alapul.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 7. § (2) bekezdésének és a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 7. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. melléklete 107. pontja
4. Ht. 12. § (4) bekezdése
5. Ht. 9.-10.§
6. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19.§ (7) bekezdése
7. Hlr.18. § (1) bekezdése
8. Hlr. 19. § (6) bekezdése
9. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdése és a 32. § (2) bekezdése
10. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
11. Hlr. 21. § (2) bekezdése
12. Hlr. 21. § (3) bekezdése
13. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései, a 15. § (2) és (5) bekezdései, 17. § (1) bekezdése
14. Hlr. 13. § (4) bekezdése
15. Ht. 65. § (1) bekezdése;
16. Ht. 65. § (4) bekezdése;
17. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr.10-12. § és 3-4. sz. mellékletei
18. Hr. 9. § (2) bekezdés c) és e) pontja
19. Ht. 70. § (1)-(2) bekezdései; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
20. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
21. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
22. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
23. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

Levegőtisztaság-védelem:

- 1-3. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §, 26. § (2) bekezdése és a 27. § (2) bekezdése; Lvr. 5. § (2) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

- 1-3. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. §, (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11. § (1) és (5) bekezdése; A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete

Földtani közeg védelme:

1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §;
2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 355.000,- Ft, (azaz háromszázötvenötezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszám 6. alszámában, továbbá 5. és 7. főszámában, valamint a 37. főszámában foglalt tételek alapján. (VI. fejezet)

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (VII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.