



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/00428-2/2023.  
Ügyintéző: Dr. Fekete Veronika  
Imre Ildikó  
Balogh-Pulai Alexandra  
Telefonszám: +36 (34) 795-888  
Tárgy: Wecast Hungary Zrt. (Oroszlány,  
Felsőtelep 0350/2 hrsz.) –IPPC  
engedély módosítása- *Határozat*

## HATÁROZAT

### I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint a fenti tárgyú és számú ügyben eljáró hatóság, a **Wecast Hungary Autóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16., KÜJ: 100284182, KTJ: 100425993, a továbbiakban: Ügyfél) a 2840 Oroszlány, Felsőtelep 0350/2 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) lévő vasöntöde 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással történő üzemeltetésre vonatkozó tevékenysége tekintetében, a *KE/041/01012-22/2022.* számú végleges határozatba foglalt, egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban: engedély)

### *m ó d o s í t o m*

a II. fejezet szerint.

### II.

#### **Az engedély I. fejezete az alábbi szerint módosul:**

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), a **Wecast Hungary Autóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16., KÜJ: 100284182, KTJ: 100425993, a továbbiakban: Ügyfél) részére

### *egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt*

adok a 2840 Oroszlány, Felsőtelep 0350/2 hrsz. ingatlanon lévő telephelyén folytatott **vasöntöde 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással** történő üzemeltetésre vonatkozóan (KTJ<sub>telephely</sub>: 100425993; KTJ<sub>létesítmény</sub>: 101604627; EOVS X: 236868, Y: 593 782; a továbbiakban telephely) – **hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyt, hulladéktároló hely, üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának, munkahelyi gyűjtőhelyek és üzemi kárelhárítási terv jóváhagyását, valamint szennyezőanyag elhelyezését** is magába foglalva – a II-X. fejezet szerint.

**Az engedély V. fejezete az alábbiakkal egészül ki:**

V.5. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

*engedélyezem*

szennyező anyagok elhelyezését a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/2060-1/2022.ált., valamint 35800/6781-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak alapján.

**Az engedély VI.1. Környezetvédelmi előírások fejezetének VI.1.4. Földtani közegvédelmi előírások alpontja helyébe az alábbiak lépnek:**

1. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
2. A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően!
3. Amennyiben nem állnak rendelkezésre, megfelelő akkreditációval rendelkező szakkéggel vizsgálatokat kell végeztetni a földtani közegre, valamint a felszín alatti vízre vonatkozóan, melyekről készült mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket be kell nyújtani a Főosztály részére **2023. június 30.** napjáig!

**III.**

**Az eljárásban szakhatóságként közreműködő  
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem)  
35800/6781-1/2022.ált számon a következő állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: **Környezetvédelmi Hatóság**) KE/041/03564-3/2022. számú megkeresésére a Wescast Hungary Autóipari Zrt. (2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16., a továbbiakban: **Ügyfél**) részére az Oroszlány, Felsőtelep 0350/2 hrsz.-ú telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó KE/041/01012-22/2022. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiak szerint

**hozzájárul.**

Az Igazgatóság a KE/041/01012-22/2022. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélybe foglalt 35800/2060-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

#### IV.

**Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

#### V.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat.

#### VI.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

### INDOKOLÁS

Az Ügyfél, a tárgyi telephelyére vonatkozó, a KE/041/01012-22/2022. számú véglegessé vált határozatba foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyének módosítása iránt kérelmet terjesztett elő, 2022. október 24. napján.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 4.1.b) pontja alá tartozik. Az Ügyfél kérelmében megjelölt módosítás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint a környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás, amely nem jelentős, így a környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2022. október 25. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja és a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

Az Ákr. 55. (1) bekezdésének megfelelően a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. melléklet 9. táblázat 3. pontja és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kell bevonni, a tényállás tisztázása érdekében.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően, valamint a Kr. 28. § (1) bekezdése és 5. sz. mellékletének I. fejezete alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

### **Az eljárás során a benyújtott kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:**

Az Ügyfél benyújtotta a telephelyre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 20/B. § értelmében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 13. számú melléklete alapján összeállított, alapállapot jelentést.

1999 augusztusában a területen folytatott korábbi tevékenységek (mezőgazdasági művelés, 1940-1975 közötti szénbányászat) földtani közegre és a talajvíz minőségére gyakorolt hatásának felmérése érdekében 3 ponton feltáró fúrást mélyítettek, ahonnan 8 db talaj és 2 db talajvízmintát vettek. A terület DK-i sarkán mélyített fúrást figyelő kúttá képezték ki (GW-1 jelű monitoring kút). A mintákat szénhidrogénekre, illékony halogénezett szénhidrogénekre, növényvédőszer maradványra, 6 nehézfémre, a talajvizet továbbá általános összetevőkre is vizsgálták. A talajmintákban nem mutattak ki B szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag koncentrációt, míg a talajvízminták közül egyben detektáltak B értéket meghaladó nitrát-tartalmat. A vizsgálatokat az ITENVIRO Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. végezte el.

A Wescast Hungary Zrt. 2002 januárjában kezdte meg a termelési tevékenységét.

A felszín alatti víz állapotának nyomon követésére a telephelyen (GW-3) és külső területen (GW-1, GW-2) 3 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszer működik, melyekből évente 2 alkalommal kell vizsgálni a vízszintet és mintát kell venni. (Vizsgálandó paraméterek: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOI<sub>p</sub>, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát és komponensköre, TPH). Valamint évente egy alkalommal vizsgálni kell a nehézfém (összes króm, nikkel, réz, cink, arzén, kadmium, higany, ólom) tartalmat is. A kutak rendelkeznek vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A vizsgálati eredményeket Wescast Zrt. az illetékes vízügyi hatóság részére megküldi.

Az alapállapot jelentéshez kapcsolódó mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvek hiánya, illetve a beküldött dokumentumban nem szereplő adatok (mintavételi helyek EO<sub>V</sub> koordinátáinak hiánya, a talaj és talajvízminták mintavételi mélységére vonatkozó adatok, illetve a vizsgált komponensek körének hiányosságai) indokoltá teszik friss, akkreditált mérések elvégzését.

### **Szennyező anyag elhelyezés**

Az Ügyfél benyújtotta a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. §, valamint a 4. számú melléklete szerinti, szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó engedély kérelmet.

A szennyező anyag elhelyezéssel érintett telephely a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 2. számú melléklete és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Oroszlány város közigazgatási területe *fokozottan érzékeny*, azon belül *kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi* kategóriába tartozik.

### **Az elhelyezni kívánt főbb szennyező anyagok**

- 1) Cseppfolyós SO<sub>2</sub> (KAJ: 107321)
  - elhelyezett maximális mennyiség: 10 m<sup>3</sup> (tartály),
- 2) Vészgenerátor üzemanyag ellátás, diesel olaj, (KAJ: 122210), veszélyességi besorolás: K1
  - - elhelyezett maximális mennyiség: 5 m<sup>3</sup>
- 3) Hordós diesel olaj (targonca tankolás), (KAJ: 122210) veszélyességi besorolás: K1
  - - elhelyezett maximális mennyiség: 5 m<sup>3</sup>
- 4) Kenőolaj (sprinkler szivattyúház olajtartály), (KAJ: 122210) veszélyességi besorolás: K1
  - elhelyezett maximális mennyiség: 0,5 m<sup>3</sup>
- 5) Nátrium-hidroxid (NaOH 50 %), (KAJ: 107330)
  - - elhelyezett maximális mennyiség: 5 m<sup>3</sup> (tartály)
- 6) Sós víz (KAJ: 125154)
  - vizes folyékony hulladék (24 m<sup>3</sup>-es tartály)

### **A VI.1.4. Földtani közegvédelmi előírások jogalapja:**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja, 13. §, 19. § (1) bekezdése

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

Hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

Megállapítást nyert, hogy a fenti dokumentáció benyújtásával az Ügyfél eleget tett a Főosztály által kiadott KE/041/01012-22/2022. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély VI. fejezet VI.1.4. főpontjának 3. alpontjában előírtaknak. Az Ügyfél benyújtotta az érintett területre vonatkozó alapállapot-jelentést a felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatásával.

\*

**A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat III. fejezetében rögzítettem, indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:**

„A Környezetvédelmi Hatóság KE/041/03564-3/2021. számú megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére az Oroszlány, Felsőtelep 0350/2 hrsz.-ú telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó KE/041/01012-22/2022. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében.

*Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:*

*Az Ügyfél a 2840 Oroszlány, Felsőtelep 0350/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozólag 2022. évben elvégezte 70-15/2017. ügyiratszámú kiadott környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát. Az Ügyfél részére az egységes környezethasználati felülvizsgálati eljárásban az Igazgatóság 35800/2060-1/2022. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalást adott, melyben feltételek közlésével az engedélyhez hozzájárult. Az engedélyt a Környezetvédelmi Hatóság KE/041/01012-22/2022. iktatószámú kiadta, melyben előírta, hogy 2022. október 31-ig be kell nyújtani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. §, valamint a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek a telephelyen található összes veszélyes anyag/szennyező anyagtárolására szolgáló tartályra kiterjedően elkészített, szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó kérelmet. Továbbá be kell nyújtani a felszínalatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti alapállapot jellemzést. Az Ügyfél ezeket dokumentációkat jelen engedélymódosítás során benyújtotta. A telephelyen (GW-3) és külső területen (GW-1, GW-2) 3 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszer működik, melyekből évente 2 alkalommal kell vizsgálni a vízszintet és mintát kell venni (vizsgálandó paraméterek: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOI<sub>p</sub>, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát és komponensköre, TPH) és évente egy alkalommal a nehézfém (összes króm, nikkel, réz, cink, arzén, kadmium, higany, ólom) tartalmat is vizsgálni kell akkreditált módon. A figyelőkutak rendelkeznek az Igazgatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel (száma:*

*35800/4574-5/2021 ált.), mely a jogerőre emelkedéstől számított 10 évig érvényes (érvényesség dátuma: 2031. október 31.). Vízikönyvi szám: Oroszlány-35. Határérték túlépés több esetben a nitráttartalomnál jelentkezett, illetve ammóniatartalomnál volt észlelhető. Az Ügyfél technológiája nitrátot és ammónia-ammónium-tartalmú vegyületeket nem használ, nitrátszennyezés az üzemeltetés kezdetén is fennállt és a telephely környezetében végzett mezőgazdasági tevékenységhez köthető. A fém komponensek rendszerint, üzemkezdet óta „B” szennyezettségi határérték alatti szennyezettséget mutatnak, jellemzően kimutatási határ alatti szintben. 2020. év június hónapban a GW-3 jelű kútban határértéket meghaladó nikkel koncentráció mutatkozott, mely évek óta nem volt jellemző (2009. évben volt egy alkalommal határértéket meghaladó mérési koncentráció a GW-2 jelű kútban), azonban a 2020. november hónapban végzett mérés, valamint az azt követő mérések már kimutatási határérték alatti koncentrációt mutattak. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vízben szennyezettséget nem okozott. A berendezések állapotát naponta ellenőrzik a telephelyen. A technológiák üzemeléséből keletkező környezetre ártalmas anyagokat, veszélyes hulladékokat az előírásoknak megfelelően kezelik, és nagy arányban hasznosítják, hasznosítatják, kisebb arányban ártalmatlanítatják. A keletkező hulladékok visszaszorítása érdekében hathatós intézkedéseket alkalmaznak. A telephelyen folytatott tevékenység a földtani közegben és a felszín alatti vízben szennyezettséget nem okozott. Az üzem működése az elérhető legjobb technika szerint történik. Az egyes területeken felhasznált veszélyes anyagokat és keletkező hulladékokat zárható helyiségben, az anyagfajtának megfelelő edényzetben tárolják, megfelelő műszaki védelem mellett. Az alkalmazott hűtővízrendszer zárt,*

ezért csak a pótvízigény biztosítása szükséges. A hulladékgyűjtők szabályszerű működésével környezetterhelés nincs, a hulladékok átadása során előtérbe helyezik a hasznosítókat. A hasznosításra átvett hulladékok az öntvényben maradéktalanul hasznosulnak, a fém megmunkálás során keletkező nikkel tartalmú forgács visszaforgatásra is lehetőség van. A fém megmunkálás során szennyvíz nem keletkezik, mert mind a mosóvizet, mind az emulziót az Ügyfél regenerálja. A vasöntés technológián belül az elhasznált hűtővíz és a homokmű vákuumrendszerének mosásából származó vizet vezetik a közcsatorna hálózatba. A szennyezőanyagokat tartalmazó technológiai anyagokat, hulladékokat megfelelő műszaki védelem mellett tárolják, azokból elfolyás havária alkalmával történhet, melyre vonatkozólag üzemi kárelhárítási tervvel rendelkeznek. A tárolóterületek fedettek, így a tárolóterületekre hulló csapadékvizek nem szennyeződhetnek. A monitoring rendszert a hatóság előírásai szerint üzemeltetik, a mintavételezés évi két alkalommal megtörténik a fémek tekintetében is. Időszakos vízfolyásba történő szennyezőanyag elhelyezés nem történik, a szennyezett csapadékvizek szabályozott elvezetése és összegyűjtése a telepi létesítmények által megoldott. Tekintettel arra, hogy a tároló létesítmények, technológiai tartályok, csővezetékek megfelelő műszaki védelemmel rendelkeznek, valamint jogszabályi előírásainak megfelelően épültek meg, ezért az elhelyezés során üzemszerű körülmények mellett csekély az esélye annak, hogy szennyezőanyag a földtani közegbe kerülhessen.

A kialakított rendszer a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendeletben foglalt környezeti célkitűzéseknek megfelel, biztonságos, a felszín alatti víztest minőségében kedvezőtlen változást nem okoz. Az üzemeltetéssel a felszín alatti víztest kémiai állapota nem romlik, a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedésével nem kell számolni. Így az Igazgatóság a KE/041/01012-22/2022. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 2-3. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** a KE/046/05568-2/2022. számú szakkérdés véleményében tett megállapításait jelen határozat Indokolás „A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg” részében rögzítettem.

\*

A Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.”

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett összesen 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és a Rend. 3. sz. mellékletének 2. főszám 2.1. alszáma, és a 10. főszám 10.3. alszámban foglalt tétel alapján.

Jelen határozat V. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (VI. fejezet)

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése; valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022 (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kor. rendeletek) 6.§ (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése; illetékességemet a Kor. rendeletek 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

**Makra Gábor**  
főosztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.*