



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/00479-2/2023.  
Ügyintéző: Dr. Fekete Veronika  
Imre Ildikó  
Telefonszám: +36 (34) 795-888  
Tárgy: ROSSI BIOFUEL Zrt. (Komárom  
5408/32 hrsz.) –IPPC engedély  
módosítása- *Határozat*

## HATÁROZAT

### I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint a fenti tárgyú és számú ügyben eljáró hatóság, a **ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2922 Komárom, Kőolaj utca 2., KÜJ: 102112696, KTJ: 101753877, a továbbiakban: Ügyfél) a 2922 Komárom, Kőolaj u. 2. alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő szerves anyagokként oxigéntartalmú szénhidrogének (alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek) előállítására vonatkozó, a többször módosított és a KE/041/00533-25/2022. számú végleges határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban: engedély)

### *m ó d o s í t o m*

a II. fejezet szerint.

### II.

**Az engedély VII. fejezet VII.1.5. Zajvédelmi előírások pont 2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„2. A jelen határozat V. fejezetében foglalt zajkibocsátási határértékek betartásának érdekében az Ügyfél az alábbi zajcsökkentési intézkedések megtételére köteles:**

**a) U-alakú zajárnyékoló fal kiépítése és ventilátorok frekvenciaváltókkal való felszerelése**

A hűtőgép beszívó oldala elé, azoktól kb. 1.5-2 m-re egy U-alakú, kb. 6 m magas zajárnyékoló fal kiépítése. A zajárnyékoló fal statikailag megerősített kivitelű acél vázszerkezetből és abba épített, hangelnyelő hanggátló kialakítású akusztikai panelekből a felső peremén FRV-300 típusú rezonátorelemből épül fel, kültéri kivitelben. A vázszerkezet egy VB sávalapra, vagy kiépített pont alapokra támaszkodik. Az U alakú zajárnyékoló falon a gép kondenzátor felülete előtt az alsó 2 m-es szakaszon FHZS-160 típusú akusztikai zsaluk beépítése. Ezen keresztül (is) biztosítható a gép működéséhez szükséges friss levegő beáramlása.

A várható zajkibocsátás-csökkentés mértéke ~8 dB.

Fentiekén kívül a gép szállítója által történő javaslat szerint a ventilátorok frekvencia váltóval történő szabályozása.

A várható zajkibocsátás-csökkentés mértéke ~4 dB.

**Az előírt intézkedés elvégzésének határideje: 2023. május 31.**

Az előírt intézkedések végrehajtását követően ellenőrző zajméréseket kell végezni a zajcsökkentés eredményességének igazolására.

**Az ellenőrző zajmérésekről készült jegyzőkönyv benyújtásának határideje: 2023. június 30.**

**b) Hűtőtorony ventilátorok beszívó oldali zajcsökkentése és Hűtőtorony zaj lesugárzó oldalainak zajcsökkentése**

A hűtőtorony ventilátorok beszívó oldali nyílásain keresztül lesugárzott zaj csökkentésére a nyílások elé, egymás fölött két sorban elhelyezett FHA-200/200-1700 típusú osztott kulisszás hangcsillapítók beépítése.

A hangcsillapítók szabad felületét madárhálóval zárják le, hogy a kulisszákat a durvább behatásoktól védjék. A hangcsillapító egységek tömege jelentős, azokat közvetlenül a hűtőtorony lemez házára nem lehet ráterhelni, ezért a hangcsillapítók fogadására egy – statikailag méretezett - külön tartó acélszerkezet kiépítése válik szükségessé, az alattuk elhelyezkedő térbetonra terhelve az alátámasztásokat.

A kondenzátor beszívó felület előtti szűrők takaríthatósága érdekében a hangcsillapítók hűtőgép felé eső oldal felületén kb. 500 mm széles bűvő nyílások kerülnek kialakításra a bejutás és a karbantarthatóság biztosítása érdekében.

A várható zajkibocsátás-csökkentés mértéke ~16 dB.

A hűtőtorony acéllemez házának falazata léghanggátlásának növelésére a lemezfelületekre ISOLMASS 3TECH Alu akusztikai szigetelés kerül, amely horganyzott acéllemez héjalást kap.

A várható zajkibocsátás-csökkentés mértéke ~16 dB.

**Az előírt intézkedés elvégzésének határideje: 2023. november 30.**

Az előírt intézkedések végrehajtását követően ellenőrző zajméréseket kell végezni a zajcsökkentés eredményességének igazolására.

**Az ellenőrző zajmérésekről készült jegyzőkönyv benyújtásának határideje: 2023. december 31.**

**c) Hűtőtorony ventilátorok kifúvó oldali zajcsökkentése**

A szükséges zajcsökkenés biztosítása érdekében a ventilátorok fölé – a kritikus frekvencia tartományokra hangolt - valamint akusztikai és áramlási szempontból méretezett FHH-100/D-1200 típusú csőhangcsillapító egységek beépítése, illetve a hangcsillapító után egy-egy FHH-100/D-60°, hangelnyelő bélelésű 60°-os idom kerül. Ennek az idomnak a tájolása déli irányú, a védendő területekkel ellentétes irányba történik a kifúvás.

A hangcsillapító egységek tömege jelentős, azokat közvetlenül a hűtőtorony lemez házára nem lehet ráterhelni, ezért a hangcsillapítók fogadására egy – statikailag méretezett - külön tartó acélszerkezet kiépítése válik szükségessé, saját VB alapra terhelve az alátámasztásokat.

A várható zajkibocsátás-csökkentés mértéke ~16 dB.

A várható ventilátoronkénti zajkibocsátás-csökkentés mértéke ~24 dB.

**Az előírt intézkedés elvégzésének határideje: 2024. május 31.**

Az előírt intézkedések végrehajtását követően ellenőrző zajméréseket kell végezni a zajcsökkentés eredményességének igazolására.

**Az ellenőrző zajmérésekről készült jegyzőkönyv benyújtásának határideje: 2024. június 30.**

### III.

**Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

#### IV.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 210.000,- Ft, (azaz kettőszáztízezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat.

#### V.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

#### INDOKOLÁS

Az Ügyfél, a tárgyi telephelyére vonatkozó, a többször módosított és a KE/041/00533-25/2022. számú véglegessé vált határozatba foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyének módosítása iránt kérelmet terjesztett elő, 2022. november 29. napján.

A tevékenység a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek **nemzetgazdasági szempontból kiemelt** jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és 1. sz. melléklete 3. pontjának tárgyi hatálya alá esik.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 4.1.b) pontja alá tartozik. Az Ügyfél kérelmében megjelölt módosítás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint a környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás, amely nem jelentős, így a környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2022. november 30. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében – figyelemmel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 3. § (1) bekezdésében foglaltakra is – 42 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja és a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

### **Az eljárás során a benyújtott kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:**

A KE/041/02451-9/2022. számon módosított KE/041/00533-25/2022. számon kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyében a hatóság az Ügyfelet zajcsökkentési intézkedések megtételére kötelezte. Az Ügyfél kérelmet nyújtott be, melyben az engedélyben foglalt zajcsökkentési intézkedések (ütemterv) határidejének módosítását kérte, tekintettel az építő- és gyártóipar leterheltségére.

A kérelemben foglaltakat megvizsgálva, a megfelelő szakértelemmel történő kivitelezés érdekében, a hatóság a fenti határidőket állapította meg.

\*

A Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „*az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.*”

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett összesen 210.000,- Ft, (azaz kettőszáztízezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és a Rend. 3. sz. mellékletének 6. főszám, és a 10. főszám 10.3. alszámában foglalt tétel alapján.

Jelen határozat IV. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése és az Ngvtv. 2. § (2) bekezdése határozza meg. A Györi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelek személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (V. fejezet)

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése; valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022 (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kor. rendeletek) 6.§ (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése; illetékességemet a Kor. rendeletek 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

**Makra Gábor**  
főosztályvezető

---

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*  
*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges*  
*záradékolás megjelenítését szolgálja.*