



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/04623-21/2023.

Ügyintéző: Dr. Fekete Veronika

Ferenczy Judit

Sulyok Zoltán

Bakai Zsolt

Benyóné Alföldi Zsuzsanna

Telefonszám: 34/795-888

Tárgy: Hartmann Hungary Kft.-
(Ács, 2469/295 hrsz.-
kapacitás bővítés) –*Előzetes
vizsgálat- Határozat*

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság a **Hartmann Hungary Tojáscsomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2941 Ács, Hartmann u. 1., adószám: 10503061-2-11, KÜJ: 100195578, KTJ: 100376145, továbbiakban: *Ügyfél*) a 2941 Ács 2464/29 hrsz.-ú ingatlan alatti telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárását

lezárom és megállapítom

a következőket.

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadom, miután a környezeti hatások – jelen határozat IV-VII. fejezeteiben foglalt feltételek betartása mellett – nem jelentősek és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok sem merült fel; ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

II.1.

A tervezett tevékenység, csak a véglegessé vált egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély birtokában végezhető, melyre tekintettel, az egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításának kérelmezése szükséges.

III.

A vizsgált tevékenység alapadatai, és bemutatása

1. Tervezett tevékenységet végző alapadatai:

Cégnév: Hartmann Hungary Tojáscsomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.

Székhely: 2941 Ács, Hartmann u. 1

Adószám: 10503061-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-001593

Statisztikai jel: 10503061-1729-113-11

KÜJ szám: 100195578

A telephely alapadatai:

Telephely: 2941 Ács 2464/29 hrsz.

KTJ szám: 100376145

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. fszt. – Telefon: +36 (34) 795-888 – KRID-azonosító: 746202396

E-mail: kornyeztvedelem@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatalok.hu/hu/komarom-esztergom>

2. A tevékenység célja ésszükségessége:

A kapacitás tervezett növekedése a pulper és a késztermék termelő kapacitás esetében is 41%, így a tervezett változtatás értelmezésünk szerint jelentős módosításnak minősül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) abg) szerint, mivel a tervezett kapacitás növekedés korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja.

3. A tevékenység bemutatása

A telepíteni tervezett új pulper kapacitása 70 tonna/nap lesz. Ez a jelenleg, a KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú engedély I. pontjában engedélyezett 170 tonna/nap kapacitást növeli meg. Így a létesítmény pulper kapacitása 170 tonna/napról 240 tonna/napra nő. A pulper kapacitás tervezett növekedése 41%.

A létesítmény KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú engedély III.2. pontjában engedélyezett 139,4 tonna/nap késztermék termelő kapacitása a tervezett beruházást követően 196,55 tonna/nap kapacitásra nő. A pulper kapacitás tervezett növekedése 41%. Értelmezésünk szerint ez az a kapacitás, ami a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pont, 2. melléklet 6. b) pont, illetve a 3. melléklet 34. pontban szereplő termék gyártási küszöbértékekkel összevetendő, ebből adódóan a tervezett létesítést követően a késztermék termelő kapacitás nem fogja meghaladni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontban szereplő 200 tonna/nap késztermék gyártó kapacitást.

A létesítés kapcsán átmenetileg megváltozik még a szintén az alapanyag csarnokban üzemelő hulladék tároló kapacitása, ugyanis a telepíteni tervezett új pulper az üzemelő hulladéktároló területének egy részére települ. A kieső papírtároló terület ellensúlyozására az északi homlokzathoz („15.” tengely) egy későbbi, második ütemben egy raktár bővítmény építése tervezett a meglévő adottságok figyelembevételével, de ez a jelenlegi fejlesztésnek nem része.

IV.

Az eljárásban szakhatóságként közreműködő

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság

(a továbbiakban: Katasztrófavédelem)

35800/5964-1/2023.ált. számon a következő állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: **Környezetvédelmi Osztály**) KE/041/04623-5/2023. iktatószámú megkeresése alapján a Hartmann Hungary Kft. (2941 Ács, Hartmann út 1.; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére az Ács, Hartmann út 1. szám alatti ingatlanon lévő csomagolóanyag-gyártó ipari üzem kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi megállapítást teszi:

A tevékenységből a megküldött dokumentáció alapján vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból a tervezett kapacitásbővítésre vonatkozóan kizáró ok nem merül fel, valamint jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

V.

Az eljárásban szakhatóságként közreműködő

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Budapesti

Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet)

SZTFH-BANYASZ/14404-4/2023. számon a következő tájékoztatást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: **Bányafelügyelet**) a tárgyi előzetes vizsgálati eljárás ügyében a szakhatósági eljárását

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

1. Jelen határozat a vizsgált tevékenység megkezdéséhez szükséges – külön jogszabály alapján más hatóságok által kiadandó – egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.
2. **Földtani közeg védelme szempontból** az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:
 1. *A földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére is szükséges jelenteni, a kárelhárítás haladéktalan megkezdése mellett.*
 2. *A földtani közegre történő kockázatos anyag elhelyezés műszaki védelem alkalmazása mellett történhet, a műszaki védelem jellemzőinek pontos megadása szükséges a további tervekben.*
3. **Környezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontból** az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:
 1. *A szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő és gyűjtő úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen környezetet.*
 2. *Amennyiben a létesítési munkálatok során jelentkező zajterhelés meghaladja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében szereplő vonatkozó határértékeket, úgy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. § alapján a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a zajterhelési határértékek betartása alól az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.*
 3. *A telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfelelően a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. mellékletében foglalt előírásoknak.*
 4. *Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a korábban megállapított feltételek már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.*
 5. *A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni.*
4. **Levegőtisztaság-védelemi szempontból** az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:
 1. *A létesítési tevékenységet a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával kell végezni, a szállítási utak és a munkaterület (diffúz forrás) rendszeres takarításáról, karbantartásáról, esetleges locsolásáról gondoskodni kell!*
 2. *Az üzemelés során a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni!*
 3. *Amennyiben az új pulper (P5) egységhez meglévő pontforrás kapcsolódik, úgy az emisszió mérést el kell végezni. Határidő: az új pulper egység üzembe helyezését követő 60 napon belül!*
5. **Természet- és tájvédelmi szempontból** az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:
 1. *A munkálatok során keletkezett árkokat mihamarabbi betemetésére kell törekedni, a nyitott árkok és gödrök legalább naponta és a betemetés előtt még egyszer történő ellenőrzését, továbbá a helyzetváltoztatásuk során esetlegesen beléjük került védett állatfajok (elsősorban kétéltűek és kisemlősök) egyedeinek kiméletes eltávolítását és a természetes élőhelyükre történő visszahelyezését el kell végezni.*
 2. *Az újonnan kialakítandó épületek alapjainál és egyéb keletkező (építési, deponálási) nyílt felületeken április-június hónapokban számítani lehet telepesen költő madarak, elsősorban partifecskék (*Riparia riparia*) és gyurgyalagok (*Merops apiaster*) megtelepedésére. Amennyiben ezen fajok a tárgyi területen megjelenének és a nyílt felületeken fészkelőhelyeket kezdenének kialakítani – a helyzet természetvédelmi szempontból megfelelő kezelése érdekében – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának területileg illetékes szakemberét, Bátky Gellért örkerület-vezetőt (06/30/583-8636) haladéktalanul értesíteni kell.*

3. *A létesítés során folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok visszaszorításáról. A kivitelezés során gondoskodni kell az átmenetileg igénybe vett gyepterületek rendszeres kaszálásáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.*

VII.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések, megkeresésekre adott tájékoztatások

1. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.** a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 13205/2/2023. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbi megállapítást tette:**

„A KE/041/04623-7/2023. ügyiratszámú megkeresésben megjelölt szakkérdés vizsgálata alapján az alábbiakról tájékoztatom:

A kérelemben megjelölt Ács 2469/295 helyrajzi szám az ingatlan nyilvántartásban nem szerepel. Az Ács 3250/2, 3250/3 helyrajzi számú földrészletek telekegyesítés során beolvadtak a 2464/29 helyrajzi számú ingatlan területébe (107292/2/2022.08.04). A Hartmann Hungary Tojáscsomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft. (2941 ÁCS Hartmann út 1.) Ács 2464/29 helyrajzi számú ingatlant érintő tervezett kapacitásbővítés megvalósítási munkálatainak előzetes vizsgálata keretében - a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében - a szakkérdés vizsgálati eljárása során az alábbiakról tájékoztatom:

- A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldalról letöltött KE-041-04240-2023.zip dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység közvetlenül termőföld területeket nem érint, azonban lehetséges, hogy a hatásterületen belül termőföld területek is érintettek.*
- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 8. § (2) bekezdés alapján a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja.*
- A termőföld havária okozta igénybevételének különös szabályait a Tfv. 14/B. - 14/E. § szabályozza.”*

2. A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a **KE/040/2443-2/2023. számú szakkérdés véleményében az alábbi előírás javaslatot tette:**

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: osztályom) nevében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú melléklet szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítottam, hogy KE/041/04623-7/2023. számú megkeresésében foglaltak alapján az alábbi előírásokat javaslom előírni az engedélyes részére:

- A kapacitás bővítés kivitelezését úgy kell végezni, hogy a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.*
- A beruházás során keletkező hulladékok termőföld területen nem helyezhetők el.”*

3. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály** a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/546-2/2023. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:**

„A szakkérdés vizsgálatának eredménye:

A közhiteles hatósági nyilvántartás jelenlegi adatai alapján az 55733 („Ács – Hartmann telephelye”) azonosítóval nyilvántartott régészeti lelőhely túlnyomó részben a vizsgált Ács 2464/29 hrsz ingatlanon található.

*A feldolgozóipari tevékenység kapacitásbővítése a régészeti örökség talajszint alatt esetlegesen megőrződött elemeit csak akkor veszélyeztetheti, ha a tervezett átépítések talajszint alatti munkafolyamatokkal járnak. Ebben az esetben a munkálatokat a területileg illetékes **Kuny Domokos Megyei Múzeum** (2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.) által biztosított egyidejű régészeti felügyelettel, valamint a felügyelet során szükségessé válható egyéb szakfeladatok elvégzésével szabad megvalósítani.*

Fentiek betartása esetén az üzem kapacitásbővítésének környezetvédelmi engedélyezése örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontok vizsgáltam.

A szakkérdés vizsgálata során a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás mellékletének 24-27. §-ában foglaltakat, és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendje szerinti eljárásrendet alkalmaztam.

Kiadmányozási jogom a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal kiadmányozási rendjéről szóló 5/2023. (I. 9.) számú utasításán alapul.”

4. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-03/NEO/01631-2/2023. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:

Szakkérdés vizsgálatának eredménye:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 2023. november 6-án szakkérdés formájában megkeresett a HARTMANN HUNGARY Kft. (székhely és telephely: 2941 Ács, Hartmann u 1. Adószám: 10503061-2-11, továbbiakban: Kérelmező) 3250/2, 3250/3, 2469/295. hrsz kapacitásbővítés - Előzetes vizsgálat eljárásában szakkérdés kiadása végett.

A mellékelt dokumentum vizsgálata alapján kiderült:

- *A telephely a 2941 Ács, Hartmann út 1. alatti címen, a 3250/2, 3250/3, 2464/29 hrsz-en helyezkedik el.*
- *Kérelmező a KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkező, hulladékpapírból formázott papírost alapanyagú csomagolóanyagot gyártó ácsi ipari üzemében beruházást tervez.*
- *A telepíteni tervezett új pulper kapacitása 70 tonna/nap lesz. Ez a jelenleg, a KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú engedély I. pontjában engedélyezett 170 tonna/nap kapacitást növeli meg. Így a létesítmény pulper kapacitása 170 tonna/napról 240 tonna/napra nő. A pulper kapacitás tervezett növekedése 41%.*
- *Az alkalmazott technológiák rövid leírása: hulladékpapírból formázott papírost alapú csomagolóanyagot gyártó ipari üzem működtetése, papír- és karton hulladék hasznosítása.*
- *A létesítmény Ács város belterületének ÉNY-i részén található ipari besorolású ingatlanon helyezkedik el. Az alapanyag raktárcsarnok az ingatlan közbelső északi irányba eső részén található. Déli irányba eső oldalán közvetlenül csatlakozik az alapanyag előkészítő nyaktághoz, amely szintén ugyancsak egybeépült a Gyártócsarnok 1 épülettel. A meglévőépület az országos közforgalmú vasút 100 méteres védőövezetén kívül helyezkedik el. Közúti védősávot nem érint.*
- *A tervezett létesítés kapcsán a felszín alatti vízre vagy a földtani közegre veszélyes, szennyező anyag tárolás, elhelyezés nem tervezett, ezért hatásterület sem határolható le. A pulperben kizárólag víz kerül hozzáadásra az oldandó rostanyaghoz, azaz a hulladék papírhoz..*
- *Felszíni vízbe történő szennyezőanyag kibocsátás a tevékenység végzése során nem történik.*
- *A tervezett létesítés víz felhasználással is járó technológia bővítése, a vízfelhasználásban az elmúlt évek átlagos vízfelhasználáshoz képest (az elmúlt 4 év átlaga 564 m³/nap) kb. 5 %-os növekedés várható, a napi vízfelhasználás 592 m³/nap körül várható. Kérelmező érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (9-7/2014/VH. számú határozattal kiadott, 35800/9462-13/2016. ált., 35800/7801-17/2016. ált., 35800/7904-8/2017. ált. és 35800/1139-7/2023.ált. számokon módosított; érvényesség: 2033. április 30.), az engedélyezett vízigény 650 m³/nap, az engedélyezett vízkitermelés 237 250 m³/év. A tervezett létesítés által okozott vízfelhasználás növekedéshez szükséges vízigény az engedélyezett vízkitermeléssel fedezhető.*

Felhívom engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. (2), és 46. §-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse.

- Az egységben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény utasításait fokozottan be kell tartani!

A fentieket figyelembe véve az előzetes dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadom.

A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) bekezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont figyelembevételével készült.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet nevesíti, a területi illetékesség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Főispánjának a kiadmányozás rendjéről szóló 5/KMB/2023. (I.9.) számú utasításának 2. számú mellékletében foglaltakon alapul.”

5. Az állami főépítési hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/650-2/2023. számú feljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) KE/041/04623-7/2023 ügyszámon előzetes vizsgálati eljárás indult a Hartmann Kft. kérelme alapján, az Ács 2464/29 hrsz. alatt található telephellyel kapcsolatosan.

A Környezetvédelmi Hatóság a 2023. november 3-án kelt, KE/041/04623-7/2023 számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése és az 3. sz. melléklete alapján.

A Rendelet 11. § (1) bekezdése és az 3. melléklet 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is.

A hivatkozott mellékletben a tojástálca üzem kapacitásának bővítésének érdekében történő pulper telepítése nincs nevesítve.

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.

A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I.9.) számú utasításának III/11/11.2 pontjaiban foglaltakon alapul.”

6. Ács Város Jegyzője az ACS/1714-5/2023. számú véleményében az alábbi állásfoglalást adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi Osztály KE/041/4623-4/2023. ügyiratszámú megkeresésére, a Hartmann Hungary Kft., (székhely: 2941 Ács, Hartmann u. 1., cégjegyzékszám: 11-09-001593), mint beruházó kéremére indult „Hartmann Hungary Kft. a 2941 Ács Hartmann út 1., 3250/2, 3250/3, 2464/29 hrsz.) kapacitás bővítés” tárgyú előzetes vizsgálati eljárásához

a szakhatósági hozzájárulást megadom.

Nyilatkozom, hogy a Hartmann Hungary Kft. által benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció nem ellentétes az érvényben lévő helyi építési előírásokkal, településrendezési tervvel és nem érint helyi természetvédelmi területet, vagyis megfelel a helyi természetvédelmi követelményeknek.

Szakhatósági hozzájárulásom építésügyi, egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás a döntést tartalmazó határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

VIII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél, a KE/041/02531-12/2022. számú határozattal módosított és a KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az Ügyfél hulladékpapírból formázott papírostat alapanyagú csomagolóanyagot gyártó ácsi ipari üzemében beruházást tervez. A tervezett tevékenység célja a kapacitás bővítése egy új pulper telepítésével az alapanyag csarnokba, a megnövekedett vevői igények kielégítésére.

A fentiek értelmében előzetes vizsgálati dokumentációt terjesztett elő, 2023. október 27. napján a Főosztály előtt.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végezni tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 6. b) pontjai szerinti tevékenységet folytat. (Papíripar, faanyag-feldolgozás, papír vagy karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül).

A létesítmény a KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú engedély III.2. pontjában engedélyezett 139,4 tonna/nap késztermék termelő kapacitása a tervezett beruházást követően 196,55 tonna/nap kapacitásra nő. A pulper kapacitás tervezett növekedése 41%. Értelmezésünk szerint ez az a kapacitás, ami a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pont, 2. melléklet 6. b) pont, illetve a 3. melléklet 34. pontban szereplő termék gyártási küszöbértékekkel összevetendő, ebből adódóan a tervezett létesítést követően a késztermék termelő kapacitás nem fogja meghaladni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontban szereplő 200 tonna/nap késztermék gyártó kapacitást.

A létesítés kapcsán átmenetileg megváltozik még a szintén az alapanyag csarnokban üzemelő hulladék tároló kapacitása, ugyanis a telepíteni tervezett új pulper az üzemelő hulladéktároló területének egy részére települ. A kieső papírtároló terület ellensúlyozására az északi homlokzathoz („15.” tengely) egy későbbi, második ütemben egy raktár bővítmény építése tervezett a meglévő adottságok figyelembevételével, de ez a jelenlegi fejlesztésnek nem része.

A kapacitás tervezett növekedése a pulper és a késztermék termelő kapacitás esetében is 41%, így a tervezett változtatás értelmzésünk szerint jelentős módosításnak minősül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) abg) szerint, mivel a tervezett kapacitás növekedés korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja.

A fentiek alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) e) alapján előzetes vizsgálat és annak eredményétől függően, jelentős hatás esetén környezeti hatásvizsgálat, nem jelentős hatás esetén egységes környezethasználati engedélyeztetés lehet szükséges.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2023. október 27. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése értelmében 45 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerinti közleményt közzétettem.

A Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 3. pontja, valamint ugyanezen jogszabály 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a tervezett beruházás helye szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek a Khvr. 3. § (2) bekezdése és 4. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, amelynek eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A tárgyi eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tervezett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. Földtani közeg védelme:

A tervezett tevékenység célja a kapacitás bővítése egy új pulper telepítésével az alapanyag csarnokba, a megnövekedett vevői igények kielégítésére.

A tervezett telepítés következtében a jelenleg üzemeltett létesítmény, illetve technológia egyéb elemei sem elrendezésükben, sem működésükben nem változnak meg.

A létesítés kapcsán átmenetileg megváltozik még a szintén az alapanyag csarnokban üzemelő hulladék tároló kapacitása, ugyanis a telepíteni tervezett új pulper az üzemelő hulladéktároló területének egy részére települ. A kieső papírtároló terület ellensúlyozására az északi homlokzathoz egy későbbi, második ütemben egy raktár bővítmény építése tervezett a meglévő adottságok figyelembevételével.

Az új pulper telepítését követően történne a próbauzem, végleges üzembe helyezése a sikeres próbauzemet követően tervezett. Az új pulper beüzemelését követően annak kapacitáskihasználásában lassú felfutás tervezett, 2024-ben az Ügyfél mindössze 2,4%-os növekedést tervez a termelt késztermékek tekintetében.

Létesítés

A telepítéshez a meglévő alapanyag csarnok érintett részének belső átalakítása szükséges. I. ütemben, a „6” – „9” tengelyközben egy az MM39 tojástartálygártó gépsor számára egy alapanyagelőkészítő technológiai helyiség kerül kialakításra az új (P5) pulper egység számára. A kieső papírtároló terület ellensúlyozására II. ütemben az északi homlokzathoz („15.” tengely) raktár bővítmény építése tervezett a meglévő adottságok figyelembevételével, de ez a jelenlegi fejlesztésnek nem része. Az új alapanyag előkészítő helyiségben működtetett technológiai berendezések villamosenergia és technológiai elosztók számára egy 33,55 m²

területű, külső toldaléképület kialakítására is sor kerül. A szükséges épület átalakításokra az Ügyfél építési engedélyt kapott.

A telepítéshez az építőanyagok, egyéb anyagok, hulladékok gépek és berendezések, szakemberek szállítása, esetleges átmeneti tárolása szükséges.

A telepítés során a felszín alatti vizeket és a földtani közeget nem éri hatás, a létesítés meglévő létesítményben, a földtani közegbe történő beavatkozás nélkül tervezett.

Üzemelés

A hidropulper hengeres, homorú fenekű edény, amelyben a vizet az oldandó rostanyaggal (hulladék papírral) együtt az edény fenekén nagy fordulatszámmal forgó rotor mozgásban, örvényben tartja, és a nagy folyadéksúrlódás rostjaira bontja (e folyadéksúrlódást ütközőelemek fokozzák).

A nagy sebességű rotortárcsa a pép egyidejű kétféle mozgását idézi elő. Az egyik mozgás a rotor által a szuszpenzióra gyakorolt centrifugális erő, amely a pépet a tartály belső palástfelületére nyomja, és az ott csak felfelé áramolhat. A másik mozgás az ezzel egyidejű körforgás.

Az 5-ös pulper automata üzemmódban kever. A felhordó szalagot a kanálmérleggel ellátott homlokrakodó segítségével fogják megrakni az érvényes recept szerint. Mindig 1 keverésnyi papír kerül a szalagra, minimum 3 részletben. Egy-egy felrakás után a szalag önműködően feljebb fog menni.

A keverés automatikusan indul, miután az „A” kád szintje lecsökken a beállított szintre.

A keverési idő letelte után következik a pép átszivattyúzása az „A” kádba. Átszivattyúzás közben felhígítják 4-5 %-osra, és a már felhígított pép egy tisztító berendezésen halad át, ahol a papírban található szennyeződések eltávolításra kerülnek.

Az üzemelés kapcsán a földtani közegre veszélyes, szennyező anyag tárolás, elhelyezés nem tervezett. Az üzemelés során a földtani közegbe bevezetés nem történik. A pulperben kizárólag víz kerül hozzáadásra az oldandó rostanyaghoz, azaz a hulladék papírhoz.

Felhagyás

Az esetleges felhagyásnak a földtani közegre várhatóan nem lesz hatása.

Havária

A telepítési szakaszban csak havária esemény bekövetkezése szennyezheti a földtani közeget. Az esetlegesen a földre kikerülő kockázatos anyagot el kell távolítani, a szennyezett földet össze kell gyűjteni. Mint veszélyes hulladékot, az előírásoknak megfelelően el kell szállítani és az ártalmatlanításáról gondoskodni szükséges.

A tevékenység üzemeléséből adódóan a földtani közeget érintő havária-helyzet nem valószínűsíthető.

A továbbtervezési szempont jogszabályhelye:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 8. §-a, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó továbbtervezési szempont a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir) 10. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

A tevékenység ellen kármentesítési és földtani közeg védelmi szempontból kizáró ok nincs, azonban a KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú engedély módosítása szükséges.

2. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

Alapállapot

Tárgyi telephely Ács Város belterületén helyezkedik el. Közvetlen környezetében - északi, keleti és déli irányban – ipari gazdasági terület, nyugati irányban általános mezőgazdasági terület található. A legközelebbi védendő környezet kb. 400 méter távolságban kertvárosias beépítésű lakóterületen helyezkedik el.

2022. június 22-én és 23-án nappali és éjjeli időszakra vonatkozóan műszeres zajmérés lett elvégezve tárgyi telephely vonatkozásában. A vizsgált telephely környezeti zajkibocsátása a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértéke megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. mellékletében szereplő zajterhelési határértékeinek megfelel. A mérések és számítások alapján a hatásterület védendő környezetet nem érint. A hatásterülettel érintett ácsi ingatlanok hrsz.-i az alábbiak: 0120/69, 0120/72, 0120/73, 0118/6, 0118/5, 2464/25, 2464/36, 2464/37, 2464/20, 2464/14, 0393/2, 0392/32, 2465/2,

2464/29, 0120/24, 0392/28, 0392/27, 0392/26, 0392/25, 0392/24, 0392/23, 0131/3, 0120/26, 0120/67, 0120/78, 0120/79, 0120/80, 0120/61, 0120/62, 0120/63, 0120/71, 0120/72.

Létesítés

A létesítési tevékenység a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A létesítés során a munkagépek, helyszíni munkaeszközök valamint az építési és bontási anyagokat szállító gépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni, amely hatás átmeneti.

Az létesítés során, a mérési adatok felhasználásával elvégzett számítások alapján, a zajterhelés a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértéke megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes Rendelet) 3. § (1) bekezdés és 2. mellékletében foglalt zajterhelési határértékeknek megfelel. A tevékenység zajvédelmi hatásterülete az északi telekhatártól 20 m távolságra határozható meg, zajtól védendő létesítmények nem találhatóak. A tevékenység zajvédelmi hatásterülete az alábbi ácsi ingatlanokat érinti: 0118/6 és 0118/5.

Üzemelés

Az üzemelési tevékenység a Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A munkavégzés során a munkagépek, helyszíni munkaeszközök valamint az anyagokat szállító tehergépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni. Az üzemelés során, a mérések és a számítások alapján, a Együttes Rendelet 1. mellékletében szereplő vonatkozó zajterhelési határértékeinek megfelel, a tevékenység zajvédelmi hatásterülete a benyújtott dokumentáció alapján nem érint zajvédelmi szempontból védendő létesítményeket. A zajvédelmi hatásterület az alábbi ácsi ingatlanokat érinti: 0120/69, 0120/72, 0120/73, 0118/6, 0118/5, 2464/25, 2464/36, 2464/37, 2464/20, 2464/14, 0393/2, 0392/32, 2465/2, 2464/29, 0120/24, 0392/28, 0392/27, 0392/26, 0392/25, 0392/24, 0392/23, 0131/3, 0120/26, 0120/67, 0120/78, 0120/79, 0120/80, 0120/61, 0120/62, 0120/63, 0120/71, 0120/72.

Az üzemelés alatti célforgalom által generált zajterhelés emelkedés a számítások szerint nem éri el a Zvr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a hatásterület, mint a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület nagysága nem határozható meg.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása a tevékenység befejezését jelentené. Megszüntetése a közeljövőben nem tervezett. Az esetleges megszüntetés környezetre kimutatható hatása, zaj- és rezgésvédelmi szempontból, várhatóan kismértékű.

Havária

Az esetleges havária események (pl. baleset) során bekövetkező zajhatás átmeneti és zajvédelmi szempontból a környezetre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy zaj- és rezgésvédelmi szempontból környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt, az előzetes vizsgálat lezárható - a rendelkező részben tett továbbtervezési javaslatok és szempontok betartása mellett.

Az előírások jogszabályi háttere:

- *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. §, 11. § (1) és (5) bekezdései, 12. §, 13. § (1) bekezdése.
- *A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete, valamint a 3. § (1) bekezdése és 2. melléklete.
- *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. számú melléklete.

3. Levegőtisztaság-védelem

Létesítés

Az új pulper egység telepítéshez a meglévő alapanyag csarnok érintett részének belső átalakítása szükséges. I. ütemben, a „6” – „9” tengelyközben egy az MM39 tojástartályzó gépsor számára egy alapanyag előkészítő technológiai helyiség kerül kialakításra az új (P5) pulper egység számára. A kieső papírtároló terület ellensúlyozására II. ütemben az északi homlokzathoz („15.” tengely) raktár bővítmény építése tervezett a meglévő adottságok figyelembevételével. A jelenleg üzemeltetett létesítmény, illetve technológia

egyéb elemei sem elrendezésükben, sem működésükben nem változnak meg. Az építés ideje alatt átmenetileg nagyobb porszennyezés várható, de ez lokálisan és időszakosan fog megjelenni. Az építés által okozott levegőterhelést nagyban befolyásolják az alkalmazott munkagépek és szállítójárművek száma, a szállítás gyakorisága. Az építés során felmerülő légszennyező források egyrészt az építőanyagok beszállítása (járművek kipufogó gázai), valamint a helyszíni kivitelezési tevékenységek lehetnek. Levegőtisztaság-védelmi szempontból az építkezés levegőre gyakorolt hatása, a számítások alapján, várhatóan kismértékű.

Üzemelés

A tevékenységgel érintett terület *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. légszennyezettségi zónába sorolható. Az új pulper egység üzembe helyezése során *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles új légszennyező forrást nem kerül kiépítésre. A benyújtott dokumentumok alapján vélelmezhető, hogy az új pulper egység a már meglévő technológiához és az ahhoz tartozó pontforrás(ok)hoz lesznek kapcsolva. Ebben az esetben a kapcsolódó pontforrás(ok) által kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében változás következhet be. Fentiekre tekintettel a kapcsolódó pontforrások emissziójának mérésrel történő ellenőrzését írtam elő, az új pulper egység üzembe helyezését követően.

Felhagyás

A felhagyás során a bontási és szállítási tevékenységekből eredő levegőterhelés mértéke várhatóan megegyezik a létesítéskor vizsgált levegőterheléssel. A tevékenység megszüntetése nem tervezett a jövőben.

Havária

A létesítési munkálatok és az üzemelés során, nem üzemszerű működés esetében levegőszennyezést okozó események történhetnek (pl. az alkalmazott gépek meghibásodása...stb.). Ezen nem üzemszerű állapotokban az alkalmazott gépcsoportok környezetében a levegőterheltségi szint időszakos, jelentős mértékű megnövekedése alakulhat ki.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt, az előzetes vizsgálat lezárható - a rendelkező részben tett továbbtervezési javaslatok és szempontok betartása mellett.

Az előírás jogszabályi háttere:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 26. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 25. §-a.

4. Természet- és tájvédelem:

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tárgyi bővítés – a fenti előírások betartása mellett – védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért, valamint vélhetően nem lesz káros hatással a természetvédelem céljaira sem.

A fentiek értelmében természetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

A továbbtervezési szempontok alapját az alábbi jogszabályok és jogszabályhelyek képezik:

Az 1.-3. számú előírás javaslatot a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, továbbá a 43. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 408/2016. (XII. 13.) szóló Korm. rendelet rendelkezik az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről.

5. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél az Ács, Hartmann út 1. szám alatti ingatlanon üzemelő papírost alapanyagú csomagolóanyagot gyártó üzemében a vevői igények kielégítése céljából az alapanyag (hulladékpapír) csarnokban történő új pulper telepítésével tervezi növelni a kapacitását. A telepítéshez az alapanyag csarnok egy részének (1. és 4. blokk) belső átalakítása szükséges, valamint a technológiai berendezések villamosenergia és technológiai elosztók számára egy 33,55 m² területű, külső toldaléképület kialakítására is sor kerül.

Az új pulper telepítése során kialakításra kerülő létesítmények:

- P5 pulper
- P5 pulper alaptest és akna
- szállítószalag akna
- tartályalapok
- padlócsatornák
- technológiai monolit vb. osztószint acéllépcsővel
- belső technológiai csőhid
- légtérben vezetett kezelőjárda
- fűtés, villamos rendszer
- új villamos kapcsoló épület

Az új 5-ös pulper beüzemelését követően az azzal azonos (60-70 tonna/év) 1-es pulper tartalék pulperként, üzemképes állapotban marad.

A tervezett új pulper telepítése következtében a jelenleg üzemeltetett létesítmény illetve technológia egyéb elemei sem elrendezésükben, sem működésükben nem változnak meg.

Környezeti igénybevételek:

Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél az Ács 3250/2, 3250/3, 2464/29 hrsz.-ú ingatlanok alatti telephelyén 170 tonna/nap mennyiségben, hulladékpapírból formázott papírost alapú csomagolóanyagot gyártó ipari üzem működtetésre, papír és karton hulladék hasznosítására vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedélyt, hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat, valamint munkahelyi gyűjtőhely jóváhagyását is magába foglaló - KE/041/02531-12/2022. számú határozattal módosított KE/041/03651-20/2021. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkezik.

A beszállított hulladékok kezelése a következő kezelési műveleteket tartalmazza:

R13 Tárolás:

A hulladék telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése további hulladékgazdálkodási tevékenységek (R1-R12 vagy D1-D14 kezelési műveletek valamelyikének) elvégzése érdekében.

R3 Hasznosítás:

Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel.

A telephelyre beszállított hulladékok fogadására és hasznosítás előtti tárolása hulladéktároló helyen, a telephely É-i részén, I.sz. gyártócsarnok nyaktag folytatásában kialakított 2800 m² alapterületű fedett csarnokban történik, melyet 6 db blokkra és ezen belül „A” és „B” szektorra osztottak.

A telephelyen tárolható és hasznosítható **nem veszélyes hulladékok** azonosító kódját, megnevezését és éves mennyiségét az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1.sz. táblázat: a telephelyen tárolható és hasznosítható hulladékok

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Mennyiség tonna/év
03 03 08	Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	62.050
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	62.050
19 12 01	Papír és karton	62.050
20 01 01	Papír és karton	62.050
Összesen:		62.050

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A tervezett fejlesztés kapcsán a hulladék tárolási és hasznosítási kapacitásán nem terveznek változtatni, mivel az elmúlt 4 év átlagában a hasznosított papír hulladék mennyisége 40 tonna alatt maradt.

A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **2.700 tonna**.

A hulladéktároló hely kapacitása az új pulper telepítését követően átmenetileg 2.700 tonnáról 1650 tonnára csökken. Az Ügyfél egy későbbi II. ütemben tervezi a kieső hulladéktároló terület pótlását egy raktár bővítéssel.

A technológiai folyamat főbb lépései:

- Anyag-előkészítés
- Formázás, szárítás
- Utóprézelés
- Nyomdázás
- Csomagolás, árutovábbítás

Az anyag-előkészítés első fő művelete az alapanyag (hulladék papír) vizes oldása mechanikus pulperben. A felhasznált alapanyag 100%-ban hulladék papír (~80:20 % arányban fekete-fehér és színes papír), amelyet kanálmérleggel ellátott homlokrakodóval helyeznek a felhordó szalagra. A receptúrának megfelelő mennyiségű hulladékpapír a pulperben a technológiai folyamatból visszanyert vízzel kerül feloldásra. A termék víztaszító képességének biztosítása itt történik. A vegyszeradagolás automatikusan történik az előtartályokból adagolószivattyúk segítségével. További alapanyag kezelési fokozatokban a pép 4%-ról 2%-ra történő hígításával, idegenanyag- leválasztással, homogenizálással, majd újra hígítással a formázáshoz alkalmazott 1%-os oldat készül. Az igény szerinti alapanyag színezés az előkészítés utolsó fázisaiban a szállítótartályokból, adagolószivattyúk segítségével történik.

Létesítés fázisában várható hatások:

Az új (P5) pulper telepítéséhez szükséges az alapanyag csarnok egy részének belső átalakítása, mely során egy az MM39 tojástartálygártó gépsor számára alapanyagelőkészítő technológiai helyiség kerül kialakításra az alapanyag tároló csarnok 1. és 4. számú blokkjában.

A létesítés során az alábbi típusú és mennyiségű építési bontási hulladékok keletkezése várható:

HAK	Hulladék megnevezése	Tervezett mennyiség (tonna)	Küszöbérték (tonna)
17 01 01	beton	1	20
17 04 05	vas és acél	0,2	2
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	30	10

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A 17 09 04 HAK hulladék esetében várható a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM rendeletben előírt küszöbérték átlépése, ezért ezt a hulladékok a könnyebb hasznosíthatóság érdekében elkülönítetten kell gyűjteni, valamint az építési bontási tevékenység befejezését követően az elkészített építési hulladék nyilvántartó lapot illetve bontási hulladék nyilvántartó lapot. A nyilvántartó lapot és a hulladékkezelő átvételi igazolását kötelezően meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. A keletkező építési bontási hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra.

A tervezett új pulper telepítése következtében a jelenleg üzemeltetett létesítmény illetve technológia egyéb elemei sem elrendezésükben, sem működésükben nem változnak meg.

Üzemelés során várható hatások:

Az új pulper telepítésével a létesítmény pulper kapacitása az engedélyezett 170 tonna/napról 240 tonna/napra nő, a késztermék termelő kapacitása az engedélyezett 139,4 tonna/napról 196,55 tonna/napra nő. A kapacitás tervezett növekedése a pulper és a késztermék termelő kapacitása esetében is 41 %. Az új pulper végleges üzembe helyezésére 2023 végén tervezett sikeres próbaüzemet követően kerülne sor. Az új pulper beüzemelését követően az 1-es pulper tartalék pulperként, üzemképes állapotban marad. A kapacitáskihasználásban lassú felfutás tervezett, az Ügyfél 2024-ben a késztermék esetében 2,4 %-os növekedést tervez.

Az új 5-ös pulpert a többihez hasonlóan tervezik használni, nem lesz összekapcsolva a de-inkinggel. Az új pulper beüzemelését követően a korábbtól eltérő új hulladéktípus nem keletkezik. A lassú felfutású kapacitáskihasználás miatt a keletkező hulladékok mennyiségének várható növekedése arányos a feldolgozási kapacitás növekedésével, azaz max. 41%. A meglévő de-inking kapacitás nem változik, ezért a de-inking iszap mennyiségében várhatóan nem lesz jelentősebb változás.

A telephelyen folytatott tevékenység során az elmúlt években keletkezett hulladékok megnevezését és mennyiségét, valamint a kapacitásbővítést követően keletkező hulladékok megnevezését és várható mennyiségét a 2. számú táblázat tartalmazza.

2.sz. táblázat: a tevékenység során keletkezett és várhatóan keletkező hulladékok megnevezése és mennyisége

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2020 (kg/év)	2021 (kg/év)	2022 (kg/év)	Pulper kapacitás alapján 41 %-os növekedés 2024 (kg/év)	Tervezett 2,4 %-os növekedés 2024 (kg/év)
03 03 05	papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	3 350 720	2 754 940	3 107 900	4 330 373	3 144 895
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	589 900	551 000	581 700	809 622	587 981
03 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	194 980	137 320	125 860	215 335	156 385
07 02 13	hulladék műanyag	2 935	940	1 120	2 348	1 705
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	2 010	1 445	2 330	2 719	1 975
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-től	1 730	3 585	3 570	4 176	3 033
15 01 04	fém csomagolási hulladék	5 260	7 650	7 420	9 555	6 939
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	11 460	4 360	10 040	12 154	8 827
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	2 030	7 090	1 120	4 813	3 495

17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól		400		564	410
17 04 05	vas és acél	163 770	39 690	51 460	119 812	87 013
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	142 660	115 940	79 580	158 945	115 432
19 09 02	víz derítéséből származó iszap		140		197	143
19 12 01	papír és karton	943 400	1 156 830	146 720	1 056 067	766 959
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	11 580	6 100	4 240	10 302	7 482
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	116 990	123 840	143 630	180 696	131 229
20 03 07	lomhulladék	860	6 990	2 860	5 034	3 656
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	640	380	380	658	478
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner		20		28	20
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	590	850	955	1 126	817
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	640	3 180	80	1 833	1 331
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék	1 270			1 791	1 300
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradóként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	11 700	12 890	8 140	15 383	11 172
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat			50	71	51
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok	9 890	11 770	10 505	15 118	10 979

	(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrűket), törlőkendők, védőruházat					
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek	990	560	1 820	1 584	1 150
16 05 08*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	2 500	4 700	7 665	6 987	5 074
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	40	25	105	80	58
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	4 665	2 600	680	3 734	2 712
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	2 020	750	1 480	1 998	1 451

A telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtést követően többségében üzemi gyűjtőhelyeken történik. Munkahelyi gyűjtőhelyek a hulladékok képződésének helyén, technológiánként (wet-end, formázás, nyomda, raktározás és egyéb kiszolgáló tevékenységek) kerültek kialakításra. A technológiai víz (03 03 99 HAK) a de-inking takarítás alkalmával azonnal elszállításra kerül. A szennyvíziszap (19 08 12 HAK), az elkülönítetten gyűjtött fém hulladék (07 04 05 HAK) valamint az elektronikai hulladék (20 01 35* HAK) szintén közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről kerül elszállításra.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely 12 m² alapterületű lemezből készített, integrált kármentőtálcával, kétszárnyú ajtóval ellátott mobil konténer.

A konténer felirattal jelölt, zárható fémajtóval. A gyűjtőhelyhez vezető közlekedési útvonal szilárd burkolattal ellátott.

A gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék-fajtánként elkülönítetten gyűjtik zárható hordókban, IBC tartályokban.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 3.500 kg.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 1.000 kg.

Az 1-es számú üzemi hulladékgyűjtési terület a telephely szabad területén, a hulladéktároló csarnok mögötti burkolt 200 m² nagyságú területen található.

A hulladékok hulladéktípusonként felirattal ellátott folyadékszáró fém konténerben kerülnek gyűjtésre. Az **1. számú üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **28.000 kg.**

A **2-es számú üzemi hulladékgyűjtési terület** az. I. számú gyártócsarnok nyaktag előtti burkolt, fedett 90 m² nagyságú területén található.

A hulladékok hulladéktípusonként felirattal ellátott folyadékszáró fém konténerben kerülnek gyűjtésre. Az **2. számú üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **28.500 kg.**

A **3-as számú üzemi hulladékgyűjtési terület** a telephely szabad területén, a spinkler oltóvíztároló domb előtti 10 m² nagyságú területen található.

A hulladék felirattal ellátott folyadékszáró fém konténerben kerül gyűjtésre.

Az **3. számú üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **1.500 kg.**

Az új pulper működéséhez kapcsolódóan a hulladék gyűjtőhelyek kapacitásán egyelőre nem terveznek változtatni. A hulladékok gyűjtése mind a munkahelyi gyűjtőhelyeken, mind pedig az üzemi gyűjtőhelyeken a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

Az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely kizárólag a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint üzemeltethető.

Amennyiben a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokban meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következne be (pl. a gyűjtőhelyen/tárolóhelyen gyűjthető/tárolható hulladékok körében, mennyiségében), a módosított szabályzatok jóváhagyása iránti kérelmet be kell nyújtani.

Felhagyás során várható hatások:

A létesítmény felhagyásakor nagy mennyiségű, a telepítés során keletkező hulladékokhoz hasonló típusú építési bontási hulladékok keletkezhetnek. A hulladék mennyisége nem becsülhető. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni elsődlegesen újrahasznosításra.

Havária során várható hatások:

A telephelyen elsősorban a veszélyes anyagok, készítmények ill. az elfolyásuk, kiömlésük következtében léphet fel veszélyhelyzet. Ez származhat a berendezések meghibásodásából, tárolóedényzetek és csővezetékek hibájából illetve a járművek javításából, telephelyen belüli balesetéből. Az esetlegesen bekövetkező haváriaesemény elhárítására a telephely KE/041/03651-20/2021. számú határozattal jóváhagyott kárelhárítási tervvel rendelkezik. A havária esetén keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését az előírások betartásával környezetszennyezést kizáró módon kell megvalósítani. A beavatkozást követő kármentesítési időszakban gondoskodni kell a hulladékok engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásáról.

A tervezett tevékenység megvalósításából hulladékgazdálkodási szempontból nem várhatók jelentős környezeti hatások a hatályos jogszabályok betartása mellett történő kivitelezés és üzemeltetés során, hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. Az előzetes vizsgálat lezárható.

Felhívom az Ügyfél figyelmét, hogy a hulladéktároló hely megváltozott kialakítása és az egyidejűleg gyűjthető kapacitás csökkenése miatt szükséges a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat módosítása és annak megküldése a Hatóság számára jóváhagyás céljából. A módosított szabályzat jóváhagyására az IPPC engedély módosítása során kerül sor.

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése; illetékességemet ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*

A **Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának** rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat IV. fejezetében rögzítettem, az indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„Az Ügyfél kérelmére indult ügyben, az Ács, Hartmann út 1. szám alatti ingatlanon lévő csomagolóanyag-gyártó ipari üzem kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Környezetvédelmi Osztály KE/041/04623-5/2023. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél tevékenységét az Ács, Hartmann út 1. szám alatti telephelyén a KE/041/02531-12/2022. ügyiratszámú határozattal módosított, KE/041/03651-20/2021. ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély alapján végzi.

Az Ügyfél hulladékpapírból formázott papírost alapanyagú csomagolóanyagot (tojástálcát) gyártó ácsi ipari üzemében beruházást tervez, kapacitásbővítés céljából egy új pulper (5-ös pulper) telepítését a meglévő épületbe (alapanyagcsarnokba). A tervezett telepítés következtében a jelenleg üzemeltett létesítmény, illetve technológia egyéb elemei sem elrendezésükben, sem működésben nem változik meg.

A tervezett beruházás következtében a jelenleg hatályos egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben engedélyezett 170 tonna/nap kapacitást növeli meg 240 tonna/nap értékre, illetve az engedélybe foglalt 139,4 tonna/nap késztermék mennyisége 196,55 tonna/nap értékre növekszik.

Az új pulper beüzemelését követően az azzal kb. azonos (60-70 tonna/év) 1-es pulper tartalék pulperként, üzemképest állapotban marad az üzemmenet folytonosságának biztosítása céljából.

A telepítés során a felszíni és felszín alatti vizeket nem éri hatás, a létesítés meglévő létesítménybe a felszíni vízkészletekbe, felszín alatti vizekbe történő beavatkozás nélkül tervezett.

A tervezett létesítés következményeként a vízfelhasználásban az elmúlt évek átlagos vízfelhasználáshoz képest (az elmúlt 4 év átlaga 564 m³/nap) kb. 5 %-os növekedés várható, így a napi vízfelhasználás 592 m³/nap körül várható. A tervezett létesítés által okozott vízfelhasználás növekedéshez szükséges vízigény az engedélyezett vízkitermeléssel fedezhető. A telephelyen technológiai és szociális célú vízfelhasználása történik. A keletkező szennyvíz mennyisége szintén kb. 5%-kal nő az elmúlt évek átlagához képest, így az a jelenlegi, átlagosan 248,25 m³/nap mennyiségről kb. 261 m³/nap mennyiségre fog nőni. A tervezett létesítés által okozott szennyvíz kibocsátás növekedésével kapcsolatban a dokumentációban megállapításra került, hogy az várhatóan nem haladja majd meg az engedélyezett kapacitást.

Az Ügyfél a tárgyi telephely vízellátására, szennyvíz előtisztítására és elvezetésére, valamint csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan 35800/7904-8/2017.ált. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt és 35800/1139-7/2023.ált. számokon módosított, majd 35800/1139-8/2023.ált. iktatószámú határozattal kijavított, 2028. május 15. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetésre került, hogy az elvégzett vizsgálatok eredménye alapján a telepítés, a megvalósítás és a felhagyás tekintetében is megállapítható, hogy nagy távolságú környezetterhelő-, szennyező hatással, így országhatáron való átterjedéssel nem kell számolni. A tervezett létesítmény megvalósításával országhatáron átterjedő hatásterület nem várható.

A tervezési terület nem érinti vízbázis védőövezetét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

Az érintett terület nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tervezett tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tervezett tevékenységből származóan a vonatkozó jogszabályok betartása mellett és a dokumentációban foglaltak alapján nem várható a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződése, károsodása. A tervezett tevékenység a vonatkozó előírások betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Ács település területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A szakhatósági eljárás során eljárési költség nem merült fel.

*Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.*

*Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek fejezetében lévő táblázat 2. és 3. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva, továbbá az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.*

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

*

A Bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat V. fejezetében rögzítettem, az indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a tárgyi környezetvédelmi eljárása során szakhatósággként megkereste a Bányafelügyeletet.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

- *A tárgyi terület nem felszínmozgás-veszélyes.*
- *A tárgyi területen bányatelek, nyilvántartott ásványvagyon nincs.*

A fentiek alapján az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. sorában foglalt szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért a Bányafelügyelet hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

17.§ alapján a rendelkező rész szerint döntött.

Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. § által előírt, 2. számú melléklet 5. pontja szerinti 23 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Bányafelügyelet hatáskörét az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. sora állapítja meg. Illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati tájékoztatásban foglaltakat az Ákr. 55.§ (4) bekezdése írja elő.”

*

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VII. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VII. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/05406-2/2023. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat Indokolás „A tárgyi eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tervezett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 5. Hulladékgazdálkodás fejezetben rögzítettem.

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a 13205/2/2023. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait a jelen határozat VII. fejezet 1. pontjában rögzítettem. Véleményét az alábbiakkal indokolta:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/04623-7/2023. számú levelében megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy fenti tárgyú ügy kapcsán a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát végezze el.

A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldaltól letöltött ke-041-04623-2023. számú vizsgálati eljárás dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Hartmann Hungary Tojáscsomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft. Ács 2464/29 helyrajzi számú földrészletet érintő tervezett kapacitás bővítési tevékenység megvalósítási munkálatai során termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A Tfv. 1. § törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik - a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is. A Tfv. 8. § alapján az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében termőföld területek esetében. A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az ingatlanügyi hatóság a Tfv. 8 §.-ban foglaltak érvényesülését vizsgálja.

Hatóságom hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja valamint a 37. § (1) bekezdése, illetékességéről a 3. § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE/040/2443-2/2023. számú szakkérdés véleményében tett előírását a jelen határozat VII. fejezet 2. pontjában rögzítettem. Véleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/04623-7/2023. számú levelében megkereste a talajvédelmi hatóságot, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú melléklet szerinti szakkérdést vizsgálja meg. A megkereséséhez mellékelte a munkaszám nélküli „Előzetes vizsgálat iránti kérelem a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti” című dokumentációt (továbbiakban: EVD).

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a szomszédos termőföldeket talajvédelmi szempontból nem veszélyezteti, a gazdálkodás feltételeit nem rontja, amennyiben a rendelkező részben előírt feltételeket a beruházást végző engedélyes megtartja.

A beruházás megvalósítását kizáró ok talajvédelmi szempontból nem merült fel, az előzetes vizsgálati dokumentáció a rendelkező rész szerinti feltételek teljesítése mellett elfogadható.

Az osztályom által javasolt előírás a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 43.§ (1) és (3) bekezdésén, 48.§ (1) bekezdésén, és 55.§-án alapul.

Eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/546-2/2023. számú feljegyzésében a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat VII. fejezet 3. pontjában rögzítettem.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a KE-03/NEO/01631-2/2023. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó részét jelen határozat VII. fejezet 4. pontjában rögzítettem.

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/650-2/2023. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításait jelen határozat VII.5. pontjában rögzítettem.

Ács Város Jegyzője az ACS/1714-5/2023. számú véleményében. számú véleményében tett megállapításait jelen határozat VII.6. pontjában rögzítettem. Véleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi Osztály megkereste Ács Város Jegyzőjét, hogy a „Hartmann Hungary Kft. a 2941 Ács Hartmann út 1., 3250/2, 3250/3, 2464/29 hrsz.) kapacitás bővítés” tárgyában készült dokumentáció alapján az előzetes vizsgálati eljárásához szakhatósági állásfoglalást tegyen.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányoztam.

A szakhatósági eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

Ács Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló Ács Város Képviselő-testület 16/2021. (IX.10.) önkormányzati rendeletével elfogadott egységes szerkezetbe foglalt településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával benyújtott dokumentáció nem elemtétes.

A tervezett beruházással érintett, 2941 Ács, belterület 3250/2, 3250/3, 3250/29 hrsz- ú ingatlanokat a településrendezési terv Gép-1 jelű „ipari terület” megnevezés alá sorolja, melyen a HÉSZ 32. §-a szerint az OTÉK 10. § (2) bekezdés, valamint 20. § (1), (4) és (5) bekezdésében szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető, azonban a környezetre jelentős hatást gyakorló létesítmény nem helyezhető el.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 20. § (1) és (4) bekezdése alapján „ az iprai terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el, valamint az egyéb ipari terület elsősorban ipari, az energiaszolgáltatási és településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál.”, így a tervezett kapacitás bővítés Ács Város Hatályos településrendezési tervével összhangban van.

A tervezett munkavégzés helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló 15/2012. (III.30.) sz. önkormányzati rendeletben felsorolt ingatlanokat nem érinti, így az előzetes vizsgálati dokumentáció megfelel a helyi természetvédelmi követelményeknek

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A fellebezési lehetőséget az ÁKR. 55. § (4) bekezdés alapján adtam meg.

Szakhatósági hatáskörömet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 1. § (6b) bekezdése állapítja meg, illetékességem az ÁKR. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog Ács Város Jegyzőjének ACS/723-2/2023. számú 2023. május 15. napjától hatályos kiadmányozási szabályzatában foglaltakon alapul.”

*

Fentiek, valamint – az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkeresett telephely szerint illetékes Jegyző; a Katasztrófavédelem, a Bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalása, továbbá a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró – kormányhivatal véleményei nyomán azt állapítottam meg, hogy a tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási, földtani közegvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból – a jelen határozat IV., V., VI. és VII. fejezetében foglalt feltételek betartása mellett – jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol; ekképp a környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartottam indokoltnak, ezért a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-VII. fejezet)

Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy az általa nem ismert tények, adatok, illetve egyéb körülmények alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 35. főszáma alapján.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (IX. fejezet)

Hatáskörömet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése és Korm.rend. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban
Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

