



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/00186-2/2024.  
Tárgy: Vértes Metál Kft. –  
Hulladékgazdálkodási engedély  
Ügyintéző: Gurinné Dági Éva  
Telefonszám: +36 (34) 795-180

**HATÁROZAT**

**I.**

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **VÉRTESE METÁL Kohászati Alapanyaggyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 14.; KÜJ: 100231393; statisztikai számjel: 11806972-4677-113-11; a továbbiakban: Ügyfél) részére

*e n g e d é l y e z e m*

2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 14. szám alatti telephelyére (KTJ: 100950255; a továbbiakban: telephely) veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését a II. fejezet szerint.

**II.**

**1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése**

- 1.1. Gyűjtés: G0001** A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából
- 1.2. Előkezelés: R12** Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
- E02-09: hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése  
E02-10: hulladékká vált gépjármű bontása

**2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége**

A telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét, előkezelési kódját az *1. sz. táblázat* tartalmazza.

*1. sz. táblázat*

Azonosító kód <sup>1</sup>	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelés kódja
150110*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	600	-
160104*	termékként tovább nem használható járművek	200	E02-09 E02-10
160708*	olajat tartalmazó hulladékok	100	-

Azonosító kód <sup>1</sup>	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelés kódja
160709*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	50	-
170204*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett üveg, műanyag, fa	100	-
170409*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok	900	-
<b>Összesen:</b>		<b>1950</b>	

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

### **3. Hulladékkezelési technológia**

#### **3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés**

A telephelyre beszállított hulladékok előzetes szerződés alapján kerülnek átvételre, majd mérlegelik (hulladékká vált gépjárművek esetében a mennyiséget egyeztetik a forgalmi engedélyben szereplő mennyiséggel), szemrevételezéssel ellenőrzik, majd a telephely erre kijelölt helyére (olajshulladékmentesítő műhely és tárolótér) szállítják. A *kiselejtezett járművek* nyilvántartásba vétele után a bontásig történő deponálás vízzáró betonozott felületen valósul meg. A gépkocsik általános megbontására szolgáló műhely a telephely alsó bejárati kapujától megközelíthető helyen található, 291 m<sup>2</sup> alapterületű, önálló építésű üzemcsarnok. Mind a csarnok, mind az előtte levő 300 m<sup>2</sup> terület szilárd burkolatú, elfolyásmentesen betonozott, kellő teherbírású. A bontóműhely 5 méteres belső magasságú, betonozott, benne kiépített szerelőaknákkal és beépített emelő berendezésekkel.

#### **3.2. Környezetvédelmi jellemzők**

##### 3.2.1. Hulladékgazdálkodás

A bontóműhelyben történik a gépkocsik előzetes megbontása, a belső kárpit, ülések, textil, gumik és üvegrészek eltávolítása. Ugyanitt szerelik ki a gépkocsikból a katalizátorokat, a rezet, alumíniumot, magnéziumot tartalmazó alkatrészeket, valamint a műszerfalat is. A bontóműhelyben fém és műanyag konténerekben tárolják a kocsiszekrényből eltávolított és szelektíven gyűjtött anyagú hulladékokat is. A megbontott gépkocsi-fődarabok innen targoncával kerülnek átszállításra az olajshulladék-kezelő műhelybe, ahol megtörténik a gépkocsikból a fődarabok szétszerelése, az azokban levő folyadékok (olajok, fékfolyadékok, fagyálló folyadékok, üzemanyag, akkumulátor, stb.) és veszélyes alkotók (pl. robbanó patronok) eltávolítása, majd a folyadékokkal szennyezett fődarab-alkatrészek egyenként történő kezelése. A bontási műveleteket kéziszerszámokkal végzik. A bontás során fém, illetve fémvegyületeket, és más szerves anyagokat nyernek ki, melynek további kezeléséről engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással gondoskodnak.

##### Az átvétel lépései:

- Szállítmány és szállító azonosítása az előzetes szerződések szerint
- Beszállított veszélyes hulladék ellenőrzése (minőségi átvétel)
- Mérlegelés (mennyiségi átvétel)
- Dokumentálás
- Gépi-kézi lerakás, ideiglenes raktározás a fedett, betonozott tárolótéren.

A telephelyre beszállított vagy beérkező – bontásra váró - gépkocsikat hitelesített mérleggel mérlegelik, a súlyt egyeztetik az anyaghoz tartozó dokumentáción (forgalmi engedélyben) lévővel.

A mennyiségi átvétellel egy időben történik a minőségi átvétel, mely során szemrevételezéssel és mintavételezéssel meg kell győződni, hogy a gépkocsi (gépjármű) megfelel-e a dokumentáción feltüntetettnek. Amennyiben bármilyen eltérést észlel, az átvételt megtagadja. A bontásra való átvétel

igazolásának kitöltésével megbízott felelős személy ezzel egy időben egyeztetni a forgalmi engedélyben lévő adatokat a gépjármű azonosítóin levő adataival. Eltérés esetén az átvétel nem lehetséges!

A technológiából várhatóan keletkező másodlagos hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Várhatóan keletkező mennyiség (t/év)
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	0,3
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,5
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	1,5
16 06 01*	ólomakkumulátorok	1,0
16 01 17	vasfémek	30,0
16 01 19	műanyagok	0,8

Az Ügyfél a 2004-es évtől kezdődően az ISO 9001:2009 minőségirányítási és ISO 14001:2005 környezetirányítási szabványok szerint végzi tevékenységét.

### 3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A telephely szilárd burkolattal van ellátva. Az anyagmozgatást targoncák végzik.

### 3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A létesítmény üzemelése a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephely üzemelése során a munkaeszközök és a hulladékot be- és kiszállító gépkocsik okozta zajkibocsátással kell számolni.

### 3.2.4. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Oroszlány 0347/7 hrsz-ú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, továbbá nem érinti a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetét sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi, ugyanakkor tekintettel a közeli magasabb természetességű területrészekre, az általánosan előforduló védett és egyéb fajok jelenlétére számítani lehet. Ezen fajokra, éleletterükre és mozgásukra tekintettel kell lenni.

### 3.2.5. Földtani közeg-védelem

Az Ügyfél tevékenységét az Oroszlány 0343/7 helyrajzi számú telephelyén a 102-3/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltak alapján végezi, melynek időbeli hatálya lejár, ezért tárgyi eljárásban az engedély felülvizsgálatát kéri.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a jelenleg is érvényes engedéllyel rendelkező technológiában és a kezelt hulladékok körében változás nem történt.

A hulladékgazdálkodással érintett telephely Oroszlány külterületi részén, a Bokodi út melletti ipari parkban található. Az érintett területen (Oroszlány 0343/7 hrsz.) környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Oroszlány város felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A rendelkezésre álló dokumentációkban foglaltak szerint a telephely összközművesített, városi közcsatornára kötött, ivóvíz- és tűzvíz ellátottsággal rendelkezik.

#### **4. Telephely**

A hulladékgazdálkodással érintett telephely 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 14. (0343/7 hrsz.) alatt helyezkedik el, mely Oroszlány külterületi részén, a Bokodi út melletti ipari parkban van. A telephely aszfaltozott szilárd burkolatú közúton közelíthető meg.

A telephelyen az alábbi épületek és létesítmények találhatóak:

- hídmérleg
- szociális épületek
- olajshulladék-mentesítő műhely és tároló (160 m<sup>2</sup>+80 m<sup>2</sup>)
- gépjármű bontó műhely (291 m<sup>2</sup>)
- bontóműhely előtti betonozott területen (300 m<sup>2</sup>)
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (300m<sup>2</sup>)

#### **5. Dologi feltételek**

- Metrisoft MS-01/MIN típusú max.20000 kg mérési határú elektronikus hídmérleg
- Entech ENSP típusú mérleg (max. 2000 kg)
- Metripod MK 150 281 típusú mérleg (max. 100 kg)
- HELI CPCD 35 típusú villástargonca

#### **6. Humán feltételek**

- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 1 fő gépkezelő
- 1 fő gépjárműszerelő szakember

#### **7. Finanziális eszközök**

Az Ügyfél az **Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél** (volt AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.) (1091 Budapest, Üllői út 1.) 64327 kötvényszámú felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az Ügyfél a **K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) által vezetett **10408117-49554948-54491009** számú Vagyonbi biztosíték forintszámla – hulladékkezelés számláján 400.000,- Ft, (azaz négy százezer forint) összeget elkülönített.

Az **Ügyfél** nyilatkozata alapján a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre állnak.

### III.

#### **1. Környezetvédelmi előírások**

##### **1.1. Hulladékgazdálkodási előírások**

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető.
4. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről naprakész **üzemnaplót** kell vezetni.
5. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. **A hulladékkezelési technológiáról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
  - a) A beszállított hulladékok fajtája, azonosító kódja, eredete, mennyisége;
  - b) A tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
  - c) Annak adatai, akinek a hulladékot átadja;
  - d) Az előkezelt hulladék megnevezése, mennyisége;
  - e) Az előkezelés során történt rendkívüli események, üzemzavar, elhárítására tett intézkedéseket;
  - f) A hatósági ellenőrzések időpontját és megállapításait;
7. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig vagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig elkülönítetten gyűjthetők, melyekről utóbbi esetében naprakész **üzemnaplót** kell vezetni.
8. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
9. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – naprakész **nyilvántartást** kell vezetni.
10. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
11. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód alkalmazásával.
12. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
13. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
14. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
15. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
16. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az Ügyfélnek azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Ügyfélnek előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
17. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
18. A környezetvédelmi biztosítás megkötését, a pénzügyi biztosíték rendelkezésre állását a **tárgyévet követő május 31. napjáig** az Osztály felé igazolni kell.

## 1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz!
2. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni a diffúz légszennyezés kialakulásának elkerülése érdekében!
3. Hulladékok nyílt téri égetése tilos!
4. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzésének érdekében további műszaki követelmények írhatók elő!

## 1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.
2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálynak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

## 1.4. Természet- és tájvédelmi előírások

1. A dokumentációban feltüntetett (REWOX MOS-6 típusú) gravitációs ülepítő és olajleválasztó berendezés üzemeltetése, továbbá rendszeres ellenőrzése és tisztítása által meg kell akadályozni, hogy az üzemelés során bármilyen szénhidrogén szennyeződés (olaj, benzin, vegyszer...stb.) a közcsontról keresztül a helyi vízfolyásba, ezen keresztül a környező erdőrezszetekbe kerülhessen, veszélyeztetve ezen helyszíneket, védett fajokat és életközösségeket.
2. Meg kell előzni, hogy a hulladék, olaj, vegyszer, egyéb szennyező anyag, stb. – tevékenységgel érintett – a felszíni víztestbe kerüljön, veszélyeztetve az érintett élővíz és a kapcsolódó vízrendszerek élőhelyeit és életközösségeit.
3. A munkagépek javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni (pl. kármentő tálca felett).
4. A tevékenységnek helyt adó telephelyen igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betelepített inváziós fajok minősülő lágymű- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében folyamatosan gondoskodni kell.
5. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
6. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágymű- és fásszárú növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
7. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelméről szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
8. Kiemelten, az előző ponthoz kapcsolódóan: Amennyiben egy jövőbeni tereprendezéssel járó munkálattal érintendő területrészen védett növényfaj-, vagy védett állatfaj egyede, esetleg csoportja jelenne meg és áttelepítés válna szükségessé, szigorúan a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.

törvénynek megfelelően kell eljárni (állományfelmérés, áttelepítési terv készítése, majd az áttelepítésre feljogosító kérelem benyújtása az illetékes természetvédelmi hatósághoz).

### **1.5. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások**

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. Kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak megfelelő műszaki védelem mellett folytatható!
3. A tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
4. A tároló műtárgyak (pl. ülepítő medence, tároló edényzetek, konténerek), kezelő és tároló területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, tisztításáról, valamint azok töredezettség és szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
5. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően!

### **2. Felügyeleti díj**

**2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díjat** (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) **meg kell fizetni 2022. február 28. napjáig** (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

### **3. Szankciók**

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

## **IV.**

### **Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:**

**1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/6443-1/2023.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) KE/046/05649-3/2023. számú megkeresése alapján a VÉRTES METÁL Kohászati Alapanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 14., KÜJ: 100231393; a továbbiakban: Ügyfél) részére az Oroszlány, Szent Borbála utca 14. szám és 0343/7 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával*

**hozzájárul.**

1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.
5. Gondoskodni kell a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.

*Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  
A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.  
A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”*

**2. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mint tűzvédelmi hatóság (a továbbiakban: Kirendeltség) 36110/2405-2/2023.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„A VÉRTES METÁL Kohászati Alapanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 14., adószám: 11806972-2-11, cégjegyzékszám: 11 09 007065, KÜJ: 100 231 393, KSH statisztikai számjel: 11806972-4677-113-11, a továbbiakban: ügyfél) székhelyével azonos telephelyének (KTJ száma: 100 950 255) a hulladékgazdálkodási engedélyének a megadásához szakhatóságilag*

#### **h o z z á j á r u l o k .**

*A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”*

**3. Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 14-IG/186-2/2023. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., a továbbiakban: eljáró hatóság) megkeresésére hatóságunknál indult*

#### **„Vértes Metál Kft. – hulladékgazdálkodási engedély”**

*tárgyú szakhatósági eljárás keretében az eljáró hatóság által megküldött kérelem és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel az országos településrendezési követelményeknek, valamint Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006 (X.11.) rendeletében foglaltaknak.*

*Jelen állásfoglalásomat szakhatósági hozzájárulásként adtam, mely nem mentesít a fenti tevékenységgel kapcsolatban szükséges egyéb hatósági engedélyek, nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól, és polgárjogi igényt sem dönt el.*

*Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*



## V.

### 1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/03462-2/2023. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

1. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,
2. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad,
3. a vegyes hulladékot és a biohulladékot olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben kell gyűjteni, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.”

## VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2029. január 15. napjáig** hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **102-3/2019. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

## VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 360.000,- Ft, (azaz háromszázhatvan ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

## VIII.

**Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.** Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő **2023. november 23. napján.**

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2023. november 23. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – KE/046/05649-5/2023. számú végzésemmel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melyre határidőn belül válaszolt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tartott. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés alapján:

*„(2) Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele*

*1. a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába”*

A rendelkezésemre álló dokumentumok és hatósági nyilvántartások alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél a fenti telephelyén veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását végzi a 102-3/2019. számú hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2024. január 31. napján lejár, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, végzett tevékenységét felülvizsgálva új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan.

2. Levegőtisztaság-védelem:

A veszélyes hulladékokkal végzett hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A telephely környezeti zajkibocsátásának vizsgálata 2010. márciusban megtörtént (FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium, jegyzőkönyv száma: 2010/14055). A mérések és a számítások alapján a telephely környezeti zajkibocsátása a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértéke megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés és 1. melléklet előírásainak megfelel. Az azóta eltelt időszakban a telephelyen üzemeltetett, környezetbe zajt kibocsájtó, berendezésekben, technológiában változás nem történt.

#### 4. Természet- és tájvédelem:

A rendelkezéseimre álló információk alapján a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – továbbra sem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a szomszédos területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Az üzemelés során a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.

Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve az itt található művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „*tájvédelmi terület*” övezetét nem érinti.

Összességében megállapítottam, hogy az előírt szabályozók betartása esetén a tevékenység végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet és természetvédelmi érdeket sem sért.

#### 5. Földtani közeg védelme:

A gépkocsik általános megbontására szolgáló műhely 291 m<sup>2</sup> alapterületű, önálló építésű üzemcsarnok. Mind a csarnok, mind az előtte levő 300 m<sup>2</sup> terület szilárd burkolatú, elfolyás-mentesen betonozott. A megbontott gépkocsi-fődarabok innen targoncával kerülnek átszállításra az olajshulladék-kezelő műhelybe, ahol megtörténik a gépkocsiból a fődarabok szétszerelése, az azokban levő folyadékok (olajok, fékfolyadékok, fagyálló folyadékok, üzemanyag, akkumulátor, stb.) és veszélyes alkotók eltávolítása, majd a folyadékokkal szennyezett fődarab-alkatrészek egyenként történő kezelése, veszélytelenítése, beleértve a nagynyomású forró vízzel (80-1000C hőmérsékletű, 60-200 bar nyomású), majd gőzborotvás (kb. 1400C hőmérsékletű gőzzel) mosással való tisztítást.

Az olajshulladék-mentesítő műhely és tárolótér alapterülete 160 + 80 m<sup>2</sup>, könnyűszerkezetes kialakítású, belső szabad magassága 3,8 m. Két oldalán nyitható ajtókkal rendelkezik, melyek tehergépkocsik behajtására is alkalmas méretűek. Padozata kellő mechanikus szilárdságú, víz- és olajzáró kialakítású, benne süllyesztve 2 db – szükség esetén kármentő medence célját is szolgáló – medence van kialakítva, melyek a technológiában képződött szennyvíz ülepítését szolgálják.

A csarnok padozata és a beépített emelő berendezés alkalmas arra is, hogy azon a gépkocsi bontóműhelyből behozott gépkocsi-fődarabok teljes bontását is elvégezzék, illetve ott megtörténhessen a fődarabok veszélyes anyagoktól való mentesítése. Valamennyi behajtó, illetve ajtó a csarnok hossz tengelyében kialakított víznyelő felé visszafolyó lejtős kialakítású, mely a szennyvízülepítő felé vezeti a folyadékokat.

Az ülepítő medence 8 m<sup>2</sup> alapterületű 2,15 m<sup>3</sup> hasznos kapacitású, átfolyó rendszerű, bukóéllal ellátott műtárgy, melyen a keletkezett szennyvíz kb. 3,6 óra alatt folyik át, biztosítva ezzel az ülepítésen túl a kellő hűtést is. Az ülepítő medencéből gravitációs úton jut a szennyvíz a REVOX MOS 6 típusú olaj- és benzinleválasztó berendezésbe. A típusengedélyezett berendezés a kilépő szennyvíz SZOE-tartalmát 5 mg/l alá csökkenti. Az olajmentesítő kapacitása 6 l/sec azaz 21.600 l/h.

A mosási művelet során képződő technológiai szennyvizet ülepítés és olajleválasztás után közcsatornába bocsátják.

A bontási technológia során az olajat, zsírt, tartalmazó, zárt fémszerkezeteket (motorok, hajtóművek, transzformátorok) tálcán megbontják, az olajat a tálcába csurgatják, majd onnan tömlőn – a padlószintbe süllyesztett betonozott gödörben álló – hordókba vezetik.

A betonozott gödör ugyancsak vízáró és olajzáró kialakítású, ám elfolyása nincs. Járulékos (másodlagos) célja: havária esetén kármentő medencéül szolgálhat 2 m<sup>3</sup> nagyságú befogadó képességével. A hordók kiemelése (fémfülek segítségével) daruval történik.

A telephelyen kommunális és technológiai vízfelhasználás is történik. A technológia vízigényét a gőzborotva, a hidegvizes hűtés és az esetenkénti takarítás vízigénye határozza meg.

A telephelyen egy csapadékvíz vízelvezető árok található. Az összegyűjtött csapadékvíz elszikkasztásra kerül.

Az Ügyfél a telephelyi tevékenység során esetlegesen előforduló rendkívüli események elhárítására Veszélyes hulladék kezelési kárelhárítási tervvel rendelkezik, melyben az azonnali kárelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket is meghatározták.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/04989/2023. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat II. fejezet 3. pontjában 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet, 1.4 alfejezet, 1.5 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem, 4. Természet- és tájvédelem, 5. Földtani közeg védelme” részében rögzítettem.**

**A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

*„Az Ügyfél részére az Oroszlány, Szent Borbála utca 14. szám és 0343/7 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Hulladékgazdálkodási Osztály KE/046/05649-3/2023. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy szakhatóságként tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.*

*Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:*

*Az Ügyfél tevékenységét a 102-3/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltak alapján végezi, mely 2024. január 31. napjáig hatályos, ezért kéri a tárgyi eljárásban az engedély felülvizsgálatát. A jelenleg is érvényes engedéllyel rendelkező technológiában és a kezelt hulladékok körében változás nem történt.*

*A telephelyen folytatni kívánt hulladékhasznosítási tevékenység sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem érint. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, a keletkező szennyvizek a városi közműre kerülnek bebocsátásra.*

*A hulladékok tárolása betonozott, vízzáró peremmel és összefolyó aknával ellátott területen történik.*

*Az ipari szennyvíz előkezelés (CE megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, automatikus üzemelésű, REWOX MOS-6 típusú gravitációs ülepítő és olajleválasztó berendezés) után szintén a városi szennyvíztisztító telepre kerül.*

*A csapadékvizek a helyszínen elszikkadnak.*

*Az engedélyes kárelhárítással tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.*

*A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőövezetét, így a tárgyi tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait nem érintik.*

*A tevékenység nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.*

*Az Igazgatóság megállapította, hogy a tevékenység a tervdokumentációban rögzítettek betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek.*

*Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10. §-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.*

*Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 3. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.*

*A 4. és 5. pontban foglalt előírások a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásain, az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapulnak.*

*A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.*

*Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.*

*Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 55., 56. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.*

*A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az **Ákr.** 55. § (4) bekezdésén alapul.*

#### **A Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

*„**Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya** (a továbbiakban: **engedélyező hatóság**) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1) bekezdése – „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” -, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. R.**) 1. számú mellékletének 19. táblázatának (egyéb ügyek) 54. sora (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)) alapján megkereste a **Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét** (a továbbiakban: szakhatóság), mint területileg illetékes elsőfokú szakhatóságot az ügyfél hulladékgazdálkodási engedélyezésének eljárása kapcsán, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.*

*Szakhatóságomhoz a megkeresés 2023. december 04-én érkezett be és azt a 36110/2405/2023. ált. számon iktatta.*

*Szakhatóságom által az ügyfél telephelyén 2023. december 08-án megtartott helyszíni szemle tapasztalatai (tűzvédelmi ellenőrzés), valamint a bemutatott iratok és dokumentumok alapján, a hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához hozzájárul.*

*Szakhatósági állásfoglalásom **Ákr.** 55. § (1) bekezdésén alapul.*

*Szakhatóságom a **Korm. R.** 2. §-ban – Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. – rögzített ügyintézési határidőt nem lépte túl.*

*Az önálló jogorvoslat lehetőségét az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése – „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” - alapján zártam ki.*

*Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.*

**Szakhatóságom a hatáskörét a Korm. R. 1. mellékletének 19. táblázatának 54. sorában rögzítettek alapján gyakorolta.**

**Szakhatóságom illetékessége a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-ában, valamint 1. mellékletében rögzítetteken alapul.**

**A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 3. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„Az eljáró hatóság a VÉRTES METÁL Kohászati Alapanyaggyártó és Kereskedelmi (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 14.) kérelmére indult, tárgyi hulladékok gyűjtési és szállítási engedélye engedélyezési eljáráshoz kérte szakhatósági állásfoglalásomat.

A kérelem és a rendelkezéseimre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység megfelel a helyi és országos településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint a tervezett tevékenység **helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint**, így hozzájáruló általános jegyzői szakhatósági állásfoglalás kikötések előírása nélkül kiadható.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kormr.**) 1. §. (1) bekezdés és 1. melléklet 19. táblázat 59. sorában megállapított jogkörrel és illetékességgel az **Ákr.** 81. § alapján adtam ki.

Döntésemet az **Ákr.** 55. § és 56. §, Oroszlány Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 25/1993. (V. 26.) ÖK rendelete, valamint a fentiekben hivatkozott jogszabályi helyek alapján hoztam.

Az **Ákr.** 129. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az eljárási költséget a hatóság összességében határozza meg és dönt a költség viseléséről. Mivel jelen szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel, annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Fellebbezési jogot az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Kiadmányozási jogot a küldemények szignálásáról, a polgármesteri és a jegyzői kiadmányozási jogok gyakorlásának átruházásáról szóló 1/2020. számú Közös Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás alapján gyakoroltam.”

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/03462-2/2023. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A Vértés Metál Kohászati Alapanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. a veszélyes hulladékok kezelésére kiadott engedély felülvizsgálatát kéri. A technológia a 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 14. szám alatti telephelyen kerül telepítésre. A telephely aszfaltozott szilárd burkolatú közúton közelíthető meg. A telephely összközművesített. Az ártalmatlanítási tevékenység elvégzéséhez 1 fő kezelő személyzetre van szükség, napi 8 órában. A gépi anyagmozgatást további 1 fő szakember végzi. A telephely területén külön épületben meglévő szociális helyiségek rendelkezésre állnak. Az ivóvízellátás az Északdunántúli Vízmű Zrt. hálózatáról, szerződés alapján történik. A szennyvíz a meglévő szennyvízagnán és gravitációs szennyvízvezetéken át az Északdunántúli Vízmű Zrt. csatornarendszerébe, majd a városi szennyvíztisztítóba ürül. Beépített szennyvíztisztító biztosított. A 2010-ben történt zajmérés alapján a végzett munkák zajterhelése a határértéket nem lépi túl. A technológiában csupán az alkalmazott gőzborotva olajgépjé képez légszennyező anyagokat. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást az Oroszlányi Szakorvosi és Apolási Intézet végzi. A munkavállalók egyéni munkavédelmi eszközökkel és felszerelésekkel ellátottak.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 7. § (2) bekezdésének és a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az **Ákr.** 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

### A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

#### **Hulladékgazdálkodás**

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Ht. 15. §; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19.§ (2) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése
4. Hlr. 21. § (2)
5. Hlr. 19. § (6)
6. Hlr. 21. § (3)
7. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései, a 15. § (2) és (5) bekezdései, 17. § (1) bekezdése
8. Hlr. 13. § (8) és (9) bekezdései
9. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
10. Ht. 65. § (4) bekezdése
11. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
12. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
13. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
14. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
15. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
16. Kvt. 82. § (1) bekezdés; Hr. 14. § (1) bekezdés
17. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
18. Ht. 71. § és 72. § (1) bekezdés

#### **Levegőtisztaság-védelem:**

- 1-4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései, 27. § (2), 30. § (1) és (2) bekezdései

#### **Környezeti zaj- és rezgésvédelem:**

- 1-3. *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése és 11. § (1) és (3) bekezdése; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete. *A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) pontja és 1. melléklete.

#### **Természet- és tájvédelem:**

1. A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint *„Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.*
2. A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint *„A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”*
3. A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján *„A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”*
4. A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint *„Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”*
5. A Tvt. 42. § (3) bekezdés a) pontja szerint *„a természetvédelmi hatóság engedélyre szüktetésre alkalmas védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez.”*

6. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”
7. A Tvt.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „*A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj  
b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához;.....  
j) egyede visszatelepítéséhez;*”
8. Az inváziós fajokra vonatkozó előírás javaslatok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik

#### **Földtani közeg védelme:**

- 1-5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja,  
A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul  
A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

#### **A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:**

„*Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.*”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát a VI. fejezetben.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel **102-3/2019. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján **visszavontam**, így az jelen határozat véglegesség válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 360.000,- Ft, (azaz háromszázhatvan ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszám 6. alszámában és az 5. főszámban foglalt tételek alapján. (VII. fejezet)

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások



általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

**Makra Gábor**  
főosztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges  
záradékolás megjelenítését szolgálja.*