



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/04809-17/2023.
Tárgy: INTELKONT Kft. (2510 Dorog, 1734/16, 1734/15 hrsz.) – Hulladékgyűjtési engedély módosítás – Határozat
Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna
Telefonszám: +36 (34) 795-171

HATÁROZAT

I.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgyűjtési hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Hulladékgyűjtési Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – az **INTELKONT Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2510 Dorog, Bartók Béla utca 55.; KÜJ: 103480831; statisztikai számjel: 25585401-3811-113-11 ; meghatalmazottja: Laczkó Tibor, lakcím: 2521 Csolnok, József telep 21.; a továbbiakban: **Ügyfél**) 2510 Dorog, Esztergomi út 125., 1734/16 alatti telephelyén (KTJ: 102659686; a továbbiakban: telephely) történő *nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére jogosító – KE/046/01132-16/2021. számú végleges határozatban foglalt hulladékgyűjtési engedélyt* (a továbbiakban: *engedély*)

m ó d o s í t o m

II. fejezet szerint.

2. A fentiekkel egyidejűleg az **Ügyfél** alábbi, *1. számú táblázatba foglalt nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése* iránti kérelmét

e l u t a s í t o m

1. számú táblázat

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

II.

1. Az engedély I. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – az **INTELKONT Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2510 Dorog, Bartók Béla utca 55.; statisztikai számjel: 25585401-3811-113-11; KÜJ: 103480831; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z e m

a 2510 Dorog, 1734/16 és 1734/15 hrsz. alatti telephelyére (KTJ: 102659686; a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

2. Az engedély II. fejezet 1. pont (Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése) helyébe az alábbi pont lép:

- 1.1. G0001 Gyűjtés:** A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából
- 1.2. R12 Előkezelés:** Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:
- 1.2.1. **E02-04:** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
 - 1.2.2. **E02-05:** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
 - 1.2.3. **E02-06:** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

3. Az engedély II. fejezet 2. pont (Az előkezelhető hulladékok típusa és mennyisége) helyébe az alábbi pont lép:

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok típusa, éves maximális mennyisége és a kezelési kódja:

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kódok
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	25	E02-06
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	40	E02-04 E02-06
07 02 13	Hulladék műanyag	40	E02-04 E02-06
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	15	E02-06

12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	15	E02-06
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	110	E02-04 E02-06 E02-05
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	60	E02-04 E02-06
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	70	E02-06
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	3	
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	10	E02-05 E02-06
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	752	E02-05 E02-06
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	10	E02-06
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	30	E02-04 E02-06
17 01 01	Beton	1 500	E02-06
17 01 02	Tégla	1 000	E02-06
17 01 03	Cserép és kerámia	500	E02-06
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	7 500	E02-05 E02-06
17 02 01	Fa	500	E02-06
17 02 02	Üveg	20	E02-06
17 02 03	Műanyag	40	E02-06
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	300	E02-06
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	50	E02-06
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	650	E02-05 E02-06
17 05 06	Kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	500	E02-05 E02-06
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	80	E02-06
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	100	E02-06
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	3 500	E02-05 E02-06

20 01 01	Papír és karton	500	E02-05 E02-06
20 01 02	Üveg	20	E02-06
20 01 11	Textíliák	5	E02-06
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	25	E02-06
20 01 39	Műanyagok	20	E02-06
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1 000	E02-05 E02-06
20 03 07	Lom hulladék	1 000	E02-05 E02-06
Összesen:		19 990	

A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok éves maximális mennyisége 19 990 tonna.

2.2. Hulladéktároló hely

A telephelyen előkezelés céllal átvett hulladékok tárolása összesen 447,8 m² nagyságú nyitott területen történik. Az átvett hulladékok tárolása az előkezelés megkezdéséig az alábbi területeken történik:

- a Dorog, 1734/15 hrsz-ú területen:
 - a bálázásra kerülő papír és műanyag csomagolási hulladékok valamint a kevert csomagolási hulladékok 186 m² nagyságú, aszfaltozott felületen ömlesztve (**egyidejűleg tárolható összesen 74,4 tonna**),
- a Dorog, 1734/16 hrsz-ú területen:
 - a 15 01 03 HAK hulladék 24 m² nagyságú zúzott kővel borított felületen ömlesztve (**egyidejűleg tárolható 21,6 tonna**),
 - a 03 03 08 HAK, 07 02 13 HAK, 16 03 06 HAK 20 01 38 HAK és a 20 01 39 HAK hulladékok 87,8 m² nagyságú zúzott kővel borított felületen elhelyezett 6 darab nyitott 8 m³-es konténerben (**egyidejűleg tárolható összesen 12 tonna**),
 - a faforgács, fém, építési és bontási hulladékok és a települési hulladékok a Dorog, 1734/16 hrsz-ú területen egy 150 m² nagyságú betonozott területen ömlesztve (**egyidejűleg tárolható összesen 120 tonna**) kerülnek tárolásra.

A hulladéktároló helyeken **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális össz mennyisége 228 tonna.**

2.3. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:

Az előkezelési tevékenység során nem veszélyes hulladék keletkezésével kell számolni. Az előkezelés során az átvett nem veszélyes hulladékokból az idegen anyagokat különválogatják, az így keletkező másodlagos hulladékokat 19-es főcsoport szerinti, megfelelő kóddal beazonosítva, munkahelyi gyűjtőhelyen (8 m³-es konténerekben) szelektíven gyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A várhatóan keletkező másodlagos hulladékok megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladéktípus	Várható éves mennyiség (tonna/év)
19 12 04	műanyag és gumi	4
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	4

Összesen	8
-----------------	----------

A keletkező másodlagos hulladékok várható éves összes mennyisége 8 tonna.

Az előkezelt hulladékok ömlesztve illetve 4-8-30 m³-es nyitott konténerekben kerülnek elhelyezésre a gyűjtőhelyeken. Az előkezelt hulladékok az alábbi gyűjtőhelyeken kerülnek gyűjtésre:

- a Dorog, 1734/15 hrsz-ú aszfaltozott területen (III. terület):
 - 100 m² nagyságú rész: a bálázott 15 01 01 HAK papír és karton csomagolási hulladék gyűjtése,
 - 108 m² nagyságú rész: a bálázott 15 01 02 HAK műanyag csomagolási hulladék gyűjtése,
- a Dorog, 1734/16 hrsz-ú zúzott kővel borított területen (I. és II. terület):
 - 24 m² nagyságú rész (II. terület): a 15 01 03 HAK fa csomagolási hulladékok ömlesztve történő gyűjtése,
 - 90 m² nagyságú rész (I. terület): 20 03 07 HAK lom hulladék gyűjtése 2 darab 30 m³-es nyitott konténerben,
 - 317 m² nagyságú rész (I. terület): építési és bontási hulladékok valamint a 20 03 01 és 20 03 07 HAK hulladékok ömlesztve történő gyűjtése,
 - 120 m² nagyságú rész (I. terület): az osztályozás során keletkező további hasznosítható hulladéktípusok gyűjtése 4-8 m³-es nyitott konténerekben.

3. Az engedély II. fejezet 3. pont (Hulladékkezelési technológia) helyébe az alábbi pont lép:

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél telephelyén többségében ipari-szolgáltatói termelőktől származó nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését és előkezelését végzi. A beszállítás ütemezése előtt előzetesen egyeztetésre kerül az átvenni kívánt hulladék fajtája és minőségi jellemzői. A telephelyre beszállított hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy csak nem veszélyes hulladékot tartalmazzon. A szemrevételezést követően a Dorog 1734/5 hrsz. alatti MÉH-telepen található bérelt hitelesített mérlegén történik a mérlegelés. A mennyiségi átvételt követően a hulladékokat a Dorog 1734/16 és 1734/15 hrsz-ú területeken kialakított megfelelő hulladéktároló helyekre ürítik, ahol kézzel megtörténik a válogatás, a haszonanyagban lévő egyéb anyagokat eltávolítják, valamint egyes hulladékok bálázásra kerülnek a 27 m² nagyságú aszfaltozott bálázó területen telepített ORWAK 3410 típusú bérelt bálázógéppel.

A kibővített hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett kb. 4700 m² nagyságú területből összesen 1222,75 m²-es terület szolgál tároló helyként és gyűjtőhelyként. A hulladékok elhelyezésére három, egymástól fizikailag is részben lehatároltan elkülönülő telephelyi terület szolgál:

I. terület: a Dorog 1734/16 hrsz-ú ingatlanon a jelenleg folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett, nagyrészt hengerelt zúzottkővel borított terület, mely egy betonozott 150 m² –es manipulációs területet is tartalmaz.

II. terület: a Dorog 1734/16 hrsz-ú ingatlanon a jelenleg folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett, teljes egészében hengerelt –tömörített zúzottkővel borított terület.

III. terület: a Dorog 1734/15 hrsz-ú ingatlan egy része (kb. 2000 m²), újonnan használatba vonni kívánt terület, mely legnagyobb részt aszfaltozott (1 528,3 m²). Középső részén 72 m² nagyságú betonozott terület található.

Papír-, műanyag- csomagolási hulladékokat aszfaltozott tárolóhelyen (III. terület) azonnal elkezdik válogatni és bálázni, a kevert csomagolási hulladékot a papír és műanyag frakciók szétválogatása után bálázzák. A bálázott papír és műanyag csomagolási hulladék külön kerül elhelyezésre aszfaltozott gyűjtőhelyen ömlesztve.

Az építési-bontási jellegű hulladékokat a I. terület 150 m²-es betonozott területén (egyben manipulációs terület is) deponálják, melynek szerkezete 40 cm vasbetonlemez, műszaki védelemmel (5 mm-es HDPE fólia). A szétválogatást követően a különböző frakciókat (hasznosítható anyagokat) az anyag típusnak megfelelő gyűjtőhelyre viszik, ahol vagy ömlesztve illetve megfelelően feliratozott 4-8-10 m³ illetve 30 m³-es nyitott konténerekben helyezik el vagy bálázásra kerülnek.

A fa csomagolási hulladékot a II. területen kialakított zúzott kővel borított nyitott tároló helyre viszik és itt történik meg az egész raklapokra és sérült raklapokra való válogatásuk.

A további átvett hulladékok 8 m³-es konténerekben érkeznek a telephelyre, ezen hulladékok a II. területen kialakított tárolóhelyen 6 darab 8 m³-es konténerben kerülnek elhelyezésre. A konténerek előtti válogatási területen papír és műanyag frakciókra válogatják szét a hulladékokat, melyek ezt követően bálázásra kerülnek.

A nem hasznosítható anyagokat (másodlagos hulladék) a I. és III. területen elhelyezett 1-1 darab 8 m³-es konténerbe rakják.

A válogatott hulladékok mozgatása munkagéppel (Fiat-Hitachi kompakt rakodógép), targoncával vagy kézi erővel történik.

A telephelyen csak a tevékenység során begyűjtött kezelendő, kezelt hulladékok és a kezelés során keletkező másodlagos hulladékok találhatók.

Az előkezelt és a keletkezett másodlagos hulladékok engedéllyel rendelkező kezelők számára kerülnek átadásra. A kiszállítást megelőzően a kiszállított hulladékot a hídmérlegen mérlegetik. Elszállítás minimum 2-3 havi gyakorisággal.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Hulladékgyűjtés

Az Ügyfél jelenleg nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi a Dorog 1734/16 hrsz-ú területen. Az új hulladékkereskedelmi rendszerhez alkalmazkodva tevékenységét kibővíti további nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és előkezelésével, új előkezelési technológiákként bálázást is kíván végezni. A tevékenység bővítésének érdekében a Dorog 1734/15 hrsz-ú ingatlan egy részét is használatba kívánja venni.

A bővített gyűjtési és előkezelési tevékenység során az átvett hulladékok szemrevételezéssel történő ellenőrzése és mérlegetése után megfelelő hulladéktároló helyekre ürítik, ahol kézi erővel eltávolítják az idegen anyagokat valamint egyes hulladékok bálázásra kerülnek. Az előkezelt hulladékok munkagéppel, targoncával esetleg kézi erővel a fajtánként elkülönített nyitott gyűjtőhelyre kerülnek, ahol ömlesztve vagy megfelelően feliratozott 4-8-10 m³-es és 30 m³ nyitott konténerekben illetve bálázva kerülnek gyűjtésre az engedéllyel rendelkező kezelőhöz való kiszállításig (2-3 hónap gyakoriság). Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok 4 m³-es konténerekben kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyen.

A telephelyen csak a tevékenység során begyűjtött kezelendő, kezelt hulladékok és a kezelés során keletkező másodlagos hulladékok találhatók.

Az Ügyfél által végzett előkezelési tevékenység elősegíti a hulladékok hasznosítását, csökkentve ezáltal a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét. A papír és műanyag hulladékok bálázásával takarékosabban oldható meg a hulladékszállítás. Emellett a gyűjtési és előkezelési tevékenység következtében az átvett hulladékok visszavezethető egy anyagra jellemző életciklusba, csökkentve ezáltal a természeti erőforrások igénybevételét is.

A gépek, járművek javítása, karbantartása szakszervízben történik, így ebből származó hulladék nem keletkezik.

A tevékenység végzésével kapcsolatosan keletkező kommunális hulladék közszolgáltató által kerül elszállításra.

A tevékenység végzésekor esetlegesen előforduló havária során (gépek, berendezések meghibásodásából származó elfolyás illetve a hulladék kiszóródása) keletkező veszélyes hulladékokat a telephely 1. számú raktárában kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezett, megfelelően feliratozott (szilárd hulladék esetén - súlytartó, erős falú műanyag zsák; folyékony hulladék esetén – csavarmentes kupakkal ellátott kanna vagy hordó) külön edényzetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik és 6 hónap belül gondoskodnak az elszállításáról.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése történik. A tevékenység folyamán elsősorban szállítással, rakodással kapcsolatos porszennyezéssel, a dízel motorok működéséből származó légszennyező anyagok képződésével kell számolni. A tevékenység bővítéséhez kapcsolódóan a járművek kipufogógáza a korábbi tevékenységhez képest minimális többlet légszennyezést okoznak.

A technológiához kapcsolódóan helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrást nem üzemeltetnek.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A telephely rendezési terv szerinti G-8 besorolású, gazdasági-ipari területen fekszik. A szállító gépjárművek, a munkagépek és a bálázógép működése valamint a konténerek ürítése zajkibocsátással jár. A legközelebbi védendő terület az 50 méter távolságban fekvő lakóépület. A telephely nappali időszakban üzemel, az Ügyfél tevékenységét kizárólag nappali időszakban végzi. A jelenleg végzett tevékenységhez képest a bálázógép működése során lép fel újabb, de nem jelentős zajhatás.

3.2.4. Földtani közeg védelme

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület nagyrészt hengerelt zúzott kővel borított, a 150 m² nagyságú manipulációs terület betonozott kialakítású. Az újonnan bevonni kívánt terület aszfaltozott. A csapadékvíz a burkolatlan felületre kerül, ahol elszivárog. A nyílt felszínen tárolt hulladékok illetve azok felülete szennyező anyagot nem tartalmaz, így az ömlesztve illetve konténerekben tárolt hulladékok által a csapadékvíz nem szennyeződhet. Kármentesítés nincs folyamatban a területen.

3.2.5. Természet- és tájvédelem

Az érintett Dorog 1734/16 és 1734/15 hrsz.-ú ingatlanok nem részei országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem részei az Ökológiai Hálózat területének és nem érintik tájképvédelmi terület övezetét sem. Tárgyi ingatlanok területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló térképes biotikai adatbázis nem jelzi.

4. Az engedély II. fejezete 4. pont (Telephely) helyébe az alábbi pont lép:

Az Ügyfél jelenleg nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi a METAL HARVEST Kft-től bérelt 2510 Dorog, Esztergomi út 125., 1734/16. hrsz. alatti, ipari, gazdasági övezetben elhelyezkedő, 2827 m² nagyságú ingatlanon. Az Ügyfél ezt a tevékenységét kívánja bővíteni újabb hulladékok gyűjtésével és előkezelésével valamint bálázással, mint új előkezelési tevékenységgel. A tevékenység bővítéséhez kapcsolódóan a szomszédos, szintén a METAL HARVEST Kft-től bérelt 2510 Dorog, 1734/15 hrsz. alatti ingatlan 2000 m² területű részére is ki kívánja terjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységet.

Az összességében így kb. 4700 m² nagyságú terület minden oldalról zárt, nagy része előregyártott beton kerítés elemekkel van körbe véve. A 1734/15 hrsz.-ú területből bérelt rész acél tartó oszlopokra szerelt sodrony kerítéssel van lehatárolva. A telephelyen belül az egyes területek (I., II., III.) sodronykerítéssel vannak egymástól elhatárolva. A telephely zárható kapuval rendelkezik, továbbá elektronikus távfelügyelettel, kamerarendszerrel is őrzött.

A telephely főbb hulladékkezelést szolgáló létesítményei:

- kerítés, kapu
- irodakonténer (12 m²), szociális helységek
- raktárak (3 darab)
- hulladéktároló helyek:
 - I. területen: 150 m² területű vasbetonlemez manipilációs tér
 - II. területen: 24 m² és 87,8 m² nagyságú zúzott kővel borított területek
 - III. területen: 186 m² nagyságú aszfaltozott terület

A hulladéktároló helyek összes kapacitása: 228 tonna

- az előkezelt hulladékok gyűjtőhelyei: összesen 759 m²
- bálázó: aszfaltozott felületen (III. területen) 27 m² nagyságú terület
- rakodógépek tároló helye: 33 m²
- parkoló, konténer tároló: 266 m²

A hulladékkezelő helyhez vezető és a hulladékgyűjtő hely alapjául szolgáló létesítmények területén kialakított közlekedési útvonal valamint a tárolóter burkolata részben aszfaltozott, részben hengerelt zúzottkő, illetve betonozott, tehát egységesek és egybefüggőek, a közlekedésnek, anyagmozgatási feladatok

elvégzésére alkalmasak. A telephelyen belüli közlekedési útvonalak nagyteherbírású szállító járművek számára is járhatóak. Az anyagmozgató útvonalak a telephelyen jól megközelíthetőek a gépi mozgató és szállítóeszközök számára. A csapadékvíz összegyűjtés nélkül a talajra kerülve elszikkad. A telephelyen található hulladéktároló terek külön-külön nincsenek lekerítve, mivel azok akadályoznák, nagyban gátolnák a tárolóterek megközelíthetőségét a gépi mozgató és szállítóeszközök részére. A telephely, szabadtéri hulladéktároló és gyűjtőhelyek biztonságát munkaidőn túli időszakban a bejárati kapu zártsága biztosítja.

5. Az engedély II. fejezete 5. pont (Dologi feltételek) helyébe az alábbi pont lép:

A tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak:

- 1 db hitelesített, 60 tonna méréshatárú hídmérleg (BI-EMX100/113-BBFH-14-60; gyártási szám: 028/2005) a szomszédos 1734/5 hrsz. alatti ingatlanon telepítve. Bérleti szerződés alapján történik a használata.
- 3 m³-es, 4 m³-es, 5 m³-es, 6 m³-es, 7 m³-es, 8 m³-es és 10 m³-es térfogatú konténerek (saját tulajdonú)
- Fiat-Hitachi FB 110R kompakt rakodógép (saját tulajdonú)
- Linde AG, typ. H451 targonca (saját tulajdonú)
- ORWAK 3410 típusú bálázógép (bérelt)

6. Az engedély II. fejezete 6. pont (Humán feltételek) helyébe az alábbi pont lép:

- ügyvezető: 1 fő
- adminisztrátor: 1 fő
- sofőr: 2 fő
- hulladékátvevő: 1 fő
- udvari munkás: 2 fő

7. Az engedély III. fejezete 1. pont (Környezetvédelmi előírások) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége hulladéktároló helyenként:
 - az I. területen kialakított hulladéktároló helyen a **nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható maximális mennyisége: 120 tonna,**
 - a II. területen kialakított **15 01 03 HAK hulladék** hulladéktároló helyén a **nem veszélyes hulladék egyidejűleg tárolható maximális mennyisége: 21,6 tonna.**
 - a II. területen kialakított további (konténerben tárolt) hulladékok hulladéktároló helyén a **nem veszélyes hulladékok egyidejűleg tárolható maximális mennyisége: 12 tonna.**
 - a III. területen kialakított hulladéktároló helyen a **nem veszélyes hulladék egyidejűleg tárolható maximális mennyisége: 74,4 tonna.**
4. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről **naprakész üzemnaplót** kell vezetni. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
5. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen **legfeljebb fél évig** vagy üzemi gyűjtőhelyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben **naprakész üzemnaplót** kell vezetni.
6. A **munkahelyi gyűjtőhelyen** gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.

7. A **hulladékkezelési technológiákról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő beszállításának időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórák száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések.
8. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
9. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
10. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról *évente a **tárgyévét követő év március 1. napjáig***; míg az átvett veszélyes hulladékokról és hasznosított nem veszélyes hulladékokról *negyedévente a **tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást*** kell teljesíteni az Osztály felé; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód, alkalmazásával.
11. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
12. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
13. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
14. A környezetvédelmi biztosítást megkötését, a pénzügyi biztosíték és a céltartalék rendelkezésére állását **a tárgyévét követő év május 31. napjáig a** Hulladékgazdálkodási Osztály felé igazolni kell.
15. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
16. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az Osztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
17. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyt módosítja.
18. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
19. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvévőhöz kell irányítania.**
20. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A hulladékkezelés során meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.
2. A hulladék telephelyre történő beszállítását és az onnan való kiszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
3. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
4. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő és gyűjtő úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen környezetet
2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú mellékletében foglalt előírásoknak.

3. A telephely tényleges környezeti zajkibocsátását a hatásterület lehatárolással (az érintett ingatlanok helyrajzi számainak feltüntetésével) és a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolásával – a teljes telephely vonatkozásában – zajméréssel kell alátámasztani! A mérésről készült dokumentációkat, a mérést követő 30 napon belül, meg kell küldeni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Osztály) részére.

A zajmérés elvégzésének határideje: az üzemelés megkezdését követő 60 napon belül!

4. Amennyiben a tevékenység műszeres méréssel lehatárolt hatásterülete zajvédelmi szempontból védendő épületet, területet, illetve helyiséget érint, a telephelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani az Osztályhoz.
5. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni.

1.4. Földtani közeg védelmi előírások

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. Kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak megfelelő műszaki védelem mellett folytatható!
3. A tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
4. A munkagépek, gépjárművek használata, tárolása, karbantartása, üzemanyaggal való esetleges feltöltése csak műszaki védelem alkalmazásával történhet, a tevékenység során ügyelni kell arra, hogy kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen, ami a földtani közeget veszélyeztetné!
5. A tároló műtárgyak (pl. konténerek), kezelő és tároló területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, tisztításáról, valamint azok töredezettség és szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében! A tevékenységet csak aszfaltozott, illetve betonozott területen végezhetik.
6. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

1. A tevékenységek végzése során, a területen megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást, kiemelt figyelemmel a madárfajokra.

III.

Jelen módosító döntés a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. **A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/5026-1/2023.ált. számon a kibővített gyűjtésre és előkezelésre vonatkozóan a következő szakhatósági állásfoglalást adta**

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) KE/046/04809- 3/2023. iktatószámú megkeresése alapján az INTELKONT Kft. (2510 Dorog, Bartók Béla utca 55.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 2510 Dorog, Esztergomi u. 125, helyrajzi száma; 1734/16 és 1734/15. hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladékok

telephelyi előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával **hozzájárul**.

1. A tevékenység során tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
 2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
 3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
 4. A tároló műtárgyak szivárgásmentességének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról az engedélyes köteles gondoskodni.
 5. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

2. A Dorog Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) DOR/1152-31/2023. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Dorog Város Jegyzője, mint eljáró szakhatóság az INTELKONT KFT (2510 Dorog, Bartók Béla u. 55.) kérelmező részére a **Dorog, 1734/16 és 1734/15 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó nem veszélyes hulladék előkezelési engedély kérelmének módosításához településrendezési szempontból hozzájárulok.**

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A végzés csak az ügy érdemében hozott döntés elleni fellebbezésben támadható meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás nem mentesít az általános és eseti hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzése alól.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/1966-2/2023. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„Az ügyben benyújtott dokumentációt Hivatalunk áttanulmányozva a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély módosításához közegészségügyi szempontból hozzájárul.”

VI.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 180.000,- Ft, (azaz egyszáznyolcvanezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett elő 2023. szeptember 14. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2023. szeptember 14. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/04809-5/2023. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával.

Az Ügyfél 2023. szeptember 25. napján megküldött *KE/046/04809-6/2023.* iktatószámú kérelmében az eljárás szünetelését kérelmezte. Az Ügyfél kérelmének helyt adva – az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint – a 2023. szeptember 27. napján kiadott *KE/046/04809-7/2023.* számú végzéssel az eljárás szünetelését rendeltem el. A *KE/046/04809-7/2023.* számú végzés 2023. szeptember 27. napján véglegessé vált.

Az Ügyfél 2023. november 03. napján benyújtott *KE/046/04809-11/2023.* számon iktatott válaszában kérte az engedélyezési eljárás folytatását.

A hiánypótlási dokumentáció átvizsgálását követően további tények tisztázása vált szükségessé, ezért *KE/046/04809-13/2023. számú* végzéssel adatok közlésére hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél 2023. december 08. napján megküldött *KE/046/04809-14,15/2023. számon* iktatott válaszában megküldte a tényállás tisztázásához szükséges adatokat.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonnai a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az **Ügyfél** a fenti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan *KE/046/01132-16/2021. számú* hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: **engedély**) rendelkezik.

Az **engedély** módosítása iránti kérelmében az **Ügyfél** a következő változást jelezte az Osztály számára: az engedélyhatározat módosítását kéri, mely értelmében a telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok körét kívánja bővíteni további nem veszélyes hulladékokkal (03 03 08, 16 03 06 HAK) valamint a bővítéshez kapcsolódóan újabb ingatlant (2510 Dorog, 1734/15 hrsz.) kíván a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonásával.

A gyűjtési és előkezelési tevékenység kibővítése miatt szükségessé vált a hulladéktároló hely *KE/046/01145-9/2021. számú* határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzat módosítása. A módosításra irányuló eljárás *KE/046/04853/2023.* ügyiratszámom folyamatban van.

A módosítási kérelemben foglaltak szerint az Ügyfél telephelyen folytatott gyűjtési, előkezelési tevékenység a korábban engedélyezetthez képest változik: bővül a telephely, a telephelyen gyűjthető és előkezelhető hulladékok köre, megnő egyes hulladékfajták gyűjtési és előkezelési kapacitása, valamint új előkezelési tevékenységként bálázást is szeretne végezni. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes

hulladékok éves összes mennyisége és az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége változik (csökken).

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett 2510 Dorog, 1734/16 és 1734/15 hrsz-ú összesen 4700 m² területű telephelyet a METAL-HARVEST Kft. tulajdonostól bérleti. A bérleti szerződés megküldésre került. Dorog város jegyzője a 2510 Dorog, 1734/16 hrsz-ú telephelyre vonatkozóan DOR/6338-2/2019. számú határozattal, a 2510 Dorog, 1734/15 hrsz-ú telephelyre vonatkozóan DOR/8258-9/2023. számú határozattal hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez telepengedélyt adott ki, melyek a kérelemhez csatolásra kerültek.

A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak és többségében az Ügyfél saját tulajdonát képezik. Az ORWAK 3410 típusú műanyag-papír bálázógépre vonatkozó bérleti szerződés megküldésre került. A fogadott hulladékok mennyiségi ellenőrzése a 2510 Dorog, 1734/5 hrsz-ú telephelyen található hídmérleggel történik. A hídmérleg a METAL-HARVEST Kft. tulajdonát képezi, melyet az Ügyfél írásos megállapodás alapján használ. A hitelesítési bizonyítvány másolata megküldésre kerültek. A hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz:

- hídmérleg: (gyártó: Balázs Imre; típus: BI-EMX100/113-BBFH-14-60; gyártási szám: 028/2005)

A tevékenységhez kapcsolódóan az Ügyfél az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 100.000,- forint összegű pénzügyi fedezettel valamint a Generali Biztosító Zrt.-nél 95595002172086300 kötvényszámú környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az Ügyfél által előkezelt hulladékok engedéllyel rendelkező kezelők (Minert Kft., Vertikál Nonprofit Zrt., METALL MÉH Kft.) által történő átvétele hulladékkezelési keretszerződés illetve vállalkozási szerződés alapján biztosított, melyek a kérelem dokumentációhoz csatolásra kerültek.

A kérelem dokumentációhoz az ügyfél részéről megküldésre került a köztartozás mentességet igazoló NAV adóigazolás és a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlanokra vonatkozó havária terv is.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását az Ügyfél megküldte.

2. Levegőtisztaság-védelem:

Tárgyi telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A járművek és a munkaeszközök által kibocsátott légszennyező anyagok az érintett területeken várhatóan minimális többlet légszennyezést okoznak. Bejelentésre kötelezett légszennyező forrást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) alapján nem üzemeltetnek.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) tárgyi hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephely környezeti zajkibocsátását 1 db homlokrakodó, bálázó és targonca, valamint a hulladékokat be-, és kiszállító tehergépjárművek zajkibocsátása határozza meg. A zajforrások csak nappali időszakban üzemelnek. A telephely rendezési terv szerinti G-8 besorolású gazdasági-ipari területen fekszik. A telephelyet É-i irányban a Volánbusz-telep illetve egy Bútorbolt határolja (G-8), K-i irányban egy MÉH telep fekszik (G-8), azon túl a 111. sz. főút, NY-DNY felől vasúti sínpálya, azon túl a Richter Gedeon Nyrt. telephelye (GIP-1), D-i irányban egyéb iparterület (G-8) határolja, kisebb telephelyekkel. Legközelebbi védendő területek az É-i irányban találhatóak, a Dorog, Bartók Béla út alatti lakóépületeknél (1. számú mérési pont) (Lke-8).

Az ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által, 2017. március 2. napján elvégzett zajmérés vizsgálatokról szóló mérési jegyzőkönyv és a tárgyi telephelyre vonatkozóan, 2023. szeptember 14. napján, elkészített „nem veszélyes hulladék előkezelési engedély módosítási kérelem” dokumentációjában szereplő számítások alapján a tevékenységből származó zajterhelés, a vizsgált zajterhelési ponton (1. számú mérési pont), nem haladja meg a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. mellékletében megállapított határértéket.

A Zvr. 5. § (2) bekezdése és 6. § (1) bekezdése szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület érint zajvédelmi szempontból védendő épületet, területet, ezért a telephelynek a 10. § (1) bekezdése alapján rendelkeznie kell zajkibocsátási határértékkel.

Tárgyi telephelyre vonatkozóan az utolsó mérés 2017. évben lett elvégezve. A tevékenységhez tartozó technológia bővítése, valamint a vonatkozó rendezési tervben esetlegesen bekövetkezett változásokra tekintettel, a zajvédelmi követelmények teljesülésének méréssel történő igazolását írtam elő a teljes telephely vonatkozásában.

4. Földtani közeg védelme:

Az Ügyfél a Dorog 1734/16 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi a KE/046/01132-16/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az Ügyfél jelen eljárásban a fent említett engedélyének módosítását kéri: a hulladékgazdálkodási tevékenységét szeretné kiterjeszteni a Dorog 1734/15 hrsz.-ú ingatlanra is, valamint az engedélyben szereplő hulladékfajták körét, mennyiségét is módosítani kívánja.

A telephely Dorog 1734/16 és 1734/15 helyrajzi számú ingatlanokon található, melyek a rendezési terv szerint G-8 besorolású, gazdasági-ipari területek.

Az érintett területeken nincs folyamatban környezeti kármentesítés.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Dorog város felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A jelenleg használatban levő terület nagyrészt hengerelt zúzott kő fedi. A terület egy betonozott része manipulációs térként szolgál. Az újonnan használatba vonni kívánt terület legnagyobb részt aszfaltozott, a papír és műanyag hulladék tároló és manipulációs területe betonozott. Ezen a térfelületen találhatóak a konténer épületek és a kültéri tároló eszközök.

A bérelt telephely közművesített. Szennyvízkezelés és kibocsátás a bérbeadó által biztosított szociális helyiségben történik.

Az aszfaltozott, betonozott felületekről, illetve az építmények tetőhéjazatáról a csapadékvíz burkolatlan felületre kerül, ahol elszivárog.

A benyújtott dokumentumokban foglaltak szerint a telephelyen nyílt felszínen tárolt hulladékok, illetve azok felülete vegyi szennyező anyagokat nem tartalmaz, a veszélyes anyaggal, veszélyes hulladékkal szennyezett hulladékot az átvétel során kiszűrik, azok átvételét megtagadják, így az esetlegesen a hulladékokra kerülő csapadékvíz nem szennyeződhet.

A telephelyen tárolt hulladékok legnagyobb része inert hulladék, melyek nyitottan a burkolt térfelületen, kisebb része tároló konténerben lesz elhelyezve.

A telephelyi tevékenység során esetlegesen előforduló rendkívüli események elhárítására Veszélyelhárítási és mentési tervet készítettek.

5. Természetvédelem:

A helyszín természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

A tárgyi telephelynek helyt adó Dorog 1734/16 és 1734/15 hrsz.-ú ingatlanok (a továbbiakban: tárgyi ingatlanok) nem részei országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, továbbá nem érintik a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetét sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlanok területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes biotikai adatbázis nem jelzi, ugyanakkor tekintettel a vasúti sín túloldalán lévő fás-bokros-gyepes, magasabb természetességű területrészekre és a közeli erdőkre – a telephelyre beszállított, részben szerves eredetű kommunális hulladék miatt – az ilyen jellegű telephelyeken megjelenő védett és egyéb madárfajok jelenlétére számítani lehet. Ezen felül az építményeken a fecskéfészkek megjelenését sem lehet kizárni.

A telephely és a tevékenység tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően továbbra sem fog.
- A rendelkezésemre álló információk alapján a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – továbbra sem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a közeli magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.
- Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve az itt található művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a bővített körű és volumenű tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „*tájképvédelmi terület*” övezetét nem érinti.
- Összességében megállapítottam, hogy az előírt szabályozók betartása esetén, az engedély tárgyát képező tevékenység végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet és tájvédelmi érdeket sem sért.

Fenti előírást a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi jogszabályhelyei, valamint az egyéb hivatkozott jogszabályhelyek alapján tettem:

- A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „*Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában*”.
- A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „*A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*”
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „*A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.*”
- A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „*Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.*”
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

Az Ügyfél kérelmének jelen határozat I. fejezetének 2. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének telephelyen történő engedélyezése vonatkozásában az alábbiakat állapította meg:

Az engedélyezési eljárásban nem tisztázták az 1. számú táblázatban szereplő hulladékok származási helyét, valamint fizikai és kémiai tulajdonságait.

A Ht. 79. § (6) bekezdése értelmében:

„A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet elutasítja, illetve a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni tervezett művelet nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak, vagy az nem áll összhangban a 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal.”

A Hr. 9. § (1) bekezdés c) pontja az engedélykérelem kötelező tartalmi elemeként írja elő a kezelni tervezett hulladék fajtájának, típusának, jellegének, összetételének ismertetését, melyet az Ügyfél tényállás tisztázási beadványában sem adott meg megfelelően:

Az 1. táblázatban szereplő gyűjteni és előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok pontos eredete, összetétele, továbbra sem ismert, azokat nem tudta ismertetni az Ügyfél.

A Hr. 14. § (4) bekezdése értelmében:

„A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély vagy a módosítás iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelem alapján az állapítható meg, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység személyi vagy tárgyi feltételei nem biztosítottak, a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felel meg.”

Mindezekre tekintettel fenti tényállás és jogszabályhelyek alapján a jelen határozat I. fejezetének 2. pontja szerint döntöttem.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/03931/2023. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat II. fejezet 7. pontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem ” részében rögzítettem.

A Katasztrófavédelem 35800/5026-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság a KE/046/04809-3/2023. iktatószámom megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a 2510 Dorog, Esztergomi u. 125, helyrajzi száma; 1734/16 és 1734/15.hrsz.-ű ingatlanon nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a KE/046/01132-16/2021. számú nem-veszélyes hulladékok előkezelési engedélyének módosítását kéri. Az Ügyfél az engedélyben szereplő és az új hulladékkereskedelmi rendszer miatt új hulladék típusokat szeretne kezelni, illetve bálázást is szeretne végezni, továbbá bizonyos hulladékokra nagyobb kezelési és gyűjtési kapacitást szeretne kérni. Papír csomagolási hulladék esetén a kezelést kiszereztnékn egészíteni a válogatási művelettel is, mivel gyakran előfordul, hogy a termelőnél szelektíven gyűjtött papírhulladék közé műanyag hulladék is belekeveredik. A fa csomagolási hulladék esetében a meglévő engedélyhez képest a kezelni kívánt mennyiséget szeretnékn megnövelni, a kezelés módja nem változna. Továbbá három új hulladékaromat is szeretne bevonni az átvehető, kezelhető hulladékok körébe, ezek a HAK 03 03 08, HAK 07 02 13 és a HAK 16 03 06. A tevékenység bővítésének érdekében új területet kell használatba vonni. A terület nagysága 4 700 m² alapterületű, zárható kapuval rendelkezik. A terület minden oldalról zárt, részben betonból készült kerítés elemekkel, részben acél tartó oszlopokra szerelt áttört sodrony kerítéssel. A jelenleg használatban levő terület nagyrésze hengerlt zúzott kő, benne egy betonozott rész manipulációs területként szolgál. Az újonnan használatba vonni kívánt terület legnagyobb részt aszfaltozott, a papír és műanyag hulladék tároló és manipulációs területe betonozott. Erre a térfelületre vannak elhelyezve a konténer épületek és a kültéri tároló eszközök. A jelenlegi kérelemmel érintett hulladékok elhelyezése nyitottan, az aszfaltozott térfelületen lesznek elhelyezve. A bálázott hulladékokat szintén az aszfaltozott felszínen kívánják tartani. Az Ügyfél a telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelését (aprítás, zúzás, törés, őrlés, darabolás, válogatás anyagminőség és alaki jellemzők szerint) végzi engedély alapján, amelyet folytatni kíván. A tevékenységet a 2510 Dorog, Esztergomi u. 125, helyrajzi száma; 1734/16 és 1734/15.hrsz.-ű ingatlanon végzik. A telephelyen dolgozói létszáma 7 fő. A dolgozók részére szociális helyiségeket a bérleti szerződés alapján a béerbe adó biztosítja, ennek megfelelően szociális vízfelhasználás a béerbe adó által biztosított szociális helyiségekben történik, átlagosan 0,35 m³/d, egy személy 50 liter/nap felhasználását figyelembe véve. A dolgozók részére ivóvizet a munkáltató biztosít palackos víz formájában.

A telephelyen kommunális szennyvíz elvezető rendszer nincs kialakítva. Szennyvíz keletkezés és kibocsátás szintén a béerbe adó által biztosított szociális helyiségben történik. Technológiai vízfelhasználás nincs. Az iparterületen, ahol a telephely megtalálható, csapadékvíz elvezető rendszer nincs kialakítva. A területre hulló csapadékvíz a talajra kerülve elszivárog. A területre hulló csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése nem indokolt. Az aszfaltozott felületekről, illetve az építmények tetőhéjazatáról a csapadékvíz zúzott köves felületre kerül, ahol elszivárog. A telephelyen nyílt felszínen tárolt hulladékok, illetve azok felülete vegyi

szennyező anyagokat nem tartalmaznak, a veszélyes anyaggal, -hulladékkal szennyezett hulladékot az átvétel során kiszűrik, azok átvételét megtagadják, így az esetlegesen a hulladékra kerülő csapadékvíz nem szennyeződhet.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság a 3. és 4. pontjaiban foglaltakat a Favr. 9. § és 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Jegyző DOR/1152-31/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az INTELKONT KFT (2510 Dorog, Bartók Béla u. 55.) a KE/046/04809-3/2023 ügyiratszámú végzésében tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás iránti megkereséssel fordult hivatalomhoz.

A kérelemhez mellékelte dokumentációt megtekintettem és megállapítottam, hogy a hulladék előkezelési engedély kérelmének módosítása megfelel Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló módosított 18/2019. (XI. 29.) rendeletben foglaltaknak. Nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, helyi környezetvédelmi érdeket nem sért ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. táblázat 53. pontja állapítja meg.

Állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (2) bekezdése alapján hoztam meg és ugyanezen § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A kiadmányozási jog Dorog Város Jegyzőjének, Iratkezelés Felelős Vezetőjének, a Dorogi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 3/2023. (04.27.) számú utasításának IV. fejezet Kiadmányozás (aláírás, hitelesítés) 6. pontján alapul.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/01966-2/2023. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről a Kormány 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § és 13. § (1) bekezdés és a 2. számú melléklete valamint „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII.21.) MvM utasítás 20. § (3) bekezdés b) pontján, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I.9.) számú utasításán alapul.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 12.§ (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 7. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja; Ht. 4. §
2. Ht. 4. §
3. Ht. 15. § (5) bekezdése; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
4. Hlr. 21. § (2) bekezdése
5. Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései, a 15. § (2) és (5) bekezdései, 17. § (1) bekezdése
6. Hlr. 13. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (1) bekezdése, a Hlr. 21. § (2) bekezdése
8. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-4. sz. mellékletei
9. Ht. 65. § (4) bekezdése
10. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei
11. Ht. 63. § (1) bekezdése
12. Hr. 9. § (2) bekezdés
13. Hr. 9. § (2) bekezdés; Ht. 71. § b) és 80. § (1)
14. Ht. 72. § (1) bekezdése
15. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
16. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
17. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
18. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdése és a 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
- 19-20. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

Levegőtisztaság-védelem:

- 1-4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései;

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

- 1-5. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1), 4. § (3), 5. § (1) és (2), 6. § (1), 7. §, 9. §, 10. § (1) és (3) bekezdései, 11. § (1) és (5) bekezdései ;

A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete; A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete;

Földtani közeg védelme:

1-6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §, 8. §; A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja, 19. § (1) bekezdése; a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet; a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet;

Természet- és tájvédelem:

1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1), 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1), 43. § (1);

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 180.000,- Ft, (azaz *egyszáznyolcvanezer forint*) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámának 6. alszámában, az 5. főszámában, továbbá az 5. főszámra vonatkozóan a 37. főszámában foglalt tételek alapján. (VI. fejezet)

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg (VII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.