



Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám: KE/046/01013-12/2021.

Tárgy: ÉDV Zrt. Oroszlány szennyvíztisztító
telep – Hulladékgazdálkodási engedély
– Határozat

Ügyintéző: Földes János

Telefonszám: +36 (34) 795-181

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **Észak-dunántúli Vízmű Zrt.** (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; KÜJ: 100262629; statisztikai számjel: 11186748-3600-114-11; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

engedélyezem

a **2840 Oroszlány, 0444 hrsz. alatti telephelyére** (KTJ: 100896735; a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és előkezelési műveletek megnevezése

1.1 G001 Gyűjtés

1.2. R12 Előkezelés: Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- E 01 02: biológiai bontás
- E 02 02: szűrés
- E 02 17: mechanikai tisztítás

2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	43000
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	25000
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	3000
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	4000
Összesen		75000

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A telep egy települési szennyvíztisztító, alaptevékenysége Oroszlány, Kecskéd, Dad, és Kömlőd települések csatornahálózaton keresztül érkező települési szennyvizeinek fogadása és tisztítása. A telep fogad nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet is, melyet nyilvántartásba vett vállalkozások szállítanak be a telepre tartálykocsikban az Ügyfél hulladékokat nem szállít.

A telephelyre beérkező folyékony hulladék, hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, a víz derítésből származó iszap és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz súlyának meghatározása a 60 tonna méréshatárú hídmérlegen történik. Ezt követően

kézi tisztítású ráccsal és 5 m³-s tárolótérrel ellátott, ikerkialakítású kétrekeszes műtárgy fogadóba kerül a hulladék. Innen egy 6 m átmérőjű vasbeton kétszintes ülepitőbe jut a hulladék, melynek rothasztó terében összegyűlt iszap szakaszosan a telep iszapkezelési technológiájára kerül, a vízfázis pedig az előlevegőztető műtárgyba.

Az előlevegőztető műtárgy iker (2×80 m³) kialakítású medencerekesz, finombuborékos oxigénbevitellel, ahonnan a vízfázis a telepre csatornahálózaton keresztül beérkező települési szennyvízzel összekeveredve a telep szennyvíztisztítási technológiájára kerül.

A szennyvíztisztítási technológia főbb lépései:

- Mechanikai tisztítás (durvarács, finomrács, levegőztetett homok és zsírfogó műtárgy, finomszűrés)
- Biológiai tisztítás membrán-bioreaktoros technológiával
- Tisztított szennyvíz fertőtlenítése (lehetőség)
- Iszapkezelési technológia (gravitációs elősűrítés, centrifugálással történő iszapvíztelenítés)

A települési szennyvíz tisztításából származó iszap esetleges fogadása esetén a kiépített fogadó helyen (központi gépház és iszapsűrítő között) történik a szennyvíztisztítási technológiából és kétszintes ülepitőből származó iszapokkal együtt kerül a pálcás iszapsűrítőbe homogenizálásra, sűrítésre. A keletkező vízfázis a szennyvíztisztítási technológia elejére, a besűrített iszap az iszapvíztelenítő centrifugára kerül.

Az alkalmazott technológia kritikus ellenőrzési pontjai:

- a fogadó műtárgyban történő ellenőrzés
- tisztított szennyvíz és a
- szennyvíziszap laborvizsgálatai.

3.2 A tevékenység során keletkező hulladékok:

A 190801 azonosító kódszámú rácsszemét, mely a mechanikai tisztítás során főként a finomrácson, kisebb része a finomszűrés során, illetve a hulladékfogadó kézi tisztítású rácánál keletkezik. Gyűjtése és szállítása 4 m³-s konténerben történik.

Települési szennyvíz tisztításából származó iszap megnevezésű, 190805 azonosító kódszámú, víztelenített, iszapszerű, 17-24 % közötti szárazanyag tartalommal rendelkező nem veszélyes hulladék az iszapkezelési technológia során keletkezik, melynek gyűjtése 9 m³-s konténerben történik.

Az olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től megnevezésű, 190810* kódszámú veszélyes hulladék a homok és zsírfogó műtárgyban keletkező iszapos zsíros hulladék, melynek gyűjtése a műtárgyhoz tartozó tározó rekeszben történik.

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező hulladékok további kezelését engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet végzi, a képződő

csurgalékvizek és a beton felületekre hulló csapadékvíz a tisztítási technológiába kerülnek bevezetésre. A tisztított szennyvíz befogadója az Oroszlány-Kecskédi vízfolyás.

Másodlagosan keletkező hulladék egy időben gyűjthető mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Keletkezés/Gyűjtés helye	Egy időben gyűjthető mennyiség (tonna)
190801	rácsszemét	Finomrács/konténer	4
		Finomszűrés/konténer	4
190805	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	Iszapkezelés/konténer	8
190810*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	Zsírfogó műtárgy tározó rekesze	15

A telephely üzemeltetése során nem rendszeresen keletkező hulladékok (építési-bontási, veszélyes hulladék) is képződnek, melyek további kezeléséről engedéllyel rendelkezőnek történő átadással gondoskodnak.

Technológiából eredően a fent leírt olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék (190810*) keletkeznek. Ezen kívül elhanyagolható mennyiségű (évente 0-0,1 t) veszélyes hulladék keletkezik az irodai és az üzemeltetési tevékenység során. Ezek lehetnek: akkumulátorok, elemek, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok, tonerek, festékpátronok, olajos vagy festékes rongyok, elektronikai berendezések. Egyes fajtái a munkahelyi gyűjtőkből az ÉDV Zrt. egy üzemegységébe tartozó Oroszlányi vízmű telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 103.) lévő veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőjébe kerülnek (olajos vagy festékes rongyok, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok), vagy a telepről szállítják el (nagy méretű elektronikai berendezések, akkumulátorok). Egyes fajtái az ÉDV Zrt. más szervezeti egységeihez kerülnek, ahol ténylegesen leselejtezik őket, tehát hulladékká válnak:

- Irányítóközpont (Tatabánya, Sárberék 100.) tonerek, festékpátronok, számítástechnikai eszközök;
- Logisztika és készletgazdálkodás (Tatabánya, Táncsics u. 1.) elemek, egyes akkumulátorok.

3.3. Környezetvédelmi jellemzők

3.3.1. Levegőtisztaság-védelem

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik. Bejelentésre kötelezett légszennyező diffúz forrást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) alapján nem létesítenek és nem üzemeltetnek.

3.3.2. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletének zajterhelési határértékei várhatóan teljesülnek.

3.3.3. Természet- és tájvédelem

A tárgyi tevékenységgel érintett Oroszlány 0444 hrsz.-ú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat” – nak sem. Tárgyi ingatlan nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem, túlnyomó hányada, művi létesítmények által meghatározott, alacsony természetességű területrészekből tevődik össze, területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésekre álló térképes faj-adatbázis nem jelzi.

4. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A szennyvíztisztító telepen átlagosan 5000 m³/d térfogatáramú közcatornán keresztül elvezetett szennyvíz fogadása mellett 75.000 tonna/év mennyiségű nem veszélyes hulladékok telephelyi átvételét és előkezelését végzik.

5. Dologi feltételek

A tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak:

- szennyvízfogadó
- 2 db Rács (NSI500/5/350)
- 1 db Rács (MID 5)
- 1 db átemelő szivattyú (Amarex KRT D 150-315/234 UG-S)
- 2 db átemelő szivattyú (Amarex KRT 150-251/114)

Levegőztetett homok és zsírfogó műtárgy:

- 1 db kotróhíd, zsírtoló lapokkal (ÁVM 2 AK-Hp-6/4,5-II)
- 3 db levegőztető fúvók (AERZENER OMA 10.1)
- 2 db homokzagy kiemelő szivattyú (HidrostaL C080-L03+CKBA4-GSEQ+NWA2-1)
- 1 db homokvíztelenítő berendezés (Hollung GCF-A)

Finomszűrő: 1 db (Contec DF-60)

Bioreaktorok és membrántér (2 db medence)

Ultraszűrés:

- Anoxikus terek víz alatti keverői (6 db; FlygtSR4630,410SJ)
- 1 db uszadék és fölősiszap szivattyú (FlygtCP 3085.182 MT 440)
- 1 db üritő akna szivattyú (FlygtNP 3127.180 LT 421)
- 4x4 db 32 elemes ZW-500d bemerülő kazetta
- Membrán medencére feladó szivattyúk
- 2 db Ultraszűrő membránkazetta (FlygtNP 3153.180 LT 620)
- 3 db membránfűvő (SBR 85/3P)
- 4 db biológiai fűvő (2 db SRB 85/3P és 2 db SRB 95/3P)
- 4 db motoros zsilip (AUMA SA07,5)
- 3 db folyamati és BP szivattyú
(2 db Grundfos NK125-250/237/B/BAQE/I/5,5/6 S/M és 1 db Etanorm GN125-250/1104G11)
- 1 db MC szivattyú (KSB Etacrom BC 80-250/554)
- 2 db BP hypo adagoló szivattyú (DME 19-6 AR-PV/V/C-F-3122F)
- 1 db MC hypo adagoló szivattyú (PROMINENT3CAH070410PVTS170WA11000)
- 1 db MC-1 adagoló szivattyú (PROMINENT S3CAH070580PVTS170WA11000)
- 1 db MC-1 tartály motoros keverővel (Siemens 1 LA7083-4AA11)
- 2 db vákuum szivattyú (Sterling- Lema 26AZ B-7001-A,-B)
- 1 db kompresszor hűtveszárítóval (C-7101)
- 2 db vas-szulfát adagoló vegyszer szivattyú

(1 db ALLDOS PRIMUS 221-50-10065 és 1 db GRUNDFOS DMI 14-4 AR-PVC)

- 3 db záportározó medence

Szennyvíziszap kezelés , elhelyezés:

- 1 db pálcás iszapsűrítő medence beépített kotróhíddal
- 1 db iszapvíztelenítő centrifuga (DP45-422)
- 1 db iszapszivattyú (SeepexBN306LT Bockwoldt CB-3-132S/4D FT)
- 1 db Polielektrolit oldó és utánhígító berendezés (DEWAA-P2)
- 1 db Polielektrolitadagoló szivattyú (SeepexBNI-6L Bockwoldt CB0-80/4D FT)
- 1 db Tálcás iszapsűrítő kotróhíd (ÁVM)

6. Hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek

- műszaki vezető 1 fő – víz- és szennyvíz technológus
- műszaki asszisztens 1 fő
- műszaki főmunkatárs 1 fő
- asszisztens 1 fő
- telepvezető 1 fő
- telepkezelő 5 fő
- művezető 1 fő
- karbantartó 2 fő

7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél a Groupama Biztosító Zrt-nél környezetszennyezésre kiterjedő felelősség-biztosítással és az OTP Bank Nyrt-nél a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

III.

1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Hulladékok telephelyi átvételét, fogadását a telepengedélyben megadott üzemeltetési időtartamban lehet végezni.
2. A nem veszélyes hulladékok telephelyi átvétele a technológiába történő azonnali bejuttatásával engedélyezett, sem átmeneti gyűjtésre, sem tárolásra jelen engedély nem jogosít fel.
3. Új partnerektől történő beszállítás, illetve meglévő partnerek technológiájában megjelenő új anyagok alkalmazása esetén be kell kérni az átvenni tervezett hulladékokra elkészített vizsgálati jegyzőkönyvet.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag a rendelkező részben felsorolt kódszám szerint besorolt hulladékok kezelhetők. Az előkezelt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve hulladék fajtától függően lehetőség szerint szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
5. A másodlagosan keletkező hulladékok azonosító kódszám alá történő besorolását a hulladékképződést eredményező tevékenységnek megfelelő főcsoport és alcsoport szerint kell megtenni, tekintettel, hogy ezen hulladékok mechanikai hulladékkezelés során keletkeznek.
6. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben kell gyűjteni, mennyiségük nem haladhatja meg a rendelkezésre álló gyűjtőedényzetek befogadó kapacitását, a gyűjtőhelyen a hulladékok legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők, átadásáról ennek megfelelő gyakorisággal gondoskodni kell.
7. Az engedélyesnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget. A mérlegjegyeket a telephelyi nyilvántartás részeként kell kezelni.
8. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Havária esetén be kell tartani a havária tervben foglaltakat, a képződött veszélyes hulladékot szelektíven és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezetnek kell

átadni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök a telephelyen rendelkezésre kell hogy álljanak.

9. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
10. A környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítás folytonos meglétének igazolására jelen határozat kiadását követően – figyelemmel a csatolt „Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítási szerződés”-ben foglalt 2023.03.31.-i időpontra - 2023.05.31-ig, azt követően az ismételten kötött szerződésben meghatározott időtartamtól függetlenül adott üzleti évet követő május 31-ig meg kell küldeni az aktuális kötvény másolatát.
11. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni további kezelésre.
12. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
13. Az átvett és keletkezett **nem veszélyes hulladékokról**, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig**; míg az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni a hulladékgazdálkodási hatóság felé.

2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. *A hulladékkezelés során meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.*
2. *Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.*
3. *Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.*

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni az Osztálynak.

4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A hulladékkezelési tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke.

2. A tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról gondoskodni kell!

5. Felügyeleti díj

2021. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díjat (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) **meg kell fizetni 2021. február 28. napjáig** (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

6. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

IV.1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/4930-1/2021.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„ A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **(a továbbiakban: Igazgatóság)** a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; **a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság**) KE/046/01013-4/2021. számú megkeresésére az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberék 100.; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére, az Oroszlány 0444 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (Oroszlányi Szennyvíztisztító Telep) történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

hozzájárul.

1. A tevékenység végzése nem veszélyeztetheti a felszíni és felszín alatti vizek állapotát.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

3. A tevékenység nem veszélyeztetheti a szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító technológiáját és tevékenységét.
4. A szennyvíztelepen fogadott szippantott szennyvizek rávezetése nem okozhatja a szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított víz minőségének romlását. Amennyiben az előkezelés ideje alatt vízminőség romlás következik be, akkor annak a típusú folyékony hulladéknak fogadását fel kell függeszteni.
5. A tengelyen beszállított szennyvíz minőségét továbbra is vizsgálni szükséges az alábbi paraméterekre: pH, KOI_k, nitrát, nitrit, ammónium, SZOE, arzén, bárium, króm, réz, nikkel, ólom) évi 2 alkalommal.
6. A vízellátásmű, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethető.
7. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
8. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

IV.2. Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - mint helyi természetvédelmi hatósági jogkörében 14-IG/675-2/2021. számon szakhatósági eljárását megszüntette:

„Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés és 1. melléklet 19. tábla 59. sora alapján megállapítottam **hatásköröm hiányát**, mivel az Oroszlány Város Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tervezett tevékenység **helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.**”

V.

V.1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/16450-2/2021. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A Hivatal a dokumentációt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat megvizsgálva a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárul.”

VI.

VI.1. Jelen nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély e határozat véglegessé válásának napjától kezdve **2026. szeptember 01. napjáig** hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél 12809-13/2016. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 240.000,- Ft, (azaz kettőszáznegyvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél nem veszélyes hulladék gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő Osztályunkhoz 2021. augusztus 13. napon.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2021. Augusztus 14. napján közigazgatási eljárás indult**, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) értelmében 30 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdésének megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján elektronikus irattal értesítettem az érintett civil szervezeteket eljárása megindulásáról.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Hr.**) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/01013-6/2021. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 5 napos határidő megállapításával, melynek következtében a tényállás nem volt tisztázott.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Kr.**) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonnai a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az **Ügyfél** fenti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi a jogelőd környezetvédelmi hatóság (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály) által *12809-13/2016. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye* alapján, mely 2021. október 31. napjáig hatályos.

Jelen engedélyezési eljárás a **Hr.** 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A beadványban foglaltak szerint az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége a korábban engedélyezetthez képest nem változik. A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonnai kívánt hulladékok köre, mennyisége, a rendelkezésre álló műszaki és személyi feltételek nagyrészt változatlanok.

Az **Ügyfél** csatolta a telephelyen rendelkezésre álló mérőeszköz hitelesítési bizonyítványát. A telephelyen rendelkezésre álló hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz:

- 60 tonna méréshatárú mérleg: (gyártó: Metrisoft Kft.; típus: MS-01/MAN-TMS; gyártási szám: 14-036/08)

Oroszlány Város Jegyzője az **Ügyfél** részére a telephelyet bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására **165/2016/T** számon nyilvántartásba vette.

A tervezési terület *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A technológia üzemeltetése Oroszlány területén a 0444 hrsz.-ú ingatlanon van. A kezelési művelet csak a telephelyen belül folyik. A tisztított szennyvíz befogadója az Oroszlány-Kecskédi vízfolyásba (4+855 km szelvénye) kerülnek bebocsátásra. A keletkező hulladékokat fogadó cégeket és azok telephelyeinek települését az előző fejezetben részleteztük. A hulladékok beszállítási útvonala az Oroszlány, Takács Imre út. A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. Kormányrendelet alapján környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás nem üzemel. Korábban elvégzett szagmérésekről készült szakértői vélemény szerint, a megállapított szagvédelmi hatásterület a szagkibocsátási súlypont köré írt 135 méteres sugarú körön belül határolható le. A külterületen lévő telephelytől 500 méter távolságban vannak zajtól védendő létesítmények.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely hatásterülete védendő épületet, területet nem érint, a tervezett beruházás zajkibocsátási határérték megállapítása a telephelyre nem szükséges, a megadott műszaki megoldások és üzemvitel mellett a telephely zajkibocsátása a zajvédelmi előírásokat kielégíti.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Megállapítottam, hogy a tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/01013-4/2021. számú megkeresésében az Ügyfél részére, az Oroszlány 0444 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (Oroszlányi Szennyvíztisztító Telep) történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján

az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél tevékenységét a 12809 -13/2016. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2021.10.31.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. A hulladékkezelési engedélyben meghatározott hulladékok köre és mennyisége, valamint a kezelés műszaki és technológiai feltételei nem változtak. A szennyvíztisztító telepen a meglévő és a hulladékhasznosítási technológia folytatásához szükséges műtárgyak üzemképes állapotúak. A telephely már rendelkezik a 35800/6857-9/2019.ált. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel, valamint a szennyvíztisztító telep monitoring kútjára 35800/3249-10/2016.ált. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással is rendelkezik.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)**, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)** előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése, megszüntetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a

terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (**a továbbiakban: Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57., 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (**a továbbiakban: Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Az eljáró hatóság a fentiekben említett hulladékgazdálkodási engedély ügyében kérte helyi természetvédelmi szakhatósági állásfoglalásomat.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés és 1. melléklet 19. tábla 59. sora alapján megállapítottam hatásköröm hiányát, mivel az Oroszlány Város Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tervezett tevékenység **helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.**

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 25. (1) bekezdése, 55. § és 56. § valamint a fentiekben hivatkozott jogszabályi helyek alapján hoztam.

Fellebbezési jogot az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Kiadmányozási jogot a küldemények szignálásáról, a polgármesteri és a jegyzői kiadmányozási jogok gyakorlásának átruházásáról szóló 1/2020. számú Közös Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás alapján gyakoroltam.”

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/10099-2/2021. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A vizsgálatot megalapozó, ill. követelményeket tartalmazó jogszabály(ok) megnevezése:

A Hivatal a szakkérdésre adott véleményét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §. és 13. §. (1) bekezdésben biztosított hatáskör és 2. számú mellékletben biztosított illetékesség, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet II. táblázat 5. pontja alapján adta meg. „

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/05105-2/2021. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 2. alfejezet, 3. alfejezet és 4. alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás **„A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Zaj- és rezgésvédelem, 3. Levegőtisztaságvédelem, 4. Földtani közeg védelme** részében rögzítettem.

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Az 1., 2. és 3. pontokban előírt előírások jogalapja a Ht. 4. és 6.§-ai

4. pont : Hr. 9. § (2) bekezdése i) pontja

5. pont : a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet),

6. pont : 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) és (10) bekezdése

7. pont : Ht. 65.§-a

8. pont : Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
9. pont : Ht.71.§-a
10. pont : Ht. 72.§
11. pont : Ht. 31.§-a
12. pont : Hr. 14. §-a

A III. fejezet 2. Levegőtisztaság-védelmem vonatkozásában az 1-3. pontban szereplő előírások jogalapja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (2) bekezdése és 28. § (2) bekezdése

A III. fejezet 3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírás jogalapja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete valamint a változás bejelentési kötelezettséget a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet 11. § (5) bekezdése.

A III. fejezet 4. pont 1-3 pontjában részletezett előírások jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet.

A III. fejezet 5. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 6. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86 (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”*

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az **VI. fejezet 1. pontjában**.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a **12809-13/2016. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (**VI. fejezet 2. pontja**)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 240.000,- Ft, (azaz kettőszáznegyvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4.főszámának 6. alszámában és 5. főszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (**VII. fejezet**)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. **(VIII. fejezet)**

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességét a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*